



Zatepľovacie systémy, omietky, farby, izolácie, potery a lepidlá

Cenník 2012



 **BASF**

The Chemical Company

MultiTherm® NEO - zateplenie budúcnosti

S jedinečným zateplovacím systémom MultiTherm® NEO, ktorého základom je izolant novej generácie, tzv. sivý polystyrén, prichádza na trh spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o. Tento izolant je vyrobený zo suroviny NEOPOR® s využitím nanotechnológie a je patentovaný spoločnosťou BASF SE.

Ceny energií neustále rastú, a preto sa hľadajú stále novšie cesty ako znížiť energetické náklady. Hlavným trendom je maximálne eliminovať tepelné straty. Rastú požiadavky na čoraz dokonalejšie izolácie vonkajšieho pláštia budov (strechy, podlahy, steny, výplne otvorov). Zvýšené nároky sú zreteľné i v normách. Bežnou záležitosťou sa dnes stávajú nízkoenergetické domy. Obrovským tempom rastie záujem o domy pasívne, ktoré majú spotrebu tepla na vykurovanie menšiu ako 15 kWh/m², súčiniteľ prestupu tepla pláštia musí byť menší než 0,15 Wm⁻²K⁻¹ a súčiniteľ prestupu tepla výplňami otvorov menší než 0,80 Wm⁻²K⁻¹. Nutnosťou je zabezpečenie účinného vetrania s rekuperáciou, spolu so zaistením vzduchotesnosti budovy. Vysoká paropriepustnosť konštrukcie, doteraz veľmi sledovaná a niekedy tiež komerčne zneužívaná, je pri týchto budovách dokonca nežiaduca.




MultiTherm® NEO

Ideálnym riešením je využitie nového jedinečného a garantovaného systému MultiTherm® NEO. Ide o certifikovaný ETICS (vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém) využívajúci izolačný prvok novej generácie, tzv. sivý polystyrén - EPS 70 NEO, vyrobený zo suroviny NEOPOR® a patentovaný spoločnosťou BASF SE. Je schopný pri rovnakej hrúbke zaisťiť o cca 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako vykazujú bežné fasádne polystyrény EPS.


Čo viedlo k vzniku izolačného materiálu NEOPOR®?

Vedci sa už dlhý čas zaoberajú myšlienkou vytvoriť dokonalý tepelný izolant. Jednou z ciest je minimalizovať šírenie tepla v izolante. Ak rozlíšime šírenie tepla konkrétne v EPS, je prestup tepla izolantom daný nasledovne. Tepelnou vodivosťou pevnej zložky peny, tepelnou vodivosťou plynu vo vnútri buniek hmoty, priepustnosťou pre tepelné žiarenie. Prvé dve zložky je

Zateplovací systém s bežným polystyrénom



Zateplovací systém MultiTherm® NEO z polystyrénu Neopor®



možné ovplyvniť len veľmi ťažko a výsledok je nepatrný. Vedci sa teda zamerali na zložku tretiu: priepustnosť materiálu pre tepelné žiarenie. Tepelným


žiarením je tu myslené teplo ako elektromagnetické žiarenie, ktoré vyžarujú telesá s teplotou, pri ktorej má izolant bežne pracovať. Napríklad pri teplote 21 °C prevažuje zložka s dĺžkou vlny 9,85 μm a pri teplote -15 °C potom zložka s dĺžkou vlny 11,5 μm. Tepelné žiarenie prechádza EPS a okrem šírenia tepla vedením prenáša významnú časť energie. Ide cca o 30 až 40 % energie z celkového množstva tepla, ktoré izolantom prejde a je v podstate vyžiarené za studenú stranu izolantu. Sálavý transport energie je možné podstatne ovplyvniť, napr. zvýšením hustoty EPS. Zvýšenie hustoty neznamená len zníženie sálavého transportu tepla, ale i zvýšenie množstva suroviny na výrobu, a tým i výrazne vyššiu cenu za izolant. Teda neefektívne riešenie.

Riešenie od BASF – NEOPOR®

S geniálnou myšlienkou prichádzajú špecialisti zo spoločnosti BASF SE: Zníženie priepustnosti pre žiarenie v pásme s dĺžkou vlny okolo 10 μm pomocou stopovej prísady bez zmeny hustoty materiálu. Najvhodnejšou stopovou prísadou sa ukázal grafit, jemne rozomletý na nanometrické častice, ktorým je rovnomerne vyplnená pevná fáza EPS. Vďaka nanotechnológii je možné vytvoriť jemné častice grafitu a súčasne zaisťiť ich rozmiestnenie vo vzdialenosti do 10 μm od seba tak, aby sa navzájom nedotýkali. Vzhľadom k veľkosti a rozmiestneniu častíc bez dotyku, sa zníži sálavý transport tepla a zároveň sa nezvyšuje prechod tepla vedením. S bežne rozomletým grafitom je to nerealizovateľné. Nanočastice grafitu v podstate vytvárajú z membrán polystyrénových guľôčok tepelné zrkadlá. Tepelné žiarenie, ktoré prechádza EPS na báze suroviny NEOPOR® je uhlíkovými nanočasticami odrážané a súčasne pohlcované. Obidva mechanizmy bránia voľnému prestupu tepelného žiarenia a znižujú tak prestup tepla cez izolant.

Porovnanie bežného EPS a EPS 70 NEO

Pri bežných stavebných podmienkach je prestup tepla izoláciou typu EPS realizovaný z 30 až 40 % sálavým mechanizmom. Jemné grafitové častice tento podiel znižujú približne o 1/3. Vďaka tomu dochádza k zníženiu merateľného súčiniteľa tepelnej vodivosti λ na hodnotu 0,032 W/mK. Bežný fasádny EPS má tepelnú vodivosť λ = 0,036 - 0,039 W/mK.



Grafitové nanočastice v EPS na báze suroviny NEOPOR® okrem tepelnej vodivosti znižujú tiež skokové zmeny teploty na povrchu izolantu, zvlášť na jeho strane bližšie k tepelnému zdroju. Izolant EPS 70 NEO, vyrobený zo suroviny NEOPOR®, má o cca 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Ostatné parametre, ako sú paropriepustnosť, pevnosť v tlaku a v ohybe, dlhodobá a krátkodobá nasiakavosť, sú takmer zhodné.

Výhody zateplovacieho systému MultiTherm® NEO:

- O 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
- Nezameniteľná a garantovaná kvalita zateplovacieho systému
- Polystyrén novej generácie vyrobený s využitím nanotechnológie
- Aplikácia nevyžaduje žiadne špeciálne postupy
- Nižšie tepelné straty objektov
- Nižšie náklady a potreba tepla na vykurovanie
- Kratšie návratnosti investícií

Zateplovací systém MultiTherm® NEO je založený na EPS novej generácie – na špecifickom materiáli z patentovanej suroviny. Disponuje lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami ako bežné izolanty. Pri aplikácii a údržbe sa maximálne využívajú doterajšie skúsenosti s bežným EPS.



Lepiace a stierkovacie tmely na zateplňovacie systémy



Prince Color® Z 301 SUPER sívá/biela

Lepiaca a stierkovacia hmota na zateplňovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zateplňovacích systémov. Vystužená sklenenými vláknami. Savé podklady penetrovat s Prince Color® Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat s Multigrund PPB.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sívá	11,25 €	13,50 €	0,450 €	0,540 €
25 kg [42] biela	12,50 €	15,00 €	0,500 €	0,600 €

6 - 9 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	48 hod. ↓ ↓ ↓	



Prince Color® Z 301 PS

Lepiaci tmel na zateplňovacie systémy. Na lepenie polystyrénu a minerálnej vlny. Po vytvrdnutí je odolný proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zateplňovacích systémov. Savé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PPB.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sívá	7,75 €	9,30 €	0,310 €	0,372 €



3 - 5 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 - 48 hod. ↓ ↓ ↓	



Prince Color® Z 301 MULTI

Lepiaca a stierkovacia hmota na zateplňovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zateplňovacích systémov. Savé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat s Multigrund PPB.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sívá	10,25 €	12,30 €	0,410 €	0,492 €



6 - 9 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 - 48 hod. ↓ ↓ ↓	



Prince Color® Z 301 XT

Lepiaca a stierkovacia hmota na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Vhodná na vytváranie hrubších výstužných vrstiev. Lahko spracovateľná, po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PPB.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sívobiela	9,25 €	11,10 €	0,370 €	0,444 €

8 - 10 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	48 hod. ↓ ↓ ↓	



Prince Color® Z 301 DUO

Lepiaca a stierkovacia hmota na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Lahko spracovateľná, po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat náterom Prince Color® Multigrund PPB.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sívá	9,13 €	10,95 €	0,365 €	0,438 €



6 - 9 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 - 48 hod. ↓ ↓ ↓	



Prince Color® Z 301 PU EPS

Pišťolová jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová lepiaca pena určená na lepenie polystyrénu a zateplňovacích systémov s izolantom na báze EPS alebo XPS. Vhodná na vyplňanie škár medzi izolantami a na vyplňanie dutín.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
0,75 l (balené po 12 ks)	7,50 €	9,00 €	10,00 €	12,00 €

0,11 ↓ ↓ ↓ 1m ²	2 hod. ↓ ↓ ↓

Lepiace a stierkovacie tmely na zateplovacie systémy**Prince Color® Z 301 DK**

Špeciálne disperzné elastické lepidlo bez cementu na nesavé podklady. Zvlášť vhodné na lepenie polystyrénu na drevotrieskové, drevoštiepkové, cementotrieskové, sadrovláknité a cementovláknité dosky bez penetrácie.

Balenie, [na paletě] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [24] biela	90,00 €	108,00 €	4,500 €	5,400 €

0,8 - 1,1 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 - 48 hod. ↓ ↓ ↓

**Prince Color® Z 301 DS**

Bezcementová, elastická disperzná hmota s obsahom sklenených vlákien, na zhotovenie výstužnej armovacej vrstvy so sklotextilnou tkaninou na zateplovacích systémoch a minerálnych podkladoch.

Balenie, [na paletě] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [24] svetlosivá	67,50 €	81,00 €	2,700 €	3,240 €

2,8 kg/2 mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	48 - 72 hod. ↓ ↓ ↓

**Prince Color® Z 301 UP**

Špeciálna tekutá prísada – aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepiacich a stierkových hmôt Prince Color® používaných pri montážach zateplovacích systémov z EPS a minerálnej vlny pri aplikáciách pri nízkych teplotách od +1 °C. Spotreba: 0,2 l prísady na 25 kg lepiacej alebo stierkovej hmoty. Do času konečného vytvrdnutia - cca 48 hod. - nesmú klesnúť teploty pod +1° C.

Balenie, [na paletě] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
3 l transparentná	22,50 €	27,00 €	7,500 €	9,000 €

	30 - 40 hod. ↓ ↓ ↓

Penetračné nátery akrylátové, silikátové a silikónové**Prince Color® Multigrund PGM**

Vodou riediteľný penetračný koncentrát na savé podklady. Používa sa ako spevňujúci podkladový náter a ako príprava na aplikáciu vrchných omietkových zmesí, zateplovacích systémov, farieb a samonivelizačných hmôt. Aj ako hĺbková penetrácia. Na normálne savé podklady nanášať neriedený, vysoko savé podklady sa penetrujú dvakrát, riedenie vodou v pomere 1:1.

Balenie, [na paletě] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [24]	66,00 €	79,20 €	3,300 €	3,960 €
10 kg [39]	35,00 €	42,00 €	3,500 €	4,200 €
5 kg [90]	19,00 €	22,80 €	3,800 €	4,560 €
1 kg	5,20 €	6,24 €	5,200 €	6,240 €
biela				

riedený 1:1 0,1 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	neriedený 0,25 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²

**Prince Color® Multigrund PGM Forte**

Rýchloschnúci vodou riediteľný penetračný koncentrát na savé podklady. Používa sa ako spevňujúci podkladový náter a ako príprava na aplikáciu samonivelizačných hmôt, vrchných omietkových zmesí, zateplovacích systémov a farieb. Na normálne savé podklady nanášať neriedený, vysoko savé podklady sa penetrujú dvakrát: prvá vrstva nariadená v pomere 1 : 0,5 a po zaschnutí cca 30 až 60 minút sa naniesie druhá vrstva neriedeným materiálom.

Balenie, [na paletě] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
5 kg [90] biela	25,00 €	30,00 €	5,000 €	6,000 €

neriedený 0,2 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	1 hod. ↓ ↓ ↓

**Prince Color® Multigrund PPB**

Kontaktný náter na nesavé podklady s obsahom granulátu. Vhodný na hladké betóny, staré obklady a dlažby a pod. Na vytvorenie adhézneho mostíka na aplikáciu ďalších vrstiev. Spracováva sa neriedený. Nanáša sa štetcom.

Balenie, [na paletě] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
10 kg [39]	28,00 €	33,60 €	2,800 €	3,360 €
5 kg [90]	15,50 €	18,60 €	3,100 €	3,720 €
1 kg	3,50 €	4,20 €	3,500 €	4,200 €
biela				

neriedený 0,3 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	12 hod. ↓ ↓ ↓

Tenkovrstvové omietky minerálne, akrylátové, silikónové a mozaikové

**Prince Color® MSP 1 / MSP 2 / MSP 3**

Minerálna biela tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou. So zrnitosťou 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Odolná proti poveternostným vplyvom a umývateľná. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov. Na minerálne omietky treba vždy aplikovať fasádny náter. Zrno 3 mm na objednávku.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		PEU	
25 kg [40] prírodná biela	12,50 €	15,00 €	0,500 €	0,600 €	zrno: 1,5 mm cca 2,8 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 2 mm cca 3,4 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 3 mm cca 4,2 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²
					14 dní. ↓ ↓ ↓		

**Prince Color® Multiputz ZA 1,5 / 2 / 3****Prince Color® Multiputz ZA 1,5 B3 - farblos**

Akrylátová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, odolná proti poveternostným vplyvom, difúzna. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov. Zrno 3 mm na objednávku.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		PEU	
25 kg [24] biela B3 - farblos	47,50 € 50,00 €	57,00 € 60,00 €	1,900 € 2,000 €	2,280 € 2,400 €	zrno: 1,5 mm cca 2,1 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 2 mm cca 3,0 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 3 mm cca 3,7 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²
					72 hod. ↑ ↑ ↑		

**Prince Color® Multiputz RA 1,5 / 2 / 3**

Akrylátová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou, odolná proti poveternostným vplyvom, difúzna. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov. Zrno 3 mm na objednávku.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		PEU	
25 kg [24] biela	51,25 €	61,50 €	2,050 €	2,460 €	zrno: 1,5 mm cca 2,1 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 2 mm cca 2,7 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 3 mm cca 3,3 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²
					72 hod. ↑ ↑ ↑		

**Prince Color® Multiputz ZS 1,5 / 2 / 3****Prince Color® Multiputz ZS 1,5 B3 - farblos**

Silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou. Odolná proti poveternostným vplyvom, hydrofóbná, vysokodifúzna, odolná proti UV žiareniu. Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov. Zrno 3 mm na objednávku.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		PEU	
25 kg [24] biela B3 - farblos	58,75 € 58,75 €	70,50 € 70,50 €	2,350 € 2,350 €	2,820 € 2,820 €	zrno: 1,5 mm cca 2,1 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 2 mm cca 2,7 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 3 mm cca 3,3 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²
					72 hod. ↑ ↑ ↑		

**Prince Color® Multiputz RS 1,5 / 2 / 3**

Silikónová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou. Odolná proti poveternostným vplyvom, hydrofóbná, vysokodifúzna, odolná proti UV žiareniu. Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov. Zrno 3 mm na objednávku.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		PEU	
25 kg [24] biela	60,00 €	72,00 €	2,400 €	2,880 €	zrno: 1,5 mm cca 2,1 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 2 mm cca 2,7 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	zrno: 3 mm cca 3,3 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²
					72 hod. ↑ ↑ ↑		

**Prince Color® Multiputz UP**

Špeciálna prášková prísada – aditívum na urýchlenie schnutia pastovitých akrylátových a silikónových omietok a bezcementových disperzných lepidiel Prince Color®. Prísada umožňuje spracovávať tieto produkty pri teplotách od +1 °C, zrychľuje schnutie a obmedzuje vyluhy pri omietkach spôsobené vzdušnou vlhkosťou. Dávkovanie: 0,5 kg Multiputz UP do 25 kg pastovitej omietky. Nie je vhodné používať do sýtych odteňov miešaných z bázy 3 - farblos. Do času konečného vytvrdnutia - cca 24 hod. - nesmú klesnúť teploty pod +1 °C.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		
0,5 kg biela	2,50 €	3,00 €	5,000 €	6,000 €		+25°C +5°C
						24 hod. ↑ ↑ ↑

Tenkovrstvové omietky minerálne, akrylátové, silikónové a mozaikové



Prince Color® Multiputz MP

Stierková omietková zmes z prírodných a prefarbených kremičitých kameňov zrnitosti do 1,8 mm a špeciálnych spojív v 44 farebných odtieňoch a ďalších 129 odtieňoch na vyžiadanie vo Fasádnych štúdiách a Mixážnych centrách. Umývateľná, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, vhodná na sokle domov a na dekoratívnu úpravu povrchov.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [24]	77,50 €	93,00 €	3,100 €	3,720 €
6 kg [90]	21,60 €	25,92 €	3,600 €	4,320 €

	PGU	
cca 4,5 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	3, f 24 hod. ↑ ↑ ↑	




Prince Color® Multiputz MP 8199, 8201

Stierková omietková zmes z prírodných kameňov zrnitosti do 2,0 mm a špeciálnych spojív. Umývateľná, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, vhodná na sokle domov a na dekoratívnu úpravu povrchov.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
23 kg [24]	71,30 €	85,56 €	3,100 €	3,720 €

	PGU	
cca 5,0 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	3, f 24 hod. ↑ ↑ ↑	

Prince Color® Multiputz MP - tenkovrstvové omietky mozaikové



Farebné odtiene sú orientačné.

Fasádne nátery**Prince Color® Multi Top FA**

Akrylátový fasádny náter určený na nové a staré fasády. Vysokoprílnavý, oteruvzdorný a stálofarebný. Odolný proti poveternostným vplyvom a silným dažďom. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
12,5 l [24] 3 l [100] 0,75 l biela = B1	71,25 € 18,90 € 8,50 €	85,50 € 22,68 € 10,20 €	5,700 € 6,300 € 11,333 €	6,840 € 7,560 € 13,600 €

	PGM	
0,125 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	4-5 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑

**Prince Color® Multi Top FM**

Silikátový fasádny náter s vysokou krycou schopnosťou, stálofarebný, na minerálne podklady a disperzné omietky. Odolný proti poveternostným vplyvom, pri daždi tzv. samočistiaci a odporovací efekt. Je difúzny a alkalicky stály.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
12,5 l [24] biela = B1	73,75 €	88,50 €	5,900 €	7,080 €

	PGM	
0,125 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	5 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑

**Prince Color® Multi Top FT**

Silikátový fasádny náter, hydrofóbny, s vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary, na nové aj staré minerálne podklady. Vhodný na sanačné omietky. Riedenie náterom Prince Color® Multigrund PGT.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
12,5 l [24] 3 l [100] biela = B1	75,00 € 21,00 €	90,00 € 25,20 €	6,000 € 7,000 €	7,200 € 8,400 €

	PET	
0,125 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	6 hod. ↓ ↓ ↓	120 hod. ↑ ↑ ↑

**Prince Color® Multi Top FS**

Silikátový fasádny náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom, so zvýšeným stupňom hydrofóbie, vysokodifúzny, mimoriadne stálofarebný, odolný proti UV žiareniu. Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt. Vhodný na sanačné omietky. Je súčasťou našich certifikovaných zateplovacích systémov.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
12,5 l [24] 3 l [100] biela = B1	95,00 € 25,80 €	114,00 € 30,96 €	7,600 € 8,600 €	9,120 € 10,320 €

	PES	
0,125 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	12 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑

Ochrana a renovácia fasád**Prince Color® Multi Top Elastik G**

Elastická, vláknami spevnená stierková hmotu na celoplošné prestierkovanie prasklín v omietkach a na betóne. Trvalo elastická do -20 °C. Spracováva sa neriedená.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
4 kg [100] biela	28,00 €	33,60 €	7,000 €	8,400 €

	PES	
120 hod. ↓ ↓ ↓		

**Prince Color® Multi Top Elastik T**

Silikónový, vysokodifúzny, hydrofóbny, krycí, trhliny premostujúci náter, so samočistiacim efektom, odolný proti UV žiareniu a alkáliám. Trvalo elastický do -20 °C a odolný proti poveternostným vplyvom. Spracováva sa neriedený.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
12,5 l [24] biela = B1	125,00 €	150,00 €	10,000 €	12,000 €

	PES	
0,25 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↓ ↓ ↓	120 hod. ↑ ↑ ↑

Ochrana a renovácia fasád

	Prince Color® Multi Top FC Biocidny sanačný prostriedok na vyčistenie a predošetrenie plôch napadnutých plesňou, hubami a machmi. Transparentný, bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel. Spracováva sa neriedený. Reg. číslo: bio/357/D/11/CCHLP.							
	Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,2 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↓ ↓ ↓	
	10 l transparentná	31,00 €	37,20 €	3,100 €	3,720 €			
								
	Prince Color® Antigrافitti Špeciálny preventívny náter proti poškodeniu fasád sprejom. Na minerálne, silikónové, akrylátové omietky a fasádne nátery. Bez obsahu vosku.							
	Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,2 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	72 hod. ↑ ↑ ↑	
	5 l transparentná	250,00 €	300,00 €	50,000 €	60,000 €			
								
	Prince Color® Antigrافitti Cleaner Špeciálny prípravok na odstraňovanie sprejových farieb z fasád. Odstraňuje väčšinu farieb, vrátane sprejových, z disperzných, minerálnych a ostatných podkladov.							
	Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,07 l ↓ ↓ ↓ 1m ²		
	1 l transparentná	65,00 €	78,00 €	65,000 €	78,000 €			
	Prince Color® Multi Top Hydrofob Bezfarebný hydrofobizačný ochranný náter bez obsahu rozpúšťadiel na prírodný a umelý kameň, tehlu, betón a pod. Odpudzuje vodu, obmedzuje výluhy solí, tvorbu plesní, machu a rias, chráni pred mrazom. <u>Spracováva sa neriedený</u> . Spotreba závisí od nasiakavosti podkladu.							
	Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,125 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑
	5 l transparentná	55,00 €	66,00 €	11,000 €	13,200 €			
								

Lepiace tmely na obklady a dlažby


	Prince Color® Z 301 K Kvalitné lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 10 %. Veľmi jednoduchá spracovateľnosť. Na tenkovrstvové lepenie. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C1 podľa normy EN 12004. Spotreba 2,4 - 5,0 kg/m ² podľa rozmeru ozubenia.						PGM	
	Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	1,4 kg/mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↑ ↑ ↑	
	25 kg [42] sivá	5,25 €	6,30 €	0,210 €	0,252 €			
	Prince Color® Z 301 ZL Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby, na vnútorné a vonkajšie použitie. Vhodné na lepenie nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a tehlových obkladov na betón a omietku. Vysoká spoľahlivosť lepenia, ľahká spracovateľnosť so zníženým skízom. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C1T podľa normy EN 12004. Spotreba 2,4 - 5,0 kg/m ² podľa rozmeru ozubenia.						PGM	
	Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	1,4 kg/mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↑ ↑ ↑	
	25 kg [42] sivá	5,50 €	6,60 €	0,220 €	0,264 €			

Lepiace tmely na obklady a dlažby

**Prince Color® Z 301 Standard Extra**


Špeciálne lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou $\geq 3\%$. Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepiivosti. Na tenkovrstvové lepenie, ľahko spracovateľné. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C1TE podľa normy EN 12004. Spotreba 2,5 - 5,0 kg/m² podľa rozmeru ozubenia.

Balenie, [na paletu]	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	5,50 €	6,60 €	0,220 €	0,264 €
5 kg [216]	3,20 €	3,84 €	0,640 €	0,768 €

**Prince Color® Z 301 Speciaal**


Flexibilné lepidlo na lepenie nasiakavých i nenasiakavých keramických obkladov a dlažieb na betón, potery, omietky a podlahové vykurovanie. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatažením. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C2T podľa normy EN 12004. Spotreba 2,5 - 6,0 kg/m² podľa rozmeru ozubenia.

Balenie, [na paletu]	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	11,25 €	13,50 €	0,450 €	0,540 €
5 kg [216]				

**Prince Color® Z 301 FX Profi**

Vysokoflexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb na balkóny, terasy, fasády, podlahové vykurovanie a na lepenie polystyrénu a minerálnej vlny. Vysoko odolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C2TE podľa normy EN 12004. Spotreba 1,5 - 5,0 kg/m² podľa rozmeru ozubenia.

Balenie, [na paletu]	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	13,25 €	15,90 €	0,530 €	0,636 €
5 kg [216]	4,45 €	5,34 €	0,890 €	1,068 €


**Prince Color® Z 301 CL Profi**

Špeciálne flexibilné lepidlo na celoplošné - bezdutinové lepenie všetkých typov keramických dlažieb. Na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie a plochy s vysokým mechanickým zatažením, na lepenie „dlažba na dlažbu“. Aj na dodatočné vyrovnávanie podkladov do 15 mm. Pochôdzne a škárovateľné po 6 hod., plne zatažiteľné po 24 hod. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C2FES1 podľa EN 12004. Spotreba 4,5 - 7,5 kg/m² podľa rozmeru ozubenia.

Balenie, [na paletu]	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	17,50 €	21,00 €	0,700 €	0,840 €
5 kg [216]				




NOVÁ RECEPTÚRA

**Prince Color® Z 301 FX Forte**


Rýchlotuhnúce, flexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb na balkóny, terasy a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“. Pochôdzne a škárovateľné po 3 hodinách, plne zatažiteľné po 24 hodinách. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C2FT podľa EN 12004. Spotreba 1,5 - 6,0 kg/m² podľa rozmeru ozubenia.

Balenie, [na paletu]	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	18,75 €	22,50 €	0,750 €	0,900 €
5 kg [216]				

**Prince Color® Z 301 SL**

Biele vysoko flexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb, na lepenie sklenených mozaik. Vhodné najmä na plochy so zvýšeným hydrotermickým namáhaním – balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. Vysoko odolné proti vode a mrazu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Splňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C2TS1 podľa EN 12004. Spotreba 1,5 - 4,5 kg/m² podľa rozmeru ozubenia.

Balenie, [na paletu]	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	20,00 €	24,00 €	0,800 €	0,960 €
5 kg [216]				



Škárovacie hmoty

LEPENIE, ŠKÁROVANIE, IZOLÁCIE



Prince Color® FM-S

Neutrálna silikónová škárovacia a tesniaca hmota do škár šírky 4 - 25 mm. Mrazuvzdorná, odolná proti vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Bez zápachu, nepretierateľná. Vysoká prílnavosť na rôzne stavebné materiály. Výdatnosť kartuše = dĺžka škáry (m) = 310/šírka (mm) x hĺbka (mm).



Balenie, [na paleta] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
310 ml všetky odtiene + transparentná (balené po 12 ks)	4,30 €	5,16 €	13,871 €	16,645 €




Prince Color® FM-SX

Vysokoflexibilná škárovacia hmota na škárovanie obkladov a dlažieb na balkónoch, terasách a podlahách s podlahovým vykurovaním. Do škár šírky 1 - 12 mm. Tiež do kúpeľní, sprch a kuchýň. Po vytvrdnutí je vysoko a dlhodobo vodoodpudivá s odporovacím efektom, odolná proti poveternostným vplyvom. Pochádza už po cca 6 hod. S deklarovanou pričnou deformáciou podľa EN 12002 zodpovedá triede S1 podľa triedenia EN 12004.



Balenie, [na paleta] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
3 kg sivá bahama	9,30 €	11,16 €	3,100 €	3,720 €




Prince Color® FM-FX Plus

Vysokoflexibilná škárovacia hmota do škár šírky 1 - 12 mm s maximalizovanou stálofarebnosťou a vodoodpudivosťou a protiplesňovým zložením. Na škárovanie obkladov a dlažieb všetkých typov v náročných a vodou zatažovaných priestoroch. Vhodná predovšetkým do kúpeľní, sprch, kuchýň, na balkóny, terasy a na podlahové vykurovanie. Parfémovaná - pri spracovaní príjemne vonia. Spotreba závisí od šírky a hĺbky škáry.



Balenie, [na paleta] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
3 kg sivá	6,30 €	7,56 €	2,100 €	2,520 €
biela	6,30 €	7,56 €	2,100 €	2,520 €
bahama	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
svetlosivá	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
cementosivá	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
béžová	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
staroružová	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
svetlomodrá	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
antracit	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
svetlohnedá	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
karamel	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
svetlozelená	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
jazmín	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
magnólia	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
melba	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
tmavohnedá	9,30 €	11,16 €	3,100 €	3,720 €
tmavozelená	19,80 €	23,76 €	6,600 €	7,920 €
tmavomodrá	13,80 €	16,56 €	4,600 €	5,520 €
žltá	16,80 €	20,16 €	5,600 €	6,720 €
červená	25,80 €	30,96 €	8,600 €	10,320 €




Prince Color® FM-FX

Cementová vysokoflexibilná škárovacia hmota do škár šírky 1 - 12 mm. Vhodná na podlahové vykurovanie, balkóny, terasy. Vhodná do kúpeľní, sprch a kuchýň. Po vytvrdnutí je vodotesná a odolná proti poveternostným vplyvom. Nenahrádza izoláciu. Spotreba závisí od šírky a hĺbky škáry.



Balenie, [na paleta] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [48]				
sivá	18,00 €	21,60 €	0,900 €	1,080 €
biela	22,00 €	26,40 €	1,100 €	1,320 €
bahama	22,00 €	26,40 €	1,100 €	1,320 €
3 kg				
sivá	4,50 €	5,40 €	1,500 €	1,800 €
biela	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
bahama	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
svetlosivá	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
cementosivá	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
béžová	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
staroružová	6,00 €	7,20 €	2,000 €	2,400 €
svetlomodrá	6,00 €	7,20 €	2,000 €	2,400 €
antracit	6,30 €	7,56 €	2,100 €	2,520 €
svetlohnedá	6,00 €	7,20 €	2,000 €	2,400 €
karamel	6,00 €	7,20 €	2,000 €	2,400 €
svetlozelená	6,00 €	7,20 €	2,000 €	2,400 €
jazmín	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
magnólia	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
melba	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €
tmavohnedá	7,50 €	9,00 €	2,500 €	3,000 €
tmavozelená	18,30 €	21,96 €	6,100 €	7,320 €
tmavomodrá	12,30 €	14,76 €	4,100 €	4,920 €
žltá	15,30 €	18,36 €	5,100 €	6,120 €
červená	24,30 €	29,16 €	8,100 €	9,720 €



Škárovacie hmoty**Prince Color® FM**

Cementová škárovacia hmota do škár šírky 1 - 8 mm, na škárovanie obkladov a dlažieb, na vnútorné použitie. Vytvrdzuje bez trhlín. Po vytvrdnutí je vodoodpudivá. Spotreba závisí od šírky a hĺbky škáry.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	0,5-0,8 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↑ ↑ ↑	→ ← ↑ ↓
20 kg [48]							
sivá	12,00 €	14,40 €	0,600 €	0,720 €			
biela	14,00 €	16,80 €	0,700 €	0,840 €			
bahama	16,00 €	19,20 €	0,800 €	0,960 €			
3 kg							
sivá	3,90 €	4,68 €	1,300 €	1,560 €			
biela	3,90 €	4,68 €	1,300 €	1,560 €			
bahama	4,20 €	5,04 €	1,400 €	1,680 €			
svetlosivá	4,50 €	5,40 €	1,500 €	1,800 €			
cementovosivá	4,50 €	5,40 €	1,500 €	1,800 €			
béžová	4,50 €	5,40 €	1,500 €	1,800 €			
staroružová	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €			
svetlomodrá	4,80 €	5,76 €	1,600 €	1,920 €			
antracit	5,70 €	6,84 €	1,900 €	2,280 €			
svetlohnedá	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €			
karamel	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €			
svetlozelená	5,40 €	6,48 €	1,800 €	2,160 €			
jazmín	4,50 €	5,40 €	1,500 €	1,800 €			
magnólia	4,20 €	5,04 €	1,400 €	1,680 €			
melba	4,20 €	5,04 €	1,400 €	1,680 €			
tmavohnedá	6,90 €	8,28 €	2,300 €	2,760 €			
tmavozelená	16,80 €	20,16 €	5,600 €	6,720 €			
tmavomodrá	10,80 €	12,96 €	3,600 €	4,320 €			
žltá	14,40 €	17,28 €	4,800 €	5,760 €			
červená	23,40 €	28,08 €	7,800 €	9,360 €			

Prince Color® FM-SX, FM-FX Plus, FM-FX, FM, FM-S - vzorkovník odtieňov**

biela	svetlosivá	sivá **	cementovosivá	antracit	magnólia	staroružová	červená	žltá	jazmín
melba	bahama **	béžová	karamel	svetlohnedá	tmavohnedá	svetlozelená	tmavozelená	svetlomodrá	tmavomodrá

** Odtiene Prince Color® FM-SX.

Farebné odtiene sú orientačné.

MASTERFLEX® 474

Jednozložkový polyuretánový rýchlo vytvrdzujúci univerzálny tmel, odolný proti chemikáliám, trvale pružný. Vhodný do dilatačných škár v priemyselných podlahách, na mosty, čističky odpadových vôd, balkóny a pod. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou.



Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	→ ← ↑ ↓	→ ← ↑ ↓
600 ml sivá	7,54 €	9,05 €	12,567 €	15,080 €		

NOVINKA**PCI DIN Polyband**


Špeciálny vysoko odolný polyetylénový profil na vyplnenie dilatačných škár budov, podzemných stavieb, škár v bazénoch, zásobníkoch pitnej vody a čistiarniach odpadových vôd. Vkladá sa do škár pred nanosením trvale pružných tmelov.



Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH	→ ← ↑ ↓	→ ← ↑ ↓
ø 10 mm (50 m)	33,00 €	39,60 €	0,660 €	0,792 €		
ø 15 mm (250 m)	182,50 €	219,00 €	0,730 €	0,876 €		
ø 20 mm (150 m)	124,50 €	149,40 €	0,830 €	0,996 €		
ø 25 mm (100 m)	96,00 €	115,20 €	0,960 €	1,152 €		
ø 30 mm (80 m)	88,00 €	105,60 €	1,100 €	1,320 €		
sivá						


NOVINKA

Komplexné opravy kúpeľní - systém Prince Color®




- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| ① | Vyspádaná podlahová konštrukcia | Prince Color® EBF Hrubý, Jemný alebo Speciál |
| ② | Penetračný náter | Prince Color® Multigrund PGM |
| ③a) | Hydroizolačná stierka | Prince Color® Izol K |
| ③b) | a) prvá vrstva
b) druhá vrstva | |
| ④ | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Band |
| ⑤ | Flexibilné lepidlo | Prince Color® Z 301 SL, Z 301 FX Profi alebo Z 301 FX Forte |
| ⑥ | Tesniaca manžeta | Prince Color® Izol M |
| ⑦ | Systémový vpust | |
| ⑧ | Flexibilná škárovacia hmota | Prince Color® FM-SX, FM-FX Plus alebo FM-FX |
| ⑨ | Silikónový tmel | Prince Color® FM-S |

Komplexné opravy balkónových konštrukcií - systém BASF Klasik




- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| ① | Existujúca balkónová konštrukcia | |
| ② | Kontaktný mostík | Prince Color® EBF Grund |
| ③ | Vyspádaný betónový poter | Prince Color® EBF Speciál |
| ④a) | Hydroizolačná stierka | Prince Color® Izol B |
| ④b) | a) prvá vrstva
b) druhá vrstva | |
| ⑤a) | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Butylband |
| ⑤b) | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Band |
| ⑥ | Flexibilné lepidlo | Prince Color® Z 301 CL Profi, Z 301 SL, Z 301 FX Profi alebo Z 301 FX Forte, |
| ⑦ | Balkónový profil | |
| ⑧ | Flexibilná škárovacia hmota | Prince Color® FM-SX, FM-FX Plus alebo FM-FX |
| ⑨ | Silikónový tmel | Prince Color® FM-S |
| ⑩ | Penetračný náter | Prince Color® Multigrund PGM |

Komplexné opravy balkónových konštrukcií - systém BASF Premium



- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| ① | Existujúca balkónová konštrukcia | |
| ② | Penetračný náter | Prince Color® Multigrund PGM |
| ③ | Balkónový profil | |
| ④ | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Butylband |
| ⑤ | Flexibilné lepidlo | Prince Color® Z 301 CL Profi |
| ⑥ | Izolačný pás | PCI Pecilastic® U |
| ⑦ | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Butylband |
| ⑧ | Hydroizolačná stierka | Prince Color® Izol B |
| ⑨ | Flexibilné lepidlo | Prince Color® Z 301 CL Profi |
| ⑩ | Výplňový profil | PCI DIN Polyband |
| ⑪ | Flexibilná škárovacia hmota | Prince Color® FM-SX, FM-FX Plus alebo FM-FX |
| ⑫ | Výplňový tmel | MASTERFLEX® 474 |


Komplexné opravy balkónových konštrukcií - systém BASF Therm



- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ① | Existujúca balkónová konštrukcia | |
| ② | Lepiaci hmota | Prince Color® Z 301 Super sivá |
| ③ | Spádový klin EPS 150 S | |
| ④ | Stierková hmota s armovacou tkaninou | Prince Color® Z 301 Super sivá |
| ⑤ | Penetračný náter | Prince Color® Multigrund PGM |
| ⑥ | Balkónový profil | |
| ⑦ | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Butylband |
| ⑧ | Flexibilné lepidlo | Prince Color® Z 301 CL Profi |
| ⑨ | Izolačný pás | PCI Pecilastic® U |
| ⑩ | Tesniaca páska | Prince Color® Izol Butylband |
| ⑪ | Hydroizolačná stierka | Prince Color® Izol B |
| ⑫ | Flexibilné lepidlo | Prince Color® Z 301 CL Profi |
| ⑬ | Výplňový profil | PCI DIN Polyband |
| ⑭ | Flexibilná škárovacia hmota | Prince Color® FM-SX, FM-FX Plus alebo FM-FX |
| ⑮ | Výplňový tmel | MASTERFLEX® 474 |

PCI® - penetrácie, lepiace tmely, škárovacie hmoty

	PCI Gisogrund® 404 Špeciálny vodouriediteľný penetračný náter na savé a slabosavé cementové potery, betónové podklady, anhydritové, magnezitové potery a potery z liateho asfaltu, drevené podlahy, drevotriekové dosky, OSB dosky, na keramické obklady a dlažby, na ktoré sa budú nanášať samonivelizačné stierky a lepidlá na obklady a dlažby. Riedenie: cementové a magnezitové potery - 1:3, betónové podklady: 1:2, nesavé podklady - neriedeny. Vysoká pevnosť spoja zaručuje prínavosť obkladov a dlažieb a samonivelizačných stierok na akýkoľvek podklad. Po 3 hod. pochádzny a možnosť ďalších pracovných krokov, na anhydritových podkladoch po 12 hod.						
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH		
	20 l [22] 5 l [75] 1 l [480] fialová	264,00 € 76,50 € 21,10 €	316,80 € 91,80 € 25,32 €	13,200 € 15,300 € 21,100 €	15,840 € 18,360 € 25,320 €		

	PCI Nanolight® / PCI Nanolight® White Špeciálne flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie, s lahčným plynom a vysokou výdatnosťou, na všetky podklady a všetky druhy keramických obkladov a dlažieb. Na cementové potery, zbrúsené anhydritové, sadrové potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, všetky omietky, murivo, na staré obklady a dlažby, drevotriekové dosky, kovové podklady (len v interiéri) a pevné držiace PVC podklady. Vhodné na balkóny a terasy, bazény, vysoko zaťažované plochy a ostatné náročné aplikácie. Plne zatažiteľné po 1 dni. Hrúbka vrstvy 1 až 15 mm, PCI Nanolight® white 1 - 10 mm.						
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH		
	15 kg sivá [48] biela [60]	27,00 € 40,50 €	32,40 € 48,60 €	1,800 € 2,700 €	2,160 € 3,240 €		

	PCI Nanoflott® light Špeciálne tekuté flexibilné lepiace lôžko na báze nanotechnológie, s lahčným plynom a vysokou výdatnosťou, na všetky druhy keramických dlažieb. Jedinečná kombinácia lahčného plynu a nanotechnológie nahrádza kombinovaný postup nanášania lepidla na podklad a dlažbu (Buttering-Floating). Na pokladanie veľkoformátových dlažieb do bezdutinového lôžka; na staré obklady a dlažby, balkóny a terasy. Plne zatažiteľná po 24 hod. Šírka škáry k prepadávaní ťažkej dlažby. Na balkóny a terasy, vykurované potery, priemyselné plochy a ostatné náročné aplikácie. Plne zatažiteľné po 2 dňoch. Hrúbka vrstvy: 1 až 10 mm.						
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (ks) bez DPH	Dopor. cena za MJ (ks) s DPH		
	20 kg [40] sivá	26,00 €	31,20 €	1,300 €	1,560 €		

	PCI Nanofug® Univerzálna flexibilná škárovacia hmota pre všetky široké škáry a všetky keramické obklady a dlažby. Jedinečná kombinácia špeciálnych plnív a nanotechnológie do škár s vysokými optickými nárokmi. Lahko čistiteľná - EASY-TO-CLEAN-EFFEKT. Do obytných priestorov aj do objektov s vysokým zaťažením vlhkosťou - kúpele, sauny, obchodné priestory, na vykurované podlahy, balkóny a terasy. Plne zatažiteľná po 24 hod. Šírka škáry 1 - 10 mm, nad 10 mm primiešať 25 % kremičitého piesku frakcie 0,1 - 0,4 mm.						
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH		
	15 kg* [64] 4 kg [240]	36,00 € 10,40 €	43,20 € 12,48 €	2,400 € 2,600 €	2,880 € 3,120 €		

02 bahama-beige*	03 caramel	05 mittelbraun	11 jasmin*	12 anemone	13 crocus	16 silbergrau*
18 manhattan*	19 basalt*	20 weiss*	21 hellgrau*	23 lichtgrau*	31 zementgrau*	40 schwarz
41 dunkelbraun	43 pergamon*	44 topas	47 anthrazit*	48 mint		

	PCI Geofug® Škárovacia hmota, ktorá sa čistí takmer sama, so superhydrofilným povrchom. Na všetky keramické obklady a dlažby v interiéri. Peciclean® efekt redukuje požiadavky na čistenie. Zvlášť odolná proti olejom, masťom a špiny. Odolná proti čistidlám s obsahom kyselín bežne používaným v domácnosti. Vytvrdzuje bez výkvetov a škvr. Do obytných priestorov, aj pre náročné aplikácie v hoteloch a nákupných centrách, administratívnych budovách, predajných a výstavných priestoroch. Šírka škáry 1 - 6 mm, 6 - 10 mm primiešať 15 % kremičitého piesku 0,1 - 0,4 mm. Mechanicky zatažiteľná po 3 dňoch, vodou po 7 dňoch. Teplotná odolnosť do 500 °C.						
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH		
	5 kg [65]	35,00 €	42,00 €	7,000 €	8,400 €		

02 bahama-beige	05 mittelbraun	11 jasmin	12 anemone	16 silbergrau	18 manhattan	19 basalt
20 weiss	21 hellgrau	23 lichtgrau	31 zementgrau	40 schwarz	41 dunkelbraun	43 pergamon
47 anthrazit						

	EMACO® Nanocrete AP Jednozložkový, cementový, aktívne pôsobiaci ochranný antikoročný náter a adhézna suspenzia vyrobená na báze nanotechnológie. Splňa požiadavky novej európskej normy EN 1504, časť 3. Spotreba: Antikoročná ochrana: cca 0,5 kg/m ² /mm. Adhézna suspenzia: cca 2,5 kg/m ² .						
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH		
	15 kg 4 kg sivá	68,10 € 21,88 €	81,72 € 26,26 €	4,540 € 5,470 €	5,448 € 6,564 €		





Redukovaná prašnosť - vďaka novej PCI technológii sa suchá zmes podstatne menej práši: obal sa dá otvoriť a vyprázdniť bez prášenia a aj pri miešaní zostáva vzduch čistý. Nízka prašnosť pri práci v interiéroch.

Izolácie kúpeľní, balkónov a terás



Prince Color® Izol K

Izolačná stierka na báze syntetickej živice, na elastickú izoláciu plôch pod keramické obklady v sprchách a kúpeľniach, tzv. tekutá hydroizolačná fólia. Ihneď použiteľná a priamo obložiteľná obkladmi a dlažbou. Premosťuje trhliny, rýchlo vytvrdzujúca. Spracováva sa neriedená.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [24]	115,00 €	138,00 €	4,600 €	5,520 €
4 kg [90] biela	23,20 €	27,84 €	5,800 €	6,960 €

	PGM	
1.0 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	1-2 hod. ↓ ↓ ↓	1-2 hod. ↑ ↑ ↑



Prince Color® Izol B

Jednozložková izolačná stierka na cementovej báze so spružňujúcimi chemickými prísadami, na utesnenie plôch pod keramické obklady balkónov, terás a sprch. Premosťuje trhliny, priamo obložiteľná. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Doporučená hrúbka suchej vrstvy je 2 mm.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [50]	96,00 €	115,20 €	4,800 €	5,760 €
4 kg sivá	22,40 €	26,88 €	5,600 €	6,720 €

2.5 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	1-2 hod. ↓ ↓ ↓	24 hod. ↑ ↑ ↑



Prince Color® Izol Band

Tesniaci pás na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií Prince Color® Izol B a Prince Color® Izol K. Šírka pásky 12 cm.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH
50 m sivá	115,00 €	138,00 €	2,300 €	2,760 €



Prince Color® Izol M

Špeciálna tesniaca manžeta na utesnenie prechodov rúrok a odpadov pri aplikácii hydroizolácií Prince Color® Izol B a Prince Color® Izol K.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (ks) bez DPH	Dopor. cena za MJ (ks) s DPH
10 cm x 10 cm	4,40 €	5,28 €	4,400 €	5,280 €
38 cm x 38 cm sivá	15,00 €	18,00 €	15,000 €	18,00 €



Prince Color® Izol Butylband

Vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska. Vhodná na napojenie izolácie na oceľ, plast, PVC, drevo a sklo. Extrémna príľnavosť s možnosťou aplikácie pri nízkych teplotách. Šírka pásky 10 cm.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH
20 m sivá	70,00 €	84,00 €	3,500 €	4,200 €

Izolácie kúpeľní, balkónov a terás

**PCI Pecilastic® U**

Obojstranne kaširovaný izolačný a drenážny polyetylénový pás pod keramické dlažby hlavne na balkóny a terasy, na okamžité použitie. Aj do priestorov s netlakovou vodou v kúpeľniach a sprchách. Na vlhkosť citlivé podklady: drevotrieskové a sadrovláknité dosky, sadrové a anhydritové potery a pod. Znižuje kročajový hluk až do 8 dB. Vyrovnáva pnutie, deformácie podkladu, kolísanie teplôt a otrasy, prekleňuje trhliny aj dodatočne vzniknuté.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH
5 m x 1 m oranžová	80,00 €	96,00 €	16,000 €	19,200 €

NOVINKA

**PCI Pecilastic® WS**

Bitúmen-kaučuková samolepiaca pásová izolácia pod keramické dlažby na balkóny a terasy. Samolepiaca, jednostranne kaširovaná, flexibilná a trhliny prekryvajúca, na izolovanie pod dlažby na balkónoch alebo terasách. Zabezpečuje rýchly pracovný postup, bez čakania je možné na plochu okamžite pokladať dlažby. Vyrovnáva pnutie, deformácie podkladu, kolísanie teplôt a otrasy, prekleňuje trhliny aj dodatočne vzniknuté.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (m) bez DPH	Dopor. cena za MJ (m) s DPH
10 m x 1 m čierna	160,00 €	192,00 €	16,000 €	19,200 €

NOVINKA



Izolácie základov a soklov

**Prince Color® Izol S**

Vodotesná minerálna stierka na izoláciu soklov, pivníc, nádrží a zásobníkov vody. Na vnútorné aj vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Na izoláciu novostavieb alebo ako súčasť sanácie historických budov.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	31,25 €	37,50 €	1,250 €	1,500 €

**Prince Color® Izol P**

Bitúmenový bezrozpúšťadlový rýchloschnúci penetračný náter - adhézný mostík pod asfaltové pásy a Prince Color® Izol Z. Odolný proti vode. Vhodný na úpravy podláh, základových pásov a stien pivníc. Pochádzny po cca 6 hodinách. Vysoká výdatnosť náteru. Spracováva sa neriedený.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
10 kg [40] čierna	23,00 €	27,60 €	2,300 €	2,760 €

NOVINKA

**Prince Color® Izol G**

Asfaltový bezrozpúšťadlový ochranný náter základov, soklov, suterénov a spodnej stavby proti vode. Na vnútorné a vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Vhodný aj ako penetrácia pod izolačné stierky a asfaltové pásy. Odolný proti agresívnej vode. Spotreba: 0,05 l/m² ako penetračný náter (riedenie s vodou 1:5); 0,5 l/m² ako neriedený ochranný náter v dvoch vrstvách. Odolný proti dažďu po 2 hodinách.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
5 l [75] čierna	25,50 €	30,60 €	5,100 €	6,120 €

**Prince Color® Izol Z**

Izolačná bezrozpúšťadlová asfaltová stierka na izoláciu základov, soklov, suterénov a spodnej stavby proti vode. Služi aj ako ochrana proti radónu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia. Plne nahrádza asfaltové pásy pri pôsobení zemnej vlhkosti i tlakovej vody. Odolná proti dažďu po 8 hodinách.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [14] čierna	93,00 €	111,60 €	3,100 €	3,720 €



Montážne a kotviace materiály



Prince Color® Multifix PU

Trubičková jednozložková polyuretánová montážna a výplňová pena. Vhodná na montáž okien, dverí, vyplňanie dutín, potrubných, elektrických a iných prestupov.



Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
0,75 l (balené po 12 ks)	4,50 €	5,40 €	6,00 €	7,200 €



Prince Color® Multifix PU Gun

Pistoľová jednozložková polyuretánová montážna a výplňová pena. Vhodná na montáž okien, dverí, vyplňanie dutín, potrubných, elektrických a iných prestupov.



Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
0,75 l (balené po 12 ks)	5,00 €	6,00 €	6,667 €	8,000 €



Prince Color® Multifix PP

Blesková montážna a fixačná malta na vnútorné a vonkajšie použitie. Na fixáciu a kotvenie konzol, podpier a pod. v betóne a murive. Tuhnutie do 5 min., plne zatažiteľná po 2 hodinách. Vodoodpudivá. Od hrúbky 10 mm je vodotesná. Aplikuje sa na navlhčený podklad. Zrniťosť 0,7 mm; hrúbka vrstvy 5 – 50 mm, s prímiesou piesku do hrúbky 100 mm.



Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
5 kg [50] sivá	10,00 €	12,00 €	2,000 €	2,400 €



KOTVENIE | PODLAHY



Prince Color® Multifix KB

Dvojzložková chemická kotva na báze polyesterovej živice, bez styrénu. Je určená na kotvenie ľahkých bremien do dutých blokov alebo stredne ťažkých bremien do pevných podkladových materiálov.



Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
0,28 l (balené po 12 ks) sivá	11,50 €	13,80 €	41,071 €	49,285 €



Prince Color® Multifix KB patrona

Špeciálne puzdro na bezpečné kotvenie predmetov do dutinových materiálov.



Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (ks) bez DPH	Dopor. cena za MJ (ks) s DPH
5 x (15 x 85 mm)	2,80 €	3,36 €	0,560 €	0,672 €
5 x (15 x 130 mm)	3,80 €	4,56 €	0,760 €	0,912 €
5 x (20 x 85 mm) sivá	3,80 €	4,56 €	0,760 €	0,912 €



Prince Color® Multifix KB SM

Zmiešavací nadstavec na dôkladné zmiešanie a aplikáciu chemickej kotvy do otvoru.



Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (ks) bez DPH	Dopor. cena za MJ (ks) s DPH
3 ks sivá	2,00 €	2,40 €	0,667 €	0,800 €

Betónové potery

**Prince Color® EBF Grund**

Spojovací mostík na cementovej báze na vytvorenie pevného spojenia betónových podkladov s pripojenými betónovými poterami radu Prince Color® EBF. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Aplikácia poterových betónov metódou „čerstvý do čerstvého“.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	↓ ↓ ↓ 1m ²	↑ ↑ ↑ 24 hod./mm	↑ ↑ ↑ 18 kg/10 mm
25 kg [42] 5 kg sivá	20,00 € 10,00 €	24,00 € 12,00 €	0,800 € 2,000 €	0,960 € 2,400 €			

**Prince Color® EBF Plastifikátor**

Špeciálna hyperplastifikačná prísada do poterových betónov radu Prince Color® EBF a betónových zmesí. Výrazne obmedzuje vznik trhlin, zlepšuje odolnosť proti vplyvom počasia, mrazu a soli. Výrazne zlepšuje spracovateľnosť a výsledné pevnosti. Dávkovanie v závislosti od požadovanej konzistencie. Dávkovanie: Prince Color® EBF Jemný, Hrubý, Špeciál 0,05 - 0,1 l na 1 vreco. Betónová zmes: 1 l na 100 kg cementu.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	↓ ↓ ↓ 1m ²	↑ ↑ ↑ 24 hod./mm	↑ ↑ ↑ 18 kg/10 mm
5 l sivá	20,50 €	24,60 €	4,100 €	4,920 €			

**Prince Color® EBF Špeciál**

Poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku určený na vytvorenie vyrovnávacích, spádových a nášlapných vrstiev na balkónoch a terasách hrúbky 20 - 70 mm a na zhotovenie podkladov pod ďalšie povrchové vrstvy. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa. Spojovací mostík EBF Grund použitý len pri aplikácii pripojených poterov - do hrúbky 40 mm - aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	↓ ↓ ↓ 1m ²	↑ ↑ ↑ 24 hod./mm	↑ ↑ ↑ 18 kg/10 mm
25 kg [42] sivá	5,50 €	6,60 €	0,220 €	0,264 €			

**Prince Color® EBF 08**

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášlapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochádzajúcich poterov hrúbky 20 - 70 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Zrntosť 0 - 8 mm.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	↓ ↓ ↓ 1m ²	↑ ↑ ↑ 24 hod./mm	↑ ↑ ↑ 18 kg/10 mm
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €			

NOVINKA

**Prince Color® EBF Hrubý**

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášlapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochádzajúcich poterov hrúbky 10 - 30 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Spojovací mostík Prince Color® EBF Grund použitý len pri aplikácii pripojených poterov - do hrúbky 40 mm - aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	↓ ↓ ↓ 1m ²	↑ ↑ ↑ 24 hod./mm	↑ ↑ ↑ 18 kg/10 mm
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €			

**Prince Color® EBF Jemný**

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášlapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochádzajúcich poterov hrúbky 10 - 30 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“ do spojovacieho mostíka Prince Color® EBF Grund.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	↓ ↓ ↓ 1m ²	↑ ↑ ↑ 24 hod./mm	↑ ↑ ↑ 18 kg/10 mm
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €			

Samonivelizačné hmoty



Prince Color® NA 420

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze anhydritu. Vhodná na podlahové vykurovanie do obytných a kancelárskych priestorov. Pre samonosné (plávajúce) vrstvy v hrúbkach od 35 do 80 mm. Pre pripojené vrstvy v hrúbkach 15 až 35 mm. Pred aplikáciou ďalších vrstiev musí byť horná plocha zabrušená a po očistení napenetrovaná náterom Prince Color® Multigrund PPB. Strojovo spracovateľná. Pri 35 mm hrúbke pochôdzna po 24 hod.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	10,25 €	12,30 €	0,410 €	0,492 €

19 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

PPB

↑ +25 C
↓ +5 C



Prince Color® NC 510

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 2 do 10 mm na betónových, cementových a anhydritových poterach pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 10 hod.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	12,63 €	15,15 €	0,505 €	0,606 €

17 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

PGM
PGM
FORTE

↑ +25 C
↓ +5 C

24 hod.



Prince Color® NC 515

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 0,5 do 15 mm, po naplnení kremičitým pieskom až do 30 mm, na betónových, cementových a anhydritových poterach pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku, parkiet a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 3 hod.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	17,75 €	21,30 €	0,710 €	0,852 €

17 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

PGM
PGM
FORTE

↑ +25 C
↓ +5 C

12 hod.

Jadrové omietky, murovacie malty a tmely



Prince Color® HK 01

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 1,5 mm. Na vytváranie jadrovej vrstvy stien a stropov. Je vhodným podkladom pod ušľachtilé a štukové omietky. Používa sa aj ako jednovrstvová omietka. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 5 - 20 mm.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	5,25 €	6,30 €	0,175 €	0,210 €

17 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm

↑ +25 C
↓ +5 C

VYLEPŠENÁ
RECEPTÚRA



Prince Color® HK 02

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 0,8 mm. Vystužená sklenenými vláknami, na vytváranie jednovrstvových i viacvrstvových omietok stien a stropov. Vhodná ako tenkovrstvová omietka na pórobetón. Paropriepustná, vodoodpudivá s vysokou mechanickou odolnosťou. Určená na strojové i ručné spracovanie v hrúbke 5 - 15 mm (v hrúbke 3 mm ako štuková omietka).

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	5,85 €	7,02 €	0,195 €	0,234 €

14 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm

↑ +25 C
↓ +5 C

VYLEPŠENÁ
RECEPTÚRA



Prince Color® K 01

Univerzálna vápennocementová murovací a omietková malta so zrnitosťou do 2 mm, s pevnosťou v tlaku 5 MPa. Vhodná na renovačné práce, s veľmi dobrou príľnavosťou k podkladu, difúzna. Po vytvrdnutí odolná proti vode a mrazu. Určená na ručné spracovanie. Ako jadrová omietka v hrúbke 6 - 20 mm.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €

17 kg/10mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm

↑ +25 C
↓ +5 C

VYLEPŠENÁ
RECEPTÚRA

Jadrové omietky, murovacie malty a tmely

**Prince Color® KMM**

Vápennocementová murovacia malta so zrnitosťou do 2,5 mm, s pevnosťou v tlaku 10 MPa. Na murovanie zvislých konštrukcií z tehál, prírodného kameňa a tvárnic. Nie je určená na murovanie zo sklenených tvárnic, sadrových prvkov a na škárovanie muríva. Určená na ručné spracovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	5,25 €	6,30 €	0,175 €	0,210 €

18 kg/10mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	

**Prince Color® Z 301 PR**

Murovacie lepidlo na tenkovrstvové murovanie pórobetonových blokov a tvárnic s vysokou výdatnosťou. Po vytvrdnutí je odolné proti vode a mrazu. Určené na ručné spracovanie. Spotreba: cca 20 kg/1 m³ tvárnic.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [64] sivá	4,50 €	5,40 €	0,225 €	0,270 €

**Prince Color® K 40**

Cementová opravná malta na steny, stropy a podlahy, so špeciálnymi prísadami a sklenenými vláknami, so zrnitosťou do 1,2 mm, s pevnosťou v tlaku 45 MPa, na betón a murivo. Použitelná v hrúbkach 3 - 40 mm v jednom pracovnom kroku. Na opravy balkónov, terás, schodísk a výtlkov v podlahách. S vysokou príľnavosťou a vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vody. Aplikuje sa na navlhčený podklad. Určená na ručné spracovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] 5 kg sivá	15,25 € 6,50 €	18,30 € 7,80 €	0,610 € 1,300 €	0,732 € 1,560 €



17 kg/10mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod./mm ↑ ↑ ↑

Štukové omietky

**Prince Color® K 04**

Biela, veľmi jemná vápenná štuková omietka so zrnitosťou do 0,5 mm, na vytvorenie hladných povrchov, na konečnú úpravu stien a stropov. Určená na ručné spracovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] biela	6,45 €	7,74 €	0,215 €	0,258 €

	PGM PFB	
2,6 kg/2 mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod./mm ↑ ↑ ↑	

**Prince Color® K 12**

Biela, jemná vápenná štuková omietka so zrnitosťou do 1,0 mm. Ako povrchová úprava na vápennocementové podkladové omietky. Určená na ručné spracovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] prírodná biela	6,45 €	7,74 €	0,215 €	0,258 €

	PGM PFB	
3,0 kg/2 mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod./mm ↑ ↑ ↑	

**Prince Color® K 13**

Biela, jemná vápennocementová štuková omietka so zrnitosťou do 1,0 mm. Ako povrchová úprava na vápennocementové podkladové omietky. Určená na ručné spracovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] prírodná biela	6,75 €	8,10 €	0,225 €	0,270 €

	PGM PFB	
3,5 kg/2 mm ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod./mm ↑ ↑ ↑	

Sanačné omietky - systém Prince Color® SANO



Prince Color® SANO 04

Sanačný prednástriek so zrnitosťou do 4 mm. Určený na zaistenie príľnavosti vyrovnávajúcej a sanačnej jadrovej omietky. Súčasť sanačného systému Prince Color® SANO. Nanáša sa ručne na 50 % plochy muríva. Certifikovaná podľa WTA.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [35] sivá	9,30 €	11,16 €	0,310 €	0,372 €

→ ↙ ↘ ↕

3 kg
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

↕ +25°C
↕ +5°C

↙ ↘ ↕



Prince Color® SANO 03

Sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka na vlhké a zasolené murivo so zrnitosťou do 4 mm. Je určená na hrubé vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou sanačného jadra. Súčasť sanačného systému Prince Color® SANO. Strojovo spracovateľná. Aplikuje sa v min. hrúbke 10 mm a v max. hrúbke do 40 mm v jednom pracovnom kroku. Certifikovaná podľa WTA.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [35] sivá	11,70 €	14,04 €	0,390 €	0,468 €

→ ↙ ↘ ↕

12 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

↕ +25°C
↕ +5°C

SANO 03

↙ ↘ ↕



Prince Color® SANO 02

Sanačná jadrová omietka so zrnitosťou do 1,6 mm. Je určená na sanáciu vlhkého a zasoleného muríva. Súčasť sanačného systému Prince Color® SANO. Je vysoko porézna a ľahko spracovateľná. Aplikuje sa v min. hrúbke 20 mm. Strojovo spracovateľná. Certifikovaná podľa WTA.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [35] sivá	12,30 €	14,76 €	0,410 €	0,492 €

→ ↙ ↘ ↕

11 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

↕ +25°C
↕ +5°C

SANO 02

↙ ↘ ↕



Prince Color® SANO 01

Sanačný štuk so zrnitosťou do 1 mm určený na vytvorenie konečnej štruktúry sanačného systému Prince Color® SANO. Je vysoko porézny a ľahko spracovateľný. Štrukturuje sa molitanovým hladidlom. Finálna povrchová úprava: silikátový náter Prince Color® Multi Top FT alebo silikónový náter Prince Color® Multi-Top FS.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] prírodná biela	9,75 €	11,70 €	0,390 €	0,468 €

→ ↙ ↘ ↕

3 kg/2 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

↕ +25°C
↕ +5°C

↙ ↘ ↕



Prince Color® SANO Injekt K

Tekutý injektážny koncentrát na sanáciu vlhkého a zasoleného muríva. Vysoká účinnosť aj pri veľmi vysokom stupni prevlhčenia. Určený na použitie samostatne aj ako súčasť viacstupňovej injektáže. Vysoko vodoodpudivý, s veľmi dobrou schopnosťou prenikania do pórov muríva. Riedenie s vodou v pomere 1 : 9.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
20 l [24] 5 l [90]	1 260,00 € 335,00 €	1512,00 € 402,00 €	63,000 € 67,000 €	75,600 € 80,400 €

→ ↙ ↘ ↕

1,5 - 3,0 l
↓ ↓ ↓
1m²

↕ +25°C
↕ +5°C

↙ ↘ ↕



Prince Color® SANO Injekt R

Tekutý injektážny roztok na sanáciu vlhkého a zasoleného muríva, určený na použitie samostatne aj ako súčasť viacstupňovej injektáže. Vysoko vodoodpudivý, s veľmi dobrou schopnosťou prenikania do pórov muríva.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
20 l [24] 5 l [90]	96,00 € 30,00 €	115,20 € 36,00 €	4,800 € 6,000 €	5,760 € 7,200 €

→ ↙ ↘ ↕

15 - 25 l
↓ ↓ ↓
1m²

↕ +25°C
↕ +5°C


↙ ↘ ↕

SUCHÉ OMIETKOVÉ ZMESI

Sanačné omietky - systém RAJASIL SP3**Rajasil Spritzbewurf**


Sanačný prednástrek so zrnitosťou do 4 mm určený na zaistenie príhľadnosti vyrovnávacej a sanačnej jadrovej omietky. Len na hladké, málo savé podklady. Je vysokoodolný proti sulfátom. Ručne i strojovo spracovateľný. Nanáša sa na 50 % plochy muriva. Certifikovaný podľa WTA.

Balenie, [na paletę] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	17,50 €	21,00 €	0,700 €	0,840 €

**Rajasil Egalisiermörtel SP 3**


Vyrovňavacia omietka so zrnitosťou do 2 mm na vyrovnávanie veľkých nerovností v podkladoch. Aplikuje sa v min. hrúbke 10 mm a v max. hrúbke do 30 mm v jednom pracovnom kroku. Ručne i strojovo spracovateľná. Vysokoodolná proti sulfátom. Prednástrek je nutný iba pri hladkých a málo savých podkladoch. Certifikovaná podľa WTA.

Balenie, [na paletę] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	25,00 €	30,00 €	1,000 €	1,200 €

**Rajasil Sanierputz SP 3**


Špeciálna jednovrstvová sanačná omietka so zrnitosťou do 1,5 mm na vlhké a soľ obsahujúce podklady. Vysokoodolná proti sulfátom. Je vysoko porézná, ľahko spracovateľná a s vysokou výdatnosťou. Aplikuje sa v min. hrúbke 20 mm. Strojovo spracovateľná. Prednástrek je nutný iba pri hladkých a málo savých podkladoch. Certifikovaná podľa WTA. Finálna povrchová úprava: silikátová farba Prince Color® Multi Top FT alebo silikónová farba Prince Color® Multi Top FS.

Balenie, [na paletę] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [35] sivá	24,00 €	28,80 €	1,200 €	1,440 €

**Rajasil Sanierputzglätte**


Špeciálny vysoko jemný tenkovrstvový štuk so zrnitosťou do 0,6 mm na minerálne podklady. V prípade požiadavky jemnej štruktúry sanovaných plôch je možnosť aplikácie aj na sanačnú omietku Rajasil Sanierputz SP 3. Strojovo spracovateľný. Finálna povrchová úprava: silikátová farba Prince Color® Multi Top FT alebo silikónová farba Prince Color® Multi Top FS.

Balenie, [na paletę] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] starobiela	27,50 €	33,00 €	1,100 €	1,320 €

**Rajasil Injektion Mörtel 01 / 1**


Minerálna suchá malta na vyplňanie trhlín a dutín v murive so zvýšenou odolnosťou proti sulfátom. Tekutá konzistencia, výborne rozlievateľná - dokonale vyplní trhliny a dutiny. Rajasil Injektion Mörtel 01 je určená do trhlín šírky 1- 4 mm, výdatnosť z balenia je 22 l tekutej zmesi. Rajasil Injektion Mörtel 1 je určená do trhlín šírky viac ako 4 mm, výdatnosť z balenia je 15 l tekutej zmesi.

Balenie, [na paletę] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] starobiela	27,50 €	33,00 €	1,100 €	1,320 €

**Rajasil Sperrputz**

Cementová vodooodpudivá tesniaca omietka na vyrovnávacie vrstvy pred aplikáciou izolácií na vnútorné a vonkajšie steny pivníc. Vhodná na sokle a na zhotovenie fabiónov. Minimálna hrúbka 10 mm, max. 15 mm v jednej vrstve. Aplikácia ručne alebo vhodným omietacím strojom. Súčasť injektážnych systémov proti vzlianjúcej vlhkosti.

Balenie, [na paletę] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	27,50 €	33,00 €	1,100 €	1,320 €

**NOVINKA**

Lazúry a laky na drevo



Prince Color® Decotop UWP

Špeciálna, rýchloschnúca, hĺbková univerzálna penetrácia na báze kombinovanej vodouriediteľnej alkydovej živice. Vyznačuje sa vysokou ochranou proti namodraniu a vysokou ochranou proti UV žiareniu s využitím možností nanotechnológie. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky. Spracováva sa neriedená. Splňa normu DIN EN 152-1.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
5 l	41,00 €	49,20 €	8,200 €	9,840 €
2,5 l	22,00 €	26,40 €	8,800 €	10,560 €
0,75 l	7,80 €	9,36 €	10,400 €	12,480 €
transparentná				

0,12 l
↓ ↓ ↓
1m²

6-8 hod.
↓ ↓ ↓

↑ +25°C
↓ +5°C

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²



Prince Color® Decotop SAL

Tenkovrstvová polomatná tixotropná lazúra na báze vodouriediteľnej akrylovej živice s vynikajúcou odolnosťou proti klimatickým vplyvom a UV žiareniu. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky - ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Zachováva prirodzenú kresbu dreva. Spracováva sa neriedená. Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrujú náterom Prince Color® Decotop UWP. Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 20 µm.

Doporučená skladba: 1 x Prince Color® Decotop UWP + 2-3 x Prince Color® Decotop SAL farebná.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
5 l	40,00 €	48,00 €	8,000 €	9,600 €
2,5 l	22,50 €	27,00 €	9,000 €	10,800 €
0,75 l	7,50 €	9,00 €	10,000 €	12,000 €
transparentná				

0,08-0,11 l
↓ ↓ ↓
1m²

2 hod.
↓ ↓ ↓

↑ +25°C
↓ +5°C

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

BASF MIX



Prince Color® Decotop HQL

Strednovrstvová, pololesklá lazúra s použitím nanotechnológie, na báze vodouriediteľnej akrylovej živice, odpudzujúca vodu a regulujúca vlhkosť. Nanotechnológia zreteľne znižuje fotooxidáciu lignínu a tým je ochrana proti počasiu a svetlu zabezpečená aj pri bezfarebných náteroch. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky - ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Spracováva sa neriedená. Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrujú náterom Prince Color® Decotop UWP. Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 30 µm.

Doporučená skladba: 1 x Prince Color® Decotop UWP + 2 x Prince Color® Decotop HQL.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
5 l	50,00 €	60,00 €	10,000 €	12,000 €
2,5 l	26,25 €	31,50 €	10,500 €	12,600 €
0,75 l	8,70 €	10,44 €	11,600 €	13,920 €
transparentná				

0,11 l
↓ ↓ ↓
1m²

8 hod.
↓ ↓ ↓

↑ +25°C
↓ +5°C

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

BASF MIX



Prince Color® Decotop SWL

Strednovrstvová, saténovo lesklá, tixotropná lazúra, na báze rozpúšťadlovej alkydovej živice. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky - ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Spracováva sa neriedená. Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrujú náterom Prince Color® Decotop UWP. Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 35 - 40 µm.

Doporučená skladba: 1 x Prince Color® Decotop UWP + 2 x Prince Color® Decotop SWL farebná.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
5 l	42,50 €	51,00 €	8,500 €	10,200 €
2,5 l	24,25 €	29,10 €	9,700 €	11,640 €
0,75 l	7,60 €	9,12 €	10,113 €	12,160 €
transparentná				



0,08-0,11 l
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod.
↓ ↓ ↓

↑ +25°C
↓ +5°C

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

BASF MIX



Prince Color® Decotop HSL

Hrubovrstvová - HIGH SOLID, pololesklá, rozpúšťadlová tixotropná laková lazúra. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky - ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Je vysokohydrofóbná s vysokoúčinnou UV ochranou. Spracováva sa neriedená. Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrujú náterom Prince Color® Decotop UWP.

Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): viac ako 60 µm.

Doporučená skladba: 1 x Prince Color® Decotop UWP + 1-2 x Prince Color® Decotop HSL farebná.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
2,5 l	35,00 €	42,00 €	14,000 €	16,800 €
0,75 l	11,50 €	13,80 €	15,333 €	18,400 €
transparentná				

0,11 l
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod.
↓ ↓ ↓

↑ +25°C
↓ +5°C

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

BASF MIX



Prince Color® Decotop Oil

Teakový olej na ochranu a ošetrovanie dreva vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Je určený na nátery zahradného nábytku, terás, vnútorných podláh a na ďalšie rôzne porézne drevené povrchy. Chráni drevo pred vysychaním, zvetrávaním a ušpinením. Vytvára vysoko vodoodpudivý film s ochranou proti vlhkosti. Zanecháva otvorené póry. Spracováva sa neriedený.

Balenie, [na palete] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
1,0 l	14,00 €	16,80 €	14,000 €	16,800 €
transparentná hnedá				



0,07 l
↓ ↓ ↓
1m²

12 hod.
↓ ↓ ↓

↑ +25°C
↓ +5°C

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

↓ ↓ ↓
1m²

Lazúry a laky na drevo**Prince Color® Decotop PL**

Polyuretánový rýchloschnúci univerzálny transparentný lak na drevo so saténovým leskom do interiérov aj exteriérov. Vhodný najmä na nátery parketových aj palubkových drevených podláh, drevených schodov, sedacích častí dreveného nábytku, drevených stolových dosiek, dreveného nábytku. Odoláva mechanickému namáhaniu. Doporučená skladba - drevo, exteriér: 1 x Prince Color® Decotop UWP + 1 x Prince Color® Decotop SWL farebný + 2 x Prince Color® Decotop PL. Doporučená skladba - drevo, interiérov: 2 x Prince Color® Decotop PL.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
2,5 l	31,25 €	37,50 €	12,500 €	15,000 €
0,75 l	10,50 €	12,60 €	14,000 €	16,800 €
transparentná				

	UWP	
0,07 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	12 hod. ↓ ↓ ↓	±25°C 72 hod. ↑ ↑ ↑

Nátery na drevo, kov a betón**Prince Color® Decotop Uniprimer**

Univerzálny základný náter na báze vodouriediteľnej akryl-polyuretánovej disperzie. Rýchloschnúci, protikorózný, na železo, ocel, hliník, zinok, tvrdené PVC, omietky, betón, cementotrieskové a drevotriestkové dosky. **Spracováva sa neriedený.** Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 40 µm. Doporučená skladba: 1-2 x Prince Color® Decotop Uniprimer – v závislosti od namáhania. Doporučený vrchný náter Prince Color® Decotop AZ.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
0,75 l biela	11,50 €	13,80 €	15,333 €	18,400 €

0,1 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	8-10 hod. ↓ ↓ ↓	±25°C 8-10 hod. ↑ ↑ ↑

**Prince Color® Decotop AZ**

Základný a vrchný náter. 100 % akrylát, odolný proti vplyvom počasia, pololesklý, paropriepustný, na drevo, omietky, betón, zinok a PVC. Ocel a hliník s Decotop Uniprimer. Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrujú náterom Prince Color® Decotop UWP. Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 40 µm. Doporučená skladba - drevo v exteriéri: 1 x Prince Color® Decotop UWP + 2 x Prince Color® Decotop AZ. Doporučená skladba - ostatné: 1 x Prince Color® Decotop AZ + 10 % vody + 1-2 x Prince Color® Decotop AZ + 5 % vody.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
2,5 l	22,50 €	27,00 €	9,000 €	10,800 €
0,75 l biela = B1	7,50 €	9,00 €	10,000 €	12,000 €

	UWP UNIPRIMER	
0,09 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	6 hod. ↓ ↓ ↓	±25°C 72 hod. ↑ ↑ ↑

**Prince Color® Decotop ODR**

Pololesklý jednonádobový systém - základný a vrchný náter. S aktívnymi protikoróznymi pigmentami na výrobky z ocele - stroje, rúry, profily, konštrukcie, zábradlia, ploty. Vyznačuje sa pružným a tvrdým povrchom. Teplotná odolnosť do 100 °C, krátkodobou do 200 °C. Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 40 µm. Doporučená skladba: základný náter 1 x Prince Color® Decotop ODR, vrchný náter podľa typu namáhania 1-2 x Prince Color® Decotop ODR.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
10 l	85,00 €	102,00 €	8,500 €	10,200 €
2,5 l	27,50 €	33,00 €	11,000 €	13,200 €
červenohnedá (cca RAL 3009)				

0,08 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	24 hod. ↓ ↓ ↓	±25°C 7 dni. ↑ ↑ ↑

**Prince Color® Decotop TH**

Univerzálne riedidlo pre rozpúšťadlové náterové hmoty. Na riedenie rozpúšťadlových náterov Prince Color® Decotop ODR a Prince Color® Decotop PL pri aplikáciách striekaním alebo na prvý riedený náter (5 – 10 % riedidla). Výrobok je vhodný na čistenie náradia po použití rozpúšťadlových farieb a lakov.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
1 l	6,00 €	7,20 €	6,000 €	7,200 €

**Prince Color® Decotop AD**

Špeciálne aditívum na zvýšenie lesku, oteruvzdornosti náteru a zrýchlenie vytvrdzovania. Na pridanie do rozpúšťadlových náterov Prince Color® Decotop PL pred aplikáciou.

Balenie 0,09 l Prince Color® Decotop AD do 0,75 l Prince Color® Decotop PL.
Balenie 0,3 l Prince Color® Decotop AD do 2,5 l Prince Color® Decotop PL.

Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH
0,3 l	8,20 €	9,84 €	27,333 €	32,800 €
0,09 l	3,60 €	4,32 €	40,000 €	48,000 €
transparentná				

Interiérové nátery a kreatívne materiály

	Prince Color® Multi Top Classic Disperzný, bezrozpušťačový matný náter. Vhodný pre novostavby a renovácie. Lahko spracovateľný, s dobrou krycou schopnosťou, s veľmi nízkou spotrebou, difúzny a oteruvzdorný.							 +25°C +5°C
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,08 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	4-5 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑ 24 hod.
	30 l [12] 10 l [40] 3 l [100] biela	43,50 € 16,00 € 6,30 €	52,20 € 19,20 € 7,56 €	1,450 € 1,600 € 2,100 €	1,740 € 1,920 € 2,520 €			
							 BASF MIX	
	Prince Color® Multi Top Plus Disperzný náter, bezrozpušťačový, bez zmäkčovadiel, emisii a bez zápachu. Vhodný pre novostavby, renovácie a na veľké objekty. Lahko spracovateľný, s veľmi dobrou krycou a plniacou schopnosťou. Difúzny, vysoko priľnavý, s nízkym prútním, umývateľný a oteruvzdorný.							 +25°C +5°C
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,15 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	4-5 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑
	12,5 l [24] 3 l [100] biela	38,75 € 10,80 €	46,50 € 12,96 €	3,100 € 3,600 €	3,720 € 4,320 €			
							 BASF MIX	
	Prince Color® Multi Top Premium Vysoko krycí disperzný náter, bezrozpušťačový, bez zmäkčovadiel, emisii a bez zápachu. Prvotriedna krycia schopnosť s nízkou spotrebou zaručuje hospodárny náter novostavieb i renovácií. Zvyčajne kryje už pri jednom nátere. Difúzny, vysokopriľnavý, s nízkym prútním, umývateľný a oteruvzdorný.							 +25°C +5°C
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,14 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	4-5 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑
	12,5 l [24] 3 l [100] biela = B1	47,50 € 12,90 €	57,00 € 15,48 €	3,800 € 4,300 €	4,560 € 5,160 €			
		 VYLEPŠENÁ RECEPTÚRA					 BASF MIX	
	Prince Color® Multi Top Iso Bezrozpušťačový renovačný náter, bez zmäkčovadiel, emisii a bez zápachu. Určený na izolovanie nikotínových, sadzových, olejových, masných škvŕn a škvŕn po zaschnutej vode. Na renovačné práce v hoteloch, reštauráciách, kanceláriách, školách a pod. Lahko spracovateľný, difúzny s nízkym prútním, umývateľný a oteruvzdorný.							 +25°C +5°C
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,15 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	6 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑
	3 l [100] biela	30,00 €	36,00 €	10,000 €	12,000 €			
							 BASF MIX	
	Prince Color® Multiputz KA Disperzná omietková zmes na báze umelej živice s vysokým obsahom sklenených vlákien. Omietka je vhodná na vytváranie kreatívnych a štruktúrovaných povrchov na fasádach a interiérových plochách. Spotreba závisí od podkladu a techniky spracovania.							 +25°C +5°C
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (kg) bez DPH	Dopor. cena za MJ (kg) s DPH	2 - 4 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²		72 hod. ↑ ↑ ↑
	25 kg [24] biela	60,00 €	72,00 €	2,400 €	2,880 €			
							 BASF MIX	
	Prince Color® Decotop GS Tenkovrstvová, vnútorná, dekoratívna stierka na vytvorenie povrchov s mramorovým vzhľadom. Na báze umelej živice. Umývateľná a oteruvzdorná. Spotreba závisí od podkladu a techniky spracovania.							 +25°C +5°C
	Balenie, [na paletu] Farba	Dopor. cena za balenie bez DPH	Dopor. cena za balenie s DPH	Dopor. cena za MJ (l) bez DPH	Dopor. cena za MJ (l) s DPH	0,3 - 0,5 kg ↓ ↓ ↓ 1m ²	2 hod. ↓ ↓ ↓	72 hod. ↑ ↑ ↑
	4 kg [100] biela	20,00 €	24,00 €	5,000 €	6,000 €			
							 BASF MIX	



Inteligentné riešenia pre každú stavbu

Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami a špičkovými technológiami:

CONICA® – vonkajšie a vnútorné športové povrchy

CONIDECK – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojom alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány

CONIROOF – strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánov

EMACO® – sanácie a opravy betónových a železobetónových konštrukcií

GLENIUM® – superplastifikátory pre transportbetón a prefabrikáty

MASTERFLEX® – tesniace tmely, injektáže proti vode

MASTERFLOW® – presné zálievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty

MASTERSEAL® – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií

MASTERTOP® – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť

MEYCO® – sortiment produktov pre podzemné stavby a banský priemysel v oblasti striekaných betónov, hydroizolácií, injektáží, TBM a požiarnej ochrany

PCI® – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, systémy produktov pre bazény, wellness, kúpeľne a prírodný kameň

PRINCE COLOR® – zateplňovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry, malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty

RAJASIL® – riešenia pre renováciu budov, ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva

UCRETE® – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel

**BASF Slovensko spol.
s r. o.
Divízia Stavebné hmoty
Žilina**

T +421 41 76 314 83
F +421 41 72 345 92
info.sk@basf.com
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis

T +421 41 72 345 91
F +421 41 72 345 92
objednavky.sk@basf.com

**Odborno-technický
poradcovia:**

T 0918 111 918

T 0918 444 918

Bratislava I.– V., Senec

T 0903 400 851

T 0918 444 918

Dunajská Streda, Galanta,
Komárno, Nové Zámky,
Šala, Zlaté Moravce

T 0918 594 016

Trnava, Hlohovec,
Malacky, Myjava, Nitra,
Pezinok, Piešťany, Senica,
Skalica

T 0903 776 800

Považská Bystrica, Bytča,
Čadca, Dolný Kubín,
Kysucké N. Mesto, Ná-
mestovo, Tvrdošín

T 0910 999 774

Žilina, Martin, Ružomberok,
Turčianske Teplice

T 0905 209 208

Trenčín, Bánovce nad
Bebravou, Ilava, Nové
M. nad Váhom, Partizán-
ske, Púchov, Prievidza,
Topoľčany

T 0903 621 456

Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Brezno, Detva,
Krupina, Levice, Lučenec,
Poltár, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, Zvolen, Žar-
novica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911

Poprad, Gelnica, Kež-
marok, Levoča, Liptov-
ský Mikuláš, Rožňava,
Revúca, Spišská N. Ves,
Stará Ľubovňa

T 0903 847 822

Košice I.–IV., Košice–oko-
lie, Michalovce, Sobran-
ce, Trebišov

T 0911 808 911

Prešov, Bardejov, Hu-
menné, Medzilaborce,
Sabinov, Snina, Strop-
kov, Svidník, Vranov nad
Topľou

 **BASF**

The Chemical Company

Použitie



na vnútorné a vonkajšie použitie



výhradne na vnútorné použitie



výhradne na vonkajšie použitie

Teplota pri aplikácii



minimálna a maximálna teplota pri aplikácii

Príprava podkladu, penetrácia

PGM

Prince Color® Multigrund PGM

PGM FORTE

Prince Color® Multigrund PGM Forte

PPB

Prince Color® Multigrund PPB

PGU

Prince Color® Multigrund PGU

PGS

Prince Color® Multigrund PGS

PGT

Prince Color® Multigrund PGT

IZOL P/G

Prince Color® Izol P alebo Izol G

EBF GRUND

Prince Color® EBF Grund

SANO 04

Prince Color® Sano 04

SPRB

Rajasil Spritzbewurf

UWP

Prince Color® Decotop UWP

UNI PRIMER

Prince Color® Decotop Uniprimer

Aplikácia



aplikácia hladidlom



aplikácia ozubeným hladidlom



úprava povrchu štruktúrovaním



aplikácia štetcom



aplikácia valčekom



aplikácia nástrekom

Spotreba materiálu



spotreba na jednu vrstvu na m²



spotreba na dve vrstvy na m²

Schnutie a tvrdnutie



schnutie pre ďalšiu aplikáciu



konečné vytvrdnutie

Riedenie



voda (bezrozpúšťadlový)



riedidlo (Prince Color® Decotop TH)

Umývanie náradia



voda



riedidlo (Prince Color® Decotop TH, S6005)

Dostupnosť



dostupnosť na vyžiadanie

Farebné odtiene



tónovanie v systéme BASF MIX