



# IVAR-TT

ČERPAČÍ TECHNIKA

## AKCIA 2013

platí od 11. 3. 2013 do 30. 11. 2013



### DIVERTRON - automatické čerpadlo

Kompaktné ponorné jednofázové domáce vodárne s priemerom 148 mm s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Pri odbere sa automaticky spustí, po ukončení odberu sa vypína, je chránená proti suchému chodu a zvýšenej početnosti spustení. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G1".

Poznámka :  
Prevedenie X má sanie plávajúcím sacím košom.



od 299.00€

typ	kód	$Q_{max}$	$H_{max}$	akciová cena s DPH
DAB.DIVERTRON 1000M	60122623	5,4	36	299.00 €
DAB.DIVERTRON 1200M	60122626	5,4	48	325.00 €
DAB.DIVERTRON X 1200M	60122627	5,4	48	449.00 €

### PG - automatické čerpadlo

Ponorné viacstupňové jednofázové ponorné čerpadlo s priemerom 97 mm s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Pri odbere sa automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, sú chránené proti suchému chodu a proti preťaženiu (nie je potrebný tlakový spínač ani rozbehová skriňa). Je určené do úzkych a hlbokých vrtov pre zásobovanie rodinných domov alebo priemyselných objektov. Prívodný kábel 30m. Spätná klapka vstavaná. Dodanie vrátane vyrovnávacej tlakovej nádoby 5 l. Pripojenie G 1".



4"

Poznámka :  
V prípade inštalácie do rozvodov vody v domácnosti doporučujeme osadenie redukčného tlakového ventilu.

od 869.00€

typ	kód	$Q_{max}$	$H_{max}$	akciová cena s DPH
IVAR.PG.2000	1960705212	2,7	74	869.00 €
IVAR.PG.3000	1960705313	4,2	70	929.00 €
IVAR.PG.3500	1960705319	4,2	102	979.00 €

### ACTIVE SYSTEM - automatické čerpadlo

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktný čerpačský systém, skladajúci sa z monoblokového čerpadla JETINOX s integrovanou riadiacou jednotkou. Čerpadlo tohto systému sa automaticky spustí pri odbere vody a opäť sa vypne, keď požiadavka na dodávku vody pomíne. Pripojenie G1".



od 303.00€

typ	kód	$Q_{max}$	$H_{max}$	akciová cena s DPH
DAB.ACTIVE JI 82 M	102690210	4,2	44	303.00 €
DAB.ACTIVE JI 102 M	102690220	4,2	50	329.00 €

Poznámka :  
Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo  $Q_{max}$  sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú  $Q_{max}$  v  $m^3/h$  a  $H_{max}$  v metroch.  $H_{max}$  je maximálna dopravná výška pri  $Q = 0$ .  $Q_{max}$  je maximálny prietok čerpadla pri  $H_{min}$ .

Čerpajte s nami bez starostí



## ACTIVE DRIVER - frekvenčný menič

Komplexné zariadenie, ktoré riadi rýchlosť otáčania čerpadla, ku ktorému je pripojené a udržiava konštantný tlak v systéme pri meniacom sa odbere. Jednotka okrem iného chráni elektromotor čerpadla pred nadmerným oteplením a vlastné čerpadlo pred chodom na sucho.



od 429.00€

typ	kód	Max. napätie motoru	Max. výkon motoru	akciová cena s DPH
DAB.A.D. M/M 1,1	109640610	1x 230 V	1,1 kW	429.00 €
DAB.A.D. M/M 1,5	88002281	1x 230 V	1,5 kW	649.00 €

## PULSAR - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným saním pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Hriadeľ je tesnená dvojitoú mechanickou upchávkou, maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".



od 849.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	PULSAR4050AD	4,8	55	849.00 €
DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	PULSAR4080AD	7,2	59	909.00 €

## T3 - trojpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre zásobovanie chat, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER. Jednotka chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 1"

3"



od 989.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
IVAR.T3M-23AD	T3-23MAD	2,7	70	989.00 €
IVAR.T3M-30AD	T3-30MAD	2,7	92	1 049.00 €

## Čerpacia Stanica AD - s frekvenčným meničom

Jednoduché jednofázovo napájané čerpacie stanice s kmitočtovým riadením ACTIVE DRIVER. Riadiace jednotky s proporcionálnymi snímačmi tlaku a prietoku riadi PI regulačným systémom otáčky čerpadiel tak, že je dosahované prednastaveného tlaku i pri meniacom sa odbere. Samonasávacie čerpadlo je chránené pred suchým chodom a preťažením, prevádzkový tlak a veličiny pre dokonalé prispôbenie stanice rozvodnému systému sú ľahko nastaviteľné. Pripojenie G1".



od 669.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.AD JETINOX 132 M	60122714	4,8	48	669.00 €
DAB.AD EUROINOX 40/80 M	60116734	7,2	59	809.00 €

## DIVER 6 - ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm určené pre čerpanie čistej vody. Ideálne pre tlakové systémy, čerpanie zo studní, nádrží a pre podobné aplikácie. Čerpadlá sú dodávané s plavákom na sledovanie hladiny, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



749.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.DIVER 6 800 M-A AD	DIVER800AD	5,4	48	749.00 €

## SP4 - štvorpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom

Ponorné viacstupňové jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre náročné aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER. Jednotka chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".

4"



od 975.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
IVAR.SP4M 1018AD	SP1018MAD	2,6	106	975.00 €
IVAR.SP4M 1815AD	SP1815MAD	4,5	97	985.00 €
IVAR.SP4M 1818AD	SP1818MAD	4,5	117	1 009.00 €

Poznámka :

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q<sub>max</sub> sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metroch. H<sub>max</sub> je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximálny prietok čerpadla pri H<sub>min</sub>



## JET - samonasávacie čerpadlo

Jednofázové samonasávacie čerpadlo s liatinovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách i v priemysle, pripojenie G 1".



od 139.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.JET 82M	102660020	4,2	44	139.00 €
DAB.JET 102M	102660040	4,2	50	163.00 €

## JETINOX - samonasávacie čerpadlo

Jednofázové samonasávacie čerpadlo s nerezovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách i v priemysle, pripojenie G 1".



od 157.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.JETINOX 82M	102640020	4,2	44	157.00 €
DAB.JETINOX 102M	102640040	4,2	50	182.00 €

## EUROINOX - viacstupňové čerpadlo

Trojfázové samonasávacie čerpadlo veľkého výkonu s nerezovým telesom určené pre použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy i pre použitie v priemysle, pripojenie G 1".



od 333.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.EUROINOX 30/80 T	60145289	7,2	47	333.00 €
DAB.EUROINOX 40/80 T	60145290	7,2	59	345.00 €

## MULTI INOX - viacstupňové čerpadlo

Jednofázové viacstupňové samonasávacie čerpadlá veľkého výkonu s nerezovým telesom a obehovými kolesami určené pre použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy i pre použitie v priemysle, pripojenie G 1".



od 289.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.MULTI INOX 4M	60122693	5,4	48	289.00 €
DAB.MULTI INOX 5M	60122694	5,4	60	315.00 €

## EUROCOVER - bazénové čerpadlo

Automatické ponorné jednofázové čerpadlo so širokou základňou a so špeciálnou konštrukciou. Vhodné pre použitie odčerpávania bazénov a priestoroch nad bazénom, k odstráneniu dažďovej vody, aby neprišlo k jeho poškodeniu. Čerpadlo vyrobené z odolného termoplastu. Integrovaný plavák pre automatickú prevádzku.



209.00Kč

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.EUROCOVER	60115704	6	6,5	209.00 €

## EUROSWIM - bazénové čerpadlo

Jednofázové čerpadlá pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným veľkokapacitným predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným polykarbónovým viečkom, pripojenie G 2".



od 319.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.EUROSWIM 50M	60118028	18	12	319.00 €
DAB.EUROSWIM 75M	60118029	21	14	329.00 €

## DIVER 6 - ponorné čerpadlo

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm určené pre čerpanie čistej vody. Ideálne pre tlakové systémy, čerpanie zo studní, nádrží a rybníkov, čerpanie dažďovej vody a pre podobné aplikácie. Čerpadlá sú dodávané s plavákom na sledovanie hladiny. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



od 251.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.DIVER 6 600 M-A	60122630	5,4	24	251.00 €
DAB.DIVER 6 700 M-A	60122631	5,4	36	285.00 €
DAB.DIVER 6 800 M-A	60122632	5,4	48	321.00 €

## PULSAR - ponorné čerpadlo

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným saním pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Hriadeľ je tesnená dvojitou mechanickou upchávkou, maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:  
M-A - jednofázové s plavákom  
T-NA - trojfázové bez plaváku



od 439.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.PULSAR 40/50 M-A	104160030	4,8	55	439.00 €
DAB.PULSAR 40/80 M-A	104160260	7,2	59	499.00 €
DAB.PULSAR 50/80 M-A	104160290	7,2	71	509.00 €
DAB.PULSAR 65/50 M-A	104160090	4,8	82	659.00 €
DAB.PULSAR 50/80 T-NA	104160310	7,2	71	585.00 €

Poznámka :

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q<sub>max</sub> sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metroch. H<sub>max</sub> je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximálny prietok čerpadla pri H<sub>min</sub>



## QPGO - štvorpalcové čerpadlá s ochranou

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm so špeciálnymi obežnými kolesami, ktoré umožňujú čerpadlám pracovať i v ťažkých podmienkach pri kontaminácii vody s pieskom ( $120 \text{ g/m}^3$ ). Sú určené do úzkych a hlbokých vrtov pre zásobovanie rodinných domov, hospodárskych usadlostí alebo priemyselných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s ochranou proti chodu na sucho DRP priamo v prívodnom kábli 30 m. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Poznámka:

Tieto čerpadlá nedoporučujeme kombinovať s frekvenčným meničom



od 589.00€

typ	kód	$Q_{\max}$	$H_{\max}$	akciová cena s DPH
IVAR.QPGO P21230	196080112S	2,4	77	589.00 €
IVAR.QPGO P31330	196080213S	4,2	72	619.00 €
IVAR.QPGO P31930	196080219S	4,2	105	675.00 €
IVAR.QPGO P51330	196080313S	6	80	655.00 €

## IDEA - štvorpalcové čerpadlo

Ponorné jednofázové čerpadlo s priemerom 95 mm s maximálnou výtláčnou výškou 62 m. Maximálna hĺbka ponoru 10 m. Štandardná dodávka s prívodným káblom a nylonovým lanom 15m. Pripojenie G 1".



od 259.00€

typ	kód	$Q_{\max}$	$H_{\max}$	akciová cena s DPH
DAB.IDEA 75M	60122482	2,4	47	259.00 €
DAB.IDEA 100M	60122483	2,4	62	299.00 €

## T3 - trojpalcové čerpadlá

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre zásobovanie chat, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1".

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 30 m.


Jednofázové čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou.

Vyhotovenie čerpadiel:

M – jednofázové

T – trojfázové

od 579.00€



typ	kód	$Q_{\max}$	$H_{\max}$	akciová cena s DPH
IVAR.T3M 23	T3-23M	2,7	70	579.00 €
IVAR.T3M 30	T3-30M	2,7	92	645.00 €
IVAR.T3T 45	T3-45T	2,7	128	675.00 €

## SP4 - celonerezové štvorpalcové čerpadlá

Ponorné viacstupňové jednofázové a trojfázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre náročné aplikácie v občianskom i priemyselnom sektore. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojovacím káblom 30 m, jednofázové čerpadlá sú vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4". Vyhotovenie čerpadiel:

M – jednofázové

T – trojfázové

od 489.00€



typ	kód	$Q_{\max}$	$H_{\max}$	akciová cena s DPH
IVAR.SP4T 1018	SP1018T	2,6	106	512.00 €
IVAR.SP4T 1815	SP1815T	4,5	97	519.00 €
IVAR.SP4M 1013	SP1013M	2,6	77	489.00 €
IVAR.SP4M 1018	SP1018M	2,6	106	559.00 €
IVAR.SP4M 1815	SP1815M	4,5	97	559.00 €
IVAR.SP4M 1818	SP1818M	4,5	117	599.00 €

## CS4C - štvorpalcové čerpadlá

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 97 mm určené do úzkych a hlbokých vrtov pre zásobovanie rodinných domov, hospodárskych usadlostí alebo priemyselných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s 30m káblom a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenia: CS4C – 13 M: jednofázové

čerpadlo s rozbehovou skrinkou

CS4C – 19 T: trojfázové

čerpadlo

od 509.00€



typ	kód	$Q_{\max}$	$H_{\max}$	akciová cena s DPH
DAB.CS4C-13 M	104100622	4,2	71,5	512.00 €
DAB.CS4C-19 T	104103432	4,2	104,5	509.00 €

## T3 - trojpalcové čerpadlá s ochranou

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre zásobovanie chat, rodinných domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1".

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 30 m.


Čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou QMD, QTD vrátane ochrany proti chodu na sucho.

Vyhotovenie čerpadiel:

M – jednofázové

T – trojfázové

od 739.00€



typ	kód	$Q_{\max}$	$H_{\max}$	akciová cena s DPH
IVAR.T3M 23 QMD	T3-23QMD	2,7	70	739.00 €
IVAR.T3M 30 QMD	T3-30QMD	2,7	92	819.00 €
IVAR.T3T 45 QTD	T3-45QTD	2,7	128	939.00 €

Poznámka :

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo  $Q_{\max}$  sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú  $Q_{\max}$  v  $\text{m}^3/\text{h}$  a  $H_{\max}$  v metroch.  $H_{\max}$  je maximálna dopravná výška pri  $Q = 0$ .  $Q_{\max}$  je maximálny prietok čerpadla pri  $H_{\min}$



## AQUAJET - domáca vodáreň

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET 82 M alebo JET 102 M s horizontálnou nádržou s pryžovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s rôznymi veľkosťami nádrží. Čerpadlo je s nádržou pevne spojené, hydraulické prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné.



od 229.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.AQUAJET 82 M-G/20	60121345	4,2	44	229.00 €
IVAR.AQUAJET 82 M/50	82M50L	4,2	44	259.00 €
IVAR.AQUAJET 82 M/80	82M80L	4,2	44	335.00 €
IVAR.AQUAJET 102 M/50	102M50L	4,2	50	315.00 €
IVAR.AQUAJET 102 M/80	102M80L	4,2	50	379.00 €

## AQUAJETINOX - domáca vodáreň

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 82M, 102 M a nádržou s pryžovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami (20, 50 a 80 litrov). Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



od 245.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20	60141884	4,2	44	245.00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	102MINOX50L	4,2	50	329.00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	102MINOX80L	4,2	50	379.00 €

## AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JET a JETINOX vrátane ochrany proti chodu na sucho. V prípade, že pracovná teplota čerpadla presiahne 45 °C, teplotné čidlo sa aktivuje a spoľahlivo chráni čerpadlo pred nedostatkom vody.

od 285.00€

typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
IVAR.AQUAJET 82 M/50	82M50LMT	4,2	44	285.00 €
IVAR.AQUAJET 82 M/80	82M80LMT	4,2	44	359.00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	102MINOX50LMT	4,2	50	349.00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	102MINOX80LMT	4,2	50	399.00 €

## SADA AQUACOLD - vodárenské sady

Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50,80 a 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2- 3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru.

od 125.00€



typ	kód	objem	akciová cena s DPH
IVAR.KIT AQUACOLD 50	KITIVAFCV50		125.00 €
IVAR.KIT AQUACOLD 80	KITIVAFCV80		149.00 €
IVAR.KIT AQUACOLD 100	KITIVAFCV100		189.00 €

## SMART PRESS - elektronický tlakový spínač

Moderné integrované automatizačné zariadenie, ktoré automaticky spustí odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberného miesta a automaticky ju vypína po ukončení odberu. Po dobu odberu je čerpadlo v prevádzke a zaisťuje v rozvode nepretržitý prietok a tlak vody.

od 75.00€



typ	kód	P <sub>spúšiaci</sub>	akciová cena s DPH
DAB.SMART PRESS 1,5 HP	60114808	1,5 bar	75.00 €
DAB.SMART PRESS 3,0 HP	60114809	2,2 bar	93.00 €

## CONTROLPRES - elektronický tlakový spínač

Jednofázový automatizačný prvok pre beznádržové systémy. Podľa odberu spustí a vypína čerpadlo, chráni čerpadlo pred suchým chodom. Výstupný tlak je nastaviteľný.

179.00€



typ	kód	P <sub>vst</sub>	P <sub>vyst</sub>	akciová cena s DPH
IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	CONTROLPRES	max. 12 bar	3÷6 bar	179.00 €

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q<sub>max</sub> sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metroch. H<sub>max</sub> je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximálny prietok čerpadla pri H<sub>min</sub>



## NOVA - drenážne čerpadlo

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým sledovaním hladiny (plavákom) pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".

od 99.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.NOVA 180 M-A	103022814	4,8	4,8	99.00 €
DAB.NOVA 300 M-A	103022014	13	6,8	125.00 €

## FEKA - kalové čerpadlo

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".

173.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.FEKA 600 M-A	103022214	15,9	7,4	173.00 €

## GRINDER GL - kalové čerpadlo s rezákom

Ponorné jednofázové kalové čerpadlá s plavákom robustnej konštrukcie určené pre čerpanie odpadových a splaškových vôd nielen z rodinných domov, ale i väčších objektov. Čerpadlo vybavené účinným rezačím zariadením. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

839.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.GRINDER GL 1000 M-A	60145475	12	15	839.00 €

## FEKABOX - kalové nádrže

Samonosné nádrže z veľmi pevného polyetylénu s plynutesným viečkom pre uloženie do zeme alebo i pre voľnú montáž. Pripravené pre montáž doporučených typov čerpadiel vyhotovení M-A. FEKABOX 110 – pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550-750 FEKABOX 200 – pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550 – 1200 a GRINDER GL 1000.

od 389.00€



typ	kód	Objem	akciová cena s DPH
DAB.FEKABOX 100	60123162	110 l	389.00 €
DAB.FEKABOX 200	60116632	200 l	759.00 €

## VERTY NOVA - drenážne čerpadlo

Ponorné kompaktné jednofázové drenážne čerpadlá s integrovaným plavákom a spätnou klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Motor chladený obtokom čerpanej vody. Čerpadlo môže pracovať v jímke 200 x 200 mm. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 5/4".

od 121.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.VERTY NOVA 200 M	60122636	7	6,5	121.00 €
DAB.VERTY NOVA 400 M	60122637	11	9	135.00 €

## FEKA BVP - kalové čerpadlo

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie pivníc a jímok. Vhodné i pre čerpanie znečistenej vody s obsahom pevných častíc s maximálnym priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z nekorodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".

265.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.FEKA BVP 750 M-A	60122691	24	11	265.00 €

## FEKA VX a FEKA VS - kalové čerpadlá

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 40 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Vyhotovenie VX má telo čerpadla a obežné koleso z technopolymeru. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2".

od 355.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.FEKA VX 550 M-A	103045000	20	7,4	355.00 €
DAB.FEKA VS 750 M-A	103040040	24	9,6	489.00 €
DAB.FEKA VS 750T-NA	103040060	24	9,6	459.00 €

## NOVABOX a IVABOX - kalové boxy

Malé kompaktné kalové boxy pre miesta, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. NOVABOX je určený pre sprchu, drez, výlevku, umývačku riadu alebo práčku (nie WC), je možné pripojiť až tri zariadenia. Pri modeli IVARBOX je možné priamo pripojiť WC a ďalšie tri zariadenia. Napájajúce napätie 230 V.

od 265.00€



typ	kód	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akciová cena s DPH
DAB.NOVABOX 30/300 M	503110304	7,2	6,9	369.00 €
IVAR.IVABOX WC3	IVABR0100	6	8	265.00 €

### Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q<sub>max</sub> sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metroch. H<sub>max</sub> je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximálny prietok čerpadla pri H<sub>min</sub>.

Obchodno-technická kancelária IVAR SK, spol. s r. o.  
 Hodžova 261/1, 907 01 Myjava  
 tel.: +421 346 214 431-2, +421 905 110 464  
 e-mail: ivar@stonline.sk, www.ivarsk.sk

IVAR CS, spol. s r. o.  
 Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II  
 tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4  
 e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz



Váš predajca