

OBSAH

	INTERIÉROVÉ RADIÁTORY
3	PLANO
6	ORION
9	EKONOMIK
10	GARDA
	KOUPELNOVÉ RADIÁTORY
14	COOL
	ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
14	COOL ELECTRIC
15	e-BLITZ ELECTRIC
15	BLITZ GD ELECTRIC
15	GARDA ELECTRIC
	ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE
15	MEK ELECTRIC / HGT ELECTRIC
	DESIGNOVÉ RADIÁTORY
16	TRIBECA
18	MOOD
20	PŘÍSLUŠENSTVÍ RADIÁTORŮ
	KOTLE NA BIOMASU
21	EKO P NA PELETY
21	PELTEC NA PELETY
21	BIOTEC L PYROLYTICKÝ NA DŘEVO S LAMDA SONDOU
21	BIOTEC PLUS PYROLYTICKÝ KOMBINOVANÝ NA DŘEVO A PELETY
	PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA
21	Z TEPLOVZDUŠNÁ
21	ZS TEPLOVZDUŠNÁ S ROZVODEM VZDUCHOTECHNIKY
21	Z PELETOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA
22	ZV TEPLOVZDUŠNÁ A TEPLOVODNÍ
22	ZVB TEPLOVODNÍ KOMPAKTNÍ KOTEL NA PELETY
	ELEKTRICKÉ KOTLE
23	COMPACT / EI-Cm
	NEREZOVÉ BOILERY
23	TB TEPLOVODNÍ
23	SKB / LKB KOMBINOVANÝ
23	STEB SOLÁRNÍ
23	SOLÁRNÍ PROGRAM
23	AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
	KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE
24	S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY
24	PRO VYTÁPĚNÍ
24	PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY V ZÁSOBNÍKU
24	S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 45 L (závěsný)
24	S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 130 L (stacionární)
25	KONDENZAČNÍ KOTLE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLANO - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - boční připojení	P3029016	PLANO 350/2 čl. - 172 W, 161 mm	607	24,9
	P3049016	PLANO 350/4 čl. - 344 W, 323 mm	1 214	49,8
	P3069016	PLANO 350/6 čl. - 516 W, 485 mm	1 820	74,6
	P3089016	PLANO 350/8 čl. - 688 W, 647 mm	2 427	99,5
	P3109016	PLANO 350/10 čl. - 860 W, 809 mm	3 033	124,4
	P3129016	PLANO 350/12 čl. - 1032 W, 971 mm	3 640	149,2
	P3149016	PLANO 350/14 čl. - 1204 W, 1133 mm	4 247	174,1
	P3169016	PLANO 350/16 čl. - 1376 W, 1295 mm	4 981	204,2
	P3189016	PLANO 350/18 čl. - 1548 W, 1457 mm	5 588	229,1
	P3209016	PLANO 350/20 čl. - 1720 W, 1619 mm	6 194	254,0
	P3229016	PLANO 350/22 čl. - 1892 W, 1781 mm	6 801	278,8
	P3249016	PLANO 350/24 čl. - 2064 W, 1943 mm	7 407	303,7
	P3269016	PLANO 350/26 čl. - 2236 W, 2105 mm	8 101	332,1
	P3289016	PLANO 350/28 čl. - 2408 W, 2267 mm	8 708	357,0
	P3309016	PLANO 350/30 čl. - 2580 W, 2429 mm	9 355	383,6
PLANO 500 - boční připojení	P5029016	PLANO 500/2 čl. - 226 W, 161 mm	661	27,1
	P5049016	PLANO 500/4 čl. - 452 W, 323 mm	1 323	54,2
	P5069016	PLANO 500/6 čl. - 678 W, 485 mm	1 986	81,4
	P5089016	PLANO 500/8 čl. - 904 W, 647 mm	2 648	108,6
	P5109016	PLANO 500/10 čl. - 1130 W, 809 mm	3 309	135,7
	P5129016	PLANO 500/12 čl. - 1356 W, 971 mm	3 970	162,8
	P5149016	PLANO 500/14 čl. - 1582 W, 1133 mm	4 632	189,9
	P5169016	PLANO 500/16 čl. - 1808 W, 1295 mm	5 420	222,2
	P5189016	PLANO 500/18 čl. - 2034 W, 1457 mm	6 082	249,4
	P5209016	PLANO 500/20 čl. - 2260 W, 1619 mm	6 745	276,5
	P5229016	PLANO 500/22 čl. - 2486 W, 1781 mm	7 407	303,7
	P5249016	PLANO 500/24 čl. - 2712 W, 1943 mm	8 068	330,8
	P5269016	PLANO 500/26 čl. - 2938 W, 2105 mm	8 816	361,5
	P5289016	PLANO 500/28 čl. - 3164 W, 2267 mm	9 478	388,6
	P5309016	PLANO 500/30 čl. - 3390 W, 2429 mm	10 179	417,3
PLANO 600 - boční připojení	P6029016	PLANO 600/2 čl. - 250 W, 161 mm	790	32,4
	P6049016	PLANO 600/4 čl. - 500 W, 323 mm	1 580	64,8
	P6069016	PLANO 600/6 čl. - 750 W, 485 mm	2 369	97,1
	P6089016	PLANO 600/8 čl. - 1000 W, 647 mm	3 159	129,5
	P6109016	PLANO 600/10 čl. - 1250 W, 809 mm	3 949	161,9
	P6129016	PLANO 600/12 čl. - 1500 W, 971 mm	4 740	194,3
	P6149016	PLANO 600/14 čl. - 1750 W, 1133 mm	5 529	226,7
	P6169016	PLANO 600/16 čl. - 2000 W, 1295 mm	6 446	264,3
	P6189016	PLANO 600/18 čl. - 2250 W, 1457 mm	7 236	296,7
	P6209016	PLANO 600/20 čl. - 2500 W, 1619 mm	8 025	329,0
	P6229016	PLANO 600/22 čl. - 2750 W, 1781 mm	8 815	361,4
	P6249016	PLANO 600/24 čl. - 3000 W, 1943 mm	9 605	393,8
	P6269016	PLANO 600/26 čl. - 3250 W, 2105 mm	10 483	429,8
	P6289016	PLANO 600/28 čl. - 3500 W, 2267 mm	11 272	462,2
	P6309016	PLANO 600/30 čl. - 3750 W, 2429 mm	12 102	496,2
PLANO 700 - boční připojení	P7029016	PLANO 700/2 čl. - 294 W, 161 mm	897	36,8
	P7049016	PLANO 700/4 čl. - 588 W, 323 mm	1 794	73,6
	P7069016	PLANO 700/6 čl. - 882 W, 485 mm	2 689	110,2
	P7089016	PLANO 700/8 čl. - 1176 W, 647 mm	3 586	147,0
	P7109016	PLANO 700/10 čl. - 1470 W, 809 mm	4 483	183,8
	P7129016	PLANO 700/12 čl. - 1764 W, 971 mm	5 380	220,6
	P7149016	PLANO 700/14 čl. - 2058 W, 1133 mm	6 277	257,4
	P7169016	PLANO 700/16 čl. - 2352 W, 1295 mm	7 301	299,3
	P7189016	PLANO 700/18 čl. - 2646 W, 1457 mm	8 198	336,1
	P7209016	PLANO 700/20 čl. - 2940 W, 1619 mm	9 093	372,8
	P7229016	PLANO 700/22 čl. - 3234 W, 1781 mm	9 990	409,6
	P7249016	PLANO 700/24 čl. - 3528 W, 1943 mm	10 887	446,4
	P7269016	PLANO 700/26 čl. - 3822 W, 2105 mm	11 871	486,7
	P7289016	PLANO 700/28 čl. - 4116 W, 2267 mm	12 768	523,5
	P7309016	PLANO 700/30 čl. - 4410 W, 2429 mm	13 705	561,9

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK EUR
355 13,1

PLANO - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS - s termoventilem nahoře - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - spodní připojení PLUS	P3029016PLPR	PLANO 350/2 čl. - PLUS pravý rohový - 172 W, 161 mm	1 953	76,3
	P3049016PLPR	PLANO 350/4 čl. - PLUS pravý rohový - 344 W, 323 mm	2 737	106,9
	P3069016PLPR	PLANO 350/6 čl. - PLUS pravý rohový - 516 W, 485 mm	3 375	131,8
	P3089016PLPR	PLANO 350/8 čl. - PLUS pravý rohový - 688 W, 647 mm	4 011	156,6
	P3109016PLPR	PLANO 350/10 čl. - PLUS pravý rohový - 860 W, 809 mm	4 648	181,5
	P3129016PLPR	PLANO 350/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1032 W, 971 mm	5 285	206,4
	P3149016PLPR	PLANO 350/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1204 W, 1133 mm	5 922	231,2
	P3169016PLPR	PLANO 350/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1376 W, 1295 mm	6 630	258,9
	P3189016PLPR	PLANO 350/18 čl. - PLUS pravý rohový - 1548 W, 1457 mm	7 414	289,5
	P3209016PLPR	PLANO 350/20 čl. - PLUS pravý rohový - 1720 W, 1619 mm	8 051	314,4
	P3229016PLPR	PLANO 350/22 čl. - PLUS pravý rohový - 1892 W, 1781 mm	8 688	339,2
	P3249016PLPR	PLANO 350/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2064 W, 1943 mm	9 325	364,1
	P3269016PLPR	PLANO 350/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2236 W, 2105 mm	10 032	391,7
	P3289016PLPR	PLANO 350/28 čl. - PLUS pravý rohový - 2408 W, 2267 mm	10 669	416,6
	P3309016PLPR	PLANO 350/30 čl. - PLUS pravý rohový - 2580 W, 2429 mm	11 306	441,5
PLANO 500 - spodní připojení PLUS	P5029016PLPR	PLANO 500/2 čl. - PLUS pravý rohový - 226 W, 161 mm	2 083	81,3
	P5049016PLPR	PLANO 500/4 čl. - PLUS pravý rohový - 452 W, 323 mm	2 924	114,2
	P5069016PLPR	PLANO 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 678 W, 485 mm	3 619	141,3
	P5089016PLPR	PLANO 500/8 čl. - PLUS pravý rohový - 904 W, 647 mm	4 316	168,5
	P5109016PLPR	PLANO 500/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1130 W, 809 mm	5 011	195,7
	P5129016PLPR	PLANO 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1356 W, 971 mm	5 705	222,8
	P5149016PLPR	PLANO 500/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1582 W, 1133 mm	6 399	249,9
	P5169016PLPR	PLANO 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1808 W, 1295 mm	7 164	279,7
	P5189016PLPR	PLANO 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2034 W, 1457 mm	8 005	312,6
	P5209016PLPR	PLANO 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2260 W, 1619 mm	8 700	339,7
	P5229016PLPR	PLANO 500/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2486 W, 1811 mm	9 396	366,9
	P5249016PLPR	PLANO 500/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2712 W, 1943 mm	10 092	394,1
	P5269016PLPR	PLANO 500/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2938 W, 2105 mm	10 856	423,9
	P5289016PLPR	PLANO 500/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3164 W, 2267 mm	11 550	451,0
	P5309016PLPR	PLANO 500/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3390 W, 2429 mm	12 245	478,1
PLANO 600 - spodní připojení PLUS	P6029016PLPR	PLANO 600/2 čl. - PLUS pravý rohový - 250 W, 161 mm	2 166	84,6
	P6049016PLPR	PLANO 600/4 čl. - PLUS pravý rohový - 500 W, 323 mm	3 143	122,7
	P6069016PLPR	PLANO 600/6 čl. - PLUS pravý rohový - 750 W, 485 mm	3 972	155,1
	P6089016PLPR	PLANO 600/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1000 W, 647 mm	4 801	187,5
	P6109016PLPR	PLANO 600/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1250 W, 809 mm	5 630	219,8
	P6129016PLPR	PLANO 600/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1500 W, 971 mm	6 460	252,2
	P6149016PLPR	PLANO 600/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1750 W, 1133 mm	7 290	284,7
	P6169016PLPR	PLANO 600/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2000 W, 1295 mm	8 189	319,8
	P6189016PLPR	PLANO 600/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2250 W, 1457 mm	9 165	357,9
	P6209016PLPR	PLANO 600/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2500 W, 1619 mm	9 995	390,3
	P6229016PLPR	PLANO 600/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2750 W, 1781 mm	10 823	422,6
	P6249016PLPR	PLANO 600/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3000 W, 1943 mm	11 653	455,0
	P6269016PLPR	PLANO 600/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3250 W, 2105 mm	12 553	490,2
	P6289016PLPR	PLANO 600/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3500 W, 2267 mm	13 383	522,6
	P6309016PLPR	PLANO 600/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3750 W, 2429 mm	14 212	554,9
PLANO 700 - spodní připojení PLUS	P7029016PLPR	PLANO 700/2 čl. - PLUS pravý rohový - 294 W, 161 mm	2 224	86,8
	P7049016PLPR	PLANO 700/4 čl. - PLUS pravý rohový - 588 W, 323 mm	3 313	129,4
	P7069016PLPR	PLANO 700/6 čl. - PLUS pravý rohový - 882 W, 485 mm	4 255	166,1
	P7089016PLPR	PLANO 700/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1176 W, 647 mm	5 194	202,8
	P7109016PLPR	PLANO 700/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1470 W, 809 mm	6 136	239,6
	P7129016PLPR	PLANO 700/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1764 W, 971 mm	7 078	276,4
	P7149016PLPR	PLANO 700/14 čl. - PLUS pravý rohový - 2058 W, 1133 mm	8 020	313,2
	P7169016PLPR	PLANO 700/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2352 W, 1295 mm	9 032	352,7
	P7189016PLPR	PLANO 700/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2646 W, 1457 mm	10 121	395,2
	P7209016PLPR	PLANO 700/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2940 W, 1619 mm	11 063	432,0
	P7229016PLPR	PLANO 700/22 čl. - PLUS pravý rohový - 3234 W, 1781 mm	12 003	468,7
	P7249016PLPR	PLANO 700/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3528 W, 1943 mm	12 944	505,4
	P7269016PLPR	PLANO 700/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3822 W, 2105 mm	13 957	545,0
	P7289016PLPR	PLANO 700/28 čl. - PLUS pravý rohový - 4116 W, 2267 mm	14 898	581,7
	P7309016PLPR	PLANO 700/30 čl. - PLUS pravý rohový - 4410 W, 2429 mm	15 840	618,5

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termoventil bez hlavice a přídatné držáky pro radiátory od 16 článků. Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK	EUR
355	13,1

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP	PLUS levý přímý
PL LR	PLUS levý rohový
PL PP	PLUS pravý přímý
PL PR	PLUS pravý rohový

PLANO - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP - s termoventilem dole - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - spodní připojení SP	P3029016SPPR	PLANO 350/2 čl. - SP pravý rohový - 172 W, 161 mm	1 528	59,7
	P3049016SPPR	PLANO 350/4 čl. - SP pravý rohový - 344 W, 323 mm	2 312	90,3
	P3069016SPPR	PLANO 350/6 čl. - SP pravý rohový - 516 W, 485 mm	2 949	115,2
	P3089016SPPR	PLANO 350/8 čl. - SP pravý rohový - 688 W, 647 mm	3 586	140,0
	P3109016SPPR	PLANO 350/10 čl. - SP pravý rohový - 860 W, 809 mm	4 223	164,9
	P3129016SPPR	PLANO 350/12 čl. - SP pravý rohový - 1032 W, 971 mm	4 859	189,7
	P3149016SPPR	PLANO 350/14 čl. - SP pravý rohový - 1204 W, 1133 mm	5 497	214,6
	P3169016SPPR	PLANO 350/16 čl. - SP pravý rohový - 1376 W, 1295 mm	6 204	242,3
	P3189016SPPR	PLANO 350/18 čl. - SP pravý rohový - 1548 W, 1457 mm	6 989	272,9
	P3209016SPPR	PLANO 350/20 čl. - SP pravý rohový - 1720 W, 1619 mm	7 625	297,7
	P3229016SPPR	PLANO 350/22 čl. - SP pravý rohový - 1892 W, 1781 mm	8 262	322,6
	P3249016SPPR	PLANO 350/24 čl. - SP pravý rohový - 2064 W, 1943 mm	8 899	347,5
	P3269016SPPR	PLANO 350/26 čl. - SP pravý rohový - 2236 W, 2105 mm	9 606	375,1
	P3289016SPPR	PLANO 350/28 čl. - SP pravý rohový - 2408 W, 2267 mm	10 244	400,0
	P3309016SPPR	PLANO 350/30 čl. - SP pravý rohový - 2580 W, 2429 mm	10 881	424,9
PLANO 500 - spodní připojení SP	P5029016SPPR	PLANO 500/2 čl. - SP pravý rohový - 226 W, 161 mm	1 622	63,3
	P5049016SPPR	PLANO 500/4 čl. - SP pravý rohový - 452 W, 323 mm	2 463	96,2
	P5069016SPPR	PLANO 500/6 čl. - SP pravý rohový - 678 W, 485 mm	3 158	123,3
	P5089016SPPR	PLANO 500/8 čl. - SP pravý rohový - 904 W, 647 mm	3 855	150,5
	P5109016SPPR	PLANO 500/10 čl. - SP pravý rohový - 1130 W, 809 mm	4 550	177,7
	P5129016SPPR	PLANO 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1356 W, 971 mm	5 244	204,8
	P5149016SPPR	PLANO 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1582 W, 1133 mm	5 938	231,9
	P5169016SPPR	PLANO 500/16 čl. - SP pravý rohový - 1808 W, 1295 mm	6 703	261,7
	P5189016SPPR	PLANO 500/18 čl. - SP pravý rohový - 2034 W, 1457 mm	7 544	294,6
	P5209016SPPR	PLANO 500/20 čl. - SP pravý rohový - 2260 W, 1619 mm	8 239	321,7
	P5229016SPPR	PLANO 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2486 W, 1181 mm	8 936	348,9
	P5249016SPPR	PLANO 500/24 čl. - SP pravý rohový - 2712 W, 1943 mm	9 631	376,1
	P5269016SPPR	PLANO 500/26 čl. - SP pravý rohový - 2938 W, 2105 mm	10 395	405,9
	P5289016SPPR	PLANO 500/28 čl. - SP pravý rohový - 3164 W, 2267 mm	11 089	433,0
	P5309016SPPR	PLANO 500/30 čl. - SP pravý rohový - 3390 W, 2429 mm	11 784	460,1
PLANO 600 - spodní připojení SP	P6029016SPPR	PLANO 600/2 čl. - SP pravý rohový - 250 W, 161 mm	1 764	68,9
	P6049016SPPR	PLANO 600/4 čl. - SP pravý rohový - 500 W, 323 mm	2 741	107,0
	P6069016SPPR	PLANO 600/6 čl. - SP pravý rohový - 750 W, 485 mm	3 570	139,4
	P6089016SPPR	PLANO 600/8 čl. - SP pravý rohový - 1000 W, 647 mm	4 398	171,7
	P6109016SPPR	PLANO 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1250 W, 809 mm	5 228	204,1
	P6129016SPPR	PLANO 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1500 W, 971 mm	6 057	236,5
	P6149016SPPR	PLANO 600/14 čl. - SP pravý rohový - 1750 W, 1133 mm	6 888	269,0
	P6169016SPPR	PLANO 600/16 čl. - SP pravý rohový - 2000 W, 1295 mm	7 787	304,1
	P6189016SPPR	PLANO 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2250 W, 1457 mm	8 763	342,2
	P6209016SPPR	PLANO 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2500 W, 1619 mm	9 593	374,6
	P6229016SPPR	PLANO 600/22 čl. - SP pravý rohový - 2750 W, 1781 mm	10 421	406,9
	P6249016SPPR	PLANO 600/24 čl. - SP pravý rohový - 3000 W, 1943 mm	11 251	439,3
	P6269016SPPR	PLANO 600/26 čl. - SP pravý rohový - 3250 W, 2105 mm	12 151	474,5
	P6289016SPPR	PLANO 600/28 čl. - SP pravý rohový - 3500 W, 2267 mm	12 981	506,9
	P6309016SPPR	PLANO 600/30 čl. - SP pravý rohový - 3750 W, 2429 mm	13 810	539,2
SOLAR 700 - spodní připojení SP	P7029016SPPR	PLANO 700/2 čl. - SP pravý rohový - 294 W, 161 mm	1 882	73,5
	P7049016SPPR	PLANO 700/4 čl. - SP pravý rohový - 588 W, 323 mm	2 979	116,3
	P7069016SPPR	PLANO 700/6 čl. - SP pravý rohový - 882 W, 485 mm	4 047	158,0
	P7089016SPPR	PLANO 700/8 čl. - SP pravý rohový - 1176 W, 647 mm	4 852	189,5
	P7109016SPPR	PLANO 700/10 čl. - SP pravý rohový - 1470 W, 809 mm	5 794	226,2
	P7129016SPPR	PLANO 700/12 čl. - SP pravý rohový - 1764 W, 971 mm	6 736	263,0
	P7149016SPPR	PLANO 700/14 čl. - SP pravý rohový - 2058 W, 1133 mm	7 678	299,8
	P7169016SPPR	PLANO 700/16 čl. - SP pravý rohový - 2352 W, 1295 mm	8 690	339,3
	P7189016SPPR	PLANO 700/18 čl. - SP pravý rohový - 2646 W, 1457 mm	9 779	381,8
	P7209016SPPR	PLANO 700/20 čl. - SP pravý rohový - 2940 W, 1619 mm	10 721	418,6
	P7229016SPPR	PLANO 700/22 čl. - SP pravý rohový - 3234 W, 1781 mm	11 660	455,3
	P7249016SPPR	PLANO 700/24 čl. - SP pravý rohový - 3528 W, 1943 mm	12 602	492,1
	P7269016SPPR	PLANO 700/26 čl. - SP pravý rohový - 3822 W, 2105 mm	13 614	531,6
	P7289016SPPR	PLANO 700/28 čl. - SP pravý rohový - 4116 W, 2267 mm	14 556	568,4
	P7309016SPPR	PLANO 700/30 čl. - SP pravý rohový - 4410 W, 2429 mm	15 498	605,2

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavicí a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK	EUR
355	13,1

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP	SP levý přímý
SP LR	SP levý rohový
SP PP	SP pravý přímý
SP PR	SP pravý rohový
SP SP	SP střední přímý
SP SR	SP střední rohový

ORION - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - boční připojení	O3029016	ORION 350/2 čl. - 180 W, 161 mm	652	26,7
	O3049016	ORION 350/4 čl. - 360 W, 323 mm	1 303	53,4
	O3069016	ORION 350/6 čl. - 540 W, 485 mm	1 955	80,2
	O3089016	ORION 350/8 čl. - 720 W, 647 mm	2 606	106,8
	O3109016	ORION 350/10 čl. - 900 W, 809 mm	3 258	133,6
	O3129016	ORION 350/12 čl. - 1080 W, 971 mm	3 910	160,3
	O3149016	ORION 350/14 čl. - 1260 W, 1133 mm	4 561	187,0
	O3169016	ORION 350/16 čl. - 1440 W, 1295 mm	5 343	219,1
	O3189016	ORION 350/18 čl. - 1620 W, 1457 mm	5 994	245,8
	O3209016	ORION 350/20 čl. - 1800 W, 1619 mm	6 646	272,5
	O3229016	ORION 350/22 čl. - 1980 W, 1781 mm	7 297	299,2
	O3249016	ORION 350/24 čl. - 2160 W, 1943 mm	7 949	325,9
	O3269016	ORION 350/26 čl. - 2340 W, 2105 mm	8 691	356,3
	O3289016	ORION 350/28 čl. - 2520 W, 2267 mm	9 342	383,0
	O3309016	ORION 350/30 čl. - 2700 W, 2429 mm	10 034	411,4
ORION 500 - boční připojení	O5029016	ORION 500/2 čl. - 256 W, 161 mm	769	31,5
	O5049016	ORION 500/4 čl. - 512 W, 323 mm	1 537	63,0
	O5069016	ORION 500/6 čl. - 768 W, 485 mm	2 306	94,5
	O5089016	ORION 500/8 čl. - 1024 W, 647 mm	3 074	126,0
	O5109016	ORION 500/10 čl. - 1280 W, 809 mm	3 843	157,6
	O5129016	ORION 500/12 čl. - 1536 W, 971 mm	4 610	189,0
	O5149016	ORION 500/14 čl. - 1792 W, 1133 mm	5 380	220,6
	O5169016	ORION 500/16 čl. - 2048 W, 1295 mm	6 276	257,3
	O5189016	ORION 500/18 čl. - 2304 W, 1457 mm	7 044	288,8
	O5209016	ORION 500/20 čl. - 2560 W, 1619 mm	7 813	320,3
	O5229016	ORION 500/22 čl. - 2816 W, 1781 mm	8 581	351,8
	O5249016	ORION 500/24 čl. - 3072 W, 1943 mm	9 350	383,4
	O5269016	ORION 500/26 čl. - 3328 W, 2105 mm	10 204	418,4
	O5289016	ORION 500/28 čl. - 3584 W, 2267 mm	10 974	449,9
	O5309016	ORION 500/30 čl. - 3840 W, 2429 mm	11 783	483,1
ORION 600 - boční připojení	O6029016	ORION 600/2 čl. - 290 W, 161 mm	885	36,3
	O6049016	ORION 600/4 čl. - 580 W, 323 mm	1 772	72,7
	O6069016	ORION 600/6 čl. - 870 W, 485 mm	2 657	108,9
	O6089016	ORION 600/8 čl. - 1160 W, 647 mm	3 544	145,3
	O6109016	ORION 600/10 čl. - 1450 W, 809 mm	4 430	181,6
	O6129016	ORION 600/12 čl. - 1740 W, 971 mm	5 315	217,9
	O6149016	ORION 600/14 čl. - 2030 W, 1133 mm	6 202	254,3
	O6169016	ORION 600/16 čl. - 2320 W, 1295 mm	7 214	295,8
	O6189016	ORION 600/18 čl. - 2610 W, 1457 mm	8 101	332,1
	O6209016	ORION 600/20 čl. - 2900 W, 1619 mm	8 986	368,4
	O6229016	ORION 600/22 čl. - 3190 W, 1781 mm	9 873	404,8
	O6249016	ORION 600/24 čl. - 3480 W, 1943 mm	10 759	441,1
	O6269016	ORION 600/26 čl. - 3770 W, 2105 mm	11 731	481,0
	O6289016	ORION 600/28 čl. - 4060 W, 2267 mm	12 618	517,3
	O6309016	ORION 600/30 čl. - 4350 W, 2429 mm	13 543	555,3

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK

EUR

355

13,1

ORION - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS - s termostatem nahoře - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - spodní připojení PLUS	O3029016PLPR	ORION 350/2 čl. - PLUS pravý rohový - 180 W, 161 mm	2 048	80,0
	O3049016PLPR	ORION 350/4 čl. - PLUS pravý rohový - 360 W, 323 mm	2 879	112,4
	O3069016PLPR	ORION 350/6 čl. - PLUS pravý rohový - 540 W, 485 mm	3 563	139,1
	O3089016PLPR	ORION 350/8 čl. - PLUS pravý rohový - 720 W, 647 mm	4 247	165,8
	O3109016PLPR	ORION 350/10 čl. - PLUS pravý rohový - 900 W, 809 mm	4 931	192,5
	O3129016PLPR	ORION 350/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1080 W, 971 mm	5 615	219,3
	O3149016PLPR	ORION 350/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1260 W, 1133 mm	6 300	246,0
	O3169016PLPR	ORION 350/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1440 W, 1295 mm	7 054	275,4
	O3189016PLPR	ORION 350/18 čl. - PLUS pravý rohový - 1620 W, 1457 mm	7 886	307,9
	O3209016PLPR	ORION 350/20 čl. - PLUS pravý rohový - 1800 W, 1619 mm	8 569	334,6
	O3229016PLPR	ORION 350/22 čl. - PLUS pravý rohový - 1980 W, 1781 mm	9 254	361,3
	O3249016PLPR	ORION 350/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2160 W, 1943 mm	9 937	388,0
	O3269016PLPR	ORION 350/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2340 W, 2105 mm	10 692	417,5
	O3289016PLPR	ORION 350/28 čl. - PLUS pravý rohový - 2520 W, 2267 mm	11 377	444,2
	O3309016PLPR	ORION 350/30 čl. - PLUS pravý rohový - 2700 W, 2429 mm	12 060	470,9
ORION 500 - spodní připojení PLUS	O5029016PLPR	ORION 500/2 čl. - PLUS pravý rohový - 256 W, 161 mm	2 154	84,1
	O5049016PLPR	ORION 500/4 čl. - PLUS pravý rohový - 512 W, 323 mm	3 108	121,4
	O5069016PLPR	ORION 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 768 W, 485 mm	3 914	152,8
	O5089016PLPR	ORION 500/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1024 W, 647 mm	4 722	184,4
	O5109016PLPR	ORION 500/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1280 W, 809 mm	5 528	215,9
	O5129016PLPR	ORION 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1536 W, 971 mm	6 336	247,4
	O5149016PLPR	ORION 500/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1792 W, 1133 mm	7 141	278,8
	O5169016PLPR	ORION 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2048 W, 1295 mm	8 020	313,2
	O5189016PLPR	ORION 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2304 W, 1457 mm	8 974	350,4
	O5209016PLPR	ORION 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2560 W, 1619 mm	9 781	381,9
	O5229016PLPR	ORION 500/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2816 W, 1781 mm	10 588	413,4
	O5249016PLPR	ORION 500/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3072 W, 1943 mm	11 395	444,9
	O5269016PLPR	ORION 500/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3328 W, 2105 mm	12 272	479,2
	O5289016PLPR	ORION 500/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3584 W, 2267 mm	13 078	510,7
	O5309016PLPR	ORION 500/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3840 W, 2429 mm	13 886	542,2
ORION 600 - spodní připojení PLUS	O6029016PLPR	ORION 600/2 čl. - PLUS pravý rohový - 290 W, 161 mm	2 260	88,2
	O6049016PLPR	ORION 600/4 čl. - PLUS pravý rohový - 580 W, 323 mm	3 336	130,3
	O6069016PLPR	ORION 600/6 čl. - PLUS pravý rohový - 870 W, 485 mm	4 267	166,6
	O6089016PLPR	ORION 600/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1160 W, 647 mm	5 196	202,9
	O6109016PLPR	ORION 600/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1450 W, 809 mm	6 128	239,3
	O6129016PLPR	ORION 600/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1740 W, 971 mm	7 058	275,6
	O6149016PLPR	ORION 600/14 čl. - PLUS pravý rohový - 2030 W, 1133 mm	7 987	311,9
	O6169016PLPR	ORION 600/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2320 W, 1295 mm	8 989	351,0
	O6189016PLPR	ORION 600/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2610 W, 1457 mm	10 065	393,0
	O6209016PLPR	ORION 600/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2900 W, 1619 mm	10 997	429,4
	O6229016PLPR	ORION 600/22 čl. - PLUS pravý rohový - 3190 W, 1781 mm	11 926	465,7
	O6249016PLPR	ORION 600/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3480 W, 1943 mm	12 857	502,0
	O6269016PLPR	ORION 600/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3770 W, 2105 mm	13 858	541,1
	O6289016PLPR	ORION 600/28 čl. - PLUS pravý rohový - 4060 W, 2267 mm	14 787	577,4
	O6309016PLPR	ORION 600/30 čl. - PLUS pravý rohový - 4350 W, 2429 mm	15 719	613,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termostát bez hlavice a přídatné držáky pro radiátory od 16 článků. Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK	EUR
355	13,1

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP	PLUS levý přímý
PL LR	PLUS levý rohový
PL PP	PLUS pravý přímý
PL PR	PLUS pravý rohový

ORION - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP - s termoventilem dole - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - spodní připojení SP	O3029016SPPR	ORION 350/2 čl. - SP pravý rohový - 180 W, 161 mm	1 575	61,5
	O3049016SPPR	ORION 350/4 čl. - SP pravý rohový - 360 W, 323 mm	2 407	94,0
	O3069016SPPR	ORION 350/6 čl. - SP pravý rohový - 540 W, 485 mm	3 238	126,4
	O3089016SPPR	ORION 350/8 čl. - SP pravý rohový - 720 W, 647 mm	3 909	152,6
	O3109016SPPR	ORION 350/10 čl. - SP pravý rohový - 900 W, 809 mm	4 458	174,1
	O3129016SPPR	ORION 350/12 čl. - SP pravý rohový - 1080 W, 971 mm	5 143	200,8
	O3149016SPPR	ORION 350/14 čl. - SP pravý rohový - 1260 W, 1133 mm	5 828	227,6
	O3169016SPPR	ORION 350/16 čl. - SP pravý rohový - 1440 W, 1295 mm	6 581	257,0
	O3189016SPPR	ORION 350/18 čl. - SP pravý rohový - 1620 W, 1457 mm	7 413	289,5
	O3209016SPPR	ORION 350/20 čl. - SP pravý rohový - 1800 W, 1619 mm	8 097	316,2
	O3229016SPPR	ORION 350/22 čl. - SP pravý rohový - 1980 W, 1781 mm	8 781	342,9
	O3249016SPPR	ORION 350/24 čl. - SP pravý rohový - 2160 W, 1943 mm	9 465	369,6
	O3269016SPPR	ORION 350/26 čl. - SP pravý rohový - 2340 W, 2105 mm	10 220	399,1
	O3289016SPPR	ORION 350/28 čl. - SP pravý rohový - 2520 W, 2267 mm	10 904	425,8
	O3309016SPPR	ORION 350/30 čl. - SP pravý rohový - 2700 W, 2429 mm	11 588	452,5
ORION 500 - spodní připojení SP	O5029016SPPR	ORION 500/2 čl. - SP pravý rohový - 256 W, 161 mm	1 741	68,0
	O5049016SPPR	ORION 500/4 čl. - SP pravý rohový - 512 W, 323 mm	2 695	105,2
	O5069016SPPR	ORION 500/6 čl. - SP pravý rohový - 768 W, 485 mm	3 502	136,7
	O5089016SPPR	ORION 500/8 čl. - SP pravý rohový - 1024 W, 647 mm	4 309	168,3
	O5109016SPPR	ORION 500/10 čl. - SP pravý rohový - 1280 W, 809 mm	5 116	199,8
	O5129016SPPR	ORION 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1536 W, 971 mm	5 923	231,3
	O5149016SPPR	ORION 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1792 W, 1133 mm	6 728	262,7
	O5169016SPPR	ORION 500/16 čl. - SP pravý rohový - 2048 W, 1295 mm	7 607	297,0
	O5189016SPPR	ORION 500/18 čl. - SP pravý rohový - 2304 W, 1457 mm	8 562	334,3
	O5209016SPPR	ORION 500/20 čl. - SP pravý rohový - 2560 W, 1619 mm	9 368	365,8
	O5229016SPPR	ORION 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2816 W, 1781 mm	10 176	397,3
	O5249016SPPR	ORION 500/24 čl. - SP pravý rohový - 3072 W, 1943 mm	10 982	428,8
	O5269016SPPR	ORION 500/26 čl. - SP pravý rohový - 3328 W, 2105 mm	11 860	463,1
	O5289016SPPR	ORION 500/28 čl. - SP pravý rohový - 3584 W, 2267 mm	12 665	494,5
	O5309016SPPR	ORION 500/30 čl. - SP pravý rohový - 3840 W, 2429 mm	13 474	526,1
ORION 600 - spodní připojení SP	O6029016SPPR	ORION 600/2 čl. - SP pravý rohový - 290 W, 161 mm	1 870	73,0
	O6049016SPPR	ORION 600/4 čl. - SP pravý rohový - 580 W, 323 mm	2 946	115,0
	O6069016SPPR	ORION 600/6 čl. - SP pravý rohový - 870 W, 485 mm	3 878	151,4
	O6089016SPPR	ORION 600/8 čl. - SP pravý rohový - 1160 W, 647 mm	4 807	187,7
	O6109016SPPR	ORION 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1450 W, 809 mm	5 738	224,1
	O6129016SPPR	ORION 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1740 W, 971 mm	6 669	260,4
	O6149016SPPR	ORION 600/14 čl. - SP pravý rohový - 2030 W, 1133 mm	7 598	296,7
	O6169016SPPR	ORION 600/16 čl. - SP pravý rohový - 2320 W, 1295 mm	8 600	335,8
	O6189016SPPR	ORION 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2610 W, 1457 mm	9 676	377,8
	O6209016SPPR	ORION 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2900 W, 1619 mm	10 607	414,2
	O6229016SPPR	ORION 600/22 čl. - SP pravý rohový - 3190 W, 1781 mm	11 536	450,5
	O6249016SPPR	ORION 600/24 čl. - SP pravý rohový - 3480 W, 1943 mm	12 468	486,8
	O6269016SPPR	ORION 600/26 čl. - SP pravý rohový - 3770 W, 2105 mm	13 468	525,9
	O6289016SPPR	ORION 600/28 čl. - SP pravý rohový - 4060 W, 2267 mm	14 398	562,2
	O6309016SPPR	ORION 600/30 čl. - SP pravý rohový - 4350 W, 2429 mm	15 329	598,6

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení SP, 1x jednoventilová armatura, dolní termoventil s ruční hlavici a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR
355 13,1

SMOB Montážní balíček

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP SP levý přímý
SP LR SP levý rohový
SP PP SP pravý přímý
SP PR SP pravý rohový
SP SP SP střední přímý
SP SR SP střední rohový

EKONOMIK - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
EKONOMIK 285 - boční připojení	E2029016	EKONOMIK 285/2 čl. - 140 W, 121 mm	719	29,5
	E2049016	EKONOMIK 285/4 čl. - 280 W, 243 mm	1 439	59,0
	E2069016	EKONOMIK 285/6 čl. - 420 W, 365 mm	2 157	88,4
	E2089016	EKONOMIK 285/8 čl. - 560 W, 487 mm	2 876	117,9
	E2109016	EKONOMIK 285/10 čl. - 700 W, 609 mm	3 595	147,4
	E2129016	EKONOMIK 285/12 čl. - 840 W, 731 mm	4 314	176,9
	E2149016	EKONOMIK 285/14 čl. - 980 W, 853 mm	5 034	206,4
	E2169016	EKONOMIK 285/16 čl. - 1120 W, 975 mm	5 752	235,8
	E2189016	EKONOMIK 285/18 čl. - 1260 W, 1097 mm	6 471	265,3
	E2209016	EKONOMIK 285/20 čl. - 1400 W, 1219 mm	7 331	300,6
	E2229016	EKONOMIK 285/22 čl. - 1540 W, 1341 mm	8 050	330,1
	E2249016	EKONOMIK 285/24 čl. - 1680 W, 1463 mm	8 769	359,5
	E2269016	EKONOMIK 285/26 čl. - 1820 W, 1585 mm	9 488	389,0
	E2289016	EKONOMIK 285/28 čl. - 1960 W, 1707 mm	10 207	418,5
	E2309016	EKONOMIK 285/30 čl. - 2100 W, 1829 mm	10 926	448,0
	E2329016	EKONOMIK 285/32 čl. - 2240 W, 1951 mm	11 646	477,5
	E2349016	EKONOMIK 285/34 čl. - 2380 W, 2073 mm	12 364	506,9
E2369016	EKONOMIK 285/36 čl. - 2520 W, 2195 mm	13 083	536,4	

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídavnými držáky pro radiátory od 20 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček EKONOMIK obsahující růžice, všechny držáky a příslušenství.

EMOB

Montážní balíček EKONOMIK

CZK EUR

355 13,1

BLITZ - INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

BLITZ - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ 800 - boční připojení	B8029010	BLITZ 800/2 čl. - 350 W, 161 mm	994	40,8
	B8049010	BLITZ 800/4 čl. - 700 W, 323 mm	1 987	81,5
	B8069010	BLITZ 800/6 čl. - 1050 W, 485 mm	2 981	122,2
	B8089010	BLITZ 800/8 čl. - 1400 W, 647 mm	3 974	162,9
	B8109010	BLITZ 800/10 čl. - 1750 W, 809 mm	4 968	203,7
	B8129010	BLITZ 800/12 čl. - 2100 W, 971 mm	5 962	244,4
	B8149010	BLITZ 800/14 čl. - 2450 W, 1133 mm	6 955	285,2
	B8169010	BLITZ 800/16 čl. - 2800 W, 1295 mm	7 949	325,9
	B8189010	BLITZ 800/18 čl. - 3150 W, 1457 mm	8 942	366,6
	B8209010	BLITZ 800/20 čl. - 3500 W, 1619 mm	9 936	407,4
	B8229010	BLITZ 800/22 čl. - 3850 W, 1781 mm	10 930	448,1
	B8249010	BLITZ 800/24 čl. - 4200 W, 1943 mm	11 923	488,8
	B8269010	BLITZ 800/26 čl. - 4550 W, 2105 mm	12 917	529,6
	B8289010	BLITZ 800/28 čl. - 4900 W, 2267 mm	13 910	570,3
	B8309010	BLITZ 800/30 čl. - 5250 W, 2429 mm	14 904	611,1

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček SMOB obsahující růžice, držáky a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček SMOB

CZK EUR

355 13,1

GARDA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010	GARDA Aleternum 0900/3čl. - 546 W, 240 mm	3743	146,2
	G09049010	GARDA Aleternum 0900/4čl. - 728 W, 320 mm	4991	194,9
	G09059010	GARDA Aleternum 0900/5čl. - 910 W, 400 mm	6238	243,6
	G09069010	GARDA Aleternum 0900/6čl. - 1092 W, 480 mm	7485	292,3
	G09079010	GARDA Aleternum 0900/7čl. - 1274 W, 560 mm	8900	347,5
	G09089010	GARDA Aleternum 0900/8čl. - 1456 W, 640 mm	10147	396,2
	G09099010	GARDA Aleternum 0900/9čl. - 1638 W, 720 mm	11395	444,9
	G09109010	GARDA Aleternum 0900/10čl. - 1820 W, 800 mm	12642	493,6
	G09119010	GARDA Aleternum 0900/11čl. - 2002 W, 880 mm	13889	542,3
	G09129010	GARDA Aleternum 0900/12čl. - 2184 W, 960 mm	15137	591,1
GARDA 1000	G10039010	GARDA Aleternum 1000/3čl. - 585 W, 240 mm	4152	162,1
	G10049010	GARDA Aleternum 1000/4čl. - 780 W, 320 mm	5536	216,2
	G10059010	GARDA Aleternum 1000/5čl. - 975 W, 400 mm	6920	270,2
	G10069010	GARDA Aleternum 1000/6čl. - 1170 W, 480 mm	8303	324,2
	G10079010	GARDA Aleternum 1000/7čl. - 1365 W, 560 mm	9853	384,7
	G10089010	GARDA Aleternum 1000/8čl. - 1560 W, 640 mm	11237	438,8
	G10099010	GARDA Aleternum 1000/9čl. - 1755 W, 720 mm	12621	492,8
	G10109010	GARDA Aleternum 1000/10čl. - 1950 W, 800 mm	14005	546,9
	G10119010	GARDA Aleternum 1000/11čl. - 2145 W, 880 mm	15389	600,9
	G10129010	GARDA Aleternum 1000/12čl. - 2340 W, 960 mm	16773	654,9
GARDA 1200	G12039010	GARDA Aleternum 1200/3čl. - 669 W, 240 mm	4380	171,0
	G12049010	GARDA Aleternum 1200/4čl. - 892 W, 320 mm	5840	228,0
	G12059010	GARDA Aleternum 1200/5čl. - 1115 W, 400 mm	7301	285,1
	G12069010	GARDA Aleternum 1200/6čl. - 1338 W, 480 mm	8760	342,1
	G12079010	GARDA Aleternum 1200/7čl. - 1561 W, 560 mm	10386	405,5
	G12089010	GARDA Aleternum 1200/8čl. - 1784 W, 640 mm	11846	462,6
	G12099010	GARDA Aleternum 1200/9čl. - 2007 W, 720 mm	13307	519,6
	G12109010	GARDA Aleternum 1200/10čl. - 2230 W, 800 mm	14767	576,6
	G12119010	GARDA Aleternum 1200/11čl. - 2453 W, 880 mm	16227	633,6
	G12129010	GARDA Aleternum 1200/12čl. - 2676 W, 960 mm	17686	690,6
GARDA 1400	G14039010	GARDA Aleternum 1400/3čl. - 750 W, 240 mm	4660	182,0
	G14049010	GARDA Aleternum 1400/4čl. - 1000 W, 320 mm	6213	242,6
	G14059010	GARDA Aleternum 1400/5čl. - 1250 W, 400 mm	7767	303,3
	G14069010	GARDA Aleternum 1400/6čl. - 1500 W, 480 mm	9320	363,9
	G14079010	GARDA Aleternum 1400/7čl. - 1750 W, 560 mm	11039	431,0
	G14089010	GARDA Aleternum 1400/8čl. - 2000 W, 640 mm	12592	491,7
	G14099010	GARDA Aleternum 1400/9čl. - 2250 W, 720 mm	14146	552,4
	G14109010	GARDA Aleternum 1400/10čl. - 2500 W, 800 mm	15700	613,0
	G14119010	GARDA Aleternum 1400/11čl. - 2750 W, 880 mm	17253	673,7
	G14129010	GARDA Aleternum 1400/12čl. - 3000 W, 960 mm	18806	734,3
GARDA 1600	G16039010	GARDA Aleternum 1600/3čl. - 825 W, 240 mm	5201	203,1
	G16049010	GARDA Aleternum 1600/4čl. - 1100 W, 320 mm	6934	270,8
	G16059010	GARDA Aleternum 1600/5čl. - 1375 W, 400 mm	8668	338,5
	G16069010	GARDA Aleternum 1600/6čl. - 1650 W, 480 mm	10401	406,1
	G16079010	GARDA Aleternum 1600/7čl. - 1925 W, 560 mm	12301	480,3
	G16089010	GARDA Aleternum 1600/8čl. - 2200 W, 640 mm	14034	548,0
	G16099010	GARDA Aleternum 1600/9čl. - 2475 W, 720 mm	15768	615,7
	G16109010	GARDA Aleternum 1600/10čl. - 2750 W, 800 mm	17501	683,4
	G16119010	GARDA Aleternum 1600/11čl. - 3025 W, 880 mm	19235	751,1
	G16129010	GARDA Aleternum 1600/12čl. - 3300 W, 960 mm	20969	818,8
GARDA 1800	G18039010	GARDA Aleternum 1800/3čl. - 900 W, 240 mm	5693	222,3
	G18049010	GARDA Aleternum 1800/4čl. - 1200 W, 320 mm	7589	296,3
	G18059010	GARDA Aleternum 1800/5čl. - 1500 W, 400 mm	9488	370,5
	G18069010	GARDA Aleternum 1800/6čl. - 1800 W, 480 mm	11385	444,6
	G18079010	GARDA Aleternum 1800/7čl. - 2100 W, 560 mm	13448	525,1
	G18089010	GARDA Aleternum 1800/8čl. - 2400 W, 640 mm	15345	599,2
	G18099010	GARDA Aleternum 1800/9čl. - 2700 W, 720 mm	17243	673,3
	G18109010	GARDA Aleternum 1800/10čl. - 3000 W, 800 mm	19142	747,4
	G18119010	GARDA Aleternum 1800/11čl. - 3300 W, 880 mm	21039	821,5
	G18129010	GARDA Aleternum 1800/12čl. - 3600 W, 960 mm	22936	895,6
GARDA 2000	G20039010	GARDA Aleternum 2000/3čl. - 972 W, 240 mm	6399	249,9
	G20049010	GARDA Aleternum 2000/4čl. - 1296 W, 320 mm	8531	333,1
	G20059010	GARDA Aleternum 2000/5čl. - 1620 W, 400 mm	10664	416,4
	G20069010	GARDA Aleternum 2000/6čl. - 1944 W, 480 mm	12797	499,7
	G20079010	GARDA Aleternum 2000/7čl. - 2268 W, 560 mm	15096	589,5
	G20089010	GARDA Aleternum 2000/8čl. - 2592 W, 640 mm	17228	672,7
	G20099010	GARDA Aleternum 2000/9čl. - 2916 W, 720 mm	19361	756,0
	G20109010	GARDA Aleternum 2000/10čl. - 3240 W, 800 mm	21494	839,3
	G20119010	GARDA Aleternum 2000/11čl. - 3564 W, 880 mm	23627	922,6
	G20129010	GARDA Aleternum 2000/12čl. - 3888 W, 960 mm	25761	1 005,9

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující růžice, držáky a příslušenství.

GMOB

Montážní balíček GARDA

CZK

EUR

355

13,1

GARDA - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP středové - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010SPSR	GARDA Aleternum 0900/3čl. - SP střední rohový - 546 W, 240 mm	5 052	197,3
	G09049010SPSR	GARDA Aleternum 0900/4čl. - SP střední rohový - 728 W, 320 mm	6 300	246,0
	G09059010SPSR	GARDA Aleternum 0900/5čl. - SP střední rohový - 910 W, 400 mm	7 547	294,7
	G09069010SPSR	GARDA Aleternum 0900/6čl. - SP střední rohový - 1092 W, 480 mm	8 795	343,4
	G09079010SPSR	GARDA Aleternum 0900/7čl. - SP střední rohový - 1274 W, 560 mm	10 043	392,2
	G09089010SPSR	GARDA Aleternum 0900/8čl. - SP střední rohový - 1456 W, 640 mm	11 291	440,9
	G09099010SPSR	GARDA Aleternum 0900/9čl. - SP střední rohový - 1638 W, 720 mm	12 538	489,6
	G09109010SPSR	GARDA Aleternum 0900/10čl. - SP střední rohový - 1820 W, 800 mm	13 785	538,3
	G09119010SPSR	GARDA Aleternum 0900/11čl. - SP střední rohový - 2002 W, 880 mm	15 033	587,0
	G09129010SPSR	GARDA Aleternum 0900/12čl. - SP střední rohový - 2184 W, 960 mm	16 280	635,7
G09139010SPSR	GARDA Aleternum 0900/13čl. - SP střední rohový - 2366 W, 1040 mm	17 528	684,4	
GARDA 1000	G10039010SPSR	GARDA Aleternum 1000/3čl. - SP střední rohový - 585 W, 240 mm	5 461	213,2
	G10049010SPSR	GARDA Aleternum 1000/4čl. - SP střední rohový - 780 W, 320 mm	6 845	267,3
	G10059010SPSR	GARDA Aleternum 1000/5čl. - SP střední rohový - 975 W, 400 mm	8 229	321,3
	G10069010SPSR	GARDA Aleternum 1000/6čl. - SP střední rohový - 1170 W, 480 mm	9 613	375,4
	G10079010SPSR	GARDA Aleternum 1000/7čl. - SP střední rohový - 1365 W, 560 mm	10 997	429,4
	G10089010SPSR	GARDA Aleternum 1000/8čl. - SP střední rohový - 1560 W, 640 mm	12 381	483,4
	G10099010SPSR	GARDA Aleternum 1000/9čl. - SP střední rohový - 1755 W, 720 mm	13 764	537,5
	G10109010SPSR	GARDA Aleternum 1000/10čl. - SP střední rohový - 1950 W, 800 mm	15 148	591,5
	G10119010SPSR	GARDA Aleternum 1000/11čl. - SP střední rohový - 2145 W, 880 mm	16 532	645,5
	G10129010SPSR	GARDA Aleternum 1000/12čl. - SP střední rohový - 2340 W, 960 mm	17 916	699,6
G10139010SPSR	GARDA Aleternum 1000/13čl. - SP střední rohový - 2535 W, 1040 mm	19 300	753,6	
GARDA 1200	G12039010SPSR	GARDA Aleternum 1200/3čl. - SP střední rohový - 669 W, 240 mm	5 688	222,1
	G12049010SPSR	GARDA Aleternum 1200/4čl. - SP střední rohový - 892 W, 320 mm	7 148	279,1
	G12059010SPSR	GARDA Aleternum 1200/5čl. - SP střední rohový - 1115 W, 400 mm	8 609	336,2
	G12069010SPSR	GARDA Aleternum 1200/6čl. - SP střední rohový - 1338 W, 480 mm	10 070	393,2
	G12079010SPSR	GARDA Aleternum 1200/7čl. - SP střední rohový - 1561 W, 560 mm	11 528	450,1
	G12089010SPSR	GARDA Aleternum 1200/8čl. - SP střední rohový - 1784 W, 640 mm	12 989	507,2
	G12099010SPSR	GARDA Aleternum 1200/9čl. - SP střední rohový - 2007 W, 720 mm	14 449	564,2
	G12109010SPSR	GARDA Aleternum 1200/10čl. - SP střední rohový - 2230 W, 800 mm	15 910	621,2
	G12119010SPSR	GARDA Aleternum 1200/11čl. - SP střední rohový - 2453 W, 880 mm	17 370	678,3
	G12129010SPSR	GARDA Aleternum 1200/12čl. - SP střední rohový - 2676 W, 960 mm	18 830	735,3
G12139010SPSR	GARDA Aleternum 1200/13čl. - SP střední rohový - 2899 W, 1040 mm	20 289	792,2	
GARDA 1400	G14039010SPSR	GARDA Aleternum 1400/3čl. - SP střední rohový - 750 W, 240 mm	5 968	233,0
	G14049010SPSR	GARDA Aleternum 1400/4čl. - SP střední rohový - 1000 W, 320 mm	7 522	293,7
	G14059010SPSR	GARDA Aleternum 1400/5čl. - SP střední rohový - 1250 W, 400 mm	9 075	354,4
	G14069010SPSR	GARDA Aleternum 1400/6čl. - SP střední rohový - 1500 W, 480 mm	10 629	415,0
	G14079010SPSR	GARDA Aleternum 1400/7čl. - SP střední rohový - 1750 W, 560 mm	12 182	475,7
	G14089010SPSR	GARDA Aleternum 1400/8čl. - SP střední rohový - 2000 W, 640 mm	13 735	536,3
	G14099010SPSR	GARDA Aleternum 1400/9čl. - SP střední rohový - 2250 W, 720 mm	15 288	597,0
	G14109010SPSR	GARDA Aleternum 1400/10čl. - SP střední rohový - 2500 W, 800 mm	16 842	657,6
	G14119010SPSR	GARDA Aleternum 1400/11čl. - SP střední rohový - 2750 W, 880 mm	18 396	718,3
	G14129010SPSR	GARDA Aleternum 1400/12čl. - SP střední rohový - 3000 W, 960 mm	19 949	779,0
G14139010SPSR	GARDA Aleternum 1400/13čl. - SP střední rohový - 3250 W, 1040 mm	21 502	839,6	
GARDA 1600	G16039010SPSR	GARDA Aleternum 1600/3čl. - SP střední rohový - 825 W, 240 mm	6 510	254,2
	G16049010SPSR	GARDA Aleternum 1600/4čl. - SP střední rohový - 1100 W, 320 mm	8 244	321,9
	G16059010SPSR	GARDA Aleternum 1600/5čl. - SP střední rohový - 1375 W, 400 mm	9 977	389,6
	G16069010SPSR	GARDA Aleternum 1600/6čl. - SP střední rohový - 1650 W, 480 mm	11 711	457,3
	G16079010SPSR	GARDA Aleternum 1600/7čl. - SP střední rohový - 1925 W, 560 mm	13 444	525,0
	G16089010SPSR	GARDA Aleternum 1600/8čl. - SP střední rohový - 2200 W, 640 mm	15 178	592,7
	G16099010SPSR	GARDA Aleternum 1600/9čl. - SP střední rohový - 2475 W, 720 mm	16 911	660,3
	G16109010SPSR	GARDA Aleternum 1600/10čl. - SP střední rohový - 2750 W, 800 mm	18 645	728,0
	G16119010SPSR	GARDA Aleternum 1600/11čl. - SP střední rohový - 3025 W, 880 mm	20 378	795,7
	G16129010SPSR	GARDA Aleternum 1600/12čl. - SP střední rohový - 3300 W, 960 mm	22 112	863,4
G16139010SPSR	GARDA Aleternum 1600/13čl. - SP střední rohový - 3575 W, 1040 mm	23 846	931,1	

GARDA - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP středové - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 1800	G18039010SPSR	GARDA Aleternum 1800/3čl. - SP střední rohový - 900 W, 240 mm	7 001	273,4
	G18049010SPSR	GARDA Aleternum 1800/4čl. - SP střední rohový - 1200 W, 320 mm	8 900	347,5
	G18059010SPSR	GARDA Aleternum 1800/5čl. - SP střední rohový - 1500 W, 400 mm	10 796	421,6
	G18069010SPSR	GARDA Aleternum 1800/6čl. - SP střední rohový - 1800 W, 480 mm	12 695	495,7
	G18079010SPSR	GARDA Aleternum 1800/7čl. - SP střední rohový - 2100 W, 560 mm	14 593	569,8
	G18089010SPSR	GARDA Aleternum 1800/8čl. - SP střední rohový - 2400 W, 640 mm	16 489	643,9
	G18099010SPSR	GARDA Aleternum 1800/9čl. - SP střední rohový - 2700 W, 720 mm	18 386	717,9
	G18109010SPSR	GARDA Aleternum 1800/10čl. - SP střední rohový - 3000 W, 800 mm	20 284	792,0
	G18119010SPSR	GARDA Aleternum 1800/11čl. - SP střední rohový - 3300 W, 880 mm	22 182	866,2
	G18129010SPSR	GARDA Aleternum 1800/12čl. - SP střední rohový - 3600 W, 960 mm	24 080	940,3
	G18139010SPSR	GARDA Aleternum 1800/13čl. - SP střední rohový - 3900 W, 1040 mm	25 977	1 014,3
GARDA 2000	G20039010SPSR	GARDA Aleternum 2000/3čl. - SP střední rohový - 972 W, 240 mm	7 707	300,9
	G20049010SPSR	GARDA Aleternum 2000/4čl. - SP střední rohový - 1296 W, 320 mm	9 841	384,3
	G20059010SPSR	GARDA Aleternum 2000/5čl. - SP střední rohový - 1620 W, 400 mm	11 973	467,5
	G20069010SPSR	GARDA Aleternum 2000/6čl. - SP střední rohový - 1944 W, 480 mm	14 106	550,8
	G20079010SPSR	GARDA Aleternum 2000/7čl. - SP střední rohový - 2268 W, 560 mm	16 239	634,1
	G20089010SPSR	GARDA Aleternum 2000/8čl. - SP střední rohový - 2592 W, 640 mm	18 372	717,4
	G20099010SPSR	GARDA Aleternum 2000/9čl. - SP střední rohový - 2916 W, 720 mm	20 504	800,6
	G20109010SPSR	GARDA Aleternum 2000/10čl. - SP střední rohový - 3240 W, 800 mm	22 637	883,9
	G20119010SPSR	GARDA Aleternum 2000/11čl. - SP střední rohový - 3564 W, 880 mm	24 770	967,2
	G20129010SPSR	GARDA Aleternum 2000/12čl. - SP střední rohový - 3888 W, 960 mm	26 903	1 050,5
	G20139010SPSR	GARDA Aleternum 2000/13čl. - SP střední rohový - 4212 W, 1040 mm	29 037	1 133,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9010 se spodním středovým připojením, s armaturou SP, termoventilem a ruční hlavici.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Možné jsou i jiné délky radiátorů - počty článků. Středové spodní připojení SP má jednotnou cenu pro následující kombinace připojení :

SP SP SP střední přímý

SP SR SP střední rohový

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující růžice, držáky a příslušenství.

GMOB Montážní balíček GARDA

CZK EUR
355 13,1

GARDA - INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

GARDA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - bez Aleterna - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010	GARDA bez Aleterna 0900/3čl. - 546 W, 240 mm	2 333	91,1
	G09049010	GARDA bez Aleterna 0900/4čl. - 728 W, 320 mm	3 110	121,4
	G09059010	GARDA bez Aleterna 0900/5čl. - 910 W, 400 mm	3 888	151,8
	G09069010	GARDA bez Aleterna 0900/6čl. - 1092 W, 480 mm	4 666	182,2
	G09079010	GARDA bez Aleterna 0900/7čl. - 1274 W, 560 mm	5 443	212,5
	G09089010	GARDA bez Aleterna 0900/8čl. - 1456 W, 640 mm	6 221	242,9
	G09099010	GARDA bez Aleterna 0900/9čl. - 1638 W, 720 mm	6 998	273,3
	G09109010	GARDA bez Aleterna 0900/10čl. - 1820 W, 800 mm	7 776	303,6
	G09119010	GARDA bez Aleterna 0900/11čl. - 2002 W, 880 mm	8 554	334,0
	G09129010	GARDA bez Aleterna 0900/12čl. - 2184 W, 960 mm	9 331	364,4
GARDA 1000	G10039010	GARDA bez Aleterna 1000/3čl. - 585 W, 240 mm	2 492	97,3
	G10049010	GARDA bez Aleterna 1000/4čl. - 780 W, 320 mm	3 322	129,7
	G10059010	GARDA bez Aleterna 1000/5čl. - 975 W, 400 mm	4 153	162,2
	G10069010	GARDA bez Aleterna 1000/6čl. - 1170 W, 480 mm	4 983	194,6
	G10079010	GARDA bez Aleterna 1000/7čl. - 1365 W, 560 mm	5 814	227,0
	G10089010	GARDA bez Aleterna 1000/8čl. - 1560 W, 640 mm	6 644	259,4
	G10099010	GARDA bez Aleterna 1000/9čl. - 1755 W, 720 mm	7 475	291,9
	G10109010	GARDA bez Aleterna 1000/10čl. - 1950 W, 800 mm	8 306	324,3
	G10119010	GARDA bez Aleterna 1000/11čl. - 2145 W, 880 mm	9 136	356,7
	G10129010	GARDA bez Aleterna 1000/12čl. - 2340 W, 960 mm	9 967	389,2
GARDA 1200	G12039010	GARDA bez Aleterna 1200/3čl. - 669 W, 240 mm	3 455	134,9
	G12049010	GARDA bez Aleterna 1200/4čl. - 892 W, 320 mm	4 605	179,8
	G12059010	GARDA bez Aleterna 1200/5čl. - 1115 W, 400 mm	5 757	224,8
	G12069010	GARDA bez Aleterna 1200/6čl. - 1338 W, 480 mm	6 908	269,7
	G12079010	GARDA bez Aleterna 1200/7čl. - 1561 W, 560 mm	8 060	314,7
	G12089010	GARDA bez Aleterna 1200/8čl. - 1784 W, 640 mm	9 211	359,7
	G12099010	GARDA bez Aleterna 1200/9čl. - 2007 W, 720 mm	10 362	404,6
	G12109010	GARDA bez Aleterna 1200/10čl. - 2230 W, 800 mm	11 513	449,6
	G12119010	GARDA bez Aleterna 1200/11čl. - 2453 W, 880 mm	12 665	494,5
	G12129010	GARDA bez Aleterna 1200/12čl. - 2676 W, 960 mm	13 816	539,5
GARDA 1400	G14039010	GARDA bez Aleterna 1400/3čl. - 750 W, 240 mm	4 125	161,1
	G14049010	GARDA bez Aleterna 1400/4čl. - 1000 W, 320 mm	5 500	214,8
	G14059010	GARDA bez Aleterna 1400/5čl. - 1250 W, 400 mm	6 875	268,5
	G14069010	GARDA bez Aleterna 1400/6čl. - 1500 W, 480 mm	8 250	322,1
	G14079010	GARDA bez Aleterna 1400/7čl. - 1750 W, 560 mm	9 625	375,8
	G14089010	GARDA bez Aleterna 1400/8čl. - 2000 W, 640 mm	11 000	429,5
	G14099010	GARDA bez Aleterna 1400/9čl. - 2250 W, 720 mm	12 375	483,2
	G14109010	GARDA bez Aleterna 1400/10čl. - 2500 W, 800 mm	13 750	536,9
	G14119010	GARDA bez Aleterna 1400/11čl. - 2750 W, 880 mm	15 125	590,6
	G14129010	GARDA bez Aleterna 1400/12čl. - 3000 W, 960 mm	16 500	644,3

GARDA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - bez Aleterna - na objednávku

Ceny bez DPH

GARDA 1600	G16039010	GARDA bez Aleterna 1600/3čl. - 825 W, 240 mm	4 551	177,7
	G16049010	GARDA bez Aleterna 1600/4čl. - 1100 W, 320 mm	6 067	236,9
	G16059010	GARDA bez Aleterna 1600/5čl. - 1375 W, 400 mm	7 584	296,1
	G16069010	GARDA bez Aleterna 1600/6čl. - 1650 W, 480 mm	9 100	355,3
	G16079010	GARDA bez Aleterna 1600/7čl. - 1925 W, 560 mm	10 618	414,6
	G16089010	GARDA bez Aleterna 1600/8čl. - 2200 W, 640 mm	12 134	473,8
	G16099010	GARDA bez Aleterna 1600/9čl. - 2475 W, 720 mm	13 651	533,0
	G16109010	GARDA bez Aleterna 1600/10čl. - 2750 W, 800 mm	15 167	592,2
	G16119010	GARDA bez Aleterna 1600/11čl. - 3025 W, 880 mm	16 685	651,5
	G16129010	GARDA bez Aleterna 1600/12čl. - 3300 W, 960 mm	18 201	710,7
GARDA 1800	G18039010	GARDA bez Aleterna 1800/3čl. - 900 W, 240 mm	4 990	194,8
	G18049010	GARDA bez Aleterna 1800/4čl. - 1200 W, 320 mm	6 653	259,8
	G18059010	GARDA bez Aleterna 1800/5čl. - 1500 W, 400 mm	8 316	324,7
	G18069010	GARDA bez Aleterna 1800/6čl. - 1800 W, 480 mm	9 979	389,7
	G18079010	GARDA bez Aleterna 1800/7čl. - 2100 W, 560 mm	11 642	454,6
	G18089010	GARDA bez Aleterna 1800/8čl. - 2400 W, 640 mm	13 306	519,6
	G18099010	GARDA bez Aleterna 1800/9čl. - 2700 W, 720 mm	14 969	584,5
	G18109010	GARDA bez Aleterna 1800/10čl. - 3000 W, 800 mm	16 632	649,4
	G18119010	GARDA bez Aleterna 1800/11čl. - 3300 W, 880 mm	18 295	714,4
	G18129010	GARDA bez Aleterna 1800/12čl. - 3600 W, 960 mm	19 958	779,3
GARDA 2000	G20039010	GARDA bez Aleterna 2000/3čl. - 972 W, 240 mm	5 616	219,3
	G20049010	GARDA bez Aleterna 2000/4čl. - 1296 W, 320 mm	7 489	292,4
	G20059010	GARDA bez Aleterna 2000/5čl. - 1620 W, 400 mm	9 361	365,5
	G20069010	GARDA bez Aleterna 2000/6čl. - 1944 W, 480 mm	11 232	438,6
	G20079010	GARDA bez Aleterna 2000/7čl. - 2268 W, 560 mm	13 104	511,7
	G20089010	GARDA bez Aleterna 2000/8čl. - 2592 W, 640 mm	14 976	584,8
	G20099010	GARDA bez Aleterna 2000/9čl. - 2916 W, 720 mm	16 848	657,9
	G20109010	GARDA bez Aleterna 2000/10čl. - 3240 W, 800 mm	18 720	731,0
	G20119010	GARDA bez Aleterna 2000/11čl. - 3564 W, 880 mm	20 593	804,1
	G20129010	GARDA bez Aleterna 2000/12čl. - 3888 W, 960 mm	22 465	877,2

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující růžice, držáky a příslušenství.

GMOB Montážní balíček GARDA

CZK EUR
355 13,1

COOL - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

COOL - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
COOL	CL086045004	COOL - 370 W, 860 x 450	3 177	124,1
	CL086050004	COOL - 399 W, 860 x 500	3 177	124,1
	CL086055004	COOL - 428 W, 860 x 550	3 177	124,1
	CL086060004	COOL - 457 W, 860 x 600	3 177	124,1
	CL116045004	COOL - 502 W, 1160 x 450	3 574	139,6
	CL116050004	COOL - 544 W, 1160 x 500	3 574	139,6
	CL116055004	COOL - 587 W, 1160 x 550	3 574	139,6
	CL116060004	COOL - 630 W, 1160 x 600	3 574	139,6
	CL149045004	COOL - 658 W, 1490 x 450	4 369	170,6
	CL149050004	COOL - 717 W, 1490 x 500	4 369	170,6
	CL149055004	COOL - 777 W, 1490 x 550	4 369	170,6
	CL149060004	COOL - 835 W, 1490 x 600	4 369	170,6
	CL174045004	COOL - 778 W, 1740 x 450	4 766	186,1
	CL174050004	COOL - 850 W, 1740 x 500	4 766	186,1
	CL174055004	COOL - 922 W, 1740 x 550	4 766	186,1
	CL174060004	COOL - 994 W, 1740 x 600	4 766	186,1

- 1/ V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátko 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".
- 2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.
- 3/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

COOL - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

COOL - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK – středové připojení - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
COOL středové připojení	CL086045004S	COOL střed - 370 W, 860 x 450	3 530	137,8
	CL086050004S	COOL střed - 399 W, 860 x 500	3 530	137,8
	CL086055004S	COOL střed - 428 W, 860 x 550	3 530	137,8
	CL086060004S	COOL střed - 457 W, 860 x 600	3 530	137,8
	CL116045004S	COOL střed - 502 W, 1160 x 450	3 927	153,3
	CL116050004S	COOL střed - 544 W, 1160 x 500	3 927	153,3
	CL116055004S	COOL střed - 587 W, 1160 x 550	3 927	153,3
	CL116060004S	COOL střed - 630 W, 1160 x 600	3 927	153,3
	CL149045004S	COOL střed - 658 W, 1490 x 450	4 722	184,4
	CL149050004S	COOL střed - 717 W, 1490 x 500	4 722	184,4
	CL149055004S	COOL střed - 777 W, 1490 x 550	4 722	184,4
	CL149060004S	COOL střed - 835 W, 1490 x 600	4 722	184,4
	CL174045004S	COOL střed - 778 W, 1740 x 450	5 119	199,9
	CL174050004S	COOL střed - 850 W, 1740 x 500	5 119	199,9
	CL174055004S	COOL střed - 922 W, 1740 x 550	5 119	199,9
	CL174060004S	COOL střed - 994 W, 1740 x 600	5 119	199,9

- 1/ V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 3x zátko 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".
- 2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.
- 3/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

COOL ELECTRIC - ELEKTRICKÝ KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

COOL ELECTRIC - HLINÍKOVÝ ELEKTRICKÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - s termostatem - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
COOL ELECTRIC	MCL086045004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 450 - pravý termostat	5 988	233,8
	MCL086050004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 500 - pravý termostat	5 988	233,8
	MCL086055004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 550 - pravý termostat	5 988	233,8
	MCL086060004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 600 - pravý termostat	5 988	233,8
	MCL116045004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 450 - pravý termostat	6 464	252,4
	MCL116050004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 500 - pravý termostat	6 464	252,4
	MCL116055004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 550 - pravý termostat	6 464	252,4
	MCL116060004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 600 - pravý termostat	6 464	252,4
	MCL149045004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 450 - pravý termostat	7 331	286,3
	MCL149050004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 500 - pravý termostat	7 331	286,3
	MCL149055004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 550 - pravý termostat	7 331	286,3
	MCL149060004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 600 - pravý termostat	7 331	286,3
	MCL174045004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 450 - pravý termostat	7 841	306,2
	MCL174050004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 500 - pravý termostat	7 841	306,2
	MCL174055004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 550 - pravý termostat	7 841	306,2
	MCL174060004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 600 - pravý termostat	7 841	306,2

- 1/ V ceně je zahrnut komplet s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a s uchycením na zeď.
- 2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.
- 3/ Elektrické radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.
- 4/ Umístění topné tyče s termostatem:
Elektrické koupelnové žebříky se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně.
V kódu se změně poslední písmeno z **P** na **L**.

INTERIER ELECTRIC - ELEKTRICKÉ INTERIÉROVÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ INTERIÉROVÉ RADIÁTORY s termoregulací - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
e-BLITZ	EB50690160300P	e-BLITZ 500/6 čl. - 300 W, 485 mm - pravý termostat	5 269	205,7
	EB50890160600P	e-BLITZ 500/8 čl. - 600 W, 647 mm - pravý termostat	5 979	233,5
	EB51090160600P	e-BLITZ 500/10 čl. - 900 W, 809 mm - pravý termostat	6 687	261,1
	EB51490161200P	e-BLITZ 500/14 čl. - 1200 W, 1133 mm - pravý termostat	8 136	317,7
	EB51890161500P	e-BLITZ 500/18 čl. - 1500 W, 1457 mm - pravý termostat	9 772	381,6
	EB52290162000P	e-BLITZ 500/22 čl. - 2000 W, 1781 mm - pravý termostat	11 193	437,1

1/ V ceně je bílý radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní, zátkami a s fixačními úchyty na zeď.

2/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 - jiné barvy +45%.

3/ Elektrické radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

Délka radiátoru nezahrnuje rozměr regulátoru o délce 90 mm.

INTERIER ELECTRIC - ELEKTRICKÉ INTERIÉROVÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ INTERIÉROVÉ RADIÁTORY s časovou a teplotní regulací - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
E-BLITZ	BGD5050600P	BLITZ GD ELECTRIC 500/5čl. - 600 W, 560 mm - pravý	10 654	416,0
	BGD5071000P	BLITZ GD ELECTRIC 500/7čl. - 1000 W, 640 mm - pravý	11 000	429,5
	BGD5091200P	BLITZ GD ELECTRIC 500/9čl. - 1200 W, 880 mm - pravý	12 754	498,0
	BGD5101500P	BLITZ GD ELECTRIC 500/10čl. - 1500 W, 960 mm - pravý	13 225	516,4
	BGD5121800P	BLITZ GD ELECTRIC 500/12čl. - 1800 W, 1120 mm - pravý	14 321	559,2

1/ V ceně je bílý radiátor RAL 9010 s časovou a termickou regulací, ovládání horním displejem. Boční kryty, zvlhčovač vzduchu. Naplněn nemrznoucí náplní.

Radiátor je vybaven fixačními úchyty na zeď.

2/ Připojovací elektrický kabel vždy jen z pravé strany.

GARDA ELECTRIC - ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

GARDA ELECTRIC - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
1000	MG100790100900P	GARDA ELECTRIC 1000/7čl. - 900 W, 560 mm - pravý termostat	12 941	505,3
	MG100890101200P	GARDA ELECTRIC 1000/8čl. - 1200 W, 640 mm - pravý termostat	14 377	561,4
	MG101090101500P	GARDA ELECTRIC 1000/10čl. - 1500 W, 800 mm - pravý termostat	17 163	670,2
1400	MG140690101200P	GARDA ELECTRIC 1400/6čl. - 1200 W, 480 mm - pravý termostat	12 457	486,4
	MG140890101500P	GARDA ELECTRIC 1400/8čl. - 1500 W, 640 mm - pravý termostat	15 756	615,2
	MG141090102000P	GARDA ELECTRIC 1400/10čl. - 2000 W, 800 mm - pravý termostat	18 864	736,6
1800	MG180690101200P	GARDA ELECTRIC 1800/6čl. - 1200 W, 480 mm - pravý termostat	14 544	567,9
	MG180790101500P	GARDA ELECTRIC 1800/7čl. - 1500 W, 560 mm - pravý termostat	16 638	649,7
	MG180890102000P	GARDA ELECTRIC 1800/8čl. - 2000 W, 640 mm - pravý termostat	18 535	723,7

1/ V ceně je bílý radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní, zátkami, úchyty na zeď.

2/ V ceně jsou bílé radiátory v barvě RAL 9010 - jiné barvy +45%.

3/ Elektrické radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

Délka radiátoru nezahrnuje rozměr regulátoru o délce 90 mm.

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

HGT ELECTRIC - horizontální topná tyč s termostatem - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
Bílá	HGT0300BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 300 W, bílá + kroucená šňůra	1 464	57,2
	HGT0600BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 600 W, bílá + kroucená šňůra	1 464	57,2
	HGT0900BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 900 W, bílá + kroucená šňůra	1 464	57,2
	HGT1200BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 1200 W, bílá + kroucená šňůra	1 494	58,3
	HGT1500BK	Elektrická topná tyč 3/4 horizontální s termostatem 1500 W, bílá + kroucená šňůra	1 494	58,3
	HGT2000BK	Elektrická topná tyč 3/4 horizontální s termostatem 2000 W, bílá + kroucená šňůra	1 494	58,3

1/ Elektrická topná tyč s termostatem HGT je určena pro horizontální provoz, připojení na pravý 1/2", pro výkony 1500 W a 2000 W pak 3/4" závit.

2/ Topnou tyč je možné nainstalovat na **Pravou** nebo **Levou** stranu otopného tělesa.

3/ Možné i jiné typy barevých úprav - na dotaz

TRIBECA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
TRIBECA 235 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T02350404	Tribeca 235/4 čl. - 125 W, 200 mm	4 776	186,5
	T02350504	Tribeca 235/5 čl. - 157 W, 250 mm	5 970	233,1
	T02350604	Tribeca 235/6 čl. - 188 W, 300 mm	7 164	279,7
	T02350704	Tribeca 235/7 čl. - 219 W, 350 mm	8 359	326,4
	T02350804	Tribeca 235/8 čl. - 250 W, 400 mm	9 553	373,0
	T02350904	Tribeca 235/9 čl. - 282 W, 450 mm	10 747	419,6
	T02351004	Tribeca 235/10 čl. - 313 W, 500 mm	11 941	466,3
	T02351104	Tribeca 235/11 čl. - 344 W, 550 mm	13 136	512,9
	T02351204	Tribeca 235/12 čl. - 376 W, 600 mm	14 329	559,5
	T02351304	Tribeca 235/13 čl. - 407 W, 650 mm	15 523	606,1
	T02351404	Tribeca 235/14 čl. - 438 W, 700 mm	16 717	652,8
	T02351504	Tribeca 235/15 čl. - 470 W, 750 mm	17 912	699,4
	T02351604	Tribeca 235/16 čl. - 501 W, 800 mm	19 106	746,0
	T02351704	Tribeca 235/17 čl. - 532 W, 850 mm	20 300	792,7
	T02351804	Tribeca 235/18 čl. - 563 W, 900 mm	21 494	839,3
	T02351904	Tribeca 235/19 čl. - 595 W, 950 mm	22 687	885,9
T02352004	Tribeca 235/20 čl. - 626 W, 1000 mm	23 882	932,5	
TRIBECA 350 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T03500404	Tribeca 350/4 čl. - 173 W, 200 mm	4 912	191,8
	T03500504	Tribeca 350/5 čl. - 216 W, 250 mm	6 139	239,7
	T03500604	Tribeca 350/6 čl. - 259 W, 300 mm	7 368	287,7
	T03500704	Tribeca 350/7 čl. - 302 W, 350 mm	8 595	335,6
	T03500804	Tribeca 350/8 čl. - 346 W, 400 mm	9 824	383,6
	T03500904	Tribeca 350/9 čl. - 389 W, 450 mm	11 051	431,5
	T03501004	Tribeca 350/10 čl. - 432 W, 500 mm	12 280	479,5
	T03501104	Tribeca 350/11 čl. - 475 W, 550 mm	13 508	527,5
	T03501204	Tribeca 350/12 čl. - 518 W, 600 mm	14 736	575,4
	T03501304	Tribeca 350/13 čl. - 562 W, 650 mm	15 964	623,4
	T03501404	Tribeca 350/14 čl. - 605 W, 700 mm	17 192	671,3
	T03501504	Tribeca 350/15 čl. - 648 W, 750 mm	18 420	719,3
	T03501604	Tribeca 350/16 čl. - 691 W, 800 mm	19 648	767,2
	T03501704	Tribeca 350/17 čl. - 734 W, 850 mm	20 876	815,2
	T03501804	Tribeca 350/18 čl. - 778 W, 900 mm	22 104	863,1
	T03501904	Tribeca 350/19 čl. - 821 W, 950 mm	23 332	911,1
T03502004	Tribeca 350/20 čl. - 864 W, 1000 mm	24 560	959,0	
TRIBECA 500 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T05000404	Tribeca 500/4 čl. - 230 W, 200 mm	5 169	201,8
	T05000504	Tribeca 500/5 čl. - 288 W, 250 mm	6 462	252,3
	T05000604	Tribeca 500/6 čl. - 346 W, 300 mm	7 754	302,8
	T05000704	Tribeca 500/7 čl. - 403 W, 350 mm	9 047	353,3
	T05000804	Tribeca 500/8 čl. - 461 W, 400 mm	10 339	403,7
	T05000904	Tribeca 500/9 čl. - 518 W, 450 mm	11 632	454,2
	T05001004	Tribeca 500/10 čl. - 576 W, 500 mm	12 924	504,7
	T05001104	Tribeca 500/11 čl. - 634 W, 550 mm	14 217	555,1
	T05001204	Tribeca 500/12 čl. - 691 W, 600 mm	15 510	605,6
	T05001304	Tribeca 500/13 čl. - 749 W, 650 mm	16 802	656,1
	T05001404	Tribeca 500/14 čl. - 806 W, 700 mm	18 094	706,5
	T05001504	Tribeca 500/15 čl. - 864 W, 750 mm	19 386	757,0
	T05001604	Tribeca 500/16 čl. - 922 W, 800 mm	20 679	807,5
	T05001704	Tribeca 500/17 čl. - 979 W, 850 mm	21 971	857,9
	T05001804	Tribeca 500/18 čl. - 1037 W, 900 mm	23 264	908,4
	T05001904	Tribeca 500/19 čl. - 1094 W, 950 mm	24 556	958,9
T05002004	Tribeca 500/20 čl. - 1152 W, 1000 mm	25 849	1 009,3	
TRIBECA 600 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T06000404	Tribeca 600/4 čl. - 269 W, 200 mm	5 162	201,6
	T06000504	Tribeca 600/5 čl. - 336 W, 250 mm	6 453	252,0
	T06000604	Tribeca 600/6 čl. - 403 W, 300 mm	7 744	302,4
	T06000704	Tribeca 600/7 čl. - 470 W, 350 mm	9 034	352,8
	T06000804	Tribeca 600/8 čl. - 538 W, 400 mm	10 325	403,2
	T06000904	Tribeca 600/9 čl. - 605 W, 450 mm	11 615	453,5
	T06001004	Tribeca 600/10 čl. - 672 W, 500 mm	12 906	503,9
	T06001104	Tribeca 600/11 čl. - 739 W, 550 mm	14 196	554,3
	T06001204	Tribeca 600/12 čl. - 806 W, 600 mm	15 488	604,8
	T06001304	Tribeca 600/13 čl. - 874 W, 650 mm	16 778	655,1
	T06001404	Tribeca 600/14 čl. - 941 W, 700 mm	18 068	705,5
	T06001504	Tribeca 600/15 čl. - 1008 W, 750 mm	19 359	755,9
	T06001604	Tribeca 600/16 čl. - 1075 W, 800 mm	20 649	806,3
	T06001704	Tribeca 600/17 čl. - 1142 W, 850 mm	21 940	856,7
	T06001804	Tribeca 600/18 čl. - 1210 W, 900 mm	23 230	907,1
	T06001904	Tribeca 600/19 čl. - 1277 W, 950 mm	24 522	957,5
T06002004	Tribeca 600/20 čl. - 1344 W, 1000 mm	25 812	1 007,9	

TRIBECA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR	
TRIBECA 700 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T07000404	Tribeca 700/4 čl. - 307 W, 200 mm	5 400	210,9	
	T07000504	Tribeca 700/5 čl. - 384 W, 250 mm	6 750	263,6	
	T07000604	Tribeca 700/6 čl. - 460 W, 300 mm	8 101	316,3	
	T07000704	Tribeca 700/7 čl. - 537 W, 350 mm	9 451	369,0	
	T07000804	Tribeca 700/8 čl. - 614 W, 400 mm	10 801	421,8	
	T07000904	Tribeca 700/9 čl. - 690 W, 450 mm	12 152	474,5	
	T07001004	Tribeca 700/10 čl. - 767 W, 500 mm	13 502	527,2	
	T07001104	Tribeca 700/11 čl. - 844 W, 550 mm	14 851	579,9	
	T07001204	Tribeca 700/12 čl. - 920 W, 600 mm	16 202	632,6	
	T07001304	Tribeca 700/13 čl. - 997 W, 650 mm	17 552	685,4	
	T07001404	Tribeca 700/14 čl. - 1074 W, 700 mm	18 902	738,1	
	T07001504	Tribeca 700/15 čl. - 1151 W, 750 mm	20 252	790,8	
	T07001604	Tribeca 700/16 čl. - 1227 W, 800 mm	21 603	843,5	
	TRIBECA 900 - BP	T09000404	Tribeca 900/4 čl. - 383 W, 200 mm	5 721	223,4
		T09000504	Tribeca 900/5 čl. - 479 W, 250 mm	7 153	279,3
		T09000604	Tribeca 900/6 čl. - 575 W, 300 mm	8 583	335,1
T09000704		Tribeca 900/7 čl. - 671 W, 350 mm	10 013	391,0	
T09000804		Tribeca 900/8 čl. - 766 W, 400 mm	11 444	446,9	
T09000904		Tribeca 900/9 čl. - 862 W, 450 mm	12 874	502,7	
TRIBECA 1000 BP	T10000404	Tribeca 1000/4 čl. - 422 W, 200 mm	5 838	228,0	
	T10000504	Tribeca 1000/5 čl. - 527 W, 250 mm	7 298	285,0	
	T10000604	Tribeca 1000/6 čl. - 632 W, 300 mm	8 757	341,9	
	T10000704	Tribeca 1000/7 čl. - 738 W, 350 mm	10 217	398,9	
	T10000804	Tribeca 1000/8 čl. - 843 W, 400 mm	11 676	455,9	
	T10000904	Tribeca 1000/9 čl. - 949 W, 450 mm	13 136	512,9	
TRIBECA 1200 BP	T12000404	Tribeca 1200/4 čl. - 499 W, 200 mm	6 069	237,0	
	T12000504	Tribeca 1200/5 čl. - 624 W, 250 mm	7 586	296,2	
	T12000604	Tribeca 1200/6 čl. - 748 W, 300 mm	9 104	355,5	
	T12000704	Tribeca 1200/7 čl. - 873 W, 350 mm	10 621	414,7	
	T12000804	Tribeca 1200/8 čl. - 998 W, 400 mm	12 138	474,0	
	T12000904	Tribeca 1200/9 čl. - 1122 W, 450 mm	13 655	533,2	
TRIBECA 1400 BP	T14000404	Tribeca 1400/4 čl. - 582 W, 200 mm	6 391	249,6	
	T14000504	Tribeca 1400/5 čl. - 727 W, 250 mm	7 989	312,0	
	T14000604	Tribeca 1400/6 čl. - 872 W, 300 mm	9 587	374,3	
	T14000704	Tribeca 1400/7 čl. - 1018 W, 350 mm	11 185	436,7	
	T14000804	Tribeca 1400/8 čl. - 1163 W, 400 mm	12 783	499,1	
	T14000904	Tribeca 1400/9 čl. - 1309 W, 450 mm	14 380	561,5	
TRIBECA 1600 BP	T16000404	Tribeca 1600/4 čl. - 657 W, 200 mm	6 622	258,6	
	T16000504	Tribeca 1600/5 čl. - 822 W, 250 mm	8 277	323,2	
	T16000604	Tribeca 1600/6 čl. - 986 W, 300 mm	9 933	387,9	
	T16000704	Tribeca 1600/7 čl. - 1150 W, 350 mm	11 589	452,5	
	T16000804	Tribeca 1600/8 čl. - 1314 W, 400 mm	13 245	517,2	
	T16000904	Tribeca 1600/9 čl. - 1479 W, 450 mm	14 900	581,8	
TRIBECA 1800 BP	T18000404	Tribeca 1800/4 čl. - 739 W, 200 mm	6 944	271,1	
	T18000504	Tribeca 1800/5 čl. - 924 W, 250 mm	8 679	338,9	
	T18000604	Tribeca 1800/6 čl. - 1108 W, 300 mm	10 415	406,7	
	T18000704	Tribeca 1800/7 čl. - 1293 W, 350 mm	12 151	474,5	
	T18000804	Tribeca 1800/8 čl. - 1478 W, 400 mm	13 887	542,3	
	T18000904	Tribeca 1800/9 čl. - 1662 W, 450 mm	15 623	610,0	
TRIBECA 2000 BP	T20000404	Tribeca 2000/4 čl. - 819 W, 200 mm	7 176	280,2	
	T20000504	Tribeca 2000/5 čl. - 1024 W, 250 mm	8 969	350,2	
	T20000604	Tribeca 2000/6 čl. - 1229 W, 300 mm	10 764	420,3	
	T20000704	Tribeca 2000/7 čl. - 1434 W, 350 mm	12 557	490,3	
	T20000804	Tribeca 2000/8 čl. - 1638 W, 400 mm	14 351	560,4	
	T20000904	Tribeca 2000/9 čl. - 1843 W, 450 mm	16 145	630,4	

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v bílé barvě BIANCO LESK - jiné barvy dle katalogu s příplatkem +45%.

2/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček RETRO obsahující držáky, růžice a příslušenství.

RMOBS

Montážní balíček RETRO special

CZK

EUR

1 113

43,5

MOOD - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MOOD 235 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M02350404	Mood 235/4 čl. - 125 W, 200 mm	4 776	186,5
	M02350504	Mood 235/5 čl. - 157 W, 250 mm	5 970	233,1
	M02350604	Mood 235/6 čl. - 188 W, 300 mm	7 164	279,7
	M02350704	Mood 235/7 čl. - 219 W, 350 mm	8 359	326,4
	M02350804	Mood 235/8 čl. - 250 W, 400 mm	9 553	373,0
	M02350904	Mood 235/9 čl. - 282 W, 450 mm	10 747	419,6
	M02351004	Mood 235/10 čl. - 313 W, 500 mm	11 941	466,3
	M02351104	Mood 235/11 čl. - 344 W, 550 mm	13 136	512,9
	M02351204	Mood 235/12 čl. - 376 W, 600 mm	14 329	559,5
	M02351304	Mood 235/13 čl. - 407 W, 650 mm	15 523	606,1
	M02351404	Mood 235/14 čl. - 438 W, 700 mm	16 717	652,8
	M02351504	Mood 235/15 čl. - 470 W, 750 mm	17 912	699,4
	M02351604	Mood 235/16 čl. - 501 W, 800 mm	19 106	746,0
	M02351704	Mood 235/17 čl. - 532 W, 850 mm	20 300	792,7
	M02351804	Mood 235/18 čl. - 563 W, 900 mm	21 494	839,3
	M02351904	Mood 235/19 čl. - 595 W, 950 mm	22 687	885,9
M02352004	Mood 235/20 čl. - 626 W, 1000 mm	23 882	932,5	
MOOD 350 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M03500404	Mood 350/4 čl. - 173 W, 200 mm	4 912	191,8
	M03500504	Mood 350/5 čl. - 216 W, 250 mm	6 139	239,7
	M03500604	Mood 350/6 čl. - 259 W, 300 mm	7 368	287,7
	M03500704	Mood 350/7 čl. - 302 W, 350 mm	8 595	335,6
	M03500804	Mood 350/8 čl. - 346 W, 400 mm	9 824	383,6
	M03500904	Mood 350/9 čl. - 389 W, 450 mm	11 051	431,5
	M03501004	Mood 350/10 čl. - 432 W, 500 mm	12 280	479,5
	M03501104	Mood 350/11 čl. - 475 W, 550 mm	13 508	527,5
	M03501204	Mood 350/12 čl. - 518 W, 600 mm	14 736	575,4
	M03501304	Mood 350/13 čl. - 562 W, 650 mm	15 964	623,4
	M03501404	Mood 350/14 čl. - 605 W, 700 mm	17 192	671,3
	M03501504	Mood 350/15 čl. - 648 W, 750 mm	18 420	719,3
	M03501604	Mood 350/16 čl. - 691 W, 800 mm	19 648	767,2
	M03501704	Mood 350/17 čl. - 734 W, 850 mm	20 876	815,2
	M03501804	Mood 350/18 čl. - 778 W, 900 mm	22 104	863,1
	M03501904	Mood 350/19 čl. - 821 W, 950 mm	23 332	911,1
M03502004	Mood 350/20 čl. - 864 W, 1000 mm	24 560	959,0	
MOOD 500 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M05000404	Mood 500/4 čl. - 230 W, 200 mm	5 169	201,8
	M05000504	Mood 500/5 čl. - 288 W, 250 mm	6 462	252,3
	M05000604	Mood 500/6 čl. - 346 W, 300 mm	7 754	302,8
	M05000704	Mood 500/7 čl. - 403 W, 350 mm	9 047	353,3
	M05000804	Mood 500/8 čl. - 461 W, 400 mm	10 339	403,7
	M05000904	Mood 500/9 čl. - 518 W, 450 mm	11 632	454,2
	M05001004	Mood 500/10 čl. - 576 W, 500 mm	12 924	504,7
	M05001104	Mood 500/11 čl. - 634 W, 550 mm	14 217	555,1
	M05001204	Mood 500/12 čl. - 691 W, 600 mm	15 510	605,6
	M05001304	Mood 500/13 čl. - 749 W, 650 mm	16 802	656,1
	M05001404	Mood 500/14 čl. - 806 W, 700 mm	18 094	706,5
	M05001504	Mood 500/15 čl. - 864 W, 750 mm	19 386	757,0
	M05001604	Mood 500/16 čl. - 922 W, 800 mm	20 679	807,5
	M05001704	Mood 500/17 čl. - 979 W, 850 mm	21 971	857,9
	M05001804	Mood 500/18 čl. - 1037 W, 900 mm	23 264	908,4
	M05001904	Mood 500/19 čl. - 1094 W, 950 mm	24 556	958,9
M05002004	Mood 500/20 čl. - 1152 W, 1000 mm	25 849	1 009,3	
MOOD 600 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M06000404	Mood 600/4 čl. - 269 W, 200 mm	5 162	201,6
	M06000504	Mood 600/5 čl. - 336 W, 250 mm	6 453	252,0
	M06000604	Mood 600/6 čl. - 403 W, 300 mm	7 744	302,4
	M06000704	Mood 600/7 čl. - 470 W, 350 mm	9 034	352,8
	M06000804	Mood 600/8 čl. - 538 W, 400 mm	10 325	403,2
	M06000904	Mood 600/9 čl. - 605 W, 450 mm	11 615	453,5
	M06001004	Mood 600/10 čl. - 672 W, 500 mm	12 906	503,9
	M06001104	Mood 600/11 čl. - 739 W, 550 mm	14 196	554,3
	M06001204	Mood 600/12 čl. - 806 W, 600 mm	15 488	604,8
	M06001304	Mood 600/13 čl. - 874 W, 650 mm	16 778	655,1
	M06001404	Mood 600/14 čl. - 941 W, 700 mm	18 068	705,5
	M06001504	Mood 600/15 čl. - 1008 W, 750 mm	19 359	755,9
	M06001604	Mood 600/16 čl. - 1075 W, 800 mm	20 649	806,3
	M06001704	Mood 600/17 čl. - 1142 W, 850 mm	21 940	856,7
	M06001804	Mood 600/18 čl. - 1210 W, 900 mm	23 230	907,1
	M06001904	Mood 600/19 čl. - 1277 W, 950 mm	24 522	957,5
M06002004	Mood 600/20 čl. - 1344 W, 1000 mm	25 812	1 007,9	

MOOD - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MOOD 700 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M07000404	Mood 700/4 čl. - 307 W, 200 mm	5 400	210,9
	M07000504	Mood 700/5 čl. - 384 W, 250 mm	6 750	263,6
	M07000604	Mood 700/6 čl. - 460 W, 300 mm	8 101	316,3
	M07000704	Mood 700/7 čl. - 537 W, 350 mm	9 451	369,0
	M07000804	Mood 700/8 čl. - 614 W, 400 mm	10 801	421,8
	M07000904	Mood 700/9 čl. - 690 W, 450 mm	12 152	474,5
	M07001004	Mood 700/10 čl. - 767 W, 500 mm	13 502	527,2
	M07001104	Mood 700/11 čl. - 844 W, 550 mm	14 851	579,9
	M07001204	Mood 700/12 čl. - 920 W, 600 mm	16 202	632,6
	M07001304	Mood 700/13 čl. - 997 W, 650 mm	17 552	685,4
	M07001404	Mood 700/14 čl. - 1074 W, 700 mm	18 902	738,1
	M07001504	Mood 700/15 čl. - 1151 W, 750 mm	20 252	790,8
	M07001604	Mood 700/16 čl. - 1227 W, 800 mm	21 603	843,5
MOOD 900 - BP	M09000404	Mood 900/4 čl. - 383 W, 200 mm	5 721	223,4
	M09000504	Mood 900/5 čl. - 479 W, 250 mm	7 153	279,3
	M09000604	Mood 900/6 čl. - 575 W, 300 mm	8 583	335,1
	M09000704	Mood 900/7 čl. - 671 W, 350 mm	10 013	391,0
	M09000804	Mood 900/8 čl. - 766 W, 400 mm	11 444	446,9
	M09000904	Mood 900/9 čl. - 862 W, 450 mm	12 874	502,7
MOOD 1000 BP	M10000404	Mood 1000/4 čl. - 422 W, 200 mm	5 838	228,0
	M10000504	Mood 1000/5 čl. - 527 W, 250 mm	7 298	285,0
	M10000604	Mood 1000/6 čl. - 632 W, 300 mm	8 757	341,9
	M10000704	Mood 1000/7 čl. - 738 W, 350 mm	10 217	398,9
	M10000804	Mood 1000/8 čl. - 843 W, 400 mm	11 676	455,9
	M10000904	Mood 1000/9 čl. - 949 W, 450 mm	13 136	512,9
MOOD 1200 BP	M12000404	Mood 1200/4 čl. - 499 W, 200 mm	6 069	237,0
	M12000504	Mood 1200/5 čl. - 624 W, 250 mm	7 586	296,2
	M12000604	Mood 1200/6 čl. - 748 W, 300 mm	9 104	355,5
	M12000704	Mood 1200/7 čl. - 873 W, 350 mm	10 621	414,7
	M12000804	Mood 1200/8 čl. - 998 W, 400 mm	12 138	474,0
	M12000904	Mood 1200/9 čl. - 1122 W, 450 mm	13 655	533,2
MOOD 1400 BP	M14000404	Mood 1400/4 čl. - 582 W, 200 mm	6 391	249,6
	M14000504	Mood 1400/5 čl. - 727 W, 250 mm	7 989	312,0
	M14000604	Mood 1400/6 čl. - 872 W, 300 mm	9 587	374,3
	M14000704	Mood 1400/7 čl. - 1018 W, 350 mm	11 185	436,7
	M14000804	Mood 1400/8 čl. - 1163 W, 400 mm	12 783	499,1
	M14000904	Mood 1400/9 čl. - 1309 W, 450 mm	14 380	561,5
MOOD 1600 BP	M16000404	Mood 1600/4 čl. - 657 W, 200 mm	6 622	258,6
	M16000504	Mood 1600/5 čl. - 822 W, 250 mm	8 277	323,2
	M16000604	Mood 1600/6 čl. - 986 W, 300 mm	9 933	387,9
	M16000704	Mood 1600/7 čl. - 1150 W, 350 mm	11 589	452,5
	M16000804	Mood 1600/8 čl. - 1314 W, 400 mm	13 245	517,2
	M16000904	Mood 1600/9 čl. - 1479 W, 450 mm	14 900	581,8
MOOD 1800 BP	M18000404	Mood 1800/4 čl. - 739 W, 200 mm	6 944	271,1
	M18000504	Mood 1800/5 čl. - 924 W, 250 mm	8 679	338,9
	M18000604	Mood 1800/6 čl. - 1108 W, 300 mm	10 415	406,7
	M18000704	Mood 1800/7 čl. - 1293 W, 350 mm	12 151	474,5
	M18000804	Mood 1800/8 čl. - 1478 W, 400 mm	13 887	542,3
	M18000904	Mood 1800/9 čl. - 1662 W, 450 mm	15 623	610,0
MOOD 2000 BP	M20000404	Mood 2000/4 čl. - 819 W, 200 mm	7 176	280,2
	M20000504	Mood 2000/5 čl. - 1024 W, 250 mm	8 969	350,2
	M20000604	Mood 2000/6 čl. - 1229 W, 300 mm	10 764	420,3
	M20000704	Mood 2000/7 čl. - 1434 W, 350 mm	12 557	490,3
	M20000804	Mood 2000/8 čl. - 1638 W, 400 mm	14 351	560,4
	M20000904	Mood 2000/9 čl. - 1843 W, 450 mm	16 145	630,4

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v bílé barvě BIANCO LESK - jiné barvy dle katalogu s příplatkem +45%.

2/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček RETRO obsahující držáky, růžice a příslušenství.

RMOBS

Montážní balíček RETRO special

CZK

EUR

1 113

43,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ - skladem

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO PLANO, BLITZ, ORION			
SMOB	montážní balíček (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	355	13,1
SSPK	spojovací komplet (2x spojka, 2x těsnění, úchyt do zdi)	112	4,4
SKLI	klíč pro spojování těles (spojení až 8 článků)	578	22,6
SLXX - SPXX	růžice 1" na 1/2", 3/4" s teflonovým těsněním (Levá - Pravá XX = 12 na růžici 1/2" apod.)	29	1,1
SLZA - SPZA	zátka 1" (Levá - Pravá) s teflonovým těsněním	27	1,1
STES	těsnění 1" mezi články	4	0,2
SSPO	spojka 1"	17	0,7
RKLI	plastový klíč na růžice	131	5,1
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO GARDA			
GMOB	montážní balíček GARDA (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	355	13,1
GTES	těsnění teflonové 1" mezi články	14	0,5
GSPO	spojka 1" prodloužená	17	0,7
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO EKONOMIK			
EMOB	montážní balíček EKONOMIK (4x růžice 5/4" na 1/2", 4x těsnění, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	355	12,3
ESPK	spojovací komplet (2x spojka, 2x těsnění, úchyt do zdi)	127	5,0
ELXX - EPXX	růžice 5/4" na 3/4", 1/2" (Levá - Pravá - XX = 12 na růžici 1/2" apod.)	39	1,5
ELZA - EPZA	zátka 5/4" (Levá - Pravá)	39	1,5
ETES	těsnění 5/4" mezi články, pod růžice a zátky	5	0,2
ESPO	spojka 5/4"	23	0,9
MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO TRIBECA, MOOD			
RMOBS	montážní balíček pro radiátory RETRO (4x růžice 1/2", 2x zátky 1", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	1 113	43,5
DRŽÁKY RADIÁTORŮ			
1RKP	konzole s hmoždinou	26	1,0
1NLR	držák ke hmoždině RKP	40	1,6
1RGL	vymežující distanční rozpěrka	19	0,7
1FIX	bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru	63	2,5
NOHAEKO	noha pro uchycení radiátoru EKONOMIK k podlaze	434	16,9
NOHAOSO	noha pro uchycení radiátoru ORION a SOLAR k podlaze	229	8,9
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL			
ZA12	zátka chromovaná 1/2" k uzavření růžic	14	0,5
ODVZ	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	20	0,8
ODAUT	odvzdušňovací automat 1/2" s možností ručního odvzdušňování	189	7,4
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ			
L4200	uzavírací šroubení LIPO přímé 1/2"	125	4,9
L5200	uzavírací šroubení LIPO rohové 1/2"	120	4,7
L4120	termostatický ventil LIPO přímý, 1/2"	270	10,5
L5120	termostatický ventil LIPO rohový, 1/2"	335	13,1
L4100	termostatická hlava LIPO (kapalinová)	253	9,9
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - PLUS			
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	61	2,4
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	86	3,4
MRWDA	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení PLUS	308	12,0
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - SP			
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	61	2,4
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	86	3,4
MRWSP	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení SP	323	12,6
JEDNOVŮKOVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ Z BOKU (SPODNÍ RŮŽICÍ) s termoventilem a ruční hlavici			
CPV159Q	armatura pro spodní připojení do boční růžice - rozteč 35 mm, včetně injektoru	953	37,2
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	61	2,4
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	86	3,4
MRWSP	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení SP	323	12,6
SAMOSTATNÉ JEDNOVŮKOVÉ ARMATURY s termoventilem a ruční hlavici			
CPV816Q	armatura spodní přímá SP - rozteč 50 mm, včetně injektoru	793	31,0
CPV812QP	armatura spodní rohová SP pravá - rozteč 50 mm, včetně injektoru	793	31,0
CPV812QL	armatura spodní rohová SP levá - rozteč 50 mm, včetně injektoru	793	31,0
CPV159Q	armatura pro spodní připojení do boční růžice - rozteč 35 mm, včetně injektoru	953	37,2
SAMOSTATNÉ H ARMATURY pro žebříky COOL s termoventilem a ruční hlavici			
CPV425Q	armatura středová přímá H - rozteč 50 mm	962	37,6
CPV421Q	armatura středová rohová H - rozteč 50 mm	962	37,6

PŘÍSLUŠENSTVÍ - INTERIÉROVÉ RADIÁTORY

EKO P TOUCH - TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY**Teplovodní kotel na pelety EKO P touch - skladem modely 14 kW - 25 kW, ostatní na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
EKO P	CMEKOP14	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 14 kW	60 990	2 418,6
	CMEKOP20	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 20 kW	62 990	2 459,6
	CMEKOP25	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 25 kW	63 990	2 500,6
	CMEKOP30	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 30 kW	66 990	2 623,6
	CMEKOP35	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 35 kW	69 990	2 746,6
	CMEKOP40	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 40 kW	75 990	2 992,6
	CMEKOP50	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 50 kW	78 990	3 115,6
	CMEKOP60	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 60 kW	104 990	4 099,6
	CMEKOP70	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 70 kW	111 990	4 386,6
	CMEKOP90	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 90 kW	114 990	4 509,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 343	163,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

PELTEC - AUTOMATICKÝ PELETOVÝ KOTEL**Peletový kotel PELTEC - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
PELTEC	CMPELTEC12	Peletový kotel PELTEC 12 kW	95 604	3 733,1
	CMPELTEC18	Peletový kotel PELTEC 18 kW	99 652	3 891,2
	CMPELTEC24	Peletový kotel PELTEC 24 kW	104 144	4 066,6
	CMPELTEC36	Peletový kotel PELTEC 36 kW	113 580	4 435,0
	CMPELTEC48	Peletový kotel PELTEC 48 kW	118 964	4 645,3

Peletový kotel PELTEC L s lambda sondou - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
PELTEC L	CMPELTEC12L	Peletový kotel PELTEC lambda 12 kW	105 722	4 128,2
	CMPELTEC18L	Peletový kotel PELTEC lambda 18 kW	109 873	4 290,3
	CMPELTEC24L	Peletový kotel PELTEC lambda 24 kW	114 506	4 471,2
	CMPELTEC36L	Peletový kotel PELTEC lambda 36 kW	124 247	4 851,5
	CMPELTEC48L	Peletový kotel PELTEC lambda 48 kW	129 805	5 068,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 343	163,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

BIOTEC L - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO**Pyrolytický kotel na dřevo BIOTEC L s lambda sondou - skladem model 25 kW, ostatní na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC	CMBIOTEC25L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 25 kW	97 730	3 816,1
	CMBIOTEC34L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 34 kW	103 803	4 053,3
	CMBIOTEC45L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 45 kW	111 931	4 370,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 343	163,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

BIOTEC PLUS - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO A PELETY**Pyrolytický kombinovaný kotel na dřevo a pelety BIOTEC PLUS - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC	CMBIOTEC25L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 25 kW	193 815	7 568,0
	CMBIOTEC34L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 34 kW	217 828	8 505,7
	CMBIOTEC45L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 45 kW	242 183	9 456,7

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 343	163,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

Z - TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA**Teplovzdušná peletová krbová kamna Z - skladem**

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
Z	CMZ06B	Teplovzdušná peletová krbová kamna Z 6 kW, bílá	19 900	815,9
	CMZ12B	Teplovzdušná peletová krbová kamna Z 12 kW, bílá	28 643	1 118,4
	CMZR12B	Teplovzdušná peletová krbová kamna ZR 12 kW, bílá - na objednávku	37 596	1 468,0

1/ K teplovzdušným krbovým kamnům Z 6-12 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm

CMZSET080	Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm	2 686	104,9
------------------	--	-------	-------

2/ Možné je objednat další příslušenství:

CMZWIFI	WI-FI modul pro ovládání peltových kamen Z	3 465	142,1
----------------	--	-------	-------

3/ V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu **červenou bordó** nebo **černou****ZS - TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA****Teplovzdušná peletová krbová kamna s rozvodem vzduchu ZS - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
ZS	CMZS10B	Teplovzdušná peletová krbová kamna s rozvodem vzduchu ZS 10 kW, bílá	40 644	1 587,1

1/ K teplovzdušným krbovým kamnům ZS 10 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm

CMZSET080	Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm	2 686	104,9
------------------	--	-------	-------

2/ Možné je objednat další příslušenství:

CMZWIFI	WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZS	3 638	142,1
----------------	---	-------	-------

3/ V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu **červenou bordó** nebo **černou**

PELETOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA - TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

Teplovzdušná peletová krbová vložka Z - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
Z	CMZ13V	Teplovzdušná peletová krbová vložka Z 13 kW		47 145	1 840,9
	CMZ15V	Teplovzdušná peletová krbová vložka Z 15 kW		51 345	2 004,9

- 1/ K teplovzdušným krbovým kamnům Z 6-12 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm

2 686 104,9

ZV - TEPLOVODNÍ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

Teplovodní peletová krbová kamna ZV - skladem 16 - 20 kW, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
ZV	CMZV16B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 16 kW, bílá		58 214	2 273,1
	CMZV20B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 20 kW, bílá		72 037	2 812,9
	CMZV24B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 24 kW, bílá		78 898	3 080,8
	CMZV32B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 32 kW, bílá		89 189	3 482,6

- 1/ K teplovodním krbovým kamnům ZV 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm

2 686 104,9

- 2/ K teplovodním krbovým kamnům ZV 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm

3 534 138,0

- 3/ V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu **červenou bordó** nebo **šedou**

ZVB - KOMPAKTNÍ TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY

Teplovodní kotel na pelety ZVB - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB	CMZVB16	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB16	60 032	2 344,1
	CMZVB20	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB20	66 892	2 612,0
	CMZVB24	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB24	75 468	2 946,8
	CMZVB32	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB32	89 189	3 482,6

- 1/ K teplovodním krbovým kamnům ZVB 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm

2 686 104,9

- 2/ K teplovodním krbovým kamnům ZVB 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm

3 534 138,0

Teplovodní kotel na pelety ZVB AUTO s automatickým čištěním roštu - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB - AUTO	CMZVB16A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB16-AUTO	69 081	2 697,4
	CMZVB20A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB20-AUTO	78 325	3 058,4
	CMZVB24A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB24-AUTO	81 405	3 178,7
	CMZVB28A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB28-AUTO	93 729	3 659,9
	CMZVB32A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB32-AUTO	96 973	3 786,6

- 1/ K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm

2 686 104,9

- 2/ K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm

3 534 138,0

Teplovodní kotel na pelety ZVB AUTO PA s automatickým čištěním roštu a extrním popelníkem - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB - AUTO	CMZVB16PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB16-PA	78 973	3 083,7
	CMZVB20PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB20-PA	88 216	3 444,6
	CMZVB24PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB24-PA	91 298	3 565,0
	CMZVB28PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB28-PA	103 621	4 046,2
	CMZVB32PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB32-PA	106 703	4 166,5

- 1/ K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO PA 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm

2 686 104,9

- 2/ K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO PA 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm

3 534 138,0

Elektrokotel El-Cm Compact - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název max. výkon	CZK	EUR
ELEKTROKOTEL	CMELCO06	Elektrokotel El-Cm Compact 6 kW	16 826	657,0
	CMELCO09	Elektrokotel El-Cm Compact 9 kW	17 043	665,5
	CMELCO12	Elektrokotel El-Cm Compact 12 kW	17 444	681,1
	CMELCO15	Elektrokotel El-Cm Compact 15 kW	18 153	708,8
	CMELCO18	Elektrokotel El-Cm Compact 18 kW	18 678	729,3
	CMELCO21	Elektrokotel El-Cm Compact 21 kW	21 487	839,0
	CMELCO24	Elektrokotel El-Cm Compact 24 kW	22 074	861,9
	CMELCO27	Elektrokotel El-Cm Compact 27 kW	24 297	948,7

TB - TEPLOVODNÍ NEREZOVÝ BOJLER

Teplovodní nerezový bojler TB - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název objem l	CZK	EUR
TB	CMTB120	Teplovodní nerezový bojler TB - 120	15 607	609,4
	CMTB150	Teplovodní nerezový bojler TB - 150	17 666	689,8
	CMTB200	Teplovodní nerezový bojler TB - 200	20 034	782,3
	CMTB300	Teplovodní nerezový bojler TB - 300	29 879	1 166,7
	CMTB600	Teplovodní nerezový bojler TB - 600	49 431	1 930,2
	CMTB800	Teplovodní nerezový bojler TB - 800	74 130	2 894,6

SKB DIGI - NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

Nerezový kombinovaný boiler SKB Digi - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
SKB	CMSKB080P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální LKB Digi 80 litrů - pravý	14 955	584,0
	CMSKB100P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální LKB Digi 100 litrů - pravý	15 814	617,5
	CMSKB120P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální LKB Digi 120 litrů - pravý	16 706	652,3

1/ Právě nebo levé připojení. Pro levé připojení je v kódu poslední znak L.

LKB DIGI - NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

Nerezový kombinovaný boiler LKB Digi - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
Lkb	CMLKB100P	Nerezový kombinovaný boiler horizontální LKB Digi 100 litrů - pravý	15 814	617,5
	CMLKB120P	Nerezový kombinovaný boiler horizontální LKB Digi 120 litrů - pravý	16 706	652,3

1/ Právě nebo levé připojení. Pro levé připojení je v kódu poslední znak L.

STB - SOLÁRNÍ NEREZOVÝ BOJLER

Solární nerezový boiler STB - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
STB	CMSTEB200	Solární nerezový bojler STB 200 litrů	23 197	844,0
	CMSTEB300	Solární nerezový bojler STB 300 litrů	28 750	1 045,0
	CMSTEB600	Solární nerezový bojler STB 600 litrů	52 272	1 901,0
	CMSOL	Regulace pro nerezový bojler STB	10 944	398,0

CAS - AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrže - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	CM16715	Akumulační nádrž CAS-501	14 510	566,6
	CM16719	Akumulační nádrž CAS-S 501	19 038	743,4
	CM16721	Akumulační nádrž CAS-B 501	25 317	988,6
	CM16726	Akumulační nádrž CAS-BS 501	29 603	1 155,9
	CM16619	Akumulační nádrž CAS-801	19 038	743,4
	CM16620	Akumulační nádrž CAS-S 801	24 320	949,6
	CM16621	Akumulační nádrž CAS-B 801	32 177	1 256,4
	CM16622	Akumulační nádrž CAS-BS 801	38 180	1 490,8
	CM16716	Akumulační nádrž CAS-1001	20 410	797,0
	CM16724	Akumulační nádrž CAS-S 1001	25 317	988,6
	CM16720	Akumulační nádrž CAS-B 1001	33 892	1 323,4
	CM16725	Akumulační nádrž CAS-BS 1001	40 205	1 569,9
	CM16717	Akumulační nádrž CAS-1501	30 462	1 189,5
	CM16718	Akumulační nádrž CAS-2001	39 140	1 528,3
	CM20533	Akumulační nádrž CAS-3001	58 144	2 270,4
	CM20534	Akumulační nádrž CAS-4001	69 191	2 701,7
	CM22650	Akumulační nádrž CAS-5001	89 430	3 492,0
	CM21624	Akumulační nádrž CAS-850 PBS	58 144	2 270,4
	CM21625	Akumulační nádrž CAS-1000 PBS	60 787	2 373,6

1/ Typy akumulčních nádrží:

- CAS Akumulační nádrž
- CAS-S Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem
- CAS-B Akumulační nádrž s nerezovým boilerem TV
- CAS-BS Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem a nerezovým boilerem TV
- CAS-PBS Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem a průtokovým nerezovým výměníkem TV

Kondenzační kotle s průtokovým ohřevem teplé vody

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
s průtokovým ohřevem teplé vody	KMFC42CR24	MINORCA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	31 804	1 304,0
	KAOC42CR12	ANTEA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	34 856	1 429,1
	KAOC42CR24	ANTEA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	35 846	1 469,7
	KAOC42CR28	ANTEA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	37 826	1 550,9
	KFOC42CR12	FORMENTERA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	41 663	1 708,2
	KFOC42CR24	FORMENTERA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	42 653	1 748,8
	KFOC42CR28	FORMENTERA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	44 633	1 830,0
	KFOC42CR32	FORMENTERA KC 32kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	46 035	1 887,4
	KITC42CR12	ITACA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	45 746	1 875,6
	KITC42CR24	ITACA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	46 200	1 894,2
	KITC42CR28	ITACA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	48 180	1 975,4
	KITC42CR32	ITACA KC 32kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	49 583	2 032,9

Kondenzační kotle pro vytápění - na objednávku

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
pro vytápění	KAOC42RR12	ANTEA KR 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění		33 619	1 378,4
	KAOC42RR24	ANTEA KR 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění		34 609	1 419,0
	KAOC42RR28	ANTEA KR 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění		36 589	1 500,1
	KFOC42RR12	FORMENTERA KR 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění		40 013	1 640,5
	KFOC42RR24	FORMENTERA KR 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění		41 003	1 681,1
	KFOC42RR28	FORMENTERA KR 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění		42 983	1 762,3
	KFOC42RR32	FORMENTERA KR 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění		44 385	1 819,8
	KITC42RR12	ITACA KR 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění		42 570	1 745,4
	KITC42RR24	ITACA KR 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění		43 024	1 764,0
	KITC42RR28	ITACA KR 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění		45 004	1 845,2
	KITC42RR32	ITACA KR 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění		46 406	1 902,6

Kondenzační kotle pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
vytápění a ohřev TV v zásobníku	KAOC42RU12	ANTEA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		34 691	1 422,3
	KAOC42RU24	ANTEA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		35 681	1 462,9
	KAOC42RU28	ANTEA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		37 661	1 544,1
	KFOC42RU12	FORMENTERA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		41 951	1 720,0
	KFOC42RU24	FORMENTERA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		42 941	1 760,6
	KFOC42RU28	FORMENTERA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		44 921	1 841,8
	KFOC42RU32	FORMENTERA KRB 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		46 324	1 899,3
	KITC42RU12	ITACA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		43 931	1 801,2
	KITC42RU24	ITACA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		45 045	1 846,8
	KITC42RU28	ITACA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		47 025	1 928,0
	KITC42RU32	ITACA KRB 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		48 428	1 985,5

Kondenzační kotle závěsné s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
KB	KITC42BR24	ITACA KB 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l		63 566	2 606,2
	KITC42BR32	ITACA KB 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l		66 949	2 744,9

Kondenzační kotle stacionární s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
stacionární se zásobníkem teplé vody	KGBC42RU12	GIAVA KRB 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		112 406	4 608,6
	KGBC42RU24	GIAVA KRB 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		114 221	4 683,1
	KGBC42RU28	GIAVA KRB 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		115 789	4 747,3
	KGBC42RU32	GIAVA KRB 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		118 181	4 845,4
	KGBC42TA12	GIAVA KRB V 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		131 876	5 406,9
	KGBC42TA24	GIAVA KRB V 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		133 691	5 481,3
	KGBC42TA28	GIAVA KRB V 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		135 259	5 545,6
	KGBC42TA32	GIAVA KRB V 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		137 651	5 643,7
	KGBC42TB12	GIAVA KRB Z 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		143 756	5 894,0
	KGBC42TB24	GIAVA KRB Z 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		145 571	5 968,4
	KGBC42TB28	GIAVA KRB Z 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		147 139	6 032,7
	KGBC42TB32	GIAVA KRB Z 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		149 531	6 130,8

Příslušenství ke kondezačním kotlům

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
příslušenství ke kondenz. kotlům	OCREMOTO04	Modulační programátor OpenTherm, prog. pro TV / 118x35x32 mm	2 489	102,0
	OSONDAES01	Externí sonda 60x45x31 mm	351	14,4
	OKITZONE05	Elektrická sada pro řízení rozdílných teplotních zón (s externí sondou)	3 339	136,9
	PSPTMILL00	Teplotní sonda pro solární ohřev	1 301	53,3
	OKITATCO00	Koaxiální přípojovací sada Ø 60/100	864	35,4
	OKITSDOP00	Sada děleného potrubí Ø 80+80	743	30,5
	OCONDASP00	Koaxiální sada připojení ke komínu Ø 60/100 / Délka 0,75 m	2 038	83,5
	OKITSOND00	Teplotní čidlo do jímky pro ohřev TV v ext. zásobníku	252	10,3
	OKITSAMB00	Teplotní sonda pokojové teploty / 12x12x20 mm (ITACA)	660	27,1