


Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

R3 Závítové fitinky z mosazi



R3

viega

Závítové fitinky z mosazi, se závity podle DIN EN 10226 (dříve DIN 2999), část 1, schválené pro instalaci pitné vody podle DIN 1988 a pro instalaci plynu podle TRGI 2008, hadicové armatury.

Pro instalaci pitné vody a plynu.
Závít podle DIN EN 10226 (dříve DIN 2999), část 1.

Šroubení a hadicové armatury v provedení s plochým a kónickým těsněním.

Různé stupně zdokonalení.

Konstrukční prvky a odtlačovací zátky ucelují program.

Fitinky Viega se závitem a prodloužení kohoutů odpovídají příslušným normám a předpisům. Tloušťky stěn těchto částí jsou dostatečně dimenzovány. Napětí materiálu vzniklé při výrobě je odbouráno vlivem žíhacích procesů. I přesto může dojít k poškození těchto částí vlivem koroze trhlin způsobených pnutí.

Koroze trhlin způsobených pnutím může nastat u všech tvarovek se závitem a prodloužení kohoutů z mosazi. Příčinou toho jsou napětí v tahu, která vznikají neodvratně při montáži těchto částí, ve spojení s chemickými reakcemi s jinými konstrukčními materiály, těsnicími materiály, silikony a také s materiály obsahujícími vodu. Z tohoto důvodu nebyly fitinky Viega se závitem a prodloužení kohoutů z mosazi zahrnuty také do dohody o záruce s ZVSHK.


Aby se zabránilo nebezpečí vzniku koroze trhlin způsobených pnutím a škodám vlivem odzinkování, doporučujeme použít fitinky Viega se závitem a prodloužení kohoutů z červeného bronzu. Pro tyto fitinky se závitem a prodloužení kohoutů z červeného bronzu byly s ZVSHK a BHKS uzavřeny dohody o záruce.


**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto případě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah

Kolena	4
Nástěňky	5
T-kusy, křížové tvarovky a nátrubky	6
Vsuvky, redukční a přechodové tvarovky	7
Prodloužení kohoutu	10
Šroubení	11
Zátky a víčka	12
Konstrukční prvek	12
Distanční tvarovka	12
<u>Hadicové spojky:</u>	
Hadicové šroubení z mosazi	13
Hadicové nátrubky	15
Hadicové spojky a zahradní stříkačky	16
Jednotlivé díly	16

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Kolena						
	Koleno 90° , z mosazi, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1612</u>	Rp				
		lesklé				
		1/4	10	109 387	22	2,85
		3/8	25	105 471	22	3,00
		1/2	10	101 190	22	2,93
		3/4	10	101 930	22	3,86
		1	5	102 463	22	7,08
	Koleno 90° , z mosazi, redukované, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1616</u>	Rp x Rp				
		3/4 x 1/2 lesklé	10	116 163	22	9,07
	Koleno 90° , z mosazi, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1613</u>	R x Rp				
		lesklé				
		1/4	10	106 607	22	2,49
		3/8	25	103 828	22	3,21
		1/2	25	100 865	22	3,50
		3/4	10	101 695	22	4,33
		1	5	102 418	22	6,79
		1 1/4	5	106 423	22	13,29
	Koleno 90° , z mosazi, s oboustranným R-závitem, <u>model 1611</u>	R				
		lesklé				
		3/8	10	121 488	22	7,04
		1/2	25	107 925	22	6,36
		3/4	10	121 440	22	9,17
	Koleno 45° , z mosazi, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1614</u>	Rp				
		3/4 lesklé	5	119 959	22	11,63
	Koleno 45° , z mosazi, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1615</u>	R/Rp				
		lesklé				
		3/8	5	120 870	22	6,00
		1/2	5	111 519	22	6,79


		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Nástěnky						
	Nástěnka, z mosazi, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1421</u>	Rp				
		lesklá				
		1/2	10	105 006	24	12,83
		3/4	10	115 746	24	20,76

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	T-kusy, křížové tvarovky a nátrubky T-kus, z mosazi, trojstranný s Rp-závitem, <u>model 1622</u>	Rp				
		lesklé				
		1/4	10	106 898	22	3,83
		3/8	25	105 372	22	4,05
		1/2	10	101 329	22	3,50
		3/4	10	101 916	22	6,86
		1	5	102 784	22	10,08
	T-kus, z mosazi, redukovaný, trojstranný s Rp-závitem, <u>model 1626</u>	Rp x Rp				
		lesklé				
		3/4 x 1/2	5	105 235	22	6,50
		1 x 3/4	5	109 172	22	15,71
	Křížová tvarovka, z mosazi, na všech stranách Rp-závit, <u>model 1632</u>	Rp				
		1/2 lesklé	5	119 973	22	12,06
	Nátrubek, s Rp-závitem, termicky relaxovaný, <u>model 1551</u>	Rp				
		lesklý				
		1/8	10	105 846	20	0,83
		1/4	10	105 013	20	0,94
		3/8	25	103 170	20	1,30
		1/2	25	100 957	20	1,55
		3/4	25	101 084	20	2,31
		1	10	101 381	20	3,61
		1 1/4	10	103 361	20	6,97
		1 1/2	5	106 430	20	8,63
		2	5	110 567	20	14,95
	Nátrubek, redukovaný, s Rp-závitem, termicky relaxovaný, <u>model 1552</u>	Rp x Rp				
		lesklý				
		3/8 x 1/4	10	111 373	20	3,00
		1/2 x 1/4	10	116 538	20	4,01
		1/2 x 3/8	10	103 729	20	2,13
		3/4 x 1/2	10	101 817	20	2,60
		1 x 1/2	10	106 089	20	6,68
		1 x 3/4	10	102 197	20	3,86
		1 1/4 x 1	10	102 807	20	7,08


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Vsušky, redukční a přechodové tvarovky	R				
	lesklá				
	3/8	25	114 879	20	1,34
	1/2	25	105 532	20	1,63
	3/4	25	106 317	20	2,20
	1	10	111 427	20	4,48
	1 1/4		122 607	20	5,42
 Dvojitá vsuška, s vícehranem, s oboustranným R-závitem, <u>model 1522</u>	R				
	lesklá				
	1/8	10	105 020	20	0,65
	1/4	10	103 316	20	1,05
	3/8	25	102 050	20	0,79
	1/2	25	100 384	20	1,01
	3/4	25	100 506	20	1,55
 Redukovaná vsuška, s vícehranem, se zdrsňeným závitem, s oboustranným R-závitem, bez vnitřního kónusu, <u>model 1531</u>	R x R				
	lesklá				
	1/4 x 1/8	10	109 882	20	1,05
	3/8 x 1/4	10	105 273	20	1,34
	1/2 x 1/4	10	108 922	20	2,49
	1/2 x 3/8	25	102 081	20	1,37
	3/4 x 3/8	10	112 646	20	5,20
 Hrdlo se závitem, s vícehranem, na jedné straně se zdrsňeným závitěm, s oboustranným R-závitem, s vnitřním kónusem, pro šroubení, <u>model 1221.1-260</u>	3/4 x 1/2	25	100 995	20	1,77
	1 x 1/2	10	108 366	20	6,90
	1 x 3/4	10	101 893	20	2,82
	1 1/4 x 1	10	103 675	20	7,84
	1 1/2 x 1 1/4		107 451	20	8,34
 Redukovaná vsuška, s vícehranem, se zdrsňeným závitem, termicky relaxovaná, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1532</u>	G x R				
	1/2 x 3/8	25	117 139	20	3,25
	lesklá				
 Redukovaná vsuška, s vícehranem, se zdrsňeným závitem, termicky relaxovaná, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1532</u>	R x Rp				
	lesklá				
	1/2 x 3/8	10	117 825	20	3,25
	3/4 x 1/2	25	116 491	20	3,94
 Redukovaná vsuška, s vícehranem, se zdrsňeným závitem, termicky relaxovaná, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1532</u>	1 x 3/4	10	118 594	20	6,79

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 Přechodová tvarovka, s vícehranem, se zdrsňeným závitem, termicky relaxovaná, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1541</u>	R x Rp	lesklá				
		1/4 x 1/8	10	104 382	20	0,90
		3/8 x 1/8	10	109 554	20	1,30
		3/8 x 1/4	10	101 701	20	0,79
		1/2 x 1/8	10	113 094	20	2,60
		1/2 x 1/4	10	102 340	20	1,48
		1/2 x 3/8	25	100 421	20	1,08
		3/4 x 1/4	10	111 540	20	3,43
		3/4 x 3/8	10	104 894	20	2,28
		3/4 x 1/2	25	100 346	20	1,59
		1 x 3/8	10	112 356	20	6,90
		1 x 1/2	10	101 534	20	3,00
		1 x 3/4	25	100 544	20	2,42
		1 1/4 x 1/2	10	108 007	20	7,77
		1 1/4 x 3/4	10	103 293	20	6,50
		1 1/4 x 1	10	101 237	20	4,05
		1 1/2 x 1/2	5	121 471	20	18,42
		1 1/2 x 3/4	5	109 837	20	12,14
		1 1/2 x 1 1/4	10	102 791	20	5,35
		1 1/2 x 1	10	103 392	20	7,48
		2 x 1 1/2	5	105 723	20	9,90
 Přechodová tvarovka, kulatá, se zdrsňeným závitem, termicky relaxovaná, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1542</u>	R x Rp	lesklá				
		1/8a x 1/4i	10	113 223	20	3,72
		1/8a x 3/8i	10	120 511	20	3,83
		1/4a x 3/8i	10	108 830	20	3,61
		3/8a x 1/2i	10	102 425	20	2,82
		3/8a x 3/4i	10	112 042	20	6,36
		1/2a x 3/8i	10	116 217	20	4,08
		1/2a x 3/4i	10	101 763	20	3,14
		1/2a x 1i	10	108 786	20	7,69
		3/4a x 1/2i	10	114 121	20	6,36
		3/4a x 1 1/4i	5	116 972	20	15,89
		3/4a x 1i	10	103 491	20	6,79
		1a x 1 1/4i	10	107 680	20	15,89

Závitové fitinky z mosazi R3


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 Dlouhá vsuvka, se zdrsňeným závitem, s oboustranným R-závitem, R 1/2, R 3/4 a R 1 s vnitřním vícehranem, <u>model 1523</u> <u>Zvláštní délky na požádání!</u>	R x L				
	lesklá				
	1/4 x 60		135 584	20	4,59
	3/8 x 40	10	114 770	20	2,56
	3/8 x 60	10	114 602	20	3,25
	3/8 x 80	10	118 488	20	4,12
	3/8 x 100		121 495	20	5,20
	1/2 x 40	10	102 227	20	2,09
	1/2 x 60	10	102 487	20	2,82
	1/2 x 80	10	103 057	20	4,52
	1/2 x 100	10	102 975	20	5,56
	1/2 x 120	10	105 754	20	6,61
	1/2 x 140		146 634	20	11,41
	1/2 x 150	10	107 611	20	8,20
	1/2 x 160		141 950	20	12,79
	1/2 x 200	5	119 553	20	13,36
	3/4 x 40	10	102 876	20	2,42
	3/4 x 60	10	102 968	20	3,32
	3/4 x 80	10	103 514	20	5,56
	3/4 x 100	10	103 620	20	6,75
	3/4 x 120	10	106 706	20	8,99
	3/4 x 140		142 391	20	14,16
	3/4 x 150	5	110 406	20	11,05
	3/4 x 200	5	122 300	20	16,83
	1 x 40	10	104 207	20	3,61
	1 x 60	10	103 712	20	5,06
	1 x 80	10	104 610	20	8,16
	1 x 100	10	104 238	20	10,40
	1 x 120	10	107 871	20	11,92
	1 x 150	5	109 936	20	15,31
	1 x 200	5	118 822	20	22,86
 Dlouhá vsuvka, R 1/2, R 3/4 a R 1 s vnitřním vícehranem, <u>model 1525</u> <u>Zvláštní délky na požádání!</u>	R x L				
	lesklá				
	3/8 x 40		126 711	20	4,59
	3/8 x 60		121 297	20	5,20
	3/8 x 80		150 945	20	6,68
	3/8 x 100		140 588	20	8,13
	3/8 x 120		151 287	20	9,82
	1/2 x 40		114 084	20	3,86
	1/2 x 60		114 626	20	4,30
	1/2 x 80		122 072	20	5,82
	1/2 x 100		122 881	20	8,02
	1/2 x 120		128 180	20	12,24
	3/4 x 40		116 903	20	4,52
	3/4 x 60		113 018	20	6,50
	3/4 x 80		122 584	20	8,34
	3/4 x 100		123 024	20	11,52
	3/4 x 120		151 225	20	14,52
	1 x 40		127 299	20	7,15
	1 x 60		134 983	20	9,39
	1 x 80		143 626	20	15,21
	1 x 100		138 684	20	14,45
	1 x 120		153 670	20	19,18

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Prodloužení kohoutu		R/Rp x L				
 Prodloužení kohoutu, se zdrsňeným závitem, relaxované, 3/8, 1/2, 3/4 a 1 s vnitřním vícehranem, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, s dlouhým Rp-závitem na zkracování pro 50, 65, 80 a 100 mm ve velikostech 3/8, 1/2 a 3/4, model 1513		lesklé				
		3/8 x 10	10	103 644	40	1,33
		3/8 x 15	10	102 265	40	1,49
		3/8 x 20	10	103 040	40	1,76
		3/8 x 25	10	104 856	40	1,97
		3/8 x 30	10	105 907	40	2,24
		3/8 x 40	5	108 083	40	2,88
		3/8 x 50	5	112 158	40	3,42
		3/8 x 65		127 718	40	5,18
		3/8 x 80		123 529	40	7,74
		3/8 x 100		123 468	40	8,86
		1/2 x 10	10	100 490	40	1,17
		1/2 x 15	10	100 049	40	1,33
		1/2 x 20	10	100 087	40	1,60
		1/2 x 25	10	100 162	40	1,87
<u>viz upozornění na straně 2</u>		1/2 x 30	10	100 247	40	2,08
		1/2 x 40	5	100 636	40	2,67
		1/2 x 50	10	100 735	40	3,52
		1/2 x 65	10	102 333	40	4,70
		1/2 x 80	10	103 477	40	5,60
		1/2 x 100	10	102 135	40	6,88
		1/2 x 120		122 447	40	15,00
		1/2 x 150		134 792	40	18,04
		3/4 x 10	10	103 194	40	1,60
		3/4 x 15	10	101 213	40	1,76
		3/4 x 20	10	101 268	40	2,03
		3/4 x 25	10	102 043	40	2,29
		3/4 x 30	10	102 500	40	2,61
		3/4 x 40	10	104 283	40	4,06
		3/4 x 50	10	104 931	40	5,18
		3/4 x 65		111 229	40	6,62
		3/4 x 80		112 806	40	7,74
		3/4 x 100		110 116	40	8,59
		1 x 15	10	104 511	40	4,16
		1 x 20	10	104 597	40	4,86
		1 x 25	10	106 072	40	5,60
		1 x 30	10	106 379	40	6,30
		1 x 40	5	107 314	40	7,15
		1 x 50	5	110 970	40	8,27
		1 x 65		117 009	40	11,47
		1 x 80		130 176	40	16,01
		1 x 100		125 776	40	18,30

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Šroubení Trubkové šroubení, s kónickým těsněním, s oboustranným R-závitem, nátrubek s vnitřním vícehranem, <u>model 1221</u>	R				
	lesklé				
	1/2	10	115 982	24	15,74
	3/4	5	115 715	24	22,02
	1	5	123 826	24	39,74
 Trubkové šroubení, s kónickým těsněním, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, do 1" nátrubek s vnitřním vícehranem, <u>model 1222</u>	R/Rp				
	lesklé				
	1/2	10	113 254	24	15,47
	3/4	10	113 728	24	16,26
	1	5	116 019	24	33,46
	1 1/4	5	125 509	24	56,60
	1 1/2		131 395	24	70,15
	2		135 775	24	122,71
 Trubkové šroubení, s kónickým těsněním, s oboustranným Rp-závitem, závitové hrdlo a nátrubek kulatý, termicky relaxované, od Rp 1 závitové hrdlo a nátrubek s vícehranem, <u>model 1271</u>	Rp				
	lesklé				
	1/4	5	133 177	24	15,21
	3/8*	10	120 832	24	na dotaz
	1/2	10	107 512	24	19,37
	3/4	5	106 959	24	23,67
	1	5	109 066	24	38,22
	1 1/4	5	116 996	24	71,67
	1 1/2		123 703	24	81,46
	2		124 724	24	134,88
 Trubkové šroubení, s kónickým těsněním, s R-závitem, nátrubek s vnitřním vícehranem, <u>model 1331</u>	R				
	3/4				
	lesklé	10	125 653	24	12,56
 Trubkové šroubení, s plochým těsněním, s R-závitem, nátrubek s nákrůžkem, jenom R 1 nátrubek s vnitřním vícehranem, <u>model 1332</u>	R				
	lesklé				
	3/8	10	119 300	24	7,74
	1/2	10	107 772	24	9,72
	3/4	10	111 502	24	13,69
	1	10	124 014	24	20,96

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Zátky a víčka		G				
	Víčko, z mosazi, s vícehranem, termicky relaxované, s G-závitem, <u>model 1761</u>	lesklé				
		1/8*	5	124 687	20	1,05
		1/4	10	117 498	20	1,05
		3/8	10	102 388	20	0,83
		1/2	25	101 411	20	0,90
		3/4	25	100 810	20	1,84
		1	10	102 753	20	1,95
Konstrukční prvek		R/Rp x L				
	Konstrukční prvek, se zátkou, prodloužení kohoutu s dlouhým Rp-závitem na zkracování, <u>model 1515</u>	1/2 x 50 lesklé	10	103 873	20	4,95
Distanční tvarovka		R/Rp				
	Distanční tvarovka, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, s těsněním, <u>model 1643</u>	3/4 x 40 pochromováno	5	123 857	23	8,85

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	Hádicové spojky: Hádicové šroubení z mosazi Hádicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1811</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		pochromováno				
		3/8 x 1/2	10	123 505	24	7,60
		1/2 x 3/4	10	105 327	24	7,21
		3/4 x 1	10	116 026	24	11,24
		1 x 1 1/4	5	142 483	24	15,74
		lesklé				
		3/8 x 1/2	10	109 318	24	3,97
		1/2 x 3/4	10	101 473	24	3,70
		3/4 x 1	10	104 276	24	6,35
	Hádicové šroubení, s kónickým těsněním, s rýhovanou převlečnou maticí, <u>model 1812</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		pochromováno				
		1/2 x 3/4	10	117 696	24	7,21
		lesklé				
		3/8 x 1/2	10	129 323	24	4,03
		1/2 x 3/4	10	109 073	24	3,70
		3/4 x 1	10	111 793	24	6,35
		1 1/2 x 1 3/4*		147 464	24	28,03
	Hádicové šroubení, rohové, s plochým těsněním, s převlečnou motýlkovou maticí, <u>model 1813</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		1/2 x 3/4	10	107 949	24	11,97
		3/4 x 1	10	126 360	24	20,76
	Hádicové šroubení, redukované, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1814</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		pochromováno				
		3/8 x 3/4	5	124 779	24	10,25
		1/2 x 1	5	124 755	24	10,25
		lesklé				
		3/8 x 3/4	5	113 322	24	5,95
		1/2 x 1	10	110 642	24	5,88
		3/4 x 1 1/4	5	129 798	24	17,92

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, <u>model 1817</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		pochromováno				
		1/2 x 1/2	5	121 723	24	7,67
		3/4 x 3/4	5	131 807	24	8,79
		lesklé				
		1/2 x 1/2	5	111 717	24	5,09
	Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s rýhovanou převlečnou maticí (s perlátorovým závitem M22), <u>model 1819</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		1/2 x 1				
		pochromováno	10	106 843	24	4,23
	Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1821</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		3/8 x 1/2	10	137 533	24	7,87
		1/2 x 3/4	10	113 384	24	7,41
		3/4 x 1	10	120 023	24	11,24
	Šroubení stojanové trubky, s plochým těsněním, s R-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1831</u>	R x pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	124 878	24	7,87
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	105 648	24	8,46
		3/4 x 3/4 x 1	10	109 707	24	13,16
		1 x 1 x 1 1/4	5	112 318	24	21,49
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		123 642	24	42,25
		1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		128 739	24	55,08
		2 x 2 x 2 3/8		138 653	24	94,28
	Šroubení stojanové trubky, s konickým těsněním, s R-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1832</u>	R x pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	122 416	24	7,87
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	104 498	24	8,46
		3/4 x 3/4 x 1	10	108 816	24	13,16
		1 x 1 x 1 1/4	5	110 734	24	21,49
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		119 454	24	42,25
		1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		125 219	24	55,08
		2 x 2 x 2 3/8		131 432	24	94,28

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Šroubení stojanové trubky, s plochým těsněním, s Rp-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1841</u>	Rp x pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 026	24	7,93
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	119 690	24	8,86
		3/4 x 3/4 x 1	10	126 568	24	13,62
		1 x 1 x 1 1/4	5	130 121	24	22,15
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		150 761	24	43,44
		1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4*		158 132	24	56,99
	Šroubení stojanové trubky, s kónickým těsněním, s Rp-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1842</u>	Rp x pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 699	24	7,93
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	121 013	24	8,86
		3/4 x 3/4 x 1	10	125 646	24	13,62
		1 x 1 x 1 1/4	5	127 916	24	22,15
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		151 232	24	43,44
		1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		154 325	24	56,99
		2 x 2 x 2 3/8*		153 915	24	98,05
	Hadicové spojky: Hadicové nátrubky Hadicový nátrubek, s R-závitem, od R 3/8 s vícehranem, <u>model 1845</u>	R x pro vnitřní průměr hadice				
		pochromováno				
		1/4 x 1/4	5	140 540	24	5,82
		3/8 x 3/8	10	131 067	24	5,82
		1/2 x 1/2	5	120 702	24	6,41
		3/4 x 3/4	10	137 212	24	11,57
		lesklé				
		1/8 x 1/8	5	112 097	24	2,45
		1/4 x 1/4	5	110 598	24	2,64
		3/8 x 3/8	10	105 112	24	3,11
		1/2 x 1/2	10	101 442	24	4,23
		3/4 x 3/4	10	102 548	24	6,21
		1 x 1	10	104 467	24	10,84
		Rp x pro vnitřní průměr hadice				
	Hadicový nátrubek, s Rp-závitem, od Rp 3/8 s vícehranem, <u>model 1846</u>	pochromováno				
		1/4 x 1/4	10	125 431	24	6,41
		3/8 x 3/8	10	135 393	24	6,41
		1/2 x 1/2	10	136 185	24	10,25
		3/4 x 3/4	5	145 781	24	14,81
		lesklé				
		1/8 x 1/8	5	129 606	24	4,30
		1/4 x 1/4	5	130 084	24	4,30
		3/8 x 3/8	10	112 479	24	4,30
		1/2 x 1/2	10	105 679	24	5,82
		3/4 x 3/4	10	111 106	24	9,85
		1 x 1	10	118 105	24	14,02

* = Dodávka pouze z dobehu skladových zásob

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Hadicové spojky: Hadicové spojky a zahradní stříkačky						
	Hadicová spojka, lehké provedení, <u>model 1851</u>	pro vnitřní průměr hadice				
		lesklé				
		1/2	10	109 875	24	1,65
		3/4	10	108 168	24	2,25
		1	10	124 298	24	4,03
	Hadicová spojka, těžké provedení, <u>model 1852</u>	pro vnitřní průměr hadice				
		lesklé				
		3/8	10	124 007	24	2,58
		1/2	10	110 925	24	2,58
		3/4	10	108 632	24	3,70
		1	5	130 701	24	7,41
	Zahradní stříkačka, <u>model 1855</u>	pro vnitřní průměr hadice				
		lesklé				
		1/2	10	114 251	24	12,17
		3/4	5	118 266	24	17,39
		1*	5	142 094	24	53,42
Hadicové spojky: Jednotlivé díly						
	Hadicová spona, pozinkovaná ocel, s nekonečným šroubem, <u>model 1853</u>	d x pro vnitřní průměr hadice				
		10–16 x 1/4	100	112 721	24	1,65
		12–22 x 1/2	100	103 330	24	1,92
		16–27 x 3/4	100	104 580	24	2,25
		25–40 x 1 1/4	100	109 868	24	2,84
		35–50 x 1 1/2	50	114 039	24	3,24
	Nátrubek se závitem, hodící se pro šroubení s plochým a kónickým těsněním, <u>model 1822-260</u>	G x pro vnitřní průměr hadice				
		lesklé				
		1/2 x 3/8		132 767	24	2,98
		3/4 x 1/2		118 518	24	2,64
		1 x 3/4		124 243	24	4,23
		1 1/4 x 1*		133 764	24	8,79

Závitové fitinky z mosazi R3

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Převlečná matice, s vícehranem, model 1121-654	G x d				
		lesklé				
		1/2 x 16,7		110 208	24	1,85
		3/4 x 22,0		107 895	24	3,04
		1 x 26,8		105 709	24	4,76
		1 1/4 x 33,8		103 811	24	8,26
		1 1/2 x 42,4		115 531	24	12,03
		1 3/4 x 47,9		146 900	24	16,07
		2 x 50,5		119 492	24	28,23
	Převlečná matice, (G 1 s vícehranem), model 1811-654	G				
		lesklé				
		1/2		118 860	24	2,31
		3/4		110 185	24	2,64
		1		117 085	24	4,03

