


armatúry voda - závitové a sanitárne



GULOVÝ UZÁVER VODA PERFECTA

FIV.8363



- 1/2" až 6/4" - PN 25, 2" - PN 16, 2"1/2 až 4" - PN 10, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vnútorný závit FF, vyhotovenie páčka
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 8363R004 | 1/2" | 36/144 | 4,01 |
| 8363R005 | 3/4" | 24/96 | 5,50 |
| 8363R006 | 1" | 12/48 | 9,40 |
| 8363R007 | 5/4" | 8/32 | 14,40 |
| 8363R008 | 6/4" | 4/16 | 22,60 |
| 8363R009 | 2" | 4/16 | 33,00 |
| 8363R010 | 2 1/2" | 1/10 | 82,00 |
| 8363R011 | 3" | 1/8 | 114,00 |
| 8363R012 | 4" | 1/3 | 259,00 |

5 ROKOV
ZÁRUKA

 FIV®
 Made in Italy

GULOVÝ UZÁVER VODA PERFECTA

FIV.8366



- PN 25, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vnútorný závit FF, vyhotovenie motýľ
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 8366R004 | 1/2" | 36/144 | 4,01 |
| 8366R005 | 3/4" | 24/96 | 5,50 |
| 8366R006 | 1" | 12/48 | 9,40 |
| 8366R007 | 5/4" | 8/32 | 14,40 |

5 ROKOV
ZÁRUKA

 FIV®
 Made in Italy

GULOVÝ UZÁVER VODA PERFECTA

FIV.8364



- 1/2" až 6/4" - PN 25, 2" - PN 16, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vonkajší závit FM, vyhotovenie páčka
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 8364R004 | 1/2" | 36/144 | 4,33 |
| 8364R005 | 3/4" | 24/96 | 5,90 |
| 8364R006 | 1" | 12/48 | 9,90 |
| 8364R007 | 5/4" | 8/32 | 15,10 |
| 8364R008 | 6/4" | 4/16 | 23,30 |
| 8364R009 | 2" | 4/16 | 35,00 |

5 ROKOV
ZÁRUKA

 FIV®
 Made in Italy

GULOVÝ UZÁVER VODA PERFECTA
FIV.8367


- PN 25, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vonkajší - vnútorný závit MF, vyhotovenie motýľ
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------------|
| 8367R004 | 1/2" | 36/144 | 4,33 |
| 8367R005 | 3/4" | 24/96 | 5,90 |
| 8367R006 | 1" | 12/48 | 9,90 |
| 8367R007 | 5/4" | 8/32 | 15,10 |

 5 ROKOV
ZÁRUKA

GULOVÝ UZÁVER VODA SO ŠRÓBENÍM PERFECTA
FIV.8373 R


- PN 25, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - šróbenie, vyhotovenie motýľ
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------------|
| 8373R004 | 1/2" | 36/144 | 7,70 |
| 8373R005 | 3/4" | 24/96 | 10,50 |
| 8373R006 | 1" | 12/48 | 16,80 |
| 8373R007 | 5/4" | 8/32 | 25,00 |


GULOVÝ UZÁVER VODA S ODVODNENÍM
FIV.08011


- 1/2" až 1" - PN 25, 5/4" až 2" - PN 20, T = -20 až +80 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vnútorný závit FF, vyhotovenie páčka s odvodnením

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------------|
| 08011012 | 1/2" | 20/120 | 9,20 |
| 08011034 | 3/4" | 12/72 | 12,30 |
| 08011100 | 1" | 12/72 | 18,50 |
| 08011114 | 5/4" | 10/60 | 27,50 |
| 08011112 | 6/4" | 5/30 | 37,00 |
| 08011200 | 2" | 2/12 | 59,50 |


ZÁTKA A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILOK PRE GULOVÝ UZÁVER S ODVODNENÍM
IVAR.ART.A

- ART.A010 - zátka
- ART.A014 - ventilok

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|-------------|
| ART.A010 | 1/4" | 1 | 0,54 |
| ART.A014 | 1/4" | 1 | 1,54 |



GULOVÝ UZÁVER VODA EVOLUTION

FIV.80001



- 1/4" až 3/4" - PN 40, 1" - PN 30, 5/4" - PN 25, 6/4" až 2" - PN 20, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vnútorný závit FF, vyhotovenie páčka, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
- ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 80001014 | 1/4" | 36/144 | 4,49 |
| 80001038 | 3/8" | 36/144 | 4,01 |
| 80001012 | 1/2" | 36/144 | 5,10 |
| 80001034 | 3/4" | 24/96 | 7,60 |
| 80001100 | 1" | 12/48 | 13,50 |
| 80001114 | 5/4" | 8/32 | 21,20 |
| 80001112 | 6/4" | 4/16 | 31,00 |
| 80001200 | 2" | 4/16 | 49,50 |



GULOVÝ UZÁVER VODA EVOLUTION

FIV.80001



- 1/4" až 3/4" - PN 40, 1" - PN 30, 5/4" - PN 25, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vnútorný závit FF, vyhotovenie motýľ, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
- ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 80001015 | 1/4" | 36/144 | 4,49 |
| 80001039 | 3/8" | 36/144 | 4,01 |
| 80001013 | 1/2" | 36/144 | 5,10 |
| 80001035 | 3/4" | 24/96 | 7,60 |
| 80001101 | 1" | 12/48 | 13,50 |
| 80001115 | 5/4" | 8/32 | 21,20 |



GULOVÝ UZÁVER VODA EVOLUTION

FIV.80004



- 1/4" až 3/4" - PN 40, 1" - PN 30, 5/4" - PN 25, 6/4" až 2" - PN 20, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vonkajší závit FM, vyhotovenie páčka, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
- ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 80004014 | 1/4" | 36/144 | 4,71 |
| 80004038 | 3/8" | 36/144 | 4,55 |
| 80004012 | 1/2" | 36/144 | 5,30 |
| 80004034 | 3/4" | 24/96 | 8,00 |
| 80004100 | 1" | 12/48 | 14,10 |
| 80004114 | 5/4" | 8/32 | 21,60 |
| 80004112 | 6/4" | 4/16 | 31,50 |
| 80004200 | 2" | 4/16 | 51,50 |



GULOVÝ UZÁVER VODA EVOLUTION

FIV.80004



- 1/4" až 3/4" - PN 40, 1" - PN 30, 5/4" - PN 25, T = -20 až +120 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vonkajší závit FM, vyhotovenie motýľ, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
- ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------------|
| 80004015 | 1/4" | 36/144 | 4,71 |
| 80004039 | 3/8" | 36/144 | 4,55 |
| 80004013 | 1/2" | 36/144 | 5,30 |
| 80004035 | 3/4" | 24/96 | 8,00 |
| 80004101 | 1" | 12/48 | 14,10 |
| 80004115 | 5/4" | 8/32 | 21,60 |



GULOVÝ UZÁVER VODA

IVAR.KK 51



150°C

DOTIAHNUTEĽNÁ UPCHÁVKA


- PN 10 pri T = +150 °C, PN 30 pri T = +100 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- vnútorný - vnútorný závit, vyhotovenie páčka
- bez silikónu
- vitonové O-krúžky

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|------------|--------|---------|---------------|
| 5125150014 | 1/4" | 12/120 | 6,20 |
| 5125150038 | 3/8" | 12/120 | 6,20 |
| 5125150012 | 1/2" | 12/120 | 8,10 |
| 5125150034 | 3/4" | 12/48 | 11,20 |
| 5125150100 | 1" | 6/36 | 19,20 |
| 5125150114 | 5/4" | 4/24 | 29,50 |
| 5125150112 | 6/4" | 2/16 | 40,00 |
| 5125150200 | 2" | 2/12 | 64,00 |
| 5125150212 | 2 1/2" | 3 | 126,00 |
| 5125150300 | 3" | 2 | 185,00 |
| 5125150400 | 4" | 1 | 352,00 |



ROHOVÝ GULOVÝ UZÁVER VODA - SÉRIA 59 A 59/1

IVAR.59
IVAR.59/1



IVAR.59

IVAR.59/1

- PN 16 pri T = +100 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- 59 vnútorný - vnútorný závit
- 59/1 vnútorný - vonkajší závit
- vyhotovenie rohové, motýľ
- bez silikónu

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 370151330 | IVAR.59 | 1/2" FF | 16/64 | 9,10 |
| 370201330 | IVAR.59 | 3/4" FF | 10/40 | 12,80 |
| 370251330 | IVAR.59 | 1" FF | 8/32 | 20,00 |
| 370151340 | IVAR.59/1 | 1/2" MF | 16/64 | 9,10 |
| 370201340 | IVAR.59/1 | 3/4" MF | 10/40 | 12,80 |
| 370251340 | IVAR.59/1 | 1" MF | 8/32 | 20,00 |



DOTIAHNUTELNÁ UPCHÁVKA

GULOVÝ UZÁVER VODY S VYMENITELNOU GULOU

IVAR.T4



ROZOBERATELNÉ

- PN 40, T = -20 až +130 °C
- možnosť výmeny gule a tesnenia
- materiál niklovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| T4040300 | 1/2" | 1/10 | 13,70 |
| T4040400 | 3/4" | 1/10 | 18,00 |
| T4040500 | 1" | 1/10 | 31,00 |
| T4040600 | 5/4" | 1/10 | 47,50 |
| T4040700 | 6/4" | 1/10 | 62,50 |
| T4040800 | 2" | 1/10 | 109,00 |



GULOVÝ UZÁVER VODA S JÍMKOU

IVAR.T4J




- PN 40, T = -20 až +130 °C
- možnosť výmeny gule a tesnenia, jímka M 10 x 1 (pre teplotné čidlá)
- materiál niklovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-------------------|---------|--------|
| T40413J0 | 1/2" F - M 10 x 1 | 1/10 | 17,60 |
| T40414J0 | 3/4" F - M 10 x 1 | 1/10 | 22,20 |
| T40415J0 | 1" F - M 10 x 1 | 1/10 | 36,50 |



**VYPÚŠŤACÍ GULOVÝ VENTIL
S PÁČKOU**
IVAR.EURO M
IVAR.EURO N


EURO M



EURO N

- PN 10, T = -10 až +90 °C
- EURO M materiál mosadz OT 58
- EURO N materiál niklovaná mosadz OT 58

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|-----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 301010101 | IVAR.EURO M | 3/8" | 100 | 3,90 |
| 301010102 | IVAR.EURO M | 1/2" | 100 | 3,90 |
| 301000416 | IVAR.EURO M | 3/4" | 100 | 7,20 |
| 311100402 | IVAR.EURO N | 1/2" - nikel | 100 | 5,20 |

ZÁHRADNÝ GULOVÝ UZÁVER
FIV.08003


- PN 15, T = 0 až +90 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58, vonkajší závit, vyhotovenie páčka

| Kód | ROZMER | PRIEMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-------------|---------|---------|--------------|
| 08003038 | 3/8" - 3/4" | DN 15 | 20/80 | 7,40 |
| 08003012 | 1/2" - 3/4" | DN 15 | 20/80 | 6,10 |
| 08003036 | 3/4" - 1" | DN 20 | 12/48 | 9,50 |
| 08003106 | 1" - 5/4" | DN 25 | 8/32 | 12,50 |

 Made in Italy

GULOVÝ UZÁVER REGULAČNÝ
IVAR.TOP BALL


- PN 30 pri T = +100 °C, PN 10 pri T = +150 °C
- možnosť presného nastavenia prietoku podľa stupnice a Kv
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- bez silikónu

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|------------|--------|---------|--------------|
| 3701015150 | 3/8" | 10/80 | 26,00 |
| 3701515150 | 1/2" | 8/64 | 28,50 |
| 3702015150 | 3/4" | 7/56 | 32,00 |
| 3702515150 | 1" | 6/36 | 41,00 |
| 3703215150 | 5/4" | 6/12 | 50,00 |
| 3704015150 | 6/4" | 4/8 | 80,50 |
| 3705015150 | 2" | 2/4 | 98,50 |

DOTIAHNUTEĽNÁ UPCHÁVKA

GULOVÝ UZÁVER SO SPÄTNOU KLAPKOU

IVAR.BALLSTOP 3230



- PN 16 pri T = +90 °C
- guľový uzáver vrátane integrovanej spätnej klapky
- materiál niklovaná mosadz OT 58, vyhotovenie motýľ 1/2" až 1", vyhotovenie páčka 5/4" až 2"

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|--------|--------------|---------|--------|
| 323040 | 1/2" - motýľ | 1/10 | 17,10 |
| 323050 | 3/4" - motýľ | 1/10 | 21,80 |
| 323060 | 1" - motýľ | 1/4 | 33,00 |
| 323070 | 5/4" - páčka | 1/4 | 52,00 |
| 323080 | 6/4" - páčka | 1/2 | 90,00 |
| 323090 | 2" - páčka | 1/1 | 130,00 |

ŠUPÁTKO

IVAR.08016



- PN 16, T = +80 °C
- vnútorný - vnútorný závit
- materiál mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 08016012 | 1/2" | 20 | 6,60 |
| 08016034 | 3/4" | 20 | 9,20 |
| 08016100 | 1" | 20 | 12,70 |
| 08016114 | 5/4" | 10 | 18,20 |
| 08016112 | 6/4" | 10 | 24,40 |
| 08016200 | 2" | 5 | 35,50 |
| 08016212 | 2 1/2" | 1 | 53,50 |
| 08016300 | 3" | 1 | 66,00 |
| 08016400 | 4" | 1 | 118,00 |

GULOVÝ UZÁVER VODA S FILTROM - FILTER BALL

IVAR.51F



- PN 16 pri T = +100 °C, PN 10 pri T = +150 °C
- materiál mosadz OT 58, vnútorný - vnútorný závit, vyhotovenie páčka, sítka FM 28 (0,7 mm)
- bez silikónu

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|------------|--------|---------|--------|
| 3901510000 | 1/2" | 4/16 | 31,00 |
| 3902010000 | 3/4" | 4/16 | 32,50 |
| 3902510000 | 1" | 3/12 | 45,00 |
| 3903210000 | 5/4" | 4/8 | 68,50 |
| 3904010000 | 6/4" | 2/4 | 107,00 |
| 3905010000 | 2" | 1/2 | 193,00 |

DOTIAHNUTELNÁ UPCHÁVKA

FRATELLI
PETTINAROLI

GULOVÝ UZÁVER VODA S FILTROM K ČERPADLÁM - FILTER BALL

IVAR.51FP



DOTIAHNUTEĽNÁ UPCHÁVKA

- PN 16 pri T = +100 °C, PN 10 pri T = +150 °C
- materiál mosadz OT 58, vnútorný - vnútorný závit, vyhotovenie páčka, sítka FM 28 (0,7 mm)
- bez silikónu

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-----------|---------|--------|
| 10011251 | 1" x 6/4" | 3/12 | 58,00 |
| 11420051 | 5/4" x 2" | 4/8 | 93,00 |



FILTER ZÁVITOVÝ

FIV.08412



- 1/4" až 2" - PN 20, 2" 1/2 až 4" - PN 16, T = +80 °C
- vnútorný - vnútorný závit
- materiál mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 08412014 | 1/4" | 20 | 4,95 |
| 08412038 | 3/8" | 20 | 4,95 |
| 08412012 | 1/2" | 20/120 | 4,62 |
| 08412034 | 3/4" | 20/120 | 7,60 |
| 08412100 | 1" | 12/96 | 8,80 |
| 08412114 | 5/4" | 10/50 | 16,50 |
| 08412112 | 6/4" | 5/30 | 20,30 |
| 08412200 | 2" | 2/20 | 34,00 |
| 08412212 | 2 1/2" | 1 | 60,50 |
| 08412300 | 3" | 1 | 83,00 |
| 08412400 | 4" | 1 | 223,00 |



FILTER SAMOČISTIACI ZÁVITOVÝ

IVAR.3136 N
IVAR.3131 N



IVAR.3131 N

IVAR.3136 N

- 3136N nerez sítka - 100 µm, PN 16, T = +65 °C
- 3131N nerez sítka - 100 µm, PN 25, T = +95 °C
- manometer PN 16, vypúšťací ventil, závit vnútorný (F) / vonkajší (M)
- materiál teleso: niklovaná mosadz OT 58, materiál nádoby filtru: 3131N - mosadz, 3136N - plast

| Kód | ROZMER | CENA € |
|-----------|---------------------|--------|
| 3136N0005 | 3/4" F alebo 1" M | 71,50 |
| 3136N0006 | 1" F alebo 5/4" M | 90,00 |
| 3136N0007 | 5/4" F alebo 6/4" M | 123,00 |
| 3131N0005 | 3/4" F alebo 1" M | 71,50 |
| 3131N0006 | 1" F alebo 5/4" M | 90,00 |
| 3131N0007 | 5/4" F alebo 6/4" M | 123,00 |

NÁHRADNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| 3140X0405 | 3/4" | 12,10 |
| 3140X0607 | 1" - 6/4" | 14,30 |

NÁHRADNÁ NÁDOBKÁ - PLAST

| | | |
|-----------------------|-----------|------|
| (N) H6145P0004 | 1" - 3/4" | 4,10 |
| (N) H6145P0006 | 1" - 5/4" | 5,10 |

ŠRÓBENIE K ČERPADLU

IVAR.SC
IVAR.KUC


IVAR.SC



IVAR.KUC

- PN 16, T = +110 °C
- materiál mosadz OT 58, vnútorný závit - prevlečná matica
- IVAR.KUC - vrátane guľového uzáveru

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|----------|-----------|---------|--------|
| 01832113 | IVAR.SC | 1" x 6/4" | 2/100 | 7,20 |
| 01832114 | IVAR.SC | 5/4" x 2" | 2/100 | 9,60 |
| 01832112 | IVAR.KUC | 1" x 6/4" | 10/100 | 8,90 |

GUĽOVÝ UZÁVER K ČERPADLÁM
SO ŠRÓBENÍMIVAR.KUC T
IVAR.KUC N

IVAR.KUC T

IVAR.KUC N

- PN 16, T = 0 ÷ +120 °C
- materiál mosadz OT 58, vnútorný závit - prevlečná matica
- IVAR.KUC T - vrátane teplomeru T = 0 ÷ +120 °C
- IVAR.KUC N - bez teplomeru

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|------------|------------|-----------|---------|--------|
| KIT555112T | IVAR.KUC T | 1" x 6/4" | 1/10 | 25,50 |
| KIT555112N | IVAR.KUC N | 1" x 6/4" | 1/10 | 17,10 |

SACÍ KÔŠ KU SPÄTNEJ Klapke EURA

FIV.08019



- PN 10, T = +80 °C
- materiál nerez oceľ, vonkajší závit

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|---------|---------|--------|
| 08019012 | 1/2" | 50 | 1,28 |
| 08019034 | 3/4" | 50 | 1,50 |
| 08019100 | 1" | 40 | 1,82 |
| 08019114 | 5/4" | 25 | 2,25 |
| 08019112 | 6/4" | 15 | 2,57 |
| 08019200 | 2" | 10 | 3,42 |
| 08019212 | 2" 1/2" | 1 | 6,20 |
| 08019300 | 3" | 1 | 7,40 |
| 08019400 | 4" | 1 | 9,50 |

SACÍ KÔŠ SO SPÄTNOU KLAPKOU

FIV.08032



- PN 10, T = +80 °C
- materiál mosadz OT 58, vnútorný závit

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 08032012 | 1/2" | 40 | 5,90 |
| 08032034 | 3/4" | 40 | 7,20 |
| 08032100 | 1" | 20 | 8,90 |
| 08032114 | 5/4" | 12 | 14,40 |
| 08032112 | 6/4" | 12 | 17,60 |
| 08032200 | 2" | 6 | 27,50 |



VODOROVNÁ SPÄTNÁ KLAPKA CLAPET

FIV.08406

FIV.08401



- PN 10, T = +80 °C
- 08406 - mäkké tesnenie
- 08401 - tesnenie kov - kov
- materiál mosadz OT 58, vnútorný - vnútorný závit

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-----------|--------|---------|--------|
| 08406012 | FIV.08406 | 1/2" | 25 | 5,80 |
| 08406034 | FIV.08406 | 3/4" | 15 | 8,00 |
| 08406100 | FIV.08406 | 1" | 10 | 11,20 |
| 08406114 | FIV.08406 | 5/4" | 12 | 15,40 |
| 08406112 | FIV.08406 | 6/4" | 8 | 22,50 |
| 08406200 | FIV.08406 | 2" | 4 | 31,50 |
| 08406212 | FIV.08406 | 2 1/2" | 1 | 45,00 |
| 08406300 | FIV.08406 | 3" | 1 | 69,00 |
| 08406400 | FIV.08406 | 4" | 1 | 114,00 |
| 08401012 | FIV.08401 | 1/2" | 25 | 5,80 |
| 08401034 | FIV.08401 | 3/4" | 15 | 8,00 |
| 08401100 | FIV.08401 | 1" | 10 | 11,20 |
| 08401114 | FIV.08401 | 5/4" | 12 | 15,40 |
| 08401112 | FIV.08401 | 6/4" | 8 | 22,50 |
| 08401200 | FIV.08401 | 2" | 4 | 31,50 |
| 08401212 | FIV.08401 | 2 1/2" | 1 | 45,00 |
| 08401300 | FIV.08401 | 3" | 1 | 69,50 |
| 08401400 | FIV.08401 | 4" | 1 | 114,00 |



SPÄTNÁ KLAPKA EURA - SPRINT

IVAR.CIM 30 VA



- PN 4, T = +150 °C
- materiál niklovaná mosadz OT 58, vnútorný - vnútorný závit

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|------------|--------|---------|--------|
| CIM30VA015 | 1/2" | 50 | 10,30 |
| CIM30VA020 | 3/4" | 25 | 14,60 |
| CIM30VA025 | 1" | 20 | 21,40 |
| CIM30VA032 | 5/4" | 12 | 32,50 |
| CIM30VA040 | 6/4" | 8 | 47,00 |
| CIM30VA050 | 2" | 5 | 64,00 |
| CIM30VA065 | 2 1/2" | 4 | 107,00 |
| CIM30VA080 | 3" | 3 | 152,00 |
| CIM30VA100 | 4" | 2 | 269,00 |

SPÄTNÁ KLAPKA EURA ŤAŽKÁ

FIV.08018



- 1" až 2" - PN 15, 2"1/2 až 4" - PN 10, T = +80 °C
- materiál mosadz OT 58, otvárací pretlak 0,02 bar, vnútorný - vnútorný závit

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 08018100 | 1" | 8 | 14,40 |
| 08018114 | 5/4" | 8 | 23,50 |
| 08018112 | 6/4" | 6 | 30,00 |
| 08018200 | 2" | 5 | 42,50 |
| 08018212 | 2 1/2" | 1 | 61,00 |
| 08018300 | 3" | 1 | 85,50 |
| 08018400 | 4" | 1 | 137,00 |



SPÄTNÁ KLAPKA EURA LAHKÁ

FIV.08030



- PN 10, T = +80 °C
- materiál mosadz OT 58, otvárací pretlak 0,02 bar, vnútorný - vnútorný závit

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 08030012 | 1/2" | 250 | 4,50 |
| 08030034 | 3/4" | 120 | 6,40 |
| 08030100 | 1" | 80 | 8,70 |
| 08030114 | 5/4" | 70 | 12,30 |
| 08030112 | 6/4" | 50 | 17,00 |
| 08030200 | 2" | 25 | 25,50 |



**TLAKOVÝ REDUKČNÝ VENTIL
S FILTROM A ŠRÓBENÍM**

FIV.8704



- FIV.8704 - mosadzný kryt filtra, PN 25, T = +80 °C
- pracovný rozsah 1 až 6 bar
- materiál niklovaná mosadz OT 58, plast

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|----------|--------|---------|--------|
| 8704R004 | FIV.8704 | 1/2" | 1 | 74,00 |
| 8704R005 | FIV.8704 | 3/4" | 1 | 77,00 |



**TLAKOVÝ REDUKČNÝ VENTIL
S MANOMETROM A ŠRÓBENÍM**

IVAR.5350



- PN 25, T = +60 °C
- pracovný rozsah 1 až 6 bar
- materiál niklovaná mosadz OT 58, plast

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|--------|--------|---------|--------|
| 535041 | 1/2" | 1/5 | 76,00 |
| 535051 | 3/4" | 1/5 | 91,00 |
| 535061 | 1" | 1/5 | 128,00 |
| 535071 | 5/4" | 1/4 | 243,00 |
| 535081 | 6/4" | 1/4 | 327,00 |
| 535091 | 2" | 1/4 | 424,00 |

FIV.08026



- PN 25, T = +80 °C
- materiál mosadz OT 58, vstup 1/4" pre manometer, pracovný rozsah 0,5 ÷ 6 bar
- doporučená pracovná teplota do 25 °C

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 08026012 | 1/2" | 1 | 31,00 |
| 08026034 | 3/4" | 1 | 61,00 |
| 08026100 | 1" | 1 | 65,00 |
| 08026114 | 5/4" | 1 | 139,00 |
| 08026112 | 6/4" | 1 | 146,00 |
| 08026200 | 2" | 1 | 211,00 |

80°C



**TLAKOVÝ REDUKČNÝ VENTIL
SO ŠRÓBENÍM A MANOMETROM**

IVAR.5360



- PN 25, T = +80 °C
- materiál mosadz OT 58, výstupný rozsah 0,5 až 6 bar

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|--------|--------|---------|--------|
| 536041 | 1/2" | 1/12 | 77,00 |
| 536051 | 3/4" | 1/10 | 99,50 |
| 536061 | 1" | 1/10 | 137,00 |
| 536071 | 5/4" | 1/4 | 239,00 |
| 536081 | 6/4" | 1/4 | 328,00 |

80°C

BEZPEČNOSTNÁ SKUPINA K ZÁSOBNÍKOM TV

IVAR.G 501



- PN 10, T = +120 °C
- PRIAMA - obsahuje poistný ventil, vypúšťanie, uzáver, spätnú klapku
- materiál niklovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|--------|--------|---------|--------------|
| 507050 | 3/4" | 1 | 21,40 |

Poznámka: pre pokrytie zväčšujúceho sa objemu vody, vznikajúceho v zásobníkovom ohrievači pri ohreve TV, doporučujeme na vstupné potrubie nainštalovať malú expanznú nádobu. Zväčšený objem vody namáha vnútorné plochy zásobníku a môže viesť až k vzniku mikrotrhlín, zvýšenému riziku korózie a následnému zníženiu životnosti. Tento zvýšený tlak sa môže prejavovať aj kvapkaním z poistného ventilu bezpečnostnej skupiny IVAR.G 501, čo za týchto podmienok nezakladá dôvod na reklamáciu.

TLAKOVÝ REDUKČNÝ VENTIL K ZÁSOBNÍKOM TV

FIV.080263



- PN 10, T = +80 °C
- výstupný tlak 1 až 4 bar, vnútorný - vnútorný závit
- materiál niklovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------------|
| 08026312 | 1/2" | 8/64 | 18,20 |

ELEKTROVENTIL UZATVÁRACÍ

IVAR.EV 306 NC
IVAR.EV 306 NO




- PN 10, T = 0 až +85 °C
- IVAR.EV 306 NC - bez prúdu uzavretý
- IVAR.EV 306 NO - bez prúdu otvorený
- vodoinštaláčne použitie s minimálnym rozdielovým tlakom 0,3 bar
- maximálny konštrukčný tlak 10 bar
- materiál mosadz OT 58

| Kód | Typ | ROZMER | NAPÄTIE | CENA € |
|----------|----------------|--------|---------|--------------|
| 00306012 | IVAR.EV 306 NC | 1/2" | 230 V | 58,00 |
| 00306034 | IVAR.EV 306 NC | 3/4" | 230 V | 83,00 |
| 00306100 | IVAR.EV 306 NC | 1" | 230 V | 85,00 |
| 00306021 | IVAR.EV 306 NO | 1/2" | 230 V | 82,00 |
| 00306035 | IVAR.EV 306 NO | 3/4" | 230 V | 88,00 |
| 00306111 | IVAR.EV 306 NO | 1" | 230 V | 92,00 |

PÁČKA A MOTÝĽ KU GULOVÉMU UZÁVERU

FIV.PERFECTA
FIV.EVOLUTION



■ PERFECTA, EVOLUTION - materiál hliník

| Kód | Typ | ROZMER | CENA € |
|----------|---------------|-------------------|--------|
| 09008961 | FIV.PERFECTA | 1/2" - 3/4" páčka | 0,66 |
| 09008962 | FIV.PERFECTA | 1" - 5/4" páčka | 0,88 |
| 09008963 | FIV.PERFECTA | 6/4" - 2" páčka | 1,60 |
| A01270 | FIV.PERFECTA | 2" 1/2 - 3" páčka | 6,00 |
| A01320 | FIV.PERFECTA | 4" páčka | 10,20 |
| 09008801 | FIV.EVOLUTION | 1/4" - 3/4" páčka | 0,64 |
| 09008802 | FIV.EVOLUTION | 1" - 5/4" páčka | 0,86 |
| 09008803 | FIV.EVOLUTION | 6/4" - 2" páčka | 1,55 |
| 09008216 | FIV.PERFECTA | 1/2" - 3/4" motýľ | 0,64 |
| 09008226 | FIV.PERFECTA | 1" - 5/4" motýľ | 0,86 |
| 09008210 | FIV.EVOLUTION | 1/4" - 3/4" motýľ | 0,64 |
| 09008220 | FIV.EVOLUTION | 1" - 5/4" motýľ | 0,86 |

NÁHRADNÁ GULA A TESNIENIE

IVAR.KIT T4
IVAR.TES T4



■ KIT T4 - obsahuje ovládaciu páku, driek, guľu, upchávkú a tesnenie ■ TES T4 -tesnenie

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|------------|-------------|--------|---------|--------|
| T4099030 | IVAR.KIT T4 | 1/2" | 1 | 10,70 |
| T4099040 | IVAR.KIT T4 | 3/4" | 1 | 12,80 |
| T4099050 | IVAR.KIT T4 | 1" | 1 | 21,90 |
| T4099060 | IVAR.KIT T4 | 5/4" | 1 | 30,50 |
| T4099070 | IVAR.KIT T4 | 6/4" | 1 | 45,00 |
| T4099080 | IVAR.KIT T4 | 2" | 1 | 76,00 |
| 5004000130 | IVAR.TES T4 | 1/2" | 1 | 1,55 |
| 5004000140 | IVAR.TES T4 | 3/4" | 1 | 2,03 |
| 5004000150 | IVAR.TES T4 | 1" | 1 | 3,05 |
| 5004000160 | IVAR.TES T4 | 5/4" | 1 | 3,69 |
| 5004000170 | IVAR.TES T4 | 6/4" | 1 | 4,98 |
| 5004000180 | IVAR.TES T4 | 2" | 1 | 6,50 |

SÍTKO PRE GULOVÉ UZÁVERY FILTER BALL

IVAR.FM 028



■ pre rozmer DN 200

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| FM028012 | 1/2" | 1 | 5,10 |
| FM028034 | 3/4" | 1 | 5,10 |
| FM028100 | 1" | 1 | 5,70 |
| FM028114 | 5/4" | 1 | 6,60 |
| FM028112 | 6/4" | 1 | 9,50 |
| FM028200 | 2" | 1 | 13,30 |

NÁHRADNÉ SÍTKO PRE FILTER ZÁVITOVÝ

FIV.42 R



■ pre typ 08412

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|--------|--------|---------|--------|
| 42R015 | 1/2" | 1 | 0,40 |
| 42R020 | 3/4" | 1 | 0,50 |
| 42R025 | 1" | 1 | 0,55 |
| 42R032 | 5/4" | 1 | 0,60 |
| 42R040 | 6/4" | 1 | 0,70 |
| 42R050 | 2" | 1 | 0,90 |
| 42R065 | 2 1/2" | 1 | 1,60 |
| 42R080 | 3" | 1 | 3,90 |
| 42R100 | 4" | 1 | 9,15 |

NEREZOVÉ VLNOCOVÉ TRUBKY - OHYBNÉ

IVAR.SITE-TR

NOVINKA



- PN 15, T = +120 °C
- nerezové vlnovcové trubky - ohybné pre inštalácie voda - kúrenie - solár
- určené pre dopojenie kotlov, TČ, výmenníkov, solárnych zostáv a panelov
- materiál - nerez AISI 304

| Kód | PRIEMER / DIMENZIA | DĹŽKA | BALENIE | CENA €/DĹŽKA |
|--------------|--------------------|-------|---------|--------------|
| (N) H12M4000 | 12 mm / 1/2" | 4 m | 1 | 23,00 |
| (N) H16M4000 | 16 mm / 3/4" | 4 m | 1 | 26,00 |
| (N) H20M4000 | 20 mm / 1" | 4 m | 1 | 31,00 |
| (N) H12M0030 | 12 mm / 1/2" | 30 m | 1 | 160,00 |
| (N) H16M0030 | 16 mm / 3/4" | 30 m | 1 | 190,00 |
| (N) H20M0030 | 20 mm / 1" | 30 m | 1 | 250,00 |
| (N) H12M0050 | 12 mm / 1/2" | 50 m | 1 | 266,00 |
| (N) H16M0050 | 16 mm / 3/4" | 50 m | 1 | 312,00 |
| (N) H20M0050 | 20 mm / 1" | 50 m | 1 | 434,00 |

SADA PRIPOJOVACÍCH MATÍC PRE NERAZOVÉ VLNOCOVÉ TRUBKY IVAR.SITE-TR

IVAR.SITE-PS
IVAR.SITE-MA
IVAR.SITE-KR
IVAR.SITE-TE
IVAR.SITE-LH

NOVINKA



- IVAR.SITE-PS - sada pre výrobu - kompletizáciu prevlečnými maticami ukončenia potrubia IVAR.SITEF-TR sada obsahuje: 20 matic - 20 polených krúžkov; 20 tesniacich podložiek
- IVAR.SITE-MA - sada matic
- IVAR.SITE-KR - sada polených krúžkov
- IVAR.SITE-TE - sada tesniacich podložiek
- IVAR.SITE-LH - lisovacia hlava

| Kód | Typ | PRIEMER POTRUBIA | BALENIE / POČET V SADĚ | CENA €/SADA |
|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| (N) H12MAC20 | IVAR.SITE-PS | 122mm 1/2" | 20 / 20 / 20 | 57,20 |
| (N) H16MAC20 | IVAR.SITE-PS | 166mm 3/4" | 20 / 20 / 20 | 33,30 |
| (N) H20MAC20 | IVAR.SITE-PS | 200mm 1" | 20 / 20 / 20 | 126,70 |
| (N) M1600013 | IVAR.SITE-MA | 122mm 1/2" | 20 | 18,30 |
| (N) M1600014 | IVAR.SITE-MA | 166mm 3/4" | 20 | 24,60 |
| (N) M1600015 | IVAR.SITE-MA | 200mm 1" | 20 | 154,90 |
| (N) M1600004 | IVAR.SITE-KR | 122mm 1/2" | 20 | 12,00 |
| (N) M1600006 | IVAR.SITE-KR | 166mm 3/4" | 20 | 24,80 |
| (N) M1600008 | IVAR.SITE-KR | 200mm 1" | 20 | 117,10 |
| (N) M1600023 | IVAR.SITE-TE | 122mm 1/2" | 20 | 0,80 |
| (N) M1600024 | IVAR.SITE-TE | 166mm 3/4" | 20 | 0,20 |
| (N) M1600025 | IVAR.SITE-TE | 200mm 1" | 20 | 0,60 |
| (N) M1600003 | IVAR.SITE-LH | 12 - 16 mm - 1/2" - 3/4" | 1 | 122,90 |
| (N) M1600002 | IVAR.SITE-LH | 20 mm - 3/4" - 1" | 1 | 113,30 |

VSUVKA - PRECHOD PRE IVAR.SITEF-TR

IVAR.SITE-VS

NOVINKA



- určená pre spájanie alebo dopojenie nerezového vlnovcového potrubia IVAR.SITEF-TR

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA €/SADA |
|--------------|-----------------|---------|-------------|
| (N) M1650010 | M 1/2" - M 1/2" | 10 | 17,20 |
| (N) M1650013 | M 3/4" - M 3/4" | 10 | 27,60 |
| (N) M1650014 | M 1" - M 1" | 10 | 51,70 |
| (N) M1650012 | M 1/2" - M 3/8" | 10 | 17,20 |
| (N) M1650015 | M 1/2" - M 3/4" | 10 | 34,50 |
| (N) M1650016 | M 3/4" - M 1" | 10 | 47,30 |
| (N) M1650011 | M 1/2" - F 3/8" | 10 | 17,20 |
| (N) M1650017 | M 1/2" - F 3/4" | 10 | 43,10 |
| (N) M1650018 | M 3/4" - F 1" | 10 | 51,70 |


NEREZOVÉ VLNOVCOVÉ TRUBKY

IVAR.SITE-TR

NÁVOD NA MONTÁŽ:

Obr. 1:

Všetko čo potrebujete pre rýchle, ľahké a bezpečné pripojenie vody systémom IVAR.SITE.



Obr. 2:

Urežte trubku IVAR.SITE-TR v požadovanej dĺžke pomocou rezačky trubiek.



Obr. 3:

Najprv vložte na jednu stranu hadice pripojovaciu maticu IVAR.SITE-MA, potom zaistovací polený krúžok IVAR.SITE-KR do poslednej či predposlednej drážky hadice. Uzavrte polený krúžok IVAR.SITE-KR tak, že sa obidva konce krúžku dotýkajú.



Obr. 4:

Nasuňte maticu IVAR.SITE-MA k zaistovaciemu krúžku, vložte lisovaciu hlavu IVAR.SITE-HL a naskrutkujte ju až do konca, aby bolo zaručené dostatočné zlisovanie.



Obr. 5:

Odskrutkujte lisovaciu hlavu IVAR.SITE-HL. Opakujte rovnakú operáciu i na druhom konci trubky IVAR.SITE-TR. Teraz môžete vykonať pripojenie pomocou dodávanej tesniacej podložky.



TECHNICKÉ PARAMETRE:

| TYP POTRUBIA | ROZMER | MATICA | PN / T | POLOMER OHYBU |
|----------------|--------|--------|-------------------|---------------|
| IVAR.SITE-TR12 | 12 mm | 1/2" | 15 / max. +85 °C | 26 |
| IVAR.SITE-TR16 | 16 mm | 3/4" | 10 / max. +85 °C | 34 |
| IVAR.SITE-TR20 | 20 mm | 1" | 5,5 / max. +85 °C | 40 |

FLEXI HADICA OPLETENIE NEREZ

IVAR.2510



NEREZ

- vnútorný - vnútorný závit
- 1/2" - 5/4" = PN 16, T = +100 °C alebo PN 10, T = +110 °C
- 6/4" - 2" = PN 6, T = +110 °C
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | DĹŽKA | CENA € |
|----------|----------------|--------|--------------|
| 25102150 | 1/2" (14 x 20) | 50 cm | 8,20 |
| 25102199 | 1/2" (14 x 20) | 100 cm | 12,00 |
| 25122750 | 3/4" (19 x 26) | 50 cm | 11,90 |
| 25122799 | 3/4" (19 x 26) | 100 cm | 18,70 |
| 25123450 | 1" (25 x 33) | 50 cm | 18,70 |
| 25123499 | 1" (25 x 33) | 100 cm | 29,50 |
| 25124250 | 5/4" (32 x 42) | 50 cm | 35,00 |
| 25124299 | 5/4" (32 x 42) | 100 cm | 50,00 |
| 25124850 | 6/4" (40 x 53) | 50 cm | 52,00 |
| 25124899 | 6/4" (40 x 53) | 100 cm | 67,00 |
| 25126050 | 2" (50 x 65) | 50 cm | 85,00 |
| 25126099 | 2" (50 x 65) | 100 cm | 98,00 |

Poznámka: dĺžky 30, 70 a 150 cm na objednávku, hodnoty v zátvorkách udávajú vnútorný a vonkajší priemer trubky v mm

FLEXI HADICA OPLETENIE NEREZ

IVAR.2509



NEREZ


- vnútorný - vonkajší závit
- 1/2" - 5/4" = PN 16, T = +100 °C alebo PN 10, T = +110 °C
- 6/4" - 2" = PN 6, T = +110 °C
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | DĹŽKA | CENA € |
|----------|----------------|--------|---------------|
| 25092150 | 1/2" (14 x 20) | 50 cm | 8,50 |
| 25092199 | 1/2" (14 x 20) | 100 cm | 12,30 |
| 25112750 | 3/4" (19 x 26) | 50 cm | 12,50 |
| 25112799 | 3/4" (19 x 26) | 100 cm | 19,00 |
| 25113450 | 1" (25 x 33) | 50 cm | 18,80 |
| 25113499 | 1" (25 x 33) | 100 cm | 31,00 |
| 25114250 | 5/4" (32 x 42) | 50 cm | 36,00 |
| 25114299 | 5/4" (32 x 42) | 100 cm | 50,00 |
| 25114850 | 6/4" (40 x 53) | 50 cm | 50,00 |
| 25114899 | 6/4" (40 x 53) | 100 cm | 67,00 |
| 25116050 | 2" (50 x 65) | 50 cm | 74,00 |
| 25116099 | 2" (50 x 65) | 100 cm | 100,00 |

Poznámka: dĺžky 30, 70 a 150 cm na objednávku, hodnoty v zátvorkách udávajú vnútorný a vonkajší priemer trubky v mm

FLEXI HADICA OPLETENIE NEREZ S KOLENOM

IVAR.2514



NEREZ

- vnútorný závit – koleno s prevlečnou maticou
- 1/2" - 5/4" = PN 16, T = +100 °C alebo PN 10, T = +110 °C
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | ROZMER | DĹŽKA | CENA € |
|----------|----------------|--------|--------|
| 25142150 | 1/2" (14 x 20) | 50 cm | 10,00 |
| 25142199 | 1/2" (14 x 20) | 100 cm | 13,90 |
| 25142750 | 3/4" (19 x 26) | 50 cm | 15,00 |
| 25142799 | 3/4" (19 x 26) | 100 cm | 21,90 |
| 25143450 | 1" (25 x 33) | 50 cm | 21,30 |
| 25143499 | 1" (25 x 33) | 100 cm | 32,50 |
| 25144250 | 5/4" (32 x 42) | 50 cm | 47,50 |
| 25144299 | 5/4" (32 x 42) | 100 cm | 62,00 |

Poznámka: dĺžky 30, 70 a 150 cm na objednávku, hodnoty v zátvorkách udávajú vnútorný a vonkajší priemer trubky v mm

SANITÁRNE FLEXI - OHYBNÉ HADICE (9 X 13)

IVAR.150201



- PN 10, T = +90 °C
- opletenie nerez FF 3/8"
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | DĹŽKA | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 15020130 | 30 cm | 10 | 2,73 |
| 15020140 | 40 cm | 10 | 3,00 |
| 15020150 | 50 cm | 10 | 3,32 |
| 15020160 | 60 cm | 10 | 3,58 |
| 15020180 | 80 cm | 10 | 4,23 |
| 15020199 | 100 cm | 10 | 4,76 |

NEREZ

5 ROKOV ZÁRUKA

ďalšie dĺžky na objednávku

SANITÁRNE FLEXI - OHYBNÉ HADICE (9 X 13)

IVAR.150202



- PN 10, T = +90 °C
- opletenie nerez F 3/8" x F 1/2"
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | DĹŽKA | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------|
| 15020230 | 30 cm | 10 | 2,73 |
| 15020240 | 40 cm | 10 | 3,00 |
| 15020250 | 50 cm | 10 | 3,26 |
| 15020260 | 60 cm | 10 | 3,58 |
| 15020280 | 80 cm | 10 | 4,23 |
| 15020299 | 100 cm | 10 | 5,30 |

NEREZ

5 ROKOV ZÁRUKA

ďalšie dĺžky na objednávku

**SANITÁRNE FLEXI - OHYBNÉ HADICE
(9 X 13)**
IVAR.150204


- PN 10, T = +90 °C
- opletenie nerez FF 1/2"
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | Dĺžka | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|-------------|
| 15020430 | 30 cm | 10 | 2,68 |
| 15020440 | 40 cm | 10 | 3,00 |
| 15020450 | 50 cm | 10 | 3,32 |
| 15020460 | 60 cm | 10 | 3,75 |
| 15020480 | 80 cm | 10 | 4,23 |
| 15020499 | 100 cm | 10 | 4,82 |

NEREZ
5 ROKOV ZÁRUKA

ďalšie dĺžky na objednávku

**SANITÁRNE FLEXI - OHYBNÉ HADICE
(9 X 13)**
IVAR.150104


- PN 10, T = +90 °C
- opletenie nerez MF 1/2"
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | Dĺžka | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|-------------|
| 15010430 | 30 cm | 10 | 2,68 |
| 15010440 | 40 cm | 10 | 3,00 |
| 15010450 | 50 cm | 10 | 3,32 |
| 15010460 | 60 cm | 10 | 3,75 |
| 15010480 | 80 cm | 10 | 4,23 |
| 15010499 | 100 cm | 10 | 4,82 |

NEREZ
5 ROKOV ZÁRUKA

ďalšie dĺžky na objednávku

FLEXI HADICA K BATÉRII (8 X 12)
IVAR.136010


- PN 10, T = +90 °C
- opletenie nerez F 3/8" x M 10
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | Dĺžka | BALENIE | CENA € |
|----------|-------|---------|-------------|
| 13601040 | 40 cm | 10 | 3,37 |
| 13601050 | 50 cm | 10 | 3,69 |
| 13601060 | 60 cm | 10 | 4,07 |

NEREZ
5 ROKOV ZÁRUKA

FLEXI HADICA K BATÉRII (8 X 12)

IVAR.136012



- PN 10, T = +90 °C
- opletenie nerez F 1/2" x M 10
- ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)

| Kód | Dĺžka | BALENIE | CENA € |
|----------|-------|---------|-------------|
| 13601240 | 40 cm | 10 | 3,32 |
| 13601250 | 50 cm | 10 | 3,37 |
| 13601260 | 60 cm | 10 | 3,64 |

NEREZ

5 ROKOV ZÁRUKA

PRAČKOVÁ HADICA (10 X 15)

IVAR.60100



- PN 6, T = +90 °C
- opletenie nylon F 3/4" - FC 3/4"

| Kód | Dĺžka | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|-------------|
| 60100215 | 150 cm | 25 | 3,80 |
| 60100220 | 200 cm | 25 | 4,71 |
| 60100225 | 250 cm | 25 | 5,50 |
| 60100230 | 300 cm | 25 | 6,50 |

PRAČKOVÁ HADICA PVC (10 X 16)

IVAR.60108



- PN 6, T = +25 °C
- F 3/4" - FC 3/4"

| Kód | Dĺžka | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|-------------|
| 60108020 | 200 cm | 25 | 2,35 |
| 60108025 | 250 cm | 25 | 2,68 |
| 60108030 | 300 cm | 25 | 3,00 |

TESNENIE K FLEXI HADICIAM

IVAR.6017



| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|-------------|
| 60171700 | 3/8" | 100/800 | 0,05 |
| 60172100 | 1/2" | 100/800 | 0,10 |
| 60172700 | 3/4" | 100/800 | 0,10 |
| 60173400 | 1" | 100/800 | 0,15 |
| 60174200 | 5/4" | 50/400 | 0,20 |
| 60174800 | 6/4" | 50/400 | 0,30 |
| 60176000 | 2" | 50/400 | 0,60 |

GULOVÝ ROHOVÝ VENTIL**IVAR.KING**

- s filtrom, bez matky
- materiál chrómovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-------------|---------|--------|
| 8914C023 | 1/2" x 3/8" | 24/96 | 5,20 |

ROHOVÝ VENTIL**IVAR.PARSEK**
IVAR.TWISTER

- PARSEK - bez matky
- TWISTER - bez matky
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | Typ | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------------|-------------|---------|--------|
| 70802100 | IVAR.PARSEK | 1/2" x 3/8" | 10 | 4,95 |
| 08100010 | IVAR.TWISTER | 1/2" x 3/8" | 30/120 | 3,53 |

ROHOVÝ VENTIL S FILTROM**IVAR.70872**

- 70872101 s matkou
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-------------|---------|--------|
| 70872101 | 1/2" x 3/8" | 10 | 7,40 |

KOMBINOVANÝ VENTIL**IVAR.ART.250**

- pračko - roháčik
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|---------|----------------------|---------|--------|
| ART.250 | 1/2" x [3/4" + 3/8"] | 10 | 14,60 |

GULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL**IVAR.08101**

- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|-------------|---------|--------|
| 08101013 | 1/2" x 3/4" | 80 | 5,10 |
| 08101012 | 1/2" x 3/4" | 80 | 5,10 |

Poznámka: 08101013 - so spätnou klapkou, 08101012 - bez spätnej klapky

PRAČKOVÝ MEDZIVENTIL
IVAR.70312


- bez predĺženia
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|----------------------|---------|-------------|
| 70312100 | 1/2" x [1/2" x 3/4"] | 10 | 9,90 |

PRAČKOVÝ VENTIL
IVAR.70370


- s predĺžením
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|----------|--------|---------|--------------|
| 70370000 | 3/4" | 10 | 12,40 |

GULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL
IVAR.ART.240


- s filtrom
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|---------|-------------|---------|-------------|
| ART.240 | 1/2" x 3/4" | 100 | 7,90 |

GULOVÝ ROHOVÝ VENTIL
IVAR.ART.230
IVAR.ART.224


- s filtrom
- materiál chromovaná mosadz OT 58

| Kód | ROZMER | BALENIE | CENA € |
|---------|-------------|---------|-------------|
| ART.230 | 1/2" x 1/2" | 100 | 7,90 |
| ART.224 | 1/2" x 3/8" | 100 | 7,80 |

Stiahnite si aktuálne informácie z technického katalógu na našich stránkach www.ivarcs.cz

VODA FILTERBALL

KULOVÝ UZÁVÉR VODA S FILTREM K ČERPADLŮM FILTERBALL 51 FP

vnitřní - vnitřní závit, FF;
provedení - páčka;
sítka FM 28 [0,7 mm]
materiál - mosaz OF 58;
max. provozní teplota 150°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

| Kód | Rozměr | A mm | C mm | DN mm | DN mm | Hmotnost g | PN bar | Podtlak |
|----------|-----------|------|------|-------|-------|------------|--------|---------|
| 10011251 | 1" x 6/4" | 95,5 | 66 | 120 | 28,5 | 1290 | 16 | 3/12 |
| 11420051 | 5/4" x 2" | 115 | 82 | 150 | 35,5 | 2110 | 16 | 4/8 |

Graf tlakových ztrát

| DIM. | 1" x 1 1/2" | 1 1/4" x 2" |
|----------------|-------------|-------------|
| K _v | 14,5 | 20 |
| PN | 16 | 16 |

VODA PERFEKTA Kulové kohoutky na vodu

Specifikace

- 1) Typ
- 2) Různou připojku
- 3) Spolek
- 4) Spolek
- 5) Spolek
- 6) Spolek
- 7) Páčka (aluminiová nebo ocel)
- 8) Spolek
- 9) Spolek
- 10) Spolek
- 11) Spolek
- 12) Spolek
- 13) Spolek
- 14) Spolek
- 15) Spolek
- 16) Spolek
- 17) Spolek

Technické údaje

Účinnost: 100%

Max. provozní tlak: 16 bar

Max. provozní teplota: 150°C

Provozní tlak: 16 bar

Provozní teplota: 150°C

Provozní tlak: 16 bar

Provozní teplota: 150°C

VODA Závitové filtry

FILTR SAMOČISTIČÍ ZÁVITOVÝ 3136N + 3131N

16 bar - 100°C; 10 bar - 150°C
bez rážů

Technické údaje

| Typ | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|-----|-----|--------|--------|-----|
| A | 100 | 120 | 150 | 200 |
| B | 100 | 120 | 150 | 200 |
| C | 100 | 120 | 150 | 200 |
| D | 100 | 120 | 150 | 200 |
| E | 100 | 120 | 150 | 200 |
| F | 100 | 120 | 150 | 200 |
| G | 100 | 120 | 150 | 200 |
| H | 100 | 120 | 150 | 200 |
| I | 100 | 120 | 150 | 200 |
| J | 100 | 120 | 150 | 200 |
| K | 100 | 120 | 150 | 200 |
| L | 100 | 120 | 150 | 200 |
| M | 100 | 120 | 150 | 200 |
| N | 100 | 120 | 150 | 200 |
| O | 100 | 120 | 150 | 200 |
| P | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Q | 100 | 120 | 150 | 200 |
| R | 100 | 120 | 150 | 200 |
| S | 100 | 120 | 150 | 200 |
| T | 100 | 120 | 150 | 200 |
| U | 100 | 120 | 150 | 200 |
| V | 100 | 120 | 150 | 200 |
| W | 100 | 120 | 150 | 200 |
| X | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Y | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Z | 100 | 120 | 150 | 200 |

VODA SÁČÍ KÓŠ SE ZPĚTNOU KLAPKOU 08019

Technické údaje

| Typ | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|-----|-----|--------|--------|-----|
| A | 100 | 120 | 150 | 200 |
| B | 100 | 120 | 150 | 200 |
| C | 100 | 120 | 150 | 200 |
| D | 100 | 120 | 150 | 200 |
| E | 100 | 120 | 150 | 200 |
| F | 100 | 120 | 150 | 200 |
| G | 100 | 120 | 150 | 200 |
| H | 100 | 120 | 150 | 200 |
| I | 100 | 120 | 150 | 200 |
| J | 100 | 120 | 150 | 200 |
| K | 100 | 120 | 150 | 200 |
| L | 100 | 120 | 150 | 200 |
| M | 100 | 120 | 150 | 200 |
| N | 100 | 120 | 150 | 200 |
| O | 100 | 120 | 150 | 200 |
| P | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Q | 100 | 120 | 150 | 200 |
| R | 100 | 120 | 150 | 200 |
| S | 100 | 120 | 150 | 200 |
| T | 100 | 120 | 150 | 200 |
| U | 100 | 120 | 150 | 200 |
| V | 100 | 120 | 150 | 200 |
| W | 100 | 120 | 150 | 200 |
| X | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Y | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Z | 100 | 120 | 150 | 200 |

ARMATURY ZÁVITOVÉ - VODA

ARMATURY ZÁVITOVÉ - VODA

ARMATURY ZÁVITOVÉ - VODA