


## Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

G1 Sanpress Inox s SC-Contur

G1



**viega**

Trubky a lisovací spojky z nerezavějící oceli (ušlechtilé oceli) pro instalaci pitné vody dle DIN 1988, zkoušeno podle DVGW-pracovního listu W 534, se systémovou zkušební značkou DVGW.

Tvarově stabilní pro rychlou a čistou instalaci pitné vody ve sklepních, stoupacích a podlažních rozvodech.

Zalisováno zastudena během několika sekund se všemi z toho vyplývajících výhodami.

Žádné spoje prováděné pájením nebo svařováním, tedy žádné nebezpečí požáru – zvlášť důležité při provádění sanací.

Spojky Sanpress Inox jsou vybaveny **SC-Contur** - bezpečnostní konturou, která je umístěna na drážce lisovací spojky, jejíž funkci je rozpoznání nezalisovaného místa spoje pomocí vytékající vody při plnění zařízení.

**SC-Contur** je certifikována a splňuje požadavky na spojky s nucenou netěsností podle DVGW-pracovního listu W 534, bod 12.14.

Trubky a lisovací spojky z nerezavějící, austenitické oceli (ušlechtilé oceli).

Materiál 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088 nabízí maximální ochranu před korozi.

Trubkové spoje podle DVGW - pracovního listu W 534.

Velikost trubek a spojek: 15, 18, 22, 28, 35, 42 a 54 mm, jakož i 64,0, 76,1, 88,9 a 108,0 mm.

Elektrohydraulické systémové lisovací nástroje, jakož i na síti nezávislé akumulátorové systémové lisovací nástroje, zhotovují nerozebíratelná, pevná spojení.

Oblasti použití Sanpress Inox:

Pitná voda

Dešťová voda

Požární vodovody

Zařízení se stlačeným vzduchem

Stavba lodí

Zemědělství

Průmyslové aplikace

Maximální provozní teploty a tlaky v jednotlivých oblastech použití vyhledejte prosím v technických podkladech.

V případě obzvlášť vysokých požadavků pro použití v oblasti průmyslu doporučujeme zpětný dotaz do výrobního závodu.

**Upozornění:**

**Od ledna 2012 jsou optimalizovány spojky Sanpress. Změny budou probíhat postupně u rozměrových údajů Z a L.**

**Údaje se stavebními rozměry jsou k dispozici v rozměrovém katalogu Sanpress.**









**EAN-Code**






Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.






**Obsah**

Trubky a trubkové oblouky	4
Oblouky a kolena	7
T-kusy	10
Závitové přechody a objímky	12
Šroubení, víčka a přírubové přechody	16
Připojky armatur a pohlcovače hluku	20
<u>Vnitřně ložené technika Smartloop:</u>	
Vnitřně ložené cirkulační potrubí a příslušenství	21
Uzavírací ventily z nerezí	23
Kulové kohouty z nerezí	23
Podomítkové uzavírací ventily z červeného bronzu, vybavovací sady a kulové kohouty	24
Nářadí	26
Jednotlivé díly	28






		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<b>Trubky a trubkové oblouky</b>		d x s				<b>cena za m</b>
	<b>Sanpress-trubka 1.4521</b> , z nerezavějící oceli, pro instalaci pitné vody, v tyčích 6 m, <u>model 2205</u>	15 x 1,0	600 m	<b>615 994</b>	70	<b>5,97</b>
		18 x 1,0	240 m	<b>616 007</b>	70	<b>8,05</b>
		22 x 1,2	420 m	<b>616 014</b>	70	<b>9,70</b>
		28 x 1,2	240 m	<b>616 021</b>	70	<b>12,90</b>
		35 x 1,5	180 m	<b>616 038</b>	70	<b>19,37</b>
		42 x 1,5	120 m	<b>616 045</b>	70	<b>24,72</b>
		54 x 1,5	60 m	<b>616 557</b>	70	<b>32,23</b>
		d x s				<b>cena za m</b>
	<b>Sanpress XL-trubka 1.4521</b> , z nerezavějící oceli, pro instalace pitné vody, v tyčích 6 m, <u>model 2205XL</u>	64,0 x 2,0	60 m	<b>616 564</b>	70	<b>51,75</b>
		76,1 x 2,0	30 m	<b>616 571</b>	70	<b>61,18</b>
		88,9 x 2,0	30 m	<b>616 588</b>	70	<b>69,92</b>
		108,0 x 2,0	30 m	<b>616 595</b>	70	<b>84,28</b>
		d x s				<b>cena za m</b>
	<b>Sanpress-trubka 1.4401</b> , z nerezavějící oceli, pro instalace pitné vody a plynové instalace, v tyčích 6 m, <u>model 2203</u>	15 x 1,0	600 m	<b>102 036</b>	70	<b>8,33</b>
		18 x 1,0	240 m	<b>289 034</b>	70	<b>9,98</b>
		22 x 1,2	420 m	<b>102 708</b>	70	<b>13,52</b>
		28 x 1,2	240 m	<b>104 924</b>	70	<b>16,86</b>
		35 x 1,5	180 m	<b>108 588</b>	70	<b>24,66</b>
		42 x 1,5	120 m	<b>113 001</b>	70	<b>30,42</b>
		54 x 1,5	60 m	<b>193 676</b>	70	<b>39,19</b>
		d x s				<b>cena za m</b>
	<b>Sanpress XL-trubka 1.4401</b> , z nerezavějící oceli, pro instalace pitné vody a plynové instalace, v tyčích 6 m, <u>model 2203XL</u>	64,0 x 2,0	60 m	<b>578 626</b>	70	<b>65,94</b>
		76,1 x 2,0	30 m	<b>354 862</b>	70	<b>79,90</b>
		88,9 x 2,0	30 m	<b>354 855</b>	70	<b>91,33</b>
		108,0 x 2,0	30 m	<b>354 848</b>	70	<b>110,12</b>
		d				<b>cena za m</b>
	<b>Sanpress-trubkový oblouk 15°</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209.4</u>	15°	5	<b>594 459</b>	82	<b>34,61</b>
		18°	5	<b>594 466</b>	82	<b>38,40</b>
		22°	5	<b>594 473</b>	82	<b>41,04</b>
		28°	5	<b>594 480</b>	82	<b>44,08</b>
		35°	5	<b>594 497</b>	82	<b>71,31</b>
		42°		<b>594 503</b>	82	<b>105,49</b>
		54°		<b>594 510</b>	82	<b>134,41</b>
		d				<b>cena za m</b>
	<b>Sanpress XL-trubkový oblouk 15°</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209.4XL</u>	64,0°		<b>594 527</b>	82	<b>212,67</b>
		76,1°		<b>594 534</b>	82	<b>225,73</b>
		88,9°		<b>594 541</b>	82	<b>277,59</b>
		108,0°		<b>594 558</b>	82	<b>334,14</b>

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sanpress-trubkový oblouk 30°</b>, z nerezavějící oceli, <u>model 2209.5</u></p>	d				
	15°	5	594 565	82	34,61
	18°	5	594 572	82	38,40
	22°	5	594 589	82	41,04
	28°	5	594 596	82	45,03
	35°	5	594 602	82	73,72
	42°		594 619	82	107,38
54°		594 626	82	137,26	
 <p><b>Sanpress XL-trubkový oblouk 30°</b>, z nerezavějící oceli, <u>model 2209.5XL</u></p>	d				
	64,0°		594 633	82	216,38
	76,1°		594 640	82	227,71
	88,9°		594 657	82	279,76
108,0°		594 664	82	336,23	
 <p><b>Sanpress-trubkový oblouk 45°</b>, z nerezavějící oceli, <u>model 2209.1</u></p>	d				
	15°	5	157 821	82	15,23
	18°	5	288 990	82	15,79
	22°	5	157 364	82	17,60
	28°	5	157 548	70	22,22
	35°	5	163 433	82	30,66
	42°		164 140	70	37,77
54°		193 737	82	60,54	
 <p><b>Sanpress XL-trubkový oblouk 45°</b>, z nerezavějící oceli, <u>model 2209.1XL</u></p>	d				
	64,0°		594 671	82	220,05
	76,1°		594 688	82	229,68
	88,9°		594 695	82	281,85
	108,0°		594 701	82	338,40
 <p><b>Sanpress-trubkový oblouk 60°</b>, z nerezavějící oceli, <u>model 2209.6</u></p>	d				
	15°	5	594 718	82	34,61
	18°	5	594 725	82	38,40
	22°	5	594 732	82	41,04
	28°	5	594 749	82	47,00
	35°	5	594 756	82	76,09
	42°		594 763	82	112,28
54°		594 770	82	144,00	
 <p><b>Sanpress XL-trubkový oblouk 60°</b>, z nerezavějící oceli, <u>model 2209.6XL</u></p>	d				
	64,0°		594 787	82	223,64
	76,1°		594 794	82	231,61
	88,9°		594 800	82	283,98
	108,0°		594 817	82	340,58

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	<b>Sanpress-trubkový oblouk 75°</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209.7</u>	d				
		15°	5	594 824	82	34,61
		18°	5	594 831	82	38,40
		22°	5	594 848	82	41,04
		28°	5	594 855	82	44,63
		35°	5	594 862	82	76,09
		42°		594 879	82	109,83
54°		594 886	82	160,86		
	<b>Sanpress XL-trubkový oblouk 75°</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209.7XL</u>	d				
		64,0°		594 893	82	227,35
		76,1°		594 909	82	233,59
		88,9°		594 916	82	286,07
108,0°		594 923	82	342,67		
	<b>Sanpress-trubkový oblouk 90°</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209</u>	d				
		18°	5	288 976	82	15,79
		42°		145 736	70	37,77
54°		193 799	82	60,54		
	<b>Sanpress XL-trubkový oblouk 90°</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209XL</u>	d				
		64,0°		594 930	82	231,02
		76,1°		594 947	82	235,64
		88,9°		594 954	82	288,29
108,0°		594 961	82	344,84		
	<b>Sanpress-nadoblouk</b> , z nerezavějící oceli, <u>model 2209.3</u>	d				
22	5	193 331	70	20,92		




		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
<b>Oblouky a kolena</b>						
	<b>Sanpress Inox-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2316	d				
		15	10	435 639	82	9,19
		18	10	435 646	82	10,52
		22	10	435 653	82	12,83
		28	5	435 660	82	16,69
		35	5	435 677	82	22,79
		42		435 684	82	37,88
54		435 691	82	46,00		
	<b>Sanpress Inox XL-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2316XL	d				
		64,0		577 988	98	110,60
		76,1		482 596	98	130,57
		88,9		482 602	98	157,22
		108,0		482 619	98	223,84
	<b>Sanpress Inox-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, l x A, model 2316.1	d				
		15	10	435 707	82	9,32
		18	10	435 714	82	10,25
		22	10	435 721	82	12,44
		28	5	435 738	82	16,37
		35	5	435 745	82	25,52
		42		435 752	82	42,38
54		435 769	82	61,09		
	<b>Sanpress Inox XL-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, l x A, model 2316.1XL	d				
		64,0		577 995	98	110,60
		76,1		482 626	98	138,56
		88,9		482 633	98	162,55
		108,0		482 640	98	231,83
	<b>Sanpress Inox-oblouk 45°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2326	d				
		15	10	435 776	82	9,74
		18	10	435 783	82	11,21
		22	10	435 790	82	13,60
		28	5	435 806	82	17,45
		35	5	435 813	82	26,13
		42		435 363	82	43,93
54		435 370	82	62,42		

G1



		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<b>Sanpress Inox XL-oblouk 45°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2326XL	d				
		64,0		578 008	98	105,52
		76,1		482 657	98	127,86
		88,9		482 664	98	154,54
		108,0		482 671	98	215,80
	<b>Sanpress Inox-oblouk 45°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, l x A, model 2326.1	d				
		15	10	435 387	82	9,54
		18	10	435 394	82	10,99
		22	10	435 400	82	13,32
		28	5	435 417	82	17,09
		35	5	435 424	82	25,64
		42		435 431	82	43,07
54		435 448	82	61,14		
	<b>Sanpress Inox XL-oblouk 45°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, l x A, model 2326.1XL	d				
		64,0		578 015	98	96,98
		76,1		482 688	98	127,89
		88,9		482 695	98	157,19
		108,0		482 701	98	218,48
	<b>Sanpress Inox-nadoblouk, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2327	d				
		15	10	452 926	82	45,90
		18	10	452 933	82	46,83
		22	10	452 940	82	51,68
	<b>Sanpress Inox-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s R-závitem, model 2314	d x R				
		15 x 1/2	5	436 896	82	16,86
		18 x 1/2	5	436 902	82	18,09
		18 x 3/4	5	436 919	82	20,60
		22 x 3/4	5	436 926	82	23,21
		28 x 1	5	436 933	82	29,62
		35 x 1 1/4	5	436 940	82	42,33
		42 x 1 1/2		436 957	82	74,86
54 x 2		436 964	82	95,66		






**Sanpress Inox s SC-Contur G1**

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sanpress Inox-koleno 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, <u>model 2314.2</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	<b>436 971</b>	82	<b>19,20</b>
	15 x 3/4	5	<b>436 988</b>	82	<b>20,36</b>
	18 x 1/2	5	<b>436 995</b>	82	<b>21,63</b>
	18 x 3/4	5	<b>437 008</b>	82	<b>22,81</b>
	22 x 1/2	5	<b>437 015</b>	82	<b>26,97</b>
	22 x 3/4	5	<b>437 022</b>	82	<b>25,86</b>
	22 x 1	5	<b>437 039</b>	82	<b>29,48</b>
	28 x 1	5	<b>437 046</b>	82	<b>33,53</b>
	35 x 1 1/4	5	<b>437 053</b>	82	<b>57,18</b>
	42 x 1 1/2		<b>437 060</b>	82	<b>100,11</b>
54 x 2		<b>437 077</b>	82	<b>131,45</b>	
 <p><b>Sanpress Inox-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, <u>model 2314.5</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	<b>437 091</b>	82	<b>19,00</b>
	18 x 3/4	5	<b>437 107</b>	82	<b>21,46</b>
	22 x 3/4	5	<b>437 114</b>	82	<b>25,59</b>
	28 x 1	5	<b>437 121</b>	82	<b>33,21</b>
35 x 1 1/4	5	<b>437 138</b>	82	<b>56,64</b>	
 <p><b>Sanpress Inox-zásuvné koleno 90°,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, <u>model 2314.3</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2*	5	<b>437 084</b>	82	<b>23,16</b>

\* = Dodávka pouze z doběhu skladových zásob



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<b>T-kusy</b>					
 <p><b>Sanpress Inox-T-kus, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, <u>model 2318</u></p>	d x d x d				
	15	10	435 851	82	15,02
	18	10	435 868	82	17,09
	18 x 15 x 15	10	452 469	82	18,68
	18 x 15 x 18	10	435 929	82	14,90
	22	10	435 875	82	17,63
	22 x 15 x 22	10	435 936	82	17,23
	22 x 18 x 22	10	435 943	82	17,63
	28	5	435 882	82	20,85
	28 x 15 x 28	5	435 950	82	20,68
	28 x 18 x 28	5	435 967	82	20,13
	28 x 22 x 22	5	452 506	82	31,71
	28 x 22 x 28	5	435 974	82	20,63
	35	5	435 899	82	25,94
	35 x 15 x 35	5	435 981	82	26,16
	35 x 18 x 35		435 998	82	25,52
	35 x 22 x 35	5	436 001	82	26,18
	35 x 28 x 35		436 018	82	26,55
	42		435 905	82	36,31
	42 x 18 x 42		436 025	82	35,60
	42 x 22 x 42		436 032	82	37,27
	42 x 28 x 42		436 049	82	36,75
	42 x 35 x 42		435 837	82	37,54
	54		435 912	82	43,66
	54 x 22 x 54		435 844	82	44,50
	54 x 28 x 54		436 056	82	43,69
	54 x 35 x 54		436 063	82	45,01
	54 x 42 x 54		436 070	82	43,56
<b>T-kusy</b>					
 <p><b>Sanpress Inox XL-T-kus, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, <u>model 2318XL</u></p>	d x d x d				
	64,0		578 022	98	199,11
	64,0 x 22 x 64,0		578 077	98	123,66
	64,0 x 28 x 64,0		578 060	98	115,87
	64,0 x 35 x 64,0		578 053	98	125,01
	64,0 x 42 x 64,0		578 046	98	130,52
	64,0 x 54 x 64,0		578 039	98	126,26
	76,1		482 718	98	219,83
	76,1 x 22 x 76,1		483 005	98	191,56
	76,1 x 28 x 76,1		483 012	98	206,73
	76,1 x 35 x 76,1		483 029	98	221,97
	76,1 x 42 x 76,1		483 036	98	239,40
	76,1 x 54 x 76,1		482 725	98	229,12
	76,1 x 64,0 x 76,1		593 360	98	224,33
	88,9		482 732	98	253,12
	88,9 x 22 x 88,9		483 043	98	202,45
	88,9 x 28 x 88,9		483 050	98	217,62
	88,9 x 35 x 88,9		483 067	98	232,84
	88,9 x 42 x 88,9		483 074	98	250,29
	88,9 x 54 x 88,9		482 749	98	258,43
	88,9 x 64,0 x 88,9		593 377	98	237,58
	88,9 x 76,1 x 88,9		482 756	98	255,80
	108,0		482 763	98	295,80
	108,0 x 22 x 108,0		483 081	98	215,43
	108,0 x 28 x 108,0		483 098	98	228,49
	108,0 x 35 x 108,0		483 104	98	250,29
	108,0 x 42 x 108,0		483 111	98	261,16
	108,0 x 54 x 108,0		482 770	98	290,44
	108,0 x 64,0 x 108,0		593 384	98	266,61
	108,0 x 76,1 x 108,0		482 787	98	301,08
	108,0 x 88,9 x 108,0		482 794	98	306,44

**Sanpress Inox s SC-Contur G1**

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sanpress Inox-T-kus, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s R-závitem, model 2317.1</p>	d x R x d				
	18 x 3/4 x 18*	5	445 973	82	24,02
	22 x 3/4 x 22	5	445 980	82	18,71
	28 x 3/4 x 28	5	445 997	82	30,39
	35 x 3/4 x 35	5	446 000	82	32,48
	42 x 3/4 x 42		446 017	82	36,46
	54 x 3/4 x 54		446 024	82	55,14
	54 x 1 x 54		446 031	82	53,89
54 x 1 1/4 x 54*		446 048	82	54,77	
 <p><b>Sanpress Inox-T-kus, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, model 2317.2</p>	d x Rp x d				
	15 x 1/2 x 15	5	437 145	82	16,40
	18 x 1/2 x 18	5	437 152	82	16,57
	18 x 3/4 x 18	5	437 169	82	18,00
	22 x 1/2 x 22	5	437 176	82	18,04
	22 x 3/4 x 22	5	437 183	82	20,18
	28 x 1/2 x 28	5	437 190	82	20,70
	28 x 3/4 x 28	5	437 206	82	21,36
	28 x 1 x 28	5	449 506	82	23,85
	35 x 1/2 x 35	5	437 213	82	23,90
	42 x 1/2 x 42		437 220	82	29,16
54 x 1/2 x 54		437 237	82	34,66	
 <p><b>Sanpress Inox XL-T-kus, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, model 2317.2XL</p>	d x Rp x d				
	64,0 x 3/4 x 64,0		578 145	98	183,32
	64,0 x 2 x 64,0		578 152	98	213,98
	76,1 x 3/4 x 76,1		482 862	98	210,42
	76,1 x 2 x 76,1		482 879	98	232,62
	88,9 x 3/4 x 88,9		482 886	98	228,66
	88,9 x 2 x 88,9		482 893	98	242,79
	108,0 x 3/4 x 108,0		482 909	98	275,10
108,0 x 2 x 108,0		482 916	98	293,36	

\* = Dodávka pouze z doběhu skladových zásob






G1




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<b>Závitové přechody a objímky</b>					
 <p><b>Sanpress Inox-přechodka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s vícehranem, s R-závitem, <u>model 2311</u></p>	d x R				
	15 x 1/2	5	436 445	82	12,19
	15 x 3/4	5	436 452	82	12,42
	18 x 1/2	5	436 469	82	13,42
	18 x 3/4	5	436 476	82	13,30
	22 x 1/2	5	436 483	82	14,46
	22 x 3/4	5	436 490	82	15,19
	22 x 1	5	436 506	82	15,98
	28 x 3/4	5	436 513	82	18,51
	28 x 1	5	436 520	82	19,27
	35 x 1	5	436 537	82	24,44
	35 x 1 1/4	5	436 544	82	28,12
	42 x 1 1/2		436 551	82	41,10
	54 x 2		436 568	82	55,14
 <p><b>Sanpress Inox XL-přechodka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s vícehranem, s R-závitem, <u>model 2311XL</u></p>	d x R				
	64,0 x 2 1/2		619 985	98	227,77
	76,1 x 2 1/2		482 923	98	253,49
	88,9 x 3		483 128	98	378,40
	108,0 x 4		482 930	98	479,66
 <p><b>Sanpress Inox-přechodka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s vícehranem, s Rp-závitem, <u>model 2312</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	436 575	82	13,15
	15 x 3/4	5	436 582	82	13,69
	18 x 1/2	5	436 599	82	13,87
	18 x 3/4	5	436 605	82	14,46
	22 x 1/2	5	436 612	82	14,80
	22 x 3/4	5	436 629	82	17,38
	22 x 1	5	436 636	82	19,79
	28 x 3/4	5	436 643	82	18,90
	28 x 1	5	436 650	82	27,02
	35 x 1 1/4	5	436 667	82	29,62
	42 x 1 1/2		436 674	82	45,53
54 x 2		436 681	82	68,10	
 <p><b>Sanpress Inox XL-přechodka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s vícehranem, s Rp-závitem, <u>model 2312XL</u></p>	d x Rp				
	64,0 x 2 1/2		619 954	98	236,82
	76,1 x 2 1/2		619 961	98	223,27
88,9 x 3		619 978	98	460,68	
 <p><b>Sanpress Inox-přechodka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, <u>model 2312.3</u></p>	d x Rp				
15 x 1/2*	5	436 698	82	17,87	

**Sanpress Inox s SC-Contur G1**





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sanpress Inox-zásuvná tvarovka,</b> z nerezavějící oceli, s vícehranem, s R-závitem, <u>model 2311.1</u></p>	d x R				
	15 x 1/2	5	436 704	82	12,05
	18 x 1/2	5	436 711	82	15,59
	18 x 3/4	5	436 728	82	16,00
	22 x 1/2	5	436 735	82	14,70
	22 x 3/4	5	436 742	82	17,41
	28 x 1	5	436 759	82	18,95
	35 x 1 1/4	5	436 766	82	27,63
	42 x 1 1/2		436 773	82	40,39
54 x 2		436 780	82	54,23	
 <p><b>Sanpress Inox-zásuvná tvarovka,</b> z nerezavějící oceli, s vícehranem, s Rp-závitem, <u>model 2312.1</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	436 797	82	12,05
	18 x 1/2	5	436 803	82	15,59
	18 x 3/4	5	436 810	82	16,18
	22 x 1/2	5	436 827	82	14,82
	22 x 3/4	5	436 834	82	17,41
	28 x 3/4	5	436 841	82	18,76
	28 x 1	5	436 858	82	18,76
	35 x 1 1/4	5	436 865	82	27,39
	42 x 1 1/2		436 872	82	40,02
	54 x 2		436 889	82	53,72
 <p><b>Sanpress Inox-objímka,</b> s SC-Contur, z nerezavějící oceli, <u>model 2315</u></p>	d				
	15	10	436 155	82	6,37
	18	10	436 162	82	6,91
	22	10	436 179	82	8,04
	28	5	436 186	82	9,12
	35	5	436 193	82	11,33
	42	5	436 209	82	15,41
	54		436 216	82	18,51
 <p><b>Sanpress Inox XL-objímka,</b> s SC-Contur, z nerezavějící oceli, <u>model 2315XL</u></p>	d				
	64,0		578 084	98	75,94
	76,1		482 800	98	92,31
	88,9		482 817	98	105,47
108,0		482 824	98	134,03	
 <p><b>Sanpress Inox-posuvná objímka,</b> s SC-Contur, z nerezavějící oceli, <u>model 2315.5</u></p>	d				
	15	10	436 377	82	11,04
	18	10	436 384	82	11,97
	22	10	436 391	82	13,20
	28	5	436 407	82	14,68
	35	5	436 414	82	16,35
	42	5	436 421	82	19,03
	54		436 438	82	27,09
 <p><b>Sanpress Inox XL-posuvná objímka,</b> s SC-Contur, z nerezavějící oceli, <u>model 2315.5XL</u></p>	d				
	64,0		578 091	98	112,18
	76,1		482 831	98	136,25
	88,9		482 848	98	153,85
	108,0		482 855	98	184,58

G1







	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sanpress Inox-redukční tvarovka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, <u>model 2315.1</u></p>	d x d				
	18 x 15	10	436 223	82	6,91
	22 x 15	10	436 230	82	7,67
	22 x 18	10	436 247	82	7,92
	28 x 15	5	436 254	82	8,70
	28 x 18	10	436 261	82	8,83
	28 x 22	10	436 278	82	8,92
	35 x 18	5	436 285	82	33,43
	35 x 22	5	436 292	82	10,92
	35 x 28	5	436 308	82	13,52
	42 x 22	5	436 315	82	20,06
	42 x 28	5	436 322	82	20,85
	42 x 35	5	436 339	82	17,48
	54 x 28		436 346	82	28,05
54 x 35		436 353	82	29,92	
54 x 42		436 360	82	24,21	
 <p><b>Sanpress Inox XL-redukční tvarovka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, <u>model 2315.1XL</u></p>	d x d				
	64,0 x 54		578 107	98	70,48
	76,1 x 54		483 135	98	79,14
	76,1 x 64,0		578 114	98	101,73
	88,9 x 54		483 142	98	85,41
	88,9 x 64,0		578 121	98	107,06
	88,9 x 76,1		483 159	98	93,25
	108,0 x 54		483 166	98	89,78
	108,0 x 64,0		578 138	98	111,17
	108,0 x 76,1		483 173	98	98,58
108,0 x 88,9		483 180	98	101,26	
 <p><b>Sanpress-přechodka, s SC-Contur,</b> z červeného bronzu, z ocelových trubek na lisovací systémy Viega, <u>model 2215.6</u></p>	(DN) d				
	(25) 28		588 564	87	57,39
	(32) 35		588 328	87	85,77
 <p><b>Sanpress-přechodka, s SC-Contur,</b> z červeného bronzu, se svěrným šroubením pro trubku Sanfix a Sanfix Plus-PE-Xc a s lisovaným spojem pro Sanpress, Sanpress Inox a Profipress, <u>model 2213</u></p>	d x d				
	16 x 15	5	288 068	87	15,32
	20 x 15	5	298 876	87	17,39
	20 x 18	5	298 883	87	18,06
 <p><b>Pexfit Pro-zásuvná tvarovka,</b> z červeného bronzu, pro přechod na fitinky Profipress, Sanpress, Sanpress Inox a na pájené fitinky, <u>model 4713</u></p>	d x d				
	14 x 12	5	608 071	64	5,66
	14 x 15	5	608 088	64	5,66
	16 x 12	5	608 095	64	6,24
	16 x 15	5	655 389	64	5,19
	18 x 12	5	608 101	64	6,51
	18 x 15	5	655 396	64	5,97
	18 x 18	5	608 118	64	6,67
	20 x 22	5	608 125	64	4,88
25 x 22	5	608 132	64	7,65	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Pexfit Pro-přechodka,</b> z červeného bronzu, s lisovacím spojem z trubek Pexfit Pro Fosta a Pexfit Pro Plus na Sanpress a Profipress, <u>model 4713P</u></p>	d x d				
	14 x 15	5	<b>608 194</b>	64	<b>5,19</b>
	16 x 15	5	<b>608 200</b>	64	<b>5,19</b>
	18 x 15	5	<b>608 217</b>	64	<b>6,97</b>
	20 x 15	5	<b>608 224</b>	64	<b>6,97</b>
 <p><b>Odtlačovací zátka,</b> z mosazi, s kohoutem KFE, pro tlakovou zkoušku, příp. pro přechodně uzavřené úseky potrubí, <u>model 2269</u></p>	d				
	15		<b>141 523</b>	87	<b>41,94</b>
	18		<b>289 423</b>	87	<b>43,88</b>
	22		<b>140 557</b>	87	<b>53,34</b>
	28		<b>142 568</b>	87	<b>66,22</b>
	35		<b>144 111</b>	87	<b>72,30</b>
	42		<b>144 999</b>	87	<b>87,89</b>
54		<b>187 798</b>	87	<b>102,13</b>	
 <p><b>Axiální kompenzátor, s SC-Contur,</b> lisovací spojka z červeného bronzu, vlnovec z ušlechtilé oceli, pro vyrovnání roztažnosti ve sklepních potrubích, stoupačkách a etážových připojných potrubích v topenářské a sanitární technice, <u>model 2251</u></p>	d				
	15		<b>690 250</b>	87	<b>101,06</b>
	18		<b>690 267</b>	87	<b>111,15</b>
	22		<b>690 274</b>	87	<b>128,44</b>
	28		<b>690 281</b>	87	<b>138,48</b>
	35		<b>690 298</b>	87	<b>155,78</b>
	42		<b>690 304</b>	87	<b>183,39</b>
54		<b>690 311</b>	87	<b>244,01</b>	







G1



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Šroubení, víčka a přírubové přechody</b></p> <p><b>Sanpress Inox-šroubení, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s plochým těsněním, model 2360</p>	d				
	15	5	437 381	82	43,27
	18	5	437 398	82	48,97
	22	5	437 404	82	60,75
	28	5	437 411	82	93,32
	35	5	437 428	82	97,82
	42		437 435	82	140,94
	54		437 442	82	234,11
 <p><b>Sanpress Inox-šroubení, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s plochým těsněním, s Rp-závitem, model 2362</p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	437 459	82	20,90
	15 x 3/4	5	437 466	82	23,28
	18 x 1/2	5	437 473	82	25,30
	18 x 3/4	5	437 480	82	26,03
	22 x 1/2	5	437 497	82	30,14
	22 x 3/4	5	437 503	82	27,85
	22 x 1	5	437 510	82	33,36
	28 x 3/4	5	437 527	82	40,20
	28 x 1	5	437 534	82	36,29
	35 x 1 1/4	5	437 541	82	45,43
	42 x 1 1/2		437 558	82	56,08
	54 x 2		437 565	82	106,10
 <p><b>Sanpress Inox-šroubení, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s plochým těsněním, s R-závitem, model 2365</p>	d x R				
	15 x 1/2	5	438 258	82	21,24
	15 x 3/4	5	438 265	82	22,54
	18 x 1/2	5	438 272	82	23,48
	18 x 3/4	5	438 289	82	23,87
	22 x 1/2	5	438 296	82	28,59
	22 x 3/4	5	438 302	82	24,73
	22 x 1	5	438 319	82	35,20
	28 x 3/4	5	438 326	82	44,47
	28 x 1	5	438 333	82	41,97
	35 x 1 1/4	5	438 340	82	53,50
42 x 1 1/2		438 357	82	61,95	
54 x 2		438 364	82	107,04	
 <p><b>Sanpress Inox-kolenové šroubení, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s plochým těsněním, s Rp-závitem, model 2355</p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	437 299	82	33,46
	18 x 1/2	5	437 305	82	37,86
	18 x 3/4	5	437 312	82	38,47
	22 x 3/4	5	437 329	82	50,52
	22 x 1	5	437 336	82	56,81
	28 x 1	5	437 343	82	82,43
	35 x 1 1/4	5	437 350	82	86,39
	42 x 1 1/2		437 367	82	124,49
54 x 2		437 374	82	206,75	









	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sanpress Inox-šroubení, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s plochým těsněním, model 2363</p>	d x G				
	15 x 1/2	5	437 572	82	17,55
	15 x 3/4	5	437 589	82	14,63
	18 x 1/2	5	437 596	82	18,00
	18 x 3/4	5	437 602	82	15,00
	22 x 3/4	5	437 619	82	25,35
	22 x 1	5	437 626	82	21,12
	28 x 1	5	437 633	82	32,84
	28 x 1 1/4	5	437 640	82	27,41
	35 x 1 1/2	5	437 862	82	31,05
	42 x 1 3/4		437 893	82	41,94
	42 x 2		437 923	82	50,35
	54 x 2 3/8		437 947	82	56,59
54 x 2 1/2		437 992	82	67,90	
 <p><b>Sanpress Inox-šroubení,</b> z nerezavějící oceli, s plochým těsněním, model 2364</p>	d x G				
	15 x 3/4	5	438 180	82	14,38
	18 x 3/4	5	438 197	82	14,75
	22 x 1	5	438 203	82	20,75
	28 x 1 1/4	5	438 210	82	26,92
	35 x 1 1/2	5	438 227	82	30,51
	42 x 1 3/4*		438 234	82	41,23
54 x 2 3/8*		438 241	82	55,61	
 <p><b>Sanpress Inox-oblouk 90°, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, se šroubením, model 2363.3</p>	d x G				
	15 x 3/4*	5	438 012	82	11,56
28 x 1 1/4*	5	438 173	82	19,82	
 <p><b>Sanpress Inox-víčko, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2356</p>	d				
	15	10	452 858	82	9,32
	18	10	452 865	82	11,21
	22	10	452 872	82	12,12
	28	5	452 889	82	14,60
	35	5	452 896	82	20,36
	42		452 902	82	44,35
54		452 919	82	48,82	
 <p><b>Sanpress Inox XL-víčko, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s Rp-závitem, model 2356XL</p>	d x Rp				
	64,0 x 3/4		578 183	98	77,66
	76,1 x 3/4		557 874	98	116,46
	88,9 x 3/4		557 898	98	130,64
108,0 x 3/4		557 911	98	148,02	
 <p><b>Sanpress Inox XL-víčko, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, model 2356.1XL</p>	d				
	76,1		557 881	98	81,62
	88,9		557 904	98	91,01
108,0		557 928	98	120,14	

\* = Dodávka pouze z dobehu skladových zásob


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH	
	<b>Sanpress Inox XL-dlouhá zátko,</b> z nerezavějící oceli, <u>model 2357.1XL</u>	d				
		64,0*		<b>578 169</b>	98	<b>63,43</b>
		76,1*		<b>482 947</b>	98	<b>53,68</b>
		88,9*		<b>482 954</b>	98	<b>66,38</b>
		108,0*		<b>482 961</b>	98	<b>78,55</b>
	<b>Ochranné víčko,</b> z umělé hmoty, k uzavření konců trubek, <u>model 2259.1</u>  Upozornění: Není určeno pro tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti.	d				
		15	10	<b>611 149</b>	76	<b>0,62</b>
		18	10	<b>612 054</b>	76	<b>0,75</b>
		22	10	<b>612 061</b>	76	<b>1,06</b>
		28	10	<b>612 078</b>	76	<b>1,20</b>
		35	10	<b>612 085</b>	76	<b>1,42</b>
		42	10	<b>612 092</b>	76	<b>1,77</b>
54	10	<b>612 108</b>	76	<b>1,99</b>		
	<b>Ochranné víčko,</b> z umělé hmoty, k uzavření konců trubek, <u>model 2259.1XL</u>  Upozornění: Není určeno pro tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti.	d				
		64,0		<b>612 115</b>	76	<b>2,26</b>
		76,1		<b>612 122</b>	76	<b>2,48</b>
		88,9		<b>612 139</b>	76	<b>2,70</b>
		108,0		<b>612 146</b>	76	<b>3,59</b>
	<b>Sanpress Inox-přírubový přechod,</b> <b>s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s lisovacím přípojem, s pevnou přírubou PN 10/16, <u>model 2359</u>	(DN) d				
		(10) 15*		<b>593 292</b>	82	<b>63,87</b>
		(20) 22		<b>593 315</b>	82	<b>74,49</b>
		(25) 28		<b>593 322</b>	82	<b>90,42</b>
		(32) 35		<b>593 339</b>	82	<b>127,42</b>
		(40) 42		<b>593 346</b>	82	<b>149,52</b>
		(50) 54		<b>593 353</b>	82	<b>183,99</b>
	<b>Sanpress Inox XL-přírubový přechod,</b> <b>s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, s lisovacím přípojem, s pevnou přírubou PN 10/16, <u>model 2359XL</u>	(DN) d				
		(50) 64,0		<b>616 809</b>	98	<b>213,24</b>
		(65) 76,1		<b>482 978</b>	98	<b>244,17</b>
		88,9 (DN 80)		<b>482 985</b>	98	<b>289,95</b>
		(100) 108,0		<b>482 992</b>	98	<b>344,20</b>
	<b>Sada příslušenství,</b> pro přírubový spoj, skládá se z: 4 šroubů, 8 podložek a 4 matic z nerez, <u>model 2359.7</u>	DN (PN) M x L				
		20-25 (10/16) M12 x 60		<b>611 262</b>	82	<b>16,13</b>
		32-50 (10/16) M16 x 70		<b>611 279</b>	82	<b>24,81</b>








	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sada příslušenství,</b> pro spojení přírub, skládá se z: 8 šroubů, 16 podložek a 8 matic z nerezí, <u>model 2359.7XL</u></p>	DN (PN) M x L				
	64,0-108,0 x M16		<b>583 682</b>	98	<b>47,59</b>
 <p><b>Těsnění,</b> z AFM 34 bez azbestu, <u>model 2259.9</u></p>	(DN) PN				
	(10) 16		<b>611 286</b>	87	<b>4,96</b>
	(15) 16		<b>611 293</b>	87	<b>6,08</b>
	(20) 16	10	<b>611 309</b>	82	<b>7,16</b>
	(25) 16	10	<b>409 128</b>	87	<b>7,57</b>
	(32) 16	10	<b>409 135</b>	87	<b>7,66</b>
	(40) 16	10	<b>409 142</b>	87	<b>7,66</b>
(50) 16	10	<b>409 258</b>	87	<b>7,70</b>	
 <p><b>Těsnění,</b> z AFM 34 bez azbestu, <u>model 2259.9XL</u></p>	(DN) PN				
	(65) 16	10	<b>356 293</b>	88	<b>7,78</b>
	(80) 16	10	<b>356 309</b>	88	<b>8,01</b>
	(100) 16	10	<b>356 316</b>	88	<b>13,35</b>

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Přípojky armatur a pohlcovače hluku</b></p> <p><b>Sanpress Inox-nástěnka, s SC-Contur,</b> z nerezavějící oceli, <u>model 2325.5</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	<b>437 244</b>	82	<b>21,73</b>
	18 x 1/2	5	<b>437 251</b>	82	<b>23,09</b>
	22 x 1/2	5	<b>437 268</b>	82	<b>36,29</b>
	22 x 3/4	5	<b>437 275</b>	82	<b>32,01</b>
28 x 1	5	<b>437 282</b>	82	<b>40,59</b>	
 <p><b>Ochranná manžeta,</b> z umělé hmoty, k nástěnce d 16 x Rp 1/2, <u>model 2125.59</u></p>		10	<b>351 496</b>	78	<b>1,98</b>
 <p><b>Držák,</b> z pozinkované oceli, pro vyzdívký a předstěnové instalace, odhlučňeno, <u>model 2021.7</u></p>	rozteč 70/150		<b>651 350</b>	78	<b>6,46</b>
 <p><b>Držák,</b> z pozinkované oceli, pro upevnění nástěnek, odhlučňeny, <u>model 2141.3</u></p>	rozteč 80–150		<b>581 701</b>	78	<b>4,79</b>
 <p><b>Držák,</b> z pozinkované oceli, k bočnímu upevnění modelu 2141 a 2141.3, <u>model 2141.4</u></p>			<b>586 706</b>	78	<b>9,38</b>
 <p><b>Odtokový oblouk,</b> z umělé hmoty, s umyvadlovou předstěnovou svorkou, k upevnění na nosník armatur Viegaswift nebo předstěnový blok Viega Mono pro nástěnné armatury, s gumovou vložkou 40/30, se zátkou, <u>model 2125.9</u></p>	DN 40/50		<b>329 730</b>	78	<b>13,34</b>






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Vnitřně ložená technika Smartloop: Vnitřně ložené cirkulační potrubí a příslušenství</b></p> <p><b>Smartloop-přípojovací sada,</b> pro stoupací potrubí s teplou vodou s vnitřně loženým cirkulačním potrubím, skládá se z koncové uzavírací tvarovky a přípojného hrdla, vhodné pro stoupací potrubí s teplou vodou od velikosti 28 mm a cirkulační potrubí velikosti 15 mm ve spojení s trubicou Smartloop o rozměru 12 x 1,0, <a href="#">model 2276.1</a></p>	d x d				
	28 x 12		<b>470 289</b>	78	<b>69,64</b>
	35 x 12		<b>470 272</b>	78	<b>71,66</b>
	28/35 x 12		<b>632 229</b>	78	<b>74,66</b>
 <p><b>Trubka Smartloop,</b> jako vnitřně ložené cirkulační potrubí, vhodné k přípojovací sadě <a href="#">model 2276.1</a>, 75 m v kruzích, <a href="#">model 2007.3</a></p>	d x s				<b>cena za m</b>
	12 x 1,0	75 m	<b>650 032</b>	78	<b>2,52</b>
 <p><b>Smartloop-tažná spojka,</b> k protažení vnitřně loženého cirkulačního potrubí, <a href="#">model 2276.9</a></p>	pro d x s				
	12 x 1,0		<b>632 236</b>	78	<b>29,64</b>
 <p><b>Smartloop-spojka na opravy,</b> k opravám vnitřně ložených cirkulačních potrubí, <a href="#">model 2276.8</a></p>	pro d x s				
	12 x 1,0		<b>643 188</b>	78	<b>12,08</b>
 <p><b>Nůžky,</b> pro trubky PE-Xc a Smartloop, <a href="#">model 2040</a></p>	pro d				
	do 32 mm		<b>117 047</b>	74	<b>29,64</b>

G1





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Montážní kleště,</b> model 1077.2</p>	pro d 12–16		264 604	74	57,25
 <p><b>Ruční lisovací nářadí,</b> pro systém PE-Xc a trubky Fonterra PB 12 x 1,3, model 2782</p>	pro d 12		401 436	74	224,86
 <p><b>Lisovací čelist,</b> pro systém PE-Xc a trubky Fonterra PB 12 x 1,3, PE-RT 16 x 2,0, pro lisovací spojky, vhodné k systémovým lisovacím nástrojům: PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E a 4B, k akumulátorovému lisovacímu nástroji Holger Clasen, Geberit / Mepla-lisovacímu nástroji Typ PWH 75, Typ N 230 V Typ N Akku, Geberit / Mapress-lisovacímu nástroji Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201 a Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C, RP 330B, model 2799.7</p>	pro d 12		425 302	74	179,61




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH	
<b>Uzavírací ventily z nerezí</b>						
	(DN) d					
 	(15) 15	5	468 392	95	139,08	
	(15) 18	5	468 408	95	145,56	
	(20) 22	5	468 415	95	151,98	
	(25) 28	5	468 422	95	200,81	
	(32) 35			468 439	95	254,21
	(40) 42			468 446	95	311,36
(50) 54			468 453	95	447,67	
<b>Easytop Inox-kombinovaný ventil KRV se šikmým sedlem (prímoprútočný ventil se zamezením zpětného toku), s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, z nerezavějící oceli, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, se zkušebním hrdlem a vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, se zkušební značkou DVGW, model 2338</b>						
	(DN) d					
 	(15) 15	5	468 460	95	175,01	
	(15) 18	5	468 477	95	180,56	
	(20) 22	5	468 484	95	186,06	
	(25) 28	5	468 491	95	235,81	
	(32) 35			468 507	95	289,22
	(40) 42			468 514	95	346,37
(50) 54			468 521	95	484,52	
<b>Easytop Inox-zamezovač zpětného toku, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, z nerezavějící oceli, se zkušebním hrdlem a vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, se zkušební značkou DVGW, model 2339</b>						
	(DN) d					
 	(15) 15	5	471 255	95	151,98	
	(15) 18	5	471 262	95	157,53	
	(20) 22	5	471 279	95	163,03	
	(25) 28	5	471 286	95	213,71	
	(32) 35			471 293	95	265,27
	(40) 42			471 309	95	326,11
(50) 54			471 316	95	464,27	
<b>Kulové kohouty z nerezí</b>						
	(DN) d					
	(15) 15		554 729	95	105,38	
	(15) 18		554 736	95	105,84	
	(20) 22		554 743	95	123,36	
	(25) 28		554 750	95	161,88	
	(32) 35		554 767	95	217,59	
	(40) 42*		554 774	95	310,25	
(50) 54		554 781	95	413,60		

\* = Dodávka pouze z doběhu skladových zásob





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Podomítkové uzavírací ventily z červeného bronzu, vybavovací sady a kulové kohouty</b></p> <p><b>Easytop-podomítkový přímý ventil, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur,</b> těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2240</u></p>	d				
	15		<b>606 343</b>	95	<b>83,14</b>
	18		<b>606 459</b>	95	<b>84,52</b>
	22		<b>606 466</b>	95	<b>99,46</b>
 <p><b>Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur,</b> těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2235</u></p>	(DN) d				
	(15) 15		<b>595 937</b>	95	<b>95,43</b>
	(15) 18		<b>595 944</b>	95	<b>95,43</b>
	(20) 22		<b>596 750</b>	95	<b>108,66</b>
 <p><b>Kulový kohout, z červeného bronzu, pro zásuvný adaptér model 2176, pro uzavření podlaží, model 2143.8</b></p>	DN				
	15	10	<b>591 144</b>	78	<b>36,36</b>
 <p><b>Prodloužení, pro kulový kohout model 2143.8, model 2143.5</b></p>	L				
	25 pochromováno		<b>584 894</b>	78	<b>11,89</b>
 <p><b>Náhradní díl, pro kulový kohout model 2143.8, model 2143.9</b></p>	DN				
	15	10	<b>584 887</b>	78	<b>31,38</b>



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Sada pro konečnou montáž,</b> s rozetou, těsněním na stěnu a rukojetí, vhodná pro kulový kohout model 2143.8, model 2143.60</p>	DN 15	20	584 900	78	5,66
 <p><b>Sada pro konečnou montáž,</b> s rozetou, těsněním na stěnu a rukojetí, vhodná pro kulový kohout model 2143.8, model 2143.61</p>	DN 15	10	584 917	78	19,72
 <p><b>Sada pro konečnou montáž,</b> s rozetou, těsněním na stěnu a rukojetí, vhodná pro kulový kohout model 2143.8, model 2143.62</p>	DN 15*	10	584 924	78	19,11
 <p><b>Easytop-přímý ventil,</b> s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s otočnou rukojetí z plastu, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> model 2242</p>	d 15 18 22		606 312 606 329 606 336	95 95 95	81,19 85,08 92,98
<p>Upozornění: Další armatury a příslušenství viz. skupina J1</p>					

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p><b>Nářadí</b></p>  <p><b>Sada lisovacích prstenců,</b> v kufru, pro lisovací spojky Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL a Profipress XL, vhodná k systémovým lisovacím nástrojům: PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E a 4B, akumulátorovému lisovacímu nástroji Holger Clasen, lisovacímu nástroji Geberit / Mepla Typ PWH 75, Typ N 230 V Typ N Akku, lisovacímu nástroji Geberit / Mapress Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201 a Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C, RP 330B, <u>model 2497.3XL</u></p> <p>Upozornění: Nelze použít pro XL-spojky z červeného bronzu (Sanpress XL) a lisovací nástroj Typ 1!</p>	pro d 76,1–108,0		<b>562 854</b>	74	<b>2384,30</b>
 <p><b>Lisovací prsteneček,</b> pro lisovací spojky Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL a Profipress XL, vhodný ke kloubové tažné čelisti Z2 model 2296.2, <u>model 2497.2XL</u></p> <p>Upozornění: Nelze použít pro XL-spojky z červeného bronzu (Sanpress XL)!</p>	pro d 64,0 76,1 88,9 108,0		<b>578 671</b> <b>562 878</b> <b>562 885</b> <b>562 892</b>	74 74 74 74	<b>561,75</b> <b>599,36</b> <b>624,25</b> <b>668,57</b>
 <p><b>Kloubová tažná čelist Z2,</b> pro lisovací spojky 42 – 108,0 mm kovových lisovacích systémů, pro spojky Geopress 32 – 63 mm,</p> <p>vhodné k systémovým lisovacím nástrojům: PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E a 4B, k akumulátorovému lisovacímu nástroji Holger Clasen, Geberit / Mepla-lisovacímu nástroji Typ PWH 75, Typ N 230 V Typ N Akku, Geberit / Mapress-lisovacímu nástroji Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201 a Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C, RP 330B, <u>model 2296.2</u></p> <p>Upozornění: Nelze použít pro spojky Sanpress XL (červený bronz), lisovací nástroj Typ 1!</p>	pro d Z2 42–108,0/32–63		<b>472 740</b>	74	<b>397,84</b>

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p><b>Náhradní kufr,</b> pro 64,0 - 108,0 mm, <u>model 2497.5XL</u></p>			683 009	74	173,76
 <p><b>Odhrotovač,</b> pro vnitřní a vnější odhrotování měděných trubek a trubek z ušlechtilé oceli, <u>model 2292.2</u></p>	pro d 12–54		343 019	74	166,04
 <p><b>Odhrotovač,</b> pro vnitřní a vnější odhrotování měděných trubek a trubek z ušlechtilé oceli od 64,0 do 108,0 mm, <u>model 2292.4XL</u></p>	pro d 64,0–108,0		556 310	74	320,39
 <p><b>Řezné kolečko,</b> s čepem a pojistným kroužkem, k trubkovému řezáku „Ridgid“, <u>model 2291.1</u> k trubkovému řezáku „Rems“, <u>model 2291.2</u></p>			140 410	74	18,34
			312 497	74	18,34
 <p><b>Značkovací šablona,</b> k označení hloubky zastrčení měděných trubek od 12 mm do 54 mm, <u>model 2494</u></p>			625 085	74	10,13
 <p><b>Značkovací tužka,</b> pro lisovací systémy Viega, <u>model 2490.1</u></p>			606 121	74	1,84

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<b>Jednotlivé díly</b>						
	<b>Těsnicí prvek,</b> z EPDM, pro fitinky Sanpress, Sanpress Inox, Profipress a Prestabo, pro pitnou vodu a topení, stabilní proti teplotě do 110 °C, <u>model 2289</u>	d x s				
		16 x 18,2 x 2,6	10	<b>448 387</b>	87	<b>0,54</b>
		15 x 15,1 x 2,6	10	<b>183 400</b>	87	<b>0,41</b>
		18 x 18,2 x 2,6	10	<b>281 595</b>	87	<b>0,54</b>
		22 x 22,2 x 3,1	10	<b>183 523</b>	87	<b>0,54</b>
		28 x 28,3 x 3,1	10	<b>184 452</b>	87	<b>0,59</b>
		35 x 35,4 x 3,25	10	<b>181 208</b>	87	<b>0,81</b>
42 x 42,4 x 4,13	10	<b>184 940</b>	87	<b>1,44</b>		
54 x 54,4 x 4,13	10	<b>191 153</b>	87	<b>1,94</b>		
	<b>Těsnicí prvek,</b> z EPDM, pro fitinky Sanpress Inox XL, Profipress XL a Prestabo XL, pro pitnou vodu a topení, stabilní proti teplotě do 110 °C, <u>model 2389XL</u>	d x s				
		64,0 x 66,25 x 4,7		<b>594 312</b>	98	<b>2,68</b>
		76,1 x 77,85 x 4,7		<b>583 705</b>	98	<b>3,76</b>
		88,9 x 90,7 x 4,7		<b>583 712</b>	98	<b>6,32</b>
108,0 x 110,4 x 4,65		<b>583 699</b>	98	<b>10,08</b>		
	<b>Těsnicí prvek,</b> z FKM, pro tvarovky Sanpress, Sanpress Inox, Profipress a Prestabo, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C a < 1 bar - solární zařízení / vakuové trubky, <u>model 2286</u>  Upozornění: V případě nasazení v jiných oblastech použití je nutné se spojit v každém případě s výrobním závodem v Attendomu.	d x s				
		12 x 12,1 x 2,35	5	<b>459 376</b>	87	<b>2,48</b>
		15 x 15,1 x 2,6	5	<b>459 390</b>	87	<b>2,57</b>
		18 x 18,2 x 2,6	5	<b>459 406</b>	82	<b>2,79</b>
		22 x 22,2 x 3,1	5	<b>459 413</b>	87	<b>3,74</b>
		28 x 28,3 x 3,1	5	<b>459 420</b>	87	<b>4,37</b>
		35 x 35,4 x 3,25	5	<b>459 437</b>	82	<b>5,23</b>
		42 x 42,4 x 4,13	5	<b>459 444</b>	82	<b>8,78</b>
		54 x 54,4 x 4,13		<b>459 451</b>	82	<b>11,35</b>
	<b>Těsnicí prvek,</b> z FKM, pro tvarovky Sanpress Inox XL, Profipress XL a Prestabo XL, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C a < 1 bar - solární zařízení / vakuové trubky, <u>model 2386XL</u>	d x s				
		64,0 x 66,25 x 4,7		<b>614 461</b>	98	<b>8,11</b>
		76,1 x 77,85 x 4,7		<b>614 485</b>	82	<b>9,37</b>
		88,9 x 90,7 x 4,7		<b>614 478</b>	82	<b>8,70</b>
108,0 x 110,4 x 4,65		<b>614 492</b>	98	<b>12,86</b>		