



Obj. kód	Obchodní zboží VIADRUS HERCULES U 26	Hmotnost (kg)	
2 405	Termomanometr RACCORD 1/4G 510.75015.00A	l = 500 mm	0,09
2 492	Růžice 1 1/2" - SLEPA		0,20
2 736	Kartáč kotlový 30 x 80		0,30
2 744	Zátka č.290 - 1"		0,15
3 787	Ventil plnicí a vypouštěcí 1/2" - kulový		0,30
4 624	Vsuvka kotlová d = 56 mm		0,25
5 232	Tvarová pružinka - PEMIX		0,003
5 236	Kuželka tvarová - trn spojovací PEMIX		0,003
5 650	Šroub závrtný M 8 x 25		0,01
5 921	Imel kamnářský ZWALUW	310 ml	0,65
6 404	Zátka č.290 - 1 1/2"		0,32
6 421	Rukojet' kompletní		0,10
6 439	Šňůra těsnící FS 000 d = 10 mm	l = 1130 mm	0,13
6 981	Izolace kouřového nástavce 134 x 76 x 5 mm		0,10
7 367	Šroub závrtný M 10 x 30 ČSN 021176		0,02
7 379	Kolík pružný 3 x 25 ČSN 022156		0,001
8 268	Stahovací nářadí - ruční		10,00
8 398	Kolík závěsný d = 8 x 100 (očko k dusivce)		0,05
8 525	Termovložka ELBT k regulátoru tahu RTC		0,10
8 747	Obrtlík		0,026
8 899	Věšák na čisticí nářadí P 1 x 64 x 400		0,175
8 900	Klíč manipulační		0,13
9 031	Těsnění d = 90 x 60 x 3		0,025
9 072	Přiruba bez nátrubku		0,848
9 073	Smyčka dochlazovací (svařenec)		21,196
9 180	Plášť kotle U 26 kompletní	6 čl.	25,15
9 183	Šroub závrtný M 8 x 20		0,01
9 184	Šroub kotevní 3 čl.	M 10 x 300 mm	0,184
9 185	Šroub kotevní 4 čl.	M 10 x 410 mm	0,252
9 186	Šroub kotevní 5 čl.	M 10 x 520 mm	0,32
9 187	Šroub kotevní 6 čl.	M 10 x 630 mm	0,338
9 188	Šroub kotevní 7 čl.	M 10 x 740 mm	0,456
9 190	Čep 8 x 32		0,013
9 191	Izolace příkládacích dvířek		0,239
9 192	Izolace popelníkových dvířek		0,03
9 193	Táhlo ovládací 3 čl.	l = 510 mm	0,41
9 194	Táhlo ovládací 4 čl.	l = 620 mm	0,478
9 195	Táhlo ovládací 5 čl.	l = 730 mm	0,546
9 196	Táhlo ovládací 6 čl.	l = 840 mm	0,614
9 197	Táhlo ovládací 7 čl.	l = 950 mm	0,682
9 199	Přiruba s nátrubkem		0,883
9 200	Zásuvka popelníková 3 čl.	l = 280 mm	0,972
9 201	Zásuvka popelníková 4 čl.	l = 390 mm	1,271
9 202	Zásuvka popelníková 5 čl.	l = 500 mm	1,569
9 203	Zásuvka popelníková 6 čl.	l = 610 mm	1,867
9 204	Zásuvka popelníková 7 čl.	l = 720 mm	2,166
9 205	Vyzdívka keramická horní	3 čl.	1,75
9 206	Vyzdívka keramická horní	4 - 10 čl.	1,311
9 207	Vyzdívka keramická zadní	3 - 10 čl.	10,544
9 208	Vložka keramická omezovací (palivo dřevo)	3 čl.	1,454
9 209	Vložka keramická (palivo uhlí)	3 - 10 čl.	3,204
9 228	Plášť kotle U 26 kompletní	3 čl.	17,05
9 229	Plášť kotle U 26 kompletní	4 čl.	19,65
9 230	Plášť kotle U 26 kompletní	5 čl.	22,55
9 231	Plášť kotle U 26 kompletní	7 čl.	27,75
9 232	Díl pláště - boční levý s izolací	3 čl.	3,176
9 233	Díl pláště - boční levý s izolací	4 čl.	3,894
9 234	Díl pláště - boční levý s izolací	5 čl.	4,612
9 235	Díl pláště - boční levý s izolací	6 čl.	5,339
9 236	Díl pláště - boční levý s izolací	7 čl.	6,047
9 237	Díl pláště - boční pravý s izolací	3 čl.	4,40
9 238	Díl pláště - boční pravý s izolací	4 čl.	5,40
9 239	Díl pláště - boční pravý s izolací	5 čl.	6,40
9 240	Díl pláště - boční pravý s izolací	6 čl.	7,40
9 241	Díl pláště - boční pravý s izolací	7 čl.	8,40
9 242	Víko s izolací	3 čl.	1,013
9 243	Víko s izolací	4 čl.	1,449
9 244	Víko s izolací	5 čl.	1,884
9 245	Víko s izolací	6 čl.	2,319



Obj. kód	Obchodní zboží VIADRUS HERCULES U 26 - NOVÝ DESIGN	Hmotnost (kg)	
2 151	Násada na kartáč	l = 1000 mm	0,65
2 405	Termomanometr RACCORD 1/4G 510.75015.00A	l = 500 mm	0,09
2 406	Římka 15 x 16 - 100		0,05
2 410	Ventilek zpětný - G 1/2"		0,05
2 492	Růžice 1 1/2" - SLEPÁ		0,20
2 736	Kartáč kotlový 30 x 80		0,30
3 787	Ventil plnicí a vypouštěcí 1/2" - kulový		0,30
4 624	Vsuvka kotlová d = 56 mm		0,25
5 027	Těsnící tmel SISEAL (pro ventil Caleffi)		0,03
5 232	Tvarová pružinka - PEMIX		0,003
5 236	Kuželka tvarová - trn spojovací PEMIX		0,003
5 650	Šroub závrtný M 8 x 25		0,01
5 921	Tmel kamnářský ZWALUW	310 ml	0,65
6 404	Zátka č.290 - 1 1/2"		0,32
6 421	Rukojeť kompletní		0,10
6 439	Šňůra těsnící FS 000 d = 10 mm	l = 1130 mm	0,13
6 981	Izolace kouřového nástavce 134 x 76 x 5 mm		0,10
7 367	Šroub závrtný M 10 x 30 ČSN 021176		0,02
7 379	Kolík pružný 3 x 25 ČSN 022156		0,001
8 268	Stahovací nářadí - ruční		10,00
8 398	Kolík závěsný d = 8 x 100 (očko k dusivce)		0,05
8 525	Termovložka ELBT k regulátoru tahu RTC		0,10
8 747	Obtřík		0,026
8 899	Věšák na čisticí nářadí P 1 x 64 x 400		0,175
8 900	Klíč manipulační		0,13
9 031	Těsnění d = 90 x 60 x 3		0,025
9 073	Smyčka dochlazovací (svařenec)		21,196
9 183	Šroub závrtný M 8 x 20		0,01
9 184	Šroub kotevní 3 čl.	M 10 x 300 mm	0,184
9 185	Šroub kotevní 4 čl.	M 10 x 410 mm	0,252
9 186	Šroub kotevní 5 čl.	M 10 x 520 mm	0,32
9 187	Šroub kotevní 6 čl.	M 10 x 630 mm	0,338
9 188	Šroub kotevní 7 čl.	M 10 x 740 mm	0,456
9 190	Čep 8 x 32		0,013
9 191	Izolace příkládacích dvířek		0,239
9 192	Izolace popelníkových dvířek		0,03
9 205	Vyzdívka keramická horní	3 čl.	1,75
9 206	Vyzdívka keramická horní	4 - 10 čl.	1,311
9 207	Vyzdívka keramická zadní	3 - 10 čl.	10,544
9 208	Vložka keramická omezovací (palivo dřevo)	3 čl.	1,454
9 209	Vložka keramická (palivo uhlí)	3 - 10 čl.	3,204
9 251	Nádoba na saze		0,734
9 252	Šňůra těsnící FS 000 d = 10 mm	l = 1210 mm	0,07
9 253	Šňůra těsnící FS 000 d = 10 mm	l = 1430 mm	0,08
9 256	Sada čisticího nářadí - 850 mm		-
9 257	Sada čisticího nářadí - 1000 mm		-
9 746	Tmel silikonový	310 ml	0,36
9 823	Hák na škvárování	l = 1000 mm	1,35
9 941	Hák na škvárování	l = 850 mm	1,10
9 943	Násada na kartáč	l = 850 mm	0,50
9 956	Čep 6 x 224 mm		0,05
9 957	Ventil termický vypouštěcí TS 130		0,85
10 226	Termomanometr 560.70015.51A - malý	l = 500 mm	0,10
10 352	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	3 čl.	4,87
10 353	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	4 čl.	5,39
10 354	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	5 čl.	5,91
10 355	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	6 čl.	6,43
10 356	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	7 čl.	6,95
10 357	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	8 čl.	7,47
10 358	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	9 čl.	7,99
10 359	Sestava boční díl pláště s izolací - levý	10 čl.	8,51
10 360	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	3 čl.	4,87
10 361	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	4 čl.	5,39
10 362	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	5 čl.	5,91
10 363	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	6 čl.	6,43
10 364	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	7 čl.	6,95

Obj. kód	Obchodní zboží VIADRUS HERCULES U 26 - NOVÝ DESIGN	Hmotnost (kg)	
10 365	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	8 čl.	7,47
10 366	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	9 čl.	7,99
10 367	Sestava boční díl pláště s izolací - pravý	10 čl.	8,51
10 368	Sestava horní díl pláště s izolací	3 čl.	1,80
10 369	Sestava horní díl pláště s izolací	4 čl.	2,32
10 370	Sestava horní díl pláště s izolací	5 čl.	2,84
10 371	Sestava horní díl pláště s izolací	6 čl.	3,37
10 372	Sestava horní díl pláště s izolací	7 čl.	3,89
10 373	Sestava horní díl pláště s izolací	8 čl.	4,42
10 374	Sestava horní díl pláště s izolací	9 čl.	4,94
10 375	Sestava horní díl pláště s izolací	10 čl.	5,46
10 376	Sestava přední díl pláště s izolací		1,18
10 377	Sestava zadní díl pláště s izolací		1,86
10 437	Termovložka EL0938 k regulátoru RT 2		0,05
10 966	Kolík závěsný L = 215 mm		0,10
11 065	Hrot na bolec čistícího nářadí		0,05
11 089	Šroub kotevní 8 čl.	M 10 x 850 mm	0,524
11 090	Šroub kotevní 9 čl.	M 10 x 960 mm	0,592
11 091	Šroub kotevní 10 čl.	M 10 x 1070 mm	0,66
11 112	Konzola dusivky pro zadní článek - LEVÁ		0,025
11 113	Konzola dusivky pro zadní článek - PRAVÁ		0,025
11 114	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	3 čl.	4,103
11 115	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	4 čl.	4,411
11 116	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	5 čl.	4,713
11 117	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	6 čl.	5,015
11 118	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	7 čl.	5,317
11 119	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	8 čl.	5,619
11 120	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	9 čl.	5,921
11 121	Boční díl pláště - levý, v.č. 7828	10 čl.	6,223
11 122	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	3 čl.	4,103
11 123	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	4 čl.	4,411
11 124	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	5 čl.	4,713
11 125	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	6 čl.	5,015
11 126	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	7 čl.	5,317
11 127	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	8 čl.	5,619
11 128	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	9 čl.	5,921
11 129	Boční díl pláště - pravý, v.č. 7829	10 čl.	6,223
11 130	Termomanometr 560.70015.01A - kód 6390	l = 500 mm	0,150
11 131	Díl pláště - přední		0,965
11 132	Díl pláště - zadní		1,498
11 133	Čelo (nápis VIADRUS)		1,031
11 134	Čep dvířek U 26		0,014
11 135	Opěrka pro západku		0,073
11 137	Izolace bočního dílu pláště 910 x 380 mm	3 čl.	0,764
11 138	Izolace bočního dílu pláště 910 x 490 mm	4 čl.	0,982
11 139	Izolace bočního dílu pláště 910 x 600 mm	5 čl.	1,20
11 140	Izolace bočního dílu pláště 910 x 710 mm	6 čl.	1,418
11 141	Izolace bočního dílu pláště 910 x 820 mm	7 čl.	1,656
11 142	Izolace bočního dílu pláště 910 x 930 mm	8 čl.	1,854
11 143	Izolace bočního dílu pláště 910 x 1040 mm	9 čl.	2,072
11 144	Izolace bočního dílu pláště 910 x 1150 mm	10 čl.	2,29
11 145	Izolace horního dílu pláště 535 x 350 mm	3 čl.	0,374
11 146	Izolace horního dílu pláště 535 x 460 mm	4 čl.	0,492
11 147	Izolace horního dílu pláště 535 x 570 mm	5 čl.	0,61
11 148	Izolace horního dílu pláště 535 x 680 mm	6 čl.	0,728
11 149	Izolace horního dílu pláště 535 x 790 mm	7 čl.	0,846
11 150	Izolace horního dílu pláště 535 x 900 mm	8 čl.	0,964
11 151	Izolace horního dílu pláště 535 x 1010 mm	9 čl.	1,082
11 152	Izolace horního dílu pláště 535 x 1120 mm	10 čl.	1,20
11 153	Izolace předního dílu pláště 460 x 228 mm		0,21
11 154	Izolace zadního dílu pláště 434 x 420 mm		0,385
11 155	Táhlo ovládací 3 čl.	l = 678 mm	0,426
11 156	Táhlo ovládací 4 čl.	l = 788 mm	0,494
11 157	Táhlo ovládací 5 čl.	l = 898 mm	0,562
11 158	Táhlo ovládací 6 čl.	l = 1008 mm	0,63
11 159	Táhlo ovládací 7 čl.	l = 1118 mm	0,698
11 160	Táhlo ovládací 8 čl.	l = 1228 mm	0,766
11 161	Táhlo ovládací 9 čl.	l = 1338 mm	0,834
11 162	Táhlo ovládací 10 čl.	l = 1448 mm	0,902
11 163	Zásuvka popelníková	3 čl.	0,972

Obj. kód	Obchodní zboží VIADRUS HERCULES U 26 - NOVÝ DESIGN	Hmotnost (kg)	
11 164	Zásuvka popelníková	4 čl.	1,271
11 165	Zásuvka popelníková	5 čl.	1,569
11 166	Zásuvka popelníková	6 čl.	1,867
11 167	Zásuvka popelníková	7 čl.	2,166
11 168	Zásuvka popelníková	8 čl.	2,464
11 169	Zásuvka popelníková	9 čl.	2,762
11 170	Zásuvka popelníková	10 čl.	3,060
11 171	Horní díl pláště (malý termomanometr)	3 čl.	1,421
11 172	Horní díl pláště (malý termomanometr)	4 čl.	1,827
11 173	Horní díl pláště (malý termomanometr)	5 čl.	2,233
11 174	Horní díl pláště (malý termomanometr)	6 čl.	2,639
11 175	Horní díl pláště (malý termomanometr)	7 čl.	3,045
11 176	Horní díl pláště (malý termomanometr)	8 čl.	3,451
11 177	Horní díl pláště (malý termomanometr)	9 čl.	3,857
11 178	Horní díl pláště (malý termomanometr)	10 čl.	4,263
11 179	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	3 čl.	1,415
11 180	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	4 čl.	1,821
11 181	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	5 čl.	2,227
11 182	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	6 čl.	2,633
11 183	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	7 čl.	3,039
11 184	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	8 čl.	3,445
11 185	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	9 čl.	3,657
11 186	Horní díl pláště - var. 1 (velký termomanometr)	10 čl.	4,257
11 224	Příruba topné vody (vrchní) pro termostatický ventil CALEFFI		1,00
11 225	Příruba vratné vody (spodní) pro termostatický ventil CALEFFI		1,00
11 226	Rozdělovací trubka CALEFFI, v.č. 8483b	8 - 10 čl.	2,375
11 227	Příruba topné vody dochlazovací smyčky, v.č. 7481 U22	3 - 7 čl.	2,88
11 231	Balíček (montážní materiál pláště)		0,15
11 232	Koule bakelitová 020 - 06 M10		0,14
12 597	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	3 čl.	15,62
12 598	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	4 čl.	17,20
12 599	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	5 čl.	18,76
12 600	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	6 čl.	20,32
12 601	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	7 čl.	21,89
12 602	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	8 čl.	23,46
12 603	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	9 čl.	25,02
12 604	Plášť kompletní s izolací (vč. popelníku)	10 čl.	26,58
12 794	Termovložka k regulátoru tahu FR 124 Honeywell (červená hlavice)		0,10
12 797	Balíček příslušenství ( 8 - 10 čl.)	<b>nový design</b>	3,50
12 799	Balíček příslušenství ( 3 - 7 čl.)	<b>nový design</b>	2,50

Obj. kód	Obchodní zboží VIADRUS HERCULES U 26 - NOVÝ DESIGN	Hmotnost (kg)	
14 088	Příruba vratné vody se dvěma nátrubky, vč. rozděl. trubky (pro ventil Caleffi)	8-10 čl.	1,00
14 420	Balíček příslušenství (dochlazovací smyčka+příruba)	3-7 čl.	20,00
14 826	Balíček (ventil bezpečnostní DBV 1, 3/4", vnější závit + Siseal)		1,00
14 874	Příruba topné a vratné vody (pro zabezpeč. zařízení REGULUS DBV 1)	3-7 čl.	1,00
14 875	Příruba vratné vody s rozdělovací trubkou (dolní) (pro zabezpečovací zařízení REGULUS DBV 1)	8-10 čl.	3,00
15 317	Ventil termostatický BVTS (náhrada ventilu STS 20)		1,00
15 602	Regulátor tahu ICMA		0,75