

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work



EURO PROMO

Platnosť od 25. 02. 2013 do 30.06.2013 SK 01/2013

Profesionálna inšpekcia potrubí

ROCAM® 3 Multimedia

Inšpekčný systém pre potrubia Ø 50 – 150 mm, resp. Ø 150 – 300 mm. S integrovaným vysielačom pre presnú lokalizáciu (dohľadanie) hlavy kamery.

- Odnímateľná riadiaca jednotka s monitorom vhodná pre prácu v zle dostupných miestach
- Výroba fotografií a videa
- Protokolovací software
- Možnosť popisu dát pomocou klávesnice
- Možnosť audio nahrávania komentárov v priebehu monitorovania
- 4-násobné zväčšenie obrazu

Vode odolný ochranný kryt

Vhodná pre prácu vo vlhkom, znečistenom prostredí, pre ľahké a rýchle čistenie

Odnímateľná riadiaca jednotka s monitorom 10,4" TFT-LCD displej

Jednoduchá obsluha v ľahko prístupných miestach

Silný tlačný kábel Ø 7mm, dĺžky 30m

Presné a bezpečné vedenie kamery v potrubí a v kanáloch



Integrovaný vysielač (33kHz)

Presné zameranie hlavy kamery

Odobratelný vysielač



Výroba fotografií a videa

Jednoduchá dokumentácia inšpekcie na USB - kľúč

Digitálne zobrazovanie vzdialenosti

Presné určenie vzdialenosti hlavy kamery v potrubí




Systém zámény hlavy kamery

Univerzálne pripojenie, možnosť pripojenia hláv kamier rôznych veľkostí

Technické údaje:

Displej:	10,4" TFT-LCD farebný displej, odnímateľný
Hlava kamery:	Ø 30mm (štandard) s 25 LED osvetlením Ø 40mm (voliteľná) s 36 LED osvetlením, samonastaviteľná a vode odolná
Sila osvetlenia:	175 LUX (0,5 m), hlava kamery Ø 30mm 666 LUX (0,5 m), hlava kamery Ø 40mm
Dĺžka kábla:	30m
Priemer kábla:	7 mm
Napätie:	NiMh- Akumulátor 12 V/ 6Ah
Váha:	13 kg



150000118
ROCAM 3 Multimedia
4.599,00 €
Cena s DPH 5.518,80 €

Najväčší odnímateľný monitor s riadiacou jednotkou na trhu!

Chemické čistenie a konzervácia výhrevných sústav

ROPULS preplachovací kompresor s funkciou ROCLEAN

Preplachovací kompresor, rozšírený o funkciu ROCLEAN. Je určený na chemické čistenie a konzerváciu vykurovacích sústav a dezinfekciu potrubí pitnej vody.


ROPULS preplachovací kompresor so základnou funkciou:

- Preplachovanie potrubia podlahového kúrenia/ výhrevných sústav
- Preplachovanie potrubí s pitnou vodou podľa DIN 1988-2
- Dva stupne preplachovania (impulzivne, dlhodobé) pre dosiahnutie efektívneho preplachovania

Voliteľná funkcia ROCLEAN:

- Chemické čistenie a konzervácia výhrevných sústav
- ako aj dezinfekcia potrubí pitnej vody

Princíp preplachovania




Doplňte ROPULS s ROCLEAN funkciou – viac informácií na www.rothenberger.sk



Injektor a ventil znižovania tlaku teraz ZDARMA



1.000000145
ROPULS
1.890,00 €
Cena s DPH 2.268,00 €




Čistenie a konzervácia s ROPULS ROCLEAN

Čistiace chémie pre radiátorové vykurovacie systémy



Čistenie od tvrdých usadenín. Vhodné pre všetky prechodné rúrkové materiály. Chémia neostáva v systéme. Jedna fľaša postačuje na vyčistenie priestoru o objeme 100 l.



Čistiace chémie pre ploché vykurovacie systémy




Čistenie od zabalených usadenín a biofilmu na stenách vykurovacieho systému. Vhodné pre všetky prechodné rúrkovité materiály. Chémia neostáva v systéme. Jedna fľaša postačuje na vyčistenie priestoru o objeme 100 l.



Konzervačná chémie pre radiátory a aj ploché vykurovacie systémy



Udržiava čistotu a chráni vykurovacie systémy. Chémia neostáva v systéme. Jedna fľaša postačuje na vyčistenie priestoru o objeme 100 l.



Obj.č.		Cena €	Cena € s DPH
1500000158	● Radiátory (6 fľaš, á 1L)	27,00	32,40
1500000159	● Priestorové vykurovacie systém (6 fľaš, á 1L)	27,00	32,40
1500000162	● Konzervačné prostriedky (6 fľaš, á 1L)	27,00	32,40
1000000190	ROCLEAN injektor	95,00	114,00
1500000203	Ventil znižovania tlaku 2 bary	75,00	90,00

**Skúšobné pumpy a odvápnovacia chémia****RP 50 S 60 bar**

Presné skúšobné pumpy v monobloku do 60 barov

Pumpy na vykonanie presných a rýchlych tlakových a tesniacich skúšok potrubných systémov.

Obsah nádrže: 12 litrov,
Pracovný rozsah: do 60bar

Dvojitý ventilový systém (Twin Valve)
5-ročná záruka proti hrdzaveniu nádoby



Kliešte na armatúry ZDARMA

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.0200	RP50-S, pozinkovaná	238,95	286,74

RP 30

Skúšobná pumpa pre rýchle skúšky do 30bar

Obsah nádrže: 4,5 litra, **pracovný rozsah:** do 0-30bar
 • Jednoduché použitie pomocou jednoventilového systému
 • Vhodné pre test v úzkych priestoroch, malé rozmery
 • Nádrž z ABS- plastu, odolná proti nárazom a prasknutiu
 • Meracia hadica s oceľovou textilnou vložkou eliminuje nepresnosti merania vplyvom rozt'ažnosti hadice



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.1130	Pumpa RP 30, plastová	115,00	138,00

ROCAL Acid Multi / Acid Plus

Odvápňovacia chémia pre ROCAL 20 a ROMATIC 20 prístroje

- farebný indikátor použitia, úroveň opotrebenia odpovedá zmene farby používanej chémie
- koncentrát sa riedi s vodou, podľa pokynov v návode
- zabezpečuje aj ochranu systémov proti korózii

NOVÝ

ROCAL Acid Multi



Neutralizačný prášok

ROCAL Acid Multi

Pre bezpečné odvápnenie všetkých potrubných systémov, výmenníkov, telies na pitnú vodu a zásobníkov

ROCAL Acid Plus

Pre silné usadeniny a vodný kameň. Určené pre technické aplikácie.

Nie je vhodné pre systémy s pitnou vodou.

Obj.č.	Prevedenie		Cena €	Cena € s DPH
150000116	ROCAL Acid Multi	10 kg	51,00	61,20
6.1106	ROCAL Acid Plus	10 kg	51,00	61,20
6.1115	Neutralizačný prášok	1 kg	13,00	15,60

ROTEST® Electronic 3

Lokalizátor úniku plynu

Prístroj určený na lokalizáciu úniku plynu v miestnostiach, na potrubiach, v ťažko prístupných miestach. Vhodný pre takmer všetky horiace plyny (metán, propán, bután, acetón, zemný plyn).



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.6080	ROTEST Electronic 3 v kufríku	219,00	262,80

ROTEST® GW 150/4


Univerzálny, analógový skúšobný prístroj

- Presnosť merania podľa DVGW-TRGI 96 a v súlade s ostatnými národnými bezpečnostnými predpismi
- Rýchle a presné meranie tlaku v plynových potrubiach

Kalibrácia ZDARMA

Extrémne dlhá životnosť'

Nerezový kufrík



Transparentné meracie trubice do 150mbar




Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.1700	ROTEST GW 150/4	539,00	646,80

ROCAL 20

Odvápňovacie čerpadlo

Technické údaje:

Výstup: R 1/2"
 Objem nádrže: 15litrov
 Napájanie: 230 V/50-60 Hz
 Výkon motora: 150 Watt
 Prietok: 40 l / min
 Tlačná výška: 10m



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.1100	ROCAL 20	469,00	562,80



Čistenie a inšpekcia potrubí

Čistička potrubí R600 pre rozsah Ø 20 - 150 mm, so sadou špirál a náradí Dĺžka čisteného úseku 60m Ø22mm S alebo SMK špirálou

- Mobilné, praktické, rýchlo a jednoducho ovládateľné
- Pravo- ľavé otáčanie špirál 467 ot/min
- Patentované vedenie špirál CENTER-LOCK



16-22 mm špirály a sada náradia

Obj.č. 7.2687 R600 zákl. stroj s vod. hadicou
999,00 €
Cena s DPH 1.198,80 €



Gumenné rukavice

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
1.9173	R600 so sadou štand.špirál a nástrojov 16/22mm	1.299,00	1.558,80

Čistička potrubí R 550 +ROPUMP SUPER PLUS Pre servisné firmy, reštaurácie a hotely

✓ Extrémne ľahký
✓ Prenosný
✓ Vysoký výkon



Obj.č. 1000000149
R550 SADA
799,00 €
Cena s DPH 958,80 €

16 mm špirály a sada náradia
Sada R550:
+ 9,2m špirál
+ sada nástrojov
+ vodiaca hadica

Sada štandardných špirál a nástrojov Ø 22mm

Fantastická cena

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.2955X	Štandardná sada 22 mm	269,00	322,80

ROSPI H+E Plus Profesionálny ručný čistiaci nástroj

- Komfortná, čistá práca s možnosťou napojenia akumulátorovej vrtáčky



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.2005	ROSPI 10 H+E	179,00	214,80
7.2095	ROSPI 8 H+E	99,00	118,80

ROPUMP® SUPER PLUS Profesionálna tlaková/sacia čistiaca pumpa

- Služí k rýchlemu odstráneniu upchania umývadiel, záchodov, vaní a pod.



Obj.č. 7.2070X
ROPUMP
109,00 €
Cena s DPH 130,80 €

ČISTIACE ŠPIRÁLY



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.2431	Štandardná špirála Ø 16 mm	28,00	33,80
7.2441	Štandardná špirála Ø 22 mm	46,00	55,20
7.2433	SMK špirála Ø 16 mm	35,00	42,00
7.2442	SMK špirála Ø 22 mm	61,00	73,20
7.2428	S špirála Ø 16 mm	39,00	46,80
7.2443	S špirála Ø 22 mm	57,00	68,40
7.2435	S-SMK špirála Ø 16 mm	49,00	55,80
7.2444	S-SMK špirála Ø 22 mm	67,00	80,40

Koš na špirály ZADARMO pri nákupe 5 x 16mm alebo 5 x 22 mm špirál

Všetky tu uvedené ceny sú odporúčané ceny v EUR. Právo na zmenu vyhradené, neberieme zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov. Predaj len cez veľkoobchodných partnerov. Platnosť od 01.03.2013 do 30.06.2013 alebo do vypredania zásob.




Čistenie a inšpekcia potrubí

ROSCOPE 1000 s modulom Pipe 25/22 a TEC

Inšpekčný prístroj od 10 do 110 mm

- Modulárny systém - jedna kamera, veľa využití
- SD karta, Mini USB konektor, AV - vystup
- Rozlíšenie 720x480 bodov, 3.5" TFT displej
- Ukladanie fotografií, video záznam
- Vstup pre mikrofón alebo Head set – možnosť nahrávať komentár do záznamu
- Nová Li-Ion batéria v zákl.výbave



7.4629 strediaci guľa k modulu pipe 25/22, 25/16

Zdarma

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Displej: 3.5" TFT displej, 720x480 Pixel
 Batéria: nabijateľná Akku
 Video-formát: AVI
 Obraz. formát: JPEG
 Výstupy: Mini USB / AV Out / SD karta
 Váha: 0,5kg
 Rozmery: 320x109x70 mm



100000009
 ROSCOPE 1000 TEC s
 modulom 25/22
 + strediaci guľa
1.729,00 €
 Cena s DPH 2.074,80 €

Modul TEC ako súčasť základnej výbavy

Zoom



Pipe 25/22



Veľké množstvo aplikácií



Modul TEC / samonivelačná kamerová hlava



Obj.č.	Spojka mm/zoll	Ø	L mm	Rozsah	g	Cena €	Cena € s DPH
7.2187	16 - 5/8"	40	155	60 - 125	270	49,00	58,80
7.2289	22 - 7/8"	60	170	80 - 130	710	59,00	70,80
7.2175	16 - 5/8"	25	35	40 - 75	30	29,00	34,80
7.2275	22 - 7/8"	45	60	70 - 100	90	39,00	46,80
7.2162	16 - 5/8"	35	55	50 - 75	35	19,00	22,80
7.2203	22 - 7/8"	45	100	75 - 150	110	25,00	30,00

Ret'azová hlava



7.2187
7.2289

Spätňý hák



7.2162
7.2203

Križový, listový, vrúbkovaný vrták




7.2175
7.2275



ROGRIP F

Rýchlonastaviteľné kliešte s tlačidlom

- O 30% vyššia kapacita úchytu: až do priemeru rúry 2"
- 3-bodový úchyt: bezpečnejšie zovretie a perfektné uchopenie aj pri najväčšom priemere rúry
- Tvarový dizajn ROTHENBERGER: výnimočne ergonomické aj pri veľkých priemeroch. Redukuje riziko poranenia prstov pritlačením
- Široká rukoväť pre lepší komfort a lepšie prenášanie sily
- Bezpečnostný-blokovací systém: zamedzí neočakávanému otvoreniu a umožní až o 50% rýchlejšie zovretie
- 18 rôznych polôh pre variabilnú prácu



Technické údaje:

Odliaté z chróm-vanádovej ocele, kované vysokokvalitnými remeselníkmi, vytvorené múdro a remeselne
Dvackrát kalené čeľuste, extrémna odolnosť (61 HRC)

2-bodový úchyt pri Ø 2" rúrach
3-bodový úchyt v strede rúry, bezpečné a pevné uchytienie až do Ø 2"



O 30% vyššia kapacita úchytu!

Nový

Ergonomický
Curve Shape Design



Hasákové kliešte 45° "SUPER S"

Staviteľné hasákové kliešte do 3"

- Zovretie v 3 bodoch, bezpečné uchytienie aj hladkých rúr, istiaci zub na konci čeľustí
- Univerzálne rukoväte v tvare dvojitého T



Obj.č. 7.0137X
Sada UNI
101,00 €
Cena s DPH 121,20 €

Obj.č. 7.0135X
Sada SANITER
89,00 €
Cena s DPH 106,80 €

Obj.č. 7.0140X
Sada ECONOMY
69,00 €
Cena s DPH 82,80 €

7.0137X obsahuje:
Super S 1", 1.1/2", 2",
kliešte na vodnú pumpu
10"mm

7.0135X obsahuje:
Super S 1", 1.1/2", kliešte na
vodnú pumpu 10"mm,
odrezávač na meď 6-35mm

7.0140X obsahuje:
SUPER S 1", 1.1/2",
Kliešte SP 10"

Rúrkové kliešte Aludur a „Heavy Duty“

Sú vyhotovené kovaním z jedného kusu chrom-vanádovej ocele, rukoväť profilu dvojitého „T“, prebrúsené čeľuste, dlhé životnosť vďaka indukčnému vytvrdeniu.



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0153	Heavy Duty 2"/60 mm	25,00	30,00
7.0154	Heavy Duty 2.1/2"/90 mm	33,00	39,60
7.0155	Heavy Duty 3"/90 mm	53,00	63,60
7.0156	Heavy Duty 5"/140 mm	119,00	142,80



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0160	ALUDUR 2"/60 mm	33,00	39,60
7.0161	ALUDUR 2.1/2"/90 mm	47,00	56,40
7.0162	ALUDUR 3"/90 mm	75,00	90,00
7.0163	ALUDUR 5"/140 mm	135,00	162,00



Presný dierovač

Presný dierovač na precízne otvory bez deformácie okolia diery, do plechov, oceli, medi a hliníka.



5-dielna sada (2.1801) obsahuje: plast.kufor, 3 dierovače, Ø 28,3mm (2.1828), Ø 32mm (2.1832), Ø 35mm (2.1835), náhradnú uchyťavaciu skrutku

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
2.1801	28,3-32-35 mm	75,00	90,00

GRATFIX HSS - odhrotovač

- Rýchle odhrotovanie hrán rúr a plechov
- Vysoká univerzálnosť vďaka viacerým typom čepelí
- Umelohmotná rukoväť so zásobníkom pre čepele



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
2.1655	GRATFIX s čepeľou č.1	13,00	15,60

Vnútorň a vonkajší odhrotovač

Nenamáhavé a rýchle odhrotovanie do Ø 54 mm

Meď, plasty, hliník

Meď, CFe, oceľ




Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
1.1006	na meď a hliník 4-36 mm	9,00	10,80
15000000237	na oceľ, a nerez 6-35 mm	35,00	42,00

ROCLICK

Kombinácia vidlicovo-/klíbové očkové kľúče

Z chróm-vanádovej ocele, leštené a vysoko-pochrómované.

- Potrebný pracovný uhol len 5°
- Jemný závit s L/P chodom, 72 zubov, s kolenom na kľúči



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0490	ROCLICK sada SW 8-10-11-13-14-17-19	89,00	106,80

PLASTICUT PVC

Na rýchle, čisté a pravoúhle rezanie PVC rúr do 50mm

- Rýchly rez už s malým počtom otočení
- Ohybný rezák, možnosť odrezať aj menší priemer
- Malý rozmer, využitie na ťažko prístupných miestach

s nožnicami



s pilou

Žiadna deformácia rúrky!

Odrezané s Plasticutom



PLASTICUT PVC

Rada pri použití:

Nasadíte PLASTICUT PVC na rúrku, jemne prítlačte a následne otáčajte po obvode rúrky (pozor, vždy treba overiť správne nastavený smer točenia).

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
59035	PLASTICUT PVC, Ø 32 mm	15,00	18,00
59042	PLASTICUT PVC, Ø 40 mm	16,00	19,20
59050	PLASTICUT PVC, Ø 50 mm	17,00	20,40

Bezpečné rezné kotúče "Safe Cut"

Kónické rezné kotúče na mosadz, kov a kameň

Kónický tvar kotúča zabraňuje jeho zaseknutiu v rezanom materiáli a bráni tak "spätnému" efektu.

7.1523 nie je vhodný na INOX



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.1551	INOX Safe Cut 115x2/1x22	1,19	1,43
7.1552	INOX Safe Cut 125x2/1x22	1,34	1,61
7.1523	Rezný kotúč 115x1x22	0,84	1,01

Kovová rámová píłka

- Ťažké prevedenie s masívnym, stabilným ramenom
- Krížová drážka so štvorhrannou napínacou časťou
- Bezpečné upevnenie pílových listov
- Pevná drevená rukoväť



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
3.0013A	Ráma k píлке 300/530 s píl.lístom HSSE 4PLUS	8,95	10,74
3.0013	Ráma k píлке 300/530	9,00	10,80
7.1213	HSSE 4 Plus 300 x 13 x 0,63 mm	0,89	1,07

Zmrazovacia technika a ohýbanie

Zmrazovačky ROFROST TURBO 1.1/4" a 2"

High-Tech technológia zmrazovania rúr pre medené, ocelové a plasto-hliníkové rúry



- ✓ Vysoká flexibilita
- ✓ Rýchle zmrazovanie
- ✓ Bez FCKW

Obj.č. 6.2206
ROFROST TURBO II.
1.439,00 €
 Cena s DPH 1.726,80 €

Obj.č. 6.2200
ROFROST TURBO
1.249,00
 Cena s DPH 1.498,80 €

ROFROST TURBO II.
 1/4-2"

ROFROST TURBO 1.1/4"
1/4-1.1/4"

ROBEND® 3000

Preносný, robustný elektrický ohýbací prístroj na studené ohýbanie Ø 15-18-22-28mm, do 180°

- Na ohýbanie rúr z medi a tenkej ocele do 28 mm
- MSR verzia až do 32mm
- Rýchla návratnosť prostriedkov



Obj.č. 2.5705X
 sada ROBEND 3000
1.299,00 €
 Cena s DPH 1.558,80 €

DARČEK:
 Trojnohý stojan

ROBULL ohýbačky ocelových rúr do 2" + trojnohý stojan

Na precízne studené ohýbanie do 90°

Typ ME 5.7972X



Precízne ohýbacie segmenty podľa DIN 10255



7966X Typ E - ručný hydraulický ohýbací prístroj

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.7966X	Robull ohýbačka typ E s otvoreným rámom a príslušenstvom	1.439,00	1.726,80
5.7972X	Robull ohýbačka typ ME s otvoreným rámom a príslušenstvom	1.929,00	2.314,80

Ručné náradie ROTHENBERGER vyrábané v Európe

Tube Cutter 35 / 42 Pro

Nástroj je určený na odrezávanie rúr z medi, hliníka, nerez, tenkostenných ocelových, ale aj viacvrstvových MSR rúr do Ø 42 mm

- Vylepšené prevedenie
- Vysoká pevnosť pri výrazne nižšej hmotnosti



Obj.č. 7.0015



Obj.č. 7.0027



Obj.č. 7.0070



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0027	TC 35 6-35 mm, Cu	25,00	30,00
7.0070	TC 42 6-42 mm, INOX	36,00	43,20
7.0015	Minimax 3-28 mm, Cu	15,00	18,00

ROCUT® TC nožnice na plastové rúry

Vhodné pre presné strihanie PP-, PE-, PEX-, PB-, PVDF- a MSR Ø 75 mm



ROCUT® TC 26
Obj.č. 5.2005



ROCUT® TC 63
Obj.č. 5.2030

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.2005	ROCUT® 26 TC	19,00	22,80
5.2000	ROCUT® 42 TC	36,00	43,20
5.2010	ROCUT® 50 TC	49,00	58,80
5.2030	ROCUT® 63 TC	56,00	67,20
5.2015	ROCUT® 75 TC	129,00	154,80



Spájkovanie a zváranie

SUPER FIRE 3 HOTBAG

Tvrde spájkovanie do Ø 28mm, mäkké spájkovanie do Ø 54mm

- Teplota plameňa 2400 °C
- Výmena horáka /za 5sec/ jednoduchým pohybom



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
100000144	SUPER FIRE 3 HOTBAG	99,00	118,80

ALLGAS 2000 PS 0,5/2 Compact

Prenosný montážny prístroj na tvrdé spájkovanie v plechovom kufrí

- Prenosná, ľahko zmontovateľná sada, vhodná pre mobilné aplikácie a servisné opravy



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
3.5655	Allgas 2000 PS 0,5/2 Compact	499,00	598,80

ROLOT® S 94

Vysoko-kvalitné tvrdé spájky



Pasta LP 5

Pasta s F-SH 1 podľa EN 29454, vhodná na plynové a vodovodné inštalácie. Určená na tvrdé spájkovanie pri pracovnej teplote nad 600°C, vhodná v kombinácii so spájkami s obsahom striebra a základných prvkov z ocele a medi.



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
4.0500	LP 5, 160 g	6,00	7,20
4.0094	ROLOT S94 1kg, približne 60ks tyčíniek	22,00	26,40

Ochranná prikrývka proti plameňu

Zaručuje ochranu proti plameňu a teplu spájkovacieho a zväracieho prístroja do 1000°C.

- V prípade priameho dotyku s plameňom je bod tavenia materiálu prikrývky 840°C. Znižuje riziko požiaru. Neobsahuje azbest. Dobre tvarovateľná s dlhou životnosťou.



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
3.1050	Ochranná prikrývka 330 x 500 mm	19,00	22,80

ROFUSE BASIC 48 do Ø 315 mm



Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy 8-48 Volt. Nanášanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu, prípadne manuálne. Menu aj v slovenčine, automatické protokolovanie.

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.4130	ROFUSE BASIC do Ø 315 mm	2.399,00	2.878,80

ROWELD P 125 a 63-3 v kufrí

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek, s elektronickou reguláciou, na vodné a plynové potrubia.



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.3545	P63-3/ 20-25-32-40-50-63 mm	299,00	358,80
5.5546	P125-3/ 63-75-90-110-125 mm	629,00	754,80

ROTHERM 2000 sada

Jednoduché, bezpečné a čas šetriacej mäkké spájkovanie medených rúr Ø 6-54 mm, 1"-2.1/8". Prístroj vhodný pri servisných opravách, pri práci vo vznietiteľných priestoroch. Elektrický prístroj s vysokým tepelným výkonom 2000 Watt.



Sada obsahuje: ROTHERM 2000 elektrický prístroj 230 V (3.6700), Rosol 3 pasta na mäkké spájkovanie (4.5225), mäkká pájka 3 (4.5255), Rovlies (4.5268), kefy na čistenie medených rúr 10mm(85.4180), 12 mm (85.4181), 15 mm (85.4183), 18mm (85.4185), 22mm (85.4186), ocelový kufr (3.6715).

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
3.6702	Rotherm 2000 sada	519,00	622,80

Závitorezná technika

SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE, 4SE

Kompaktné elektrické závitorezy

Prístroje určené pre mobilné a stacionárne rezanie normovaných závitov v dielni aj na stavbe.

- integrovaný trojramenný odhraňovač
- ochrana proti prešmyknutiu rúry, skľučovadlo maximálnou priťahovacou silou



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.6175	Supertronic 2 SE auto	1.999,00	2.398,00
5.6255	Supertronic 3 SE auto	2.799,00	3.358,80
5.6465	Supertronic 4 SE auto	4.349,00	5.218,80
5.7051	Pojazdný vozík pre 3 SE /4 SE	299,00	358,80

SUPER 2" rezače na oceľ

- Bezpečné vedenie so širokými vodiacimi valčekmi, veľká rukoväť
- Jednoduchá regulácia tlaku a optimálny prenos sily na rúru



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0045	SUPER rezače na oceľ 1/8-2"	67,00	80,40

ROTIGER UNIVERSAL VARIO

Elektrická píla, 1600 Watt

- Upevnenie pílistu pomocou systému quick-change
- Silný motor 1600 W, špeciálne chladenie
- Plynulá regulácia otáčok z 1000-2800 ot/min
- Dĺžka zdvihu 26 mm



Technické údaje:

Výkon:	1600 W
Otáčky:	1000 - 2800 ot/min
Hmotnosť:	3,7 kg
Kmit / výsuv:	26 mm
Rozmery:	440 x 120 x 80 mm

Sada obsahuje:
ROTIGER UNIVERSAL VARIO, 5xbimetal. pílist HSS, plast.kufor

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.0301	ROTIGER UNIVERSAL V. v kufriku, 230 V	299,00	358,80

SUPERTRONIC 2000 v kufriku

Závitorezná sada do 1/2-2" a 6ks závitorezných hláv

- Motor: 1010W, 7 stupňová prevodovka
- Rýchlosť rezania: 15-25ot/min



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.1256	Sada SUPERTRONIC 2000	1.009,00	1.210,80

RONOL a RONOL® SYN

Vysokovýkonná závitorezná tekutina

- SYN: Tekutina bez minerálnych olejov na syntetickej báze, použitie v potrubiach s pitnou vodou, 100% rozpustná vo vode
- RONOL: Vynikajúce výsledky rezania závitov, optimálne klzné a chladiace schopnosti, ochrana pred koróziou



!Olej vyrobený z minerálnych olejov na syntetickej báze, nevhodný pre použitie v potrubiach s pitnou vodou!

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.5010	RONOL 5 l kanister	35,00	42,00
6.5008	RONOL spray	10,00	12,00
6.5015	RONOL SYN 5 l kanister	43,00	51,60
6.5013	RONOL spray	10,49	12,59

Univerzálne HSS bimetalové pílové listy

- Pre univerzálne upevnenie rozmeru 1", vhodné aj pre stroje Bosch, B&D, Flex, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller, Rems, Skil.



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
86.5785	150x20x0,9/ Z18 5ks/balenie	11,00	13,20
86.5787	200x20x0,9/ Z18 5ks/balenie	19,00	22,80
86.5789	300x20x0,9/ Z10-14 5ks/balenie	19,00	22,80

SUPER CUT

Ručné závitorezné sady , v kufri s račňou

- Závitorezné hlavy možno používať aj s elektrickými závitorezmi



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0781X	SUPER CUT 1/2-1.1/4"	174,00	208,80
7.0892X	SUPER CUT 1/2-2"	333,00	399,60

**Lisovacia technika**

LED osvietenie k optimálnemu osvieteniu pracovného miesta

**ROMAX® 3000 lisovacie kliešte**

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre lisovanie spojok a fittingov do Ø 108 mm. Vybavené batériou Li-Ion, axiálne lisovanie na úrovni 32-34kN.

- Rýchle: Automatický lisovací cyklus trvá len 5 sekúnd, automatický spätný chod
- Spoľahlivé: Vysoká presnosť lisovania vďaka CFTtechnológii, automatické uvoľnenie piesta po dosiahnutí predpísanej sily (bez nutnosti prepínania)
- Ľahké: Ergonomické a ľahké prevedenie s vyváženým ťažiskom, len 3,66 kg
- Li-Ion aku (18V/3 Ah)



Sada obsahuje: zákł.přístroj, akumulátor s nabíjačkou alebo sieťový adaptér, kufor

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
1.5800	ROMAX 3000 Basic aku sada	979,00	1.174,80
1.5801	ROMAX 3000 Basic 230 V	989,00	1.186,80

ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulické lisovacie kliešte 230V, 50-60Hz, pre lisovanie fittingov do Ø 108 mm

- Dĺžka kábla: 5m
- Vyvážené ťažisko
- Automatický spätný chod
- Telo držiaka čelustí otočiteľné o 360°



1.5705 lis.kliešte ROMAX AC ECO bez čelustí a prenosný plastový kufor

ROMAX AC ECO Basic
1.5705
689,00 €
Cena s DPH 826,80 €

Lisovacie čeluste k ROMAX 3000 a AC ECO

Použiteľné pre všetky lis.zariadenia s konštantnou axiálnou silou 32 - 34 kN a pri lisovačkách s normovaným uchytением

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
1.5102X	Lisovacie čeluste typ M15	99,00	118,80
1.5103X	Lisovacie čeluste typ M18	99,00	118,80
1.5104X	Lisovacie čeluste typ M22	99,00	118,80
1.5105X	Lisovacie čeluste typ M28	99,00	118,80
1.5322X	Lisovacie čeluste typ TH16	109,00	130,80
1.5323X	Lisovacie čeluste typ TH18	109,00	130,80
1.5324X	Lisovacie čeluste typ TH20	109,00	130,80
1.5326X	Lisovacie čeluste typ TH26	109,00	130,80
1.5212X	Lisovacie čeluste typ SV15	99,00	118,80
1.5213X	Lisovacie čeluste typ SV18	99,00	118,80
1.5214X	Lisovacie čeluste typ SV22	99,00	118,80
1.5215X	Lisovacie čeluste typ SV28	99,00	118,80



3ks TH čeluste za
289,00 €

Cena platí pri nákupe spolu s lisovačkou
Cena s DPH 346,80 €

3ks M alebo SV čeluste za
279,00 €

Cena platí pri nákupe spolu s lisovačkou
Cena s DPH 334,80 €

**Diamantová vŕtacia technika****RODIACUT 130 PRO****170 PRO C****270 PRO D****Diamantové vŕtacie systémy – stacionárne a ručne ovládané vŕtanie na mokro a na sucho do 10-272mm**

Stacionárne vŕtanie na mokro, betón: Ø10-172mm
 Stacionárne vŕtanie na sucho, murivo: Ø10-172mm
 Ručne ovládané vŕtanie na mokro, betón: Ø10-82mm
 Ručne ovládané vŕtanie na sucho, murivo: Ø32-202mm

Sady „A“ obsahujú korunky 82-102-132mm*Veľmi malé rozmery platne pre použitie v malom priestore*

Ø 132

Ø 172

Ø 272



Prevedenie	RODIACUT 130 PRO	RODIACUT 170 PRO C	RODIACUT 270 PRO D
Pracovný rozsah so stojanom do železobetónu:	Ø 10-132 mm	Ø 10-172 mm	Ø 30-252 mm
Pracovný rozsah bez stojanu do železobetónu:	Ø 10-202 mm	Ø 10-202 mm	nem
Výkon:	1800 W (2200 W)	1800 W (2200 W)	2400 W (3000 W)
Typ dosky:	Klasická doska (uchytenie hmoždinkami)	Kombinovaná doska (vákuové uchytenie)	Klasická doska (uchytenie hmoždinkami)
Sklon stroja možno polohovať od -15° a +45°	nie	áno	áno
Obj.č	100000089	FF34171	FF34270
Akciová cena, zál.stroj so stojanom bez korúnok s DPH	1.799,00 2.158,80	2.039,00 2.446,80	2.339,00 2.806,80
Obj.č	100000089A	FF34171A	FF34270A
Akciová cena, zál.stroj so stojanom a 3ks korúnkami s DPH	1.999,00 2.398,80	2.239,00 2.686,80	2.539,00 3.046,80

DX-High Speed Plus (čierne)**Univerzálne korunky, laserom navárané segmenty**

- Vysokokvalitné jadrové vŕtacie korunky pre železobetón, asfalt, murivo, prírodný a umelý kameň.
- 9mm diamantové segmenty, s vysokou koncentráciou diamantových kryštálov zaručuje vynikajúce rezné vlastnosti a dlhú životnosť
- Špeciálne, laserom navárané segmenty, vhodné pre ručné i stojanové vŕtanie namokro aj nasucho.

L=430 mm



PRISMACUT šošovky a SPACE WELDING a navarenie (2 varné body)

Duramant vŕtacie korunky od**107,00 €****Životnosť korúnok sa zvýši až o 20%**

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
FF44060	Ø 61 mm	107,00	128,40
FF44080	Ø 81 mm	127,00	152,40
FF44100	Ø 102 mm	155,00	186,00
FF44110	Ø 112 mm	167,00	200,40
FF44120	Ø 122 mm	179,00	214,80
FF44130	Ø 132 mm	185,00	222,00
FF44150	Ø 152 mm	247,00	296,40
FF44160	Ø 162 mm	279,00	334,80
FF44180	Ø 182 mm	299,00	358,80
FF44200	Ø 202 mm	339,00	406,80
FF44220	Ø 222 mm	399,00	478,80
FF44250	Ø 252 mm	429,00	514,80
FF44300	Ø 302 mm	519,00	622,80
FF44400	Ø 402 mm	769,00	922,80

Váš predajca ROTHENBERGER:

ROTHENBERGER SLOVAKIA s.r.o.
 Vodná 1/2, 945 01 Komárno
 Obch. zástupca:
 Miroslav Májek
 0910 909081
 rothenberger@centrum.sk