



PONUPOVÝ CENNÍK

Platný od 1.2.2013

HUTIRA Slovakia, s.r.o. 29. augusta 92, 972 51 Handlová, prevádzka: Žiarska 46, Handlová

web: www.hutiraslovakia.sk

www.hutirashop.sk

e-mail: obchod@hutiraslovakia.sk

tel: +421 948 92 46 92

+421 915 867 093

Domové regulátory

TYP	Napojenie		CENA	Poznámka
	vstup	výstup		
B 6NG	3/4"	1 1/4"	84,00	ŠTANDARD
B 6NG (1")		1"	98,52	
B6 NG (priamy)			88,14	Priame prevedenie vstup – výstup
B6 NG LK	5/4"	5/4"	86,67	Priama náhrada KHS 4AA
B 10	3/4"	1 1/4"	114,93	ŠTANDARD
B 25			176,52	ŠTANDARD
B 40			216,87	ŠTANDARD
B 25E		10.32	237,33	
B 40E		10.32	339,30	
B 40 (55) E		10.32	345,00	Regulátor B 40 so zvýšeným prietokom
Teleso DN25/DN32		DN25PN16	DN32 PN6	35,00

Príslušenstvo k domovým regulátorom

sítka	--	--	1,11	Vstupné sítka pre regulátory Fisher B
koleno ms DN 15	1/2"	3/4" sfero	1,74	Vstupné napojenie regulátora Fisher B
koleno ms DN 25	1 1/4"	1"	4,18	Použiteľné pre výstup z regulátora Fisher B
vsuvka ms	3/4"	3/4" sfero	2,27	Vstupné napojenie regulátora Francel B / Fisher BNG
redukovaná vsuvka ms	1/2"	3/4" sfero	1,22	
redukovaná vsuvka ms	1"	3/4" sfero	2,96	
redukovaná vsuvka ms	5/4"	3/4" sfero	8,31	
predĺžene ms L=25 mm	3/4"	3/4" sfero	2,96	
vsuvka ms	11.32	1 1/4"	11,15	Výstupné napojenie regulátora FRANCCEL B E
redukovaná vsuvka ms	5/4"	1"	4,01	Výstupné napojenie regulátora
instalačný H-rám	Pre plynomer 100 mm		17,43	3x C lišta pozváraná do rámu+1 lišta voľná, úchyt regulátora, plynomeru s objímkami, spoj. mat.
instalačný H-rám	Pre plynomer 250 mm		17,43	
úchyt prechodky	5/4"		2,44	LARF 5/4" vrátane spojovacieho materiálu
Objímka	Ø 25 mm		1,74	Objímka pre kotvenie regulátora k H-rámu
Objímka	Ø 25 mm		1,74	Objímka pre kotvenie plynomeru k H-rámu
Samolepka „ PLYN “	vrátane HUP		0,60	

Flexibilné nerezové trubky CATS

TYP / pripojovací rozmer / dĺžka (mm)	CENA	Poznámka
CATS-SK DN 20 R3/4" - G 3/4" sf. - koleno L=250	15,88	Vhodné na pripojenie vstupného 3/4" uzáveru k regulátoru v DRZ
CATS-SK DN 20 R3/4" - G 3/4" sf. - koleno L=300	16,42	
CATS-SK DN 20 R3/4" - G 3/4" sf. - koleno L=400	17,26	
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. - koleno L=250	21,12	Vhodné na pripojenie vstupného 1" uzáveru k regulátoru v DRZ
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. - koleno L=300	21,66	
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. - koleno L=400	23,34	
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. - koleno L=500	23,60	
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. - koleno L=600	24,32	
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. L=250	24,70	Vhodné na pripojenie vstupného 3/4" uzáveru k regulátoru v DRZ
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. L=300	25,90	
CATS-SK DN 20 R1" - G 3/4" sf. L=400	26,68	
CATS DN 20 R1" - G 3/4" L=250	24,70	
CATS DN 20 R1" - G 3/4" L=300	25,90	
CATS DN 20 R1" - G 3/4" L=400	26,68	
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" L=250	23,34	Vhodné na pripojenie plynomeru v DRZ k výstupnému uzáveru
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" L=300	24,10	
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" L=400	25,64	
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" L=500	25,88	
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" L=600	28,66	
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" M8 L=300	25,86	
CATS-SK DN 25 R1" - G 5/4" M8 L=400	26,86	navyše príprava na montáž samouzatváracieho zariadenia (V6009) na snímanie výstupného tlaku
CATS-SK DN25 G 5/4" - G 5/4" L=300	28,84	

Domové regulačné zostavy				
TYP	Napojenie		CENA	Poznámka
	vstup	výstup		
Domové regulačné zostavy stredotlaké				
S 2300 B 6	1"	1"	187,20	Zloženie: Vstupný 1"GK-flexibilná trubka-regulátor-1"výstupný GK + samouzatvárací kontrolný uzáver
S 2300 B 10	1"	1"	205,20	
S 2300 B 25	1"	1"	243,00	
S 2300 B 40	1"	1"	262,80	
Domové regulačné zostavy stredotlaké s plynomerom (s prípravou pre plynomer)				
S 300 B6 STL	1"	1"	220,52	Zloženie: Vstupný 1"GK-flexibilná trubka-regulátor-flexibilná trubka-1"výstupný GK + samouzatvárací kontrolný uzáver
S 300 B6 STL + stojan	1"	1"	236,54	
S 300 B10	1"	1"	238,52	
S 300 STL B10 + stojan	1"	1"	254,54	
S 300 Max STL B6	1"	1"	225,90	s Fisher B10 NG + 10€
S 300 MAX STL B6 + stojan	1"	1"	241,99	s Fisher B10 NG + 10€
S 300 Max STL B10 pre G10/16	1"	1"	271,33	pre plynomer G10/16
S 300 MAX STL B10 pre G10/G16 + stojan	1"	5/4"	287,35	pre plynomer G10/16
S 800 STL B25 / B40 pre G16 / G25	1"	5/4"	946,80	pre plynomer G 16/25
Domové regulačné zostavy nízkotlaké (s prípravou pre plynomer)				
S 300 NTL	1"	1"	169,43	Zloženie: Vstupný 1"GK-2xflexibilná trubka-1"výstupný GK + samouzatvárací kontrolný uzáver
S 300 NTL + stojan	1"	1"	185,45	
Domové regulačné zostavy stredotlaké pre dvoch odberateľov				
S 300 STL B10 - D	1"	1"	416,63	
S 300 STL B10 -D + stojan	1"	1"	454,43	
Plastové skrine a podstavce				
S 2300			76,03	350 x 485 x 197
Podstavec S 2300 (plastový)			75,65	350 x 515 x197
Dvere s rámom S 300			66,00	536 x 516
S 300 paninter enlargi			86,93	536 x 516 x 233
S 300 MAX			87,50	698 x 578 x 260
Podstavec S 300 (plastový)			86,38	536 x 600 x 237
Stojan S 300			17,85	Kovový
Zostavy na ráme - inštalácia do niky (s prípravou pre plynomer)				
H - rám STL B6 - zostava	1"	1"	160,00	STL zostava na ráme
H - rám NTL - zostava	1"	1"	95,00	NTL zostava na ráme
S 300 STL B 6 DS	1"	1"	205,00	STL zostava na ráme + dvere
S 300 NTL DS	1"	1"	140,00	NTL zostava na ráme + dvere
Regulačné zostavy				
S 300 R/72	1"	2"	1 139,70	Zostava s R/70 v skrine S 300
S 300 Max CSB	1"	2"	1 877,75	Zostava s CSB v skrini S Max
RZ 200 1 /1 - 406	D40	DN80	2 778,20	Technológia na ráme. Cenu a vyhotovenie konzultovať s obchodným oddelením
RZ 400 1/1 - 406			4 832,85	
RZ 200 1/1 - 406 + meranie STL			3 926,60	
RZ 400 1/1 R-M	DN 50	DN100	7 551,60	
RZ 400 1/1 - 406 + meranie STL			6 645,35	
RZ 200 2/1 - 406			7 853,20	
RZ 400 2/1 - 406	DN 50	DN100	10 875,00	
RS 200 1/1 - 416 - "farmárska"			12 384,45	
RS 200 1/1 - 416 + meranie STL "farmárska"			12 989,10	
Podzemné regulačné zostavy a zemné modulu				
ME4 B25E			992,00	
ME4 B40E			1 048,00	
ME4 B55E			1 100,00	
ME2 - CSB 404			2 295,49	
ME3 Regal3 VSX2			10 702,33	
ME3 Regal 3 VSX3 + VS100			12 126,51	

Príslušenstvo

Typ	Pripojenie	Cena	Poznámka
Membránový plynomer			
BK G1,6 / 2,5 / 4		54	Q _{max} - 2,5 / 4 / 6 m ³ /h , rozteč 100 mm
BK G 4 T		85	Q _{max} - 6 m ³ /h, rozteč 250mm, zariadenie pre teplotnú korekciu
BK G 6 T		107	Q _{max} - 10m ³ /h, rozteč 250mm, zariadenie pre teplotnú korekciu
BK G 4, BK G 6		87	Q _{max} - 6, resp. 10 m ³ /h, plynomery s roztečou hrdla 250mm
BK G 10 a BK G 16		282	Q _{max} - 16, resp. 25 m ³ /h, rozteč 280 mm, membránové ,
BK G 25		446	Q _{max} - 40 m ³ /h, rozteč 335 mm, membránový,
BK G 40		1 556	Q _{max} - 65 m ³ /h, membránový, priemyselný
Radiálny turbínový plynomer			
RTP(E) G65	ZÁVIT 2"	1 319	Radiálny turbínový plynomer
RTP(E) G65	DN 50	1 345	s / a bez impulsného výstupu , do 5 bar
Rotačný pietový plynomer			
DKZ G 16	DN 32/40/50	1 352	Stavebná dĺžka: 171 mm, Q _{max} 25 m ³ /h
DKZ G 25	DN 40/50	1 352	Stavebná dĺžka: 171 mm, Q _{max} 40 m ³ /h
DKZ G 40	DN 40/50	1 352	Stavebná dĺžka: 171 mm, Q _{max} 65 m ³ /h
DKZ G 65	DN 40/50	1 494	Stavebná dĺžka: 171 mm, Q _{max} 100 m ³ /h
DKZ G 100	DN 50/80	2 178	Stavebná dĺžka: 171 mm, Q _{max} 160 m ³ /h
DKZ G 160	DN 80/100	3 115	Stavebná dĺžka: 241 mm, Q _{max} 250 m ³ /h
DKZ G 250	DN 80/100	3 715	Stavebná dĺžka: 241 mm, Q _{max} 400 m ³ /h
DKZ G 400	DN 100/150	5 524	Q _{max} 650 m ³ /h
Plynové filtre			
Typ	Rozmer	Cena	Poznámka
FO 20F	3/4"	62	PN 6 - náhradná vložka 9,60 €
FO 25F-K	1"	62	PN 6 - náhradná vložka 9,60 €
FO 32F-K	1 1/4"	87	PN 6 - náhradná vložka 12 €
FO 40F-K	1 1/2"	91	PN 6 - náhradná vložka 12€
FO 50F	2"	154	PN 6 - náhradná vložka 16,80 €
FO 50F-K	DN 50 PN 6	146	PN 6 - náhradná vložka 16,80 €
FO 80F	DN 80 PN 6	226	PN 6 - náhradná vložka 24 €
FO 100F	DN 100 PN 6	423	PN 6 - náhradná vložka 42 €
FO 150F	DN 150 PN 6	696	PN 4 - náhradná vložka 60 €
FO 200F	DN 200 PN 6	1 396	PN 4 - náhradná vložka 68,4 €
FT 50F	DN 50 PN 16	265	PN 16 - náhradná vložka 16,80 €
FT 80F	DN 80 PN 16	350	PN 16 - náhradná vložka 24 €
Tlakomery			
Popis	Cena	Poznámka	
Tlakomer 0 - 600 kPa, ø 160	34,98	aj pre rozsah 0 - 160 a 0 - 400 kPa	
Tlakomer 0 - 600 kPa, ø 100	18,86	aj pre rozsah 0 - 160 a 0 - 400 kPa	
Tlakomer 0 - 10 kPa, ø 160	42,99	aj pre rozsah 0 - 6, 0 - 25 kPa	
Tlakomer 0 - 10 kPa, ø 100	40,26	aj pre rozsah 0 - 6, 0 - 25 kPa	
Tlakomerová smyčka	8,11		
Kohút tlakomerový trojcestný	14,80		
Guľové uzávery			
GK 1"	6,64		
GK 1" + obvodušenie	9,03		
Adaptér V 6009	1,00		
Adaptér V 6010	1,30		

CENNÍK

ceny v € bez DPH, ceny platné od 1.2.2013

Priemyselné regulátory				
TYP	telesa	napojenie	Cena	Poznámka
R/25	3/4" → 5/4"	Rohové prevedenie	242	Q max: 25 m ³ (n)/h
R/71, R/71 -AP	3/4"sf. → 5/4"	Rohové prevedenie	418	Q max: 70 m ³ (n)/h
R/72, R/72-AP	1" → 1"	Priame prevedenie	418	
R/72-FS	1" → 1"	DN 25 PN16	520	
R/73	1 1/4" → 1 1/4"	Priame prevedenie	450	
CSB 404	1" → 2 1/4"	závit Rp - G	749	1,7 - 10 kPa
CSB 424			749	10 - 51 kPa
CSB 454			943	500 - 300 kPa
B 249	1 1/2"	závit Rp	837	
B 249 - AP			877	
A/149	2"	DN 50 PN 16	1 908	
A/149 - AP			2 065	
Regal 3 VSX2		DN 50 PN 10	2 033	
627	1"	závit NPT	888	
627 M	1"	závit NPT	910	
Regulátory série MN/MBN a MR prietok do 15 000 Nm ³ /h	Dimezia: DN 25 - DN 100 Vstupný tlak: 0,05 - 19 bar Výstupný tlak: 0,02 - 3 bar		Viac informácií a ceny armatúr Vám poskytneme na základe požiadavky Obchodno-technický úsek.	
Príslušenstvo k regulátorom				
Vstupné šróbenie + sitko			36,94	pre CSB
Výstupné šróbenie CSB	G 2 1/4" → DN 50 (60,3 mm)		38,36	
Zostava impulzov pre OS/66			9,75	Trubka-presná, návarky, spojky a šróbenia pre inštaláciu impulzov regulátorov
Zostava impulzov pre CSB			42,75	
Zostava impulzov pre Regal 3 VSX2			42,75	
Poistné ventily - pružinové				
Typ	Napojenie (vstup - výstup)			Pracovný tlak (bar)
V/50	1" → 1 1/2"		210,00	0,015 - 0,085
V/51			222,25	0,08 - 0,80
V/52			236,25	0,3 - 2,5
V/60	1 1/2" → 2"		612,50	0,025 - 0,09
V/61			693,00	0,075 - 0,75
V/62			693,00	0,7 - 2,0
V/20 -2	1" NPT		302,78	1 - 40
Stabilizačné regulátory				
Regulátory sú určené pre zníženie a stabilizáciu pracovných pretlakov pre priemyselné a spaľovacie zariadenia.				
Vstupný tlak: do 0,5 bar Výstupný tlak: štandard: 10 – 30 mbar				
Na objednávku s príplatkom za výmenu regulačnej pružiny: 2,5 – 9; 5 – 13; 5 -20; 25 – 55; 30 – 70; 60 – 110; 100 – 150 /mbar /.				
Typ regulátoru	Rozmer	Cena	Cena za náhradné pružiny	
Závitové pripojenie				
FRS 503 (086 462)	Rp 3/8" x 3/8"	141,78	podľa dimenzie regulátora v rozsahu	
FRS 505 (070 383)	Rp 1/2" x 1/2"	141,78		
FRS 507 (070 391)	Rp 3/4" x 3/4"	156,00	Pružiny č. 1 až 7: 16,63 - 31,43	
FRS 510 (070 409)	Rp 1" x 1"	195,00	Pružiny č. 8 20,51 - 44,65	
FRS 515 (058 446)	Rp 1 1/2" x 1 1/2"	293,80	Pružiny č. 9 50,12 - 69,28	
FRS 520 (058 628)	Rp 2" x 2"	345,80		
Prírubové pripojenie				
FRS 5040	DN 40	499,90		
FRS 5050	DN 50	698,57	DN 40 a 50 - vid' vyššie	
FRS 5065	DN 65	1 172,01	> DN 65 - CF	
FRS 5080	DN 80	1638,65		
FRS 5100	DN 100	2 502,16		
FRS 5XXX	DN 125 - 150	CF		

Membránové uzávery
Membránový uzáver BAP solo

	BAP DN... -B - nevýbušné				BAP DN... -C - výbušné		
	NTL	ST	SVT		NT	ST	SVT
40 Rp 11/2	459,36	459,36	459,36	NT 1-5kPa ST 5 - 50 kPa SVT 50 - 500 kPa	522,00	522,00	522,00
40 PN 16	480,24	480,24	480,24		532,44	532,44	532,44
50 Rp2	574,20	574,20	574,20		626,40	626,40	626,40
50 PN 16	584,64	584,64	584,64		636,84	636,84	636,84
65	741,24	741,24	741,24		793,44	793,44	793,44
80	886,44	886,44	886,44		936,24	936,24	936,24
100	1 135,44	966,12	966,12		1 235,04	1 235,04	1 235,04
125	1 175,28	1 025,88	1 025,88		1 274,88	1 274,88	1 274,88
150	1 474,08	1 474,08	1 474,08		1 573,68	1 573,68	1 573,68
200	1 693,20	1 693,20	1 693,20		1 792,80	1 792,80	1 792,80

Membránový uzáver BAP dvojča

	BAP DN... -B - nevýbušné				BAP DN... -C - výbušné		
	NTL	ST	SVT		NT	ST	SVT
40 Rp 11/2	1 096,20	1 096,20	1 096,20	NT 1-5kPa ST 5 - 50 kPa SVT 50 - 500 kPa	1 252,80	1 252,80	1 252,80
40 PN 16	1 221,48	177,48	177,48		1 378,08	1 378,08	1 378,08
50 Rp2	1 357,20	1 357,20	1 357,20		1 513,80	1 513,80	1 513,80
50 PN 16	1 409,40	1 409,40	1 409,40		1 566,00	1 566,00	1 566,00
65	1 563,72	1 563,72	1 563,72		1 713,12	1 713,12	1 713,12
80	1 643,40	1 643,40	1 643,40		1 792,80	1 792,80	1 792,80
100	2 380,44	2 001,96	2 001,96		2 629,44	2 629,44	2 629,44
125	2 609,52	2 270,88	2 270,88		2 858,52	2 858,52	2 858,52
150	3 047,76	3 047,76	3 047,76		3 306,72	3 306,72	3 306,72
200	3 466,08	3 466,08	3 466,08		3 715,08	3 715,08	3 715,08

OBTOK bez manostatu		€	
s ručným ventilom	DN 40/50	83,52	
	od DN 65	114,84	
		B	C
so solenoidom	DN 40/50	167	282
	DN 65-125	198	292
	DN 125-200	208	313

OBTOK s manostatom ZPA Ekoreg			
		B	C
so solenoidom	DN 40/50	282	480
	DN 65 - 125	303	522
	DN125-200	334	532