



SPRCHOVÉ KOUTY
A VÝROBKY Z LITÉHO MRAMORU

 **GELCO**

2012-2013

KATALOG PRODUKTŮ 2012-2013

OBSAH

Sprchové kouty	2-32
LEGRO	2-8
DRAGON	9-11
ONE	12-18
SIGMA	19-29
ETERNO	30-32
Sprchové vaničky - litý mramor	33-44
D7	34-35
G5	36-40
Q9	41
Sprchové kanálky	42-43
Údržba, opravy a montáž vaniček, vaničkové sifony	44
Vany - litý mramor	45-48
Umyvadla a umývatka - litý mramor	49-51
Umyvadla	50
Umývatka	51
Přehled - sprchové kouty	52
Přehled - sprchové vaničky, vany, umyvadla, umývatka	53

Platnost cen od 13. 8. 2012

Řada sprchových koutů

LEGRO



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodu odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 20.



LEGRO

Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu.



EN 14428:2008



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 15 mm, se snadno vyhneme potížím s nerovnostmi stěn.



Vzpěra zajišťující stabilitu sprchového koutu. Možnost instalovat i vně koutu.



Prahová lišta zabraňující vytékání vody.



ČIRÉ

Sprchové zástěny LEGRO jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřené vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří modelů.




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
šířka 400 mm
cena: 595 Kč / 26 €
Závěsný držák ručníků:
rozměr: 600×760 mm
cena: 1 380 Kč / 60 €

LEGRO



ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GL5590	ČIRÉ	870-885	700	17 790	775

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




LEGRO



ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 90	GL2290	ČIRÉ	870-885	595	16 450	715

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




LEGRO



ČTVEREC - přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočné části 6 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Sprchové dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	870-885	600	10 290	448
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	870-885	–	8 160	355

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Výběr model



Standardně dodávané s výrobkem

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS ELLA ANETA TOBI


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 380	60
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	26
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

LEGRO



DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- přístěnné profily nastavitelné až o 40 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevné části je 8 mm, v otočné části 6 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 80 L/P	GL1280	ČIRÉ	780-820	500	9 720	425
Dveře otočné 90 L/P	GL1290	ČIRÉ	880-920	600	10 170	439
Dveře otočné 100 L/P	GL1210	ČIRÉ	980-1020	600	10 890	475
Dveře otočné 110 L/P	GL1211	ČIRÉ	1080-1120	600	12 290	535

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Výběr model



Standardně dodávané s výrobkem

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

LEGRO



OBDÉLNÍK - přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočné části 6 mm



Skleněná výplň



možné rozměrové varianty:
90×80, 100×80, 100×90, 110×80,
110×90, 120×80, 120×90

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	870-885	600	10 290	448
Dveře otočné 100 L/P	GL1110	ČIRÉ	970-985	600	10 990	478
Dveře otočné 110 L/P	GL1111	ČIRÉ	1070-1085	600	12 610	548
Dveře otočné 120 L/P	GL1112	ČIRÉ	1170-1185	600	13 320	579
Boční stěna ke dveřím 80 L/P	GL5680	ČIRÉ	770-785	–	7 550	328
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	870-885	–	8 160	355

L – levé provedení, P – pravé provedení

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 380	60
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	26
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

DRAGON

Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém. Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup. Při použití dveří a boční stěny není z estetického hlediska použito magnetické těsnění, které by zaručovalo těsnost. Na dveřích je pouze plastová lišta, která vyplňuje prostor mezi hranou dveří a boční stěnou.

Bezpečnostní skla 8 mm. Výška zástěn 2 000 mm.

Co je COATED GLASS a jak funguje se dočtete na straně 3.

EN 14428:2008



novinka

Dekor skla CANVAS




DRAGON




OBDÉLNÍK

- dveře posuvné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- obrázek na straně 9
- síla skel 8 mm



DVEŘE DO NIKY

- dveře dvoudílné posuvné dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	novinka GD4611	ČIRÉ	1020-1110	430	11 790	515
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	480	12 450	539
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	530	13 170	575
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	580	13 920	605
Dveře 150 L/P	novinka GD4615	ČIRÉ	1420-1510 L/P	630	14 890	648
Dveře 160 L/P	novinka GD4616	ČIRÉ	1520-1610 L/P	680	15 890	689
Dveře 120 L	novinka GD4912SL	CANVAS	1120-1210	480	14 580	635
Dveře 120 P	novinka GD4512SR	CANVAS	1120-1210	480	14 580	635
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80 L/P	GD7280	ČIRÉ	780-800	–	6 730	295
Boční stěna 90 L/P	GD7290	ČIRÉ	880-900	–	7 290	318
Boční stěna 90 L	novinka GD7990SL	CANVAS	880-900	–	7 490	325
Boční stěna 90 P	novinka GD7890SR	CANVAS	880-900	–	7 490	325


L – levé provedení, P – pravé provedení

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky



DORIS – 120x80 ELLA – 120x80 SARA – 120x80, 120x90 IRENA




DRAGON



DVEŘE DO NIKY

- čtyřdílné dveře jsou rozděleny na dvě pevné a dvě posuvné části
- síla skel 8 mm




Skleněná výplň




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 180	novinka GD4810	ČIRÉ	1780-1820	730	18 990	825

Dveře GD4810 nelze kombinovat s boční stěnou - montáž pouze do niky.



TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou

Doporučené sprchové vaničky



IRENA

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	890	39
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

ONE

novinka - z řady sprchových koutů ONE vyrobíme atypické provedení na míru. Z rovných variant sprchových koutů a dveří v čířém dekoru skla vyrobíme dle požadavků zákazníka výrobek v potřebné šířce, výšce, různých výřezů ve sklech popřípadě zkosených bočních stěn či dveří do niky. Dodací doba do 8 týdnů.



ONE

Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu. Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



EN 14428:2008



Zvolte si sprchový kout dle svých představ a dle vlastního vkusu tak, aby Vás každé ráno pobyt v koupelně těšil.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm. Výška sprchových zástěn je 1900mm.



LINK

RETRO

Řada ONE Vám nabízí možnost výběru ze tří skleněných výplní (ČÍŘÉ-transparentní, RETRO nebo LINK-dekorové sklo).



Možnost výběru ze tří model.



Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
šířka 400 mm
cena: 595 Kč / 26 €
Závěsný držák ručníků:
rozměr: 600×760 mm
cena: 1 380 Kč / 60 €



ZDARMA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKEL

Skleněné výplně u sprchových koutů ONE jsou vždy ošetřeny povrchovou vrstvou COATED GLASS, bez příplatku!

Co je COATED GLASS a jak funguje se dočtete na straně 3.

Speciální čisticí sada pro sprchové kouty:


PRO COMFORT – čistič

- Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen.



TOP COMFORT – ochranná vrstva

- Přípravek k regeneraci skleněných výplní zabraňující ulpívání vody a tvorby vodního kamene.




Rozsah potitštěné plochy LINK.

ONE



ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- dveře se otevírají o 180°
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5590R	ČIRÉ	870-885	1110	16 740	728
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5190R	LINK	870-885	1110	18 320	798

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




ONE



ČTVEREC – přímý vstup

- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- novinka** – možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla




Výběr ze tří skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 80 L/P	GO2280S	ČIRÉ	780-800	690	14 530	629
Čtvercová zástěna 90 L/P	GO2290S	ČIRÉ	880-900	790	15 390	669
Čtvercová zástěna 80 P	GO2180SR	LINK	780-800	690	15 330	668
Čtvercová zástěna 90 P	GO2190SR	LINK	880-900	790	16 190	705
Čtvercová zástěna 80 L	GO2680SL	LINK	780-800	690	15 330	668
Čtvercová zástěna 90 L	GO2690SL	LINK	880-900	790	16 190	705
Čtvercová zástěna 90P	novinka GO2190RR	RETRO	880-900	790	28 990	1 259
Čtvercová zástěna 90L	novinka GO2690RL	RETRO	880-900	790	28 990	1 259

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 13	1301-09	1 380	60
závěsná skleněná polička strana 13	1301-15	595	26
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

novinka Dekor skla RETRO




ONE



DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří 6 mm
- novinka** – možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	675	8 960	389
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	775	9 990	435
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	875	10 790	469
Dveře do niky 80 P	GO4180DR	LINK	785-825	675	10 870	475
Dveře do niky 90 P	GO4190DR	LINK	885-925	775	11 530	499
Dveře do niky 90 P	GO4190RR	RETRO	885-925	775	16 980	738
Dveře do niky 100 P	GO4110DR	LINK	985-1025	875	12 180	529
Dveře do niky 80 L	GO4680DL	LINK	785-825	675	10 870	475
Dveře do niky 90 L	GO4690DL	LINK	885-925	775	11 530	499
Dveře do niky 90 L	GO4690RL	RETRO	885-925	775	16 980	738
Dveře do niky 100 L	GO4610DL	LINK	985-1025	875	12 180	529
ROZŠÍŘUJÍCÍ STĚNA PRO DVEŘE OTOČNÉ – rozšíření o 300 mm						
Rozšiřující stěna	GO3030	ČIRÉ	300	–	3 990	175

Pokud Vám nevyhovuje žádný z montážních rozměrů dveří do niky, pak Vám snad pomůže rozšiřující stěna, která lze kombinovat s otočnými dveřmi. Díky rozšiřující stěně můžete dveře použít do niky o šířce 1100,1200 a 1300 mm. Výška stěny 1900 mm.

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 13	1301-09	1 380	60
závěsná skleněná polička strana 13	1301-15	595	26
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

Dekor skla LINK




ONE



DVEŘE DO NIKY

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé
- síla skel dveří 6 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO7780Z	ČIRÉ	780-810	710	8 570	375
Dveře do niky 90 L/P	GO7790Z	ČIRÉ	880-910	810	9 470	409
Dveře do niky 80 L/P	GO7180Z	LINK	780-810	710	9 990	435
Dveře do niky 90 L/P	GO7190Z	LINK	880-910	810	10 530	458

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




ONE



SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY

- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- novinka** – možnost výroby sprchového koutu vedle vany na míru v čířém dekoru skla



Skleněná výplň



GO3780

výška dveří 1900 mm, výška boční stěny 1340 mm

Další možnosti atypické zkrácené boční stěny

GO3045ATYP

šířka: 650-1000 mm, výška 500-1900 mm

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU						
Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80	GO3780	ČÍŘÉ	780-800	650	19 360	839
ATYPICKÁ BOČNÍ STĚNA ZKRÁCENÁ						
Boční stěna	GO3045ATYP	ČÍŘÉ	š.650–1000, v.500–1900	–	9 730	425

Výběr model



Standardně
dodávané s výrobkem



GM8730




GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



TOBI

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 13	1301-09	1 380	60
závěsná skleněná policekta strana 13	1301-15	595	26
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

SIGMA



ÚDRŽBA

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná. Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, použijte speciální sadu čistících **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

PRO COMFORT - ČISTIČ

Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače nanese na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.

TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA

Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu. Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na sklech sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem **PRO COMFORT** nanese pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu **TOP COMFORT**. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.

SIGMA

SIGMA představuje ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení. Moderní ráz výrobku dodávají leštěné profily a důmyslné kovové madlo. Uživatelé, kteří pro svou koupelnu zvolí právě sprchový kout SIGMA jistě potěší řada propracovaných detailů jako jsou zdvojené ložiskové pojezdy pro lehký chod dveří a odklopný systém posuvných částí pro snadné čištění jinak nepřístupných míst.



EN 14428:2008



U výrobků řady SIGMA jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Horní zdvojený ložiskový pojezd.



Spodní odklopný systém.



Dalším technickým zlepšením, které není u profilových zástěn běžný, je unikátní silikonové těsnění **TOPSEAL**, umístěný ve spodní části profilu, zaručující výbornou těsnost mezi zástěnou a sprchovou vaničkou.



U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní: **ČIRÉ** – transparentní nebo **BRICK** – dekorové, neprůhledné sklo.



Nyní máte možnost zvolit si podobu svého koutu výběrem z těchto tří modelů.




Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžovacích objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.

SIGMA



ČTVRTKRUH 80

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 20
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtekruhová zástěna 80	SG1188	ČIRÉ	785-805	440	8 990	389
Čtvrtekruhová zástěna 80	SG3158	BRICK	785-805	440	9 750	425

Výběr modelů



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



VIVA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




SIGMA



ČTVRTKRUH 90

- dveře jednodílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otvírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 20
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	SG1199	ČIRÉ	885-905	470	9 990	435
Čtvrtkruhová zástěna 90	SG3159	BRICK	885-905	470	10 740	468

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




SIGMA



ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 20
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 80	SG3618	BRICK	785-805	440	8 990	389
Čtvercová zástěna 90	SG1929	ČIRÉ	885-905	480	9 440	409
Čtvercová zástěna 90	SG3619	BRICK	885-905	480	9 490	415

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




SIGMA



ČTVEREC - přímý vstup

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany
- síla skel 6 mm




Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	6 850	298
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	7 190	315
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	–	4 790	208
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	–	4 990	218
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	7 620	329
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	7 860	339
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	–	4 910	215
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	–	5 230	228

Varianty dveří + boční stěna



Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

SIGMA




DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře do niky dvoudílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 20
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	420	7 990	348
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	470	8 190	355
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	8 650	375
Dveře dvoudílné posuvné 130	novinka SG1243	ČIRÉ	1290-1310	530	9 870	429
Dveře dvoudílné posuvné 140	novinka SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10 350	449
Dveře dvoudílné posuvné 150	novinka SG1415	ČIRÉ	1490-1510	600	10 980	478
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	420	8 160	355
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	470	8 490	369
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	8 950	389

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



SIGMA



DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře do niky čtyřdílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 20
- síla skel 6 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře čtyřdílné posuvné 160	novinka SG1416	ČIRÉ	1590-1610	630	11 650	508

Varianata dveří



Výběr model

Standardně dodávané s výrobkem	GM8730	GM4470
Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky

IRENA			
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



SIGMA



DVEŘE DO NIKY - zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- síla skel 6 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	6 850	298
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	7 190	315
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	7 620	329
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	7 860	339

Doporučené sprchové vaničky

DORIS	ELLA	ANETA	TOBI
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




SIGMA



OBDÉLNÍK - dveře posuvné

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otvírat si určíte až při samotné instalaci koutu (pozn. dveře se vždy zavírají směrem k boční stěně nikoliv ke zdi)
- horní zdvojená ložiska
- spodní odklopný systém
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 20
- tento model nabízí 18 rozměrových variant
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	420	7 990	348
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	470	8 190	355
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	8 650	375
Dveře dvoudílné posuvné 130	novinka SG1243	ČIRÉ	1290-1310	530	9 870	429
Dveře dvoudílné posuvné 140	novinka SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10 350	449
Dveře dvoudílné posuvné 150	novinka SG1415	ČIRÉ	1490-1510	600	10 980	478
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	4 590	199
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	4 790	208
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	4 990	218
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	420	8 160	355
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	470	8 490	369
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	8 950	389
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	4 750	208
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	4 910	215
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	5 230	228

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

SIGMA



OBDÉLNÍK - dveře zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany
- síla skel 6 mm



Tento model nabízí 6 rozměrových variant: 80×70, 80×80, 80×90, 90×70, 90×80, 90×90


Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	6 850	298
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	7 190	315
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	4 590	199
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	4 790	208
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	4 990	218
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	7 620	329
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	7 860	339
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	4 750	208
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	4 910	215
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	5 230	228

Varianty dveří + boční stěna



Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

ETERNO

Nejžádanější modely a rozměry představuje nová ekonomická řada sprchových koutů ETERNO. U těchto výrobků jsme se zaměřili na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu. Jedná se o sprchové kouty za rozumnou cenu a přitom neztrácí na své spolehlivosti. V nabídce GELCO sprchových koutů je to nová volba profilového provedení v bílé barvě. Samozřejmostí jsou sladěné detaily jako je bílé lakované kovové madlo, bílé magnetické těsnění, bílé kryty posuvných modulů nebo bílý pivotový pant.



U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní (STRIP-čiré sklo s bílým potiskem ve středové části nebo BRICK-dekorové, neprůhledné sklo).



U výrobků řady ETERNO jsou použita bezpečnostní skla o síle 5 a 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zátěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.



EN 14428:2008



Rozsah potíštěné plochy STRIP.



ETERNO

GELCO

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

(obr. vlevo)

- dveře otočné s boční stěnou
- boční stěna lze umístit na pravou nebo levou stranu
- na boční stěnu lze zavěsit praktický držák ručníků nebo poličku na mýdlo, viz strana 13
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm

DVEŘE DO NIKY

(obr. vpravo)

- dveře otočné
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- variabilní levé či pravé otevírání
- dveře se otevírají ven


Výběr ze dvou skleněných výplní



Možné rozměrové varianty pro ČTVEREC / OBDÉLNÍK: 80x80, 80x90, 90x80, 90x90

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-825	680	4 930	215
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-925	675	5 340	229
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-825	680	5 220	228
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-925	675	5 610	245
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	–	2 960	129
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	–	2 990	129
Boční stěna 80	GE4380	BRICK	785-805	–	3 160	138
Boční stěna 90	GE4390	BRICK	885-905	–	3 190	139

L – levé provedení, **P** – pravé provedení



Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) na boční stěnu	1301-09	1 380	60
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	26





ETERNO



ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné posuvné
- bílé profily a bílé madlo
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- rostříku vody zabraňují magnetické a těsnící lišty
- síla skel 5 mm
- radius 550 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 80	GE6580	STRIP	785-805	450	5 970	259
Čtvrtkruhová zástěna 90	GE6590	STRIP	885-905	550	6 820	298
Čtvrtkruhová zástěna 90	GE7590	BRICK	885-905	550	7 260	315

Doporučené sprchové vaničky



VIVA

BETA

YVA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



SPRCHOVÉ VANIČKY D7 | G5 | Q9

Litý mramor

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

Znáte LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nej přísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejodolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



Řada
sprchových
vaniček

D7



Zcela nový nadčasový design, který jistě splní představy i náročnějších zákazníků.

Současné módní trendy v designu vyzdvihují především čisté linie, hladké povrchy a jednoduché tvary. Velký důraz je kladen na precizní zpracování finálních výrobků. Řada D7 ve všech těchto směrech jednoznačně vyniká! Sprchová vanička je bezesporu důležitým prvkem sprchového koutu, proto je třeba vhodně sladit sprchový kout a vaničku jako celek.

Vaničky lze instalovat pod
sprchový kout čtyřmi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložení
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně 44

Řada D7 Vám přináší nový rozměr požadavků na sprchové vaničky. Volba je jasná, moderna - tedy hrana, čistá linie. Volíme dle prostorových dispozic čtverec nebo obdélník.

Vaničky D7 jsou jistým kompromisem mezi klasickou sprchovou vaničkou a odtokovým kanálkem. Při volbě vaničky D7 se vyhnete pochybnostem o údržbě hrubé dlažby a potíží s dostatečným spádováním či správnou izolací.

Instalace vaniček je snadná a rychlá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost zkušenému odborníkovi.



TATO ŘADA NABÍZÍ VÝBĚR ZE DVOU POVRCHŮ

GELCOAT LESK a **TOP SOLID MAT**, což je novinka na trhu a u výrobku podtrhuje luxusní vzhled. TOP SOLID je v porovnání s již osvědčeným GELCOATEM ještě tvrdší a odolnější. Už samotný název napovídá, že se jedná o TOP materiál použitý při výrobě nízkoprofilových vaniček.

GELCO

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Sprchové vaničky ELLA je možné objednat v provedení ČERNÁ MAT nebo GRANIT. Sprchové vaničky DORIS je možné objednat v provedení ČERNÁ MAT.



Černá mat



Granit

Barevné provedení:

dodací lhůta 6 až 8 týdnů, příplatek 20% vzorník granit na www.gelcocz.eu

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (85-110 mm).

ČELNÍ PANELY

Čelní panely na objednání, dodací lhůta 4 až 6 týdnů.


ELLA^{D7} litý mramor

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- 90×90, 120×80
- Standardně bílá LESK
- Barevné provedení na objednávku: bílá MAT, černá MAT nebo GRANIT
- Horní kryt sifonu je součástí vaničky

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ELLA	D764	900×900	30	GELCOAT / BÍLÁ LESK	8 270	360
ELLA	D739	1200×800	30	GELCOAT / BÍLÁ LESK	9 490	413
ELLA	D743	900×900	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	9 990	434
ELLA	D755	1200×800	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	10 990	478
*čelní panel	E764	900×900	95	GELCOAT / BÍLÁ LESK	2 150	93
*čelní panel L/P	E739	1200×800	95	GELCOAT / BÍLÁ LESK	2 340	102
*čelní panel	E743	900×900	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 510	109
*čelní panel L/P	E755	1200×800	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 990	130

* Čelní panely na objednání. Dodací lhůta 4 až 6 týdnů.



Typ	A	B	C	D	E
	Rozměry v (mm)				
ELLA 90×90	900	900	150	111	220
ELLA 120×80	1200	800	150	111	220


* U obdélníků se provedení čelních panelů určuje dle pozice kratší strany. L – levé provedení, P – pravé provedení.

DORIS^{D7} litý mramor


ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- 90×90, 90×70, 100×70, 120×70, 120×80
- Standardně bílá MAT
- Barevné provedení na objednávku: černá MAT
- Horní kryt sifonu je součástí vaničky

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
DORIS	D790	900×700	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	8 990	391
DORIS	D712	900×900	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	10 260	446
DORIS	D797	1000×700	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	10 890	473
DORIS	D771	1200×700	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	11 480	499
DORIS	D728	1200×800	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	11 980	521
*čelní panel L/P	E790	900×700	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 270	99
*čelní panel	E712	900×900	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 490	108
*čelní panel L/P	E797	1000×700	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 880	125
*čelní panel L/P	E771	1200×700	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 990	130
*čelní panel L/P	E728	1200×800	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	3 050	133



Typ	A	B	C	D	E
	Rozměry v (mm)				
DORIS 90×70	900	700	150	111	824
DORIS 90×90	900	900	150	111	824
DORIS 100×70	1000	700	150	111	824
DORIS 120×70	1200	700	150	111	824
DORIS 120×80	1200	800	150	111	824




Řada sprchových vaniček

G5



Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů. Standardně jsou vyráběny v bílé barvě a s protiskluzovou úpravou, vyjma typů LAURA, TINA a obdélníků SARA označené kódem HS.



- Vaničky lze instalovat pod sprchový kout čtyřmi způsoby:
- 1 zapuštěním do podlahy
 - 2 položením na podlahu
 - 3 podezděním a obložním
 - 4 s čelním panelem
- Více informací o montáži na straně 44

HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem.

Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

V hladkém designu je možné objednat všechny typy vaniček vyjma typu DITA.

Objednací kódy se liší pouze v prvním písmenu např.:

kód GV558 – vanička s profilovaným dnem,
kód HV558 – vanička s hladkým dnem.

Hladký design:
dodací lhůta 3 týdny,
příplatek 1 200 Kč / 53 EUR

VZORNÍK GRANIT PRO SPRCHOVÉ VANIČKY G5

Sprchové vaničky G5 je také možno objednat v barevném granitovém odstínu, který se velmi blíží podobě přírodního kamene. Povrch takové vaničky je stále hladký a lesklý. Pozor! Granitové provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.

Granitové provedení:
dodací lhůta 6 až 8 týdnů,
příplatek 2 300 Kč / 102 EUR

Barvy uvedené v katalogu se vlivem tisku mohou od skutečnosti mírně lišit!



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro smělejší zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

Barevné provedení:
dodací lhůta 6 až 8 týdnů,
příplatek 2 300 Kč / 102 EUR

Pozor! Barevné provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.



MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (90-110 mm).

SIFONY


Sífon není součástí sprchové vaničky. Doporučený sífon: PB90, PB90EXN a PB90MINUS



VIVA^{G5} litý mramor



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
VIVA 80	GV558	R 550	40	5 250	228
VIVA 90	GV559	R 550	40	5 890	256
VIVA 100	GV551	R 550	40	6 990	304
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	1 795	78
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	1 820	79
Čelní panel 100	GP551	R 550	100	1 850	80



Hloubka vaničky 14 cm


Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
VIVA 80	175	200	50	890	270
VIVA 90	175	215	50	1040	350
VIVA 100	175	215	50	1175	400



BETA^{G5} litý mramor



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
BETA 90	GB559H	R 550	250	7 990	347
Čelní panel 90	GP559H	R 550	210	2 140	93



Hloubka vaničky 14 cm


Typ	A	B	D	E
Rozměry v (mm)				
BETA 90	195	195	1040	350



LAURA^{G5} litý mramor



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
LAURA 80	GL508	R 500	40	5 580	243
LAURA 90	GL509	R 500	40	6 250	272
LAURA 100	GL501	R 500	40	7 290	317
Čelní panel 80	GP508	R 500	100	1 795	78
Čelní panel 90	GP509	R 500	100	1 820	79
Čelní panel 100	GP501	R 500	100	1 850	80




Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
LAURA 80	170	190	50	915	300
LAURA 90	175	215	50	1060	350
LAURA 100	175	205	50	1195	380



DITA^{G5} litý mramor



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
DITA 80	GD608	R 600	40	5 550	241
Čelní panel 80	GP608	R 600	100	1 795	79



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
DITA 80	175	195	40	990




SARA^{G5} litý mramor



VANIČKY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
SARA 90/70	HS9070	900×700	40	6 050	263
SARA 100/80	GS10080	1000×800	40	6 990	304
SARA 100/90	HS10090	1000×900	40	7 490	326
SARA 110/80	HS11080	1100×800	40	7 740	337
SARA 110/90	HS11090	1100×900	40	7 990	347
SARA 120/80	GS12080	1200×800	40	8 210	357
SARA 120/90	GS12090	1200×900	40	8 460	368

HS – vaničky s hladkým dnem
GS – vaničky s profilovaným dnem



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
SARA 90×70	162	163	50
SARA 100×80	170	170	45
SARA 100×90	162	163	50
SARA 110×80	160	160	50
SARA 110×90	162	162	50
SARA 120×80	165	165	45
SARA 120×90	170	170	45

ČELNÍ PANELY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
*Čelní panel 90×70 L/P	GP9070	900×700	100	1 990	86
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	2 020	88
*Čelní panel 100×90 L/P	GP10090	1000×900	100	2 040	89
*Čelní panel 110×80 L/P	GP11080	1100×800	100	2 070	90
*Čelní panel 110×90 L/P	GP11090	1100×900	100	2 100	91
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	2 130	93
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	2 160	94


*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany




ANETA^{G5} lity mramor



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
ANETA 80	GA008	800×800	40	5 590	243
ANETA 90	GA009	900×900	40	6 150	267
ANETA 100	GA001	1000×1000	40	7 610	331
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	1 830	79
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	1 890	82
Čelní panel 100	GP001	1000×1000	100	1 930	84



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
ANETA 80	170	170	45
ANETA 90	160	160	45
ANETA 100	170	170	45



IRENA^{G5} lity mramor

novinka

Sprchové vaničky IRENA jsou nové velkoformátové vaničky určené do velkých koupelen s nárokem na vzdušnost a prostornost. V nabídce je celkem sedm nových rozměrů od 1300x800 až po rozměr 1600x900mm. Vaničky jsou zcela nového designu. V přední části není prakticky žádná hrana. Dno vaničky je zcela rovné a přechází plynule k delší straně, kde je sifon zakomponován do širší hrany vaničky a překryt krytem z litého mramoru.



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
IRENA 130/80	HI13080	1300×80	35	11 250	489
IRENA 130/90	HI13090	1300×90	35	11 970	520
IRENA 140/80	HI14080	1400×80	35	12 780	556
IRENA 140/90	HI14090	1400×90	35	13 250	576
IRENA 150/80	HI15080	1500×80	35	13 980	608
IRENA 150/90	HI15090	1500×90	35	14 970	651
IRENA 160/90	HI16090	1600×90	35	16 250	707

Vaničky IRENA v prodeji od 1. 10. 2012

Řada sprchových vaniček

Q9




Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů. I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Tyto modely se instalují výhradně bez montážních nožiček a není možné k nim doobjednat čelní panel, protože vaničky Q9 nemají zapuštěné závity na nožičky, nebo panely.

YVA^{Q9} lity mramor



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sífon (mm)	Cena v Kč	Cena v €
YVA 90	ST900R	900×900	40	90	3 890	169




Typ	A	B	C	D	E	F
YVA 90	900 ±3	900 ±3	200	50	1040	350

TOBI^{Q9} lity mramor



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sífon (mm)	Cena v Kč	Cena v €
TOBI 80	ST800S	800×800	40	90	3 780	164
TOBI 90	ST900S	900×900	40	90	3 940	171



Typ	A	B	C	D
TOBI 80	800 ±3	800 ±3	200	50
TOBI 90	900 ±3	900 ±3	200	50

Vaničky lze instalovat pod sprchový kout třemi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložením

Více informací o montáži na straně 44

Sprchové kanálky

novinka

MANUS

Podlahové celonerezové kanálky MANUS v moderním designu a dokonalém zpracování. Elegantní řešení odvodnění sprchových koutů, které Vám umožní udržet kompaktní a čistě sladěný vzhled koupelny.

Výhody kanálků MANUS:

- tělo kanálku i sifonu je svařováno z nerezové oceli AISI304, což minimalizuje riziko průsaků
- výtok DN 50 je vhodný pro všechny potrubní systémy, odzkoušeno podle normy DIN EN 1253 průtok 0,7 l/s
- nízká instalační výška jen 55 mm je vhodná pro rekonstrukce
- šířka roštu 70 mm
- těleso žlabu s vnitřním spádem
- snadno vyjímatelný a čistitelný zápachový uzávěr umožňuje plný přístup do odpadního potrubí
- dokonale hladký povrch roštů s vysokým leskem
- jedinečný profil roštů snižuje riziko přetékání vody
- horizontální příruba pro stěrkovou hydroizolaci



Rošty kanálků MANUS mají šířku jen 70 mm a jedinečný tvar, který díky zvýšeným hranám roštu výrazně omezuje riziko přetékání vody.



Snadná údržba. Uživatelský komfort zvyšuje účinný protizápachový uzávěr, který je vyroben z nerez oceli s těsnícím O - kroužkem. Tato konstrukce vylučuje riziko ztráty těsnosti nebo poruchy, lze snadno demontovat a čistit. Poskytuje plný přístup do odpadního potrubí a jeho případného čištění.



Nízká instalační výška pouze 55 mm od horizontální příruby kanálku po dno sifonu při zachování vysokého průtoku. Oceníte zejména při rekonstrukcích koupelen, kdy Vám ušetří spoustu místa, práce a peněz.



Stavitelné nohy. Ohýbatelné nohy kanálku Vám pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky a výrazně Vám usnadní instalaci.

SPRCHOVÉ KANÁLKY

novinka




ONDA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMO12	645	5 190	225
GMO13	745	5 390	235
GMO14	845	5 590	245
GMO15	945	5 790	249
GMO16	1045	5 990	259
GMO17	1145	6 490	279
GMO18	1245	6 890	299




QUADRO Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMQ32	645	5 190	225
GMQ33	745	5 390	235
GMQ34	845	5 590	245
GMQ35	945	5 790	249
GMQ36	1045	5 990	259
GMQ37	1145	6 490	279
GMQ38	1245	6 890	299





PIASTRA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMP82	645	5 190	225
GMP83	745	5 390	235
GMP84	845	5 590	245
GMP85	945	5 790	249
GMP86	1045	5 990	259
GMP87	1145	6 490	279
GMP88	1245	6 890	299



TIP: Rošt PIASTRA je určen pro dlaždice, je bez dekoru a umožňuje tak zcela sjednotit podlahu sprchového koutu.

Instalační rozměry								
L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185	
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245	





ÚDRŽBA A OPRAVA

ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čistění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čistících přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čistění provádějte výhradně měkkým hadříkem.

OPRAVA LITÉHO MRAMORU


Drobné škrábance je možné přeleštit pastou používanou na karosérie automobilů. Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (420 Kč / 19 EUR), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštípnutý roh.

INFORMACE

MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost zkušenému odborníkovi!


VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK



VANIČKOVÉ SIFONY


shora čistitelný sifon
lesklá pochromovaná krytka
průměr sifonu 90 mm

Sifon vaničkový PB90



- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrzeného plastu a se silným gumovým těsněním


Sifon vaničkový PB90 EXN - extra nízký



novinka

- výška pouze 60 mm
- vhodný při instalaci vaničky na podlahu nebo na zapuštění
- příruba je spojena s tělem sifonu pomocí tří nerezových šroubů
- mat. ABS, krytka nerez

Sifon vaničkový PB90MINUS




novinka

- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt zakrývající vlastní tělo sifonu (vaničky Doris, Ella a Irena)


Typ	Kód	průtok (l/min.)	typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
Sifon 90 INOX	PB 90	34	G5, Q9	480	21
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN	52	G5, Q9	590	26
Sifon 90 PB MINUS	PB90MINUS	34	D7, IRENA	420	19

VANY

Litý mramor




FLORA



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
FLORA	09713	1800x800	258	BÍLÁ LESK	79 900	3 477


Informace o vanových bateriích se zapojením do podlahy a venkovních přepadech k volně stojícím vanám najdete na www.gelcocz.eu

RITA + UMYVADLO ELAINE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
RITA	22345	1570x700	260	BÍLÁ LESK	42 550	1 850
RITA	77345	1570x700	260	TOP SOLID MAT	53 180	2 312
ELAINE umyvadlo	novinka 565	565x412x860	-	TOP SOLID MAT	15 420	671


HERHIS



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
HERHIS	10613	1700x720	235	BÍLÁ LESK	75 200	3 270

Informace o vanových bateriích se zapojením do podlahy a venkovních přepadech k volně stojícím vanám najdete na www.gelcocz.eu


NICOLE




Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
NICOLE	22678	1800x800	236	BÍLÁ LESK	39 860	1 733
NICOLE	77678	1800x800	236	TOP SOLID MAT	49 820	2 166

TESS

ROSALIE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
TESS	09613	1600×720	210	BÍLÁ LESK	69 100	3 005



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ROSALIE	22897	1580×689	280	BÍLÁ LESK	38 720	1 683
ROSALIE	77897	1580×689	280	TOP SOLID MAT	48 400	2 105

Informace o vanových bateriích se zapojením do podlahy a venkovních přepadech k volně stojícím vanám najdete na www.gelco.cz

UMYVADLA a UMÝVÁTKA

Tato umyvadla jsou vyráběna dle nej přísnějších norem a ze špičkových surovin, čímž je zaručena jejich dlouhá životnost. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice. Lesklý povrch je vytvořen vysoce odolnou vrstvou GELCOAT.



Z hlediska pružnosti umyvadla vykazují nesrovnatelně lepší vlastnosti než keramika z důvodu nižší teploty vyzrávání, kde se keramika při vypalování stává velmi křehkou. Litý mramor se vyznačuje dokonale hladkým a rovným povrchem, který si uchovává teplotu okolí.

U umyvadel je řešena stránka designová, ale i stránka praktická. Umyvadla nabízí různé velké odkládací plochy, líbivé tvary a hlavně se díky jejich hladkému povrchu velmi dobře zbavují nečistot.

Převážná většina umyvadel a pultů se vyrábí v barvě bílé, některé modely je však možné vyrobit s příměsí probarveného granitu.

Umyvadla je možné použít do koupelnového nábytku, ale i samostatně zavěsit na konzole.

Konzole, sifon a vodovodní baterie nejsou součástí umyvadel.



UMYVADLA



AMELIE

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
AMELIE 600	centr	600x460x120x25	3 440	149
AMELIE 900	centr	900x460x120x25	4 260	185
AMELIE 1200C	centr	1200x460x120x25	4 780	207
AMELIE 1200D	dvojum.	1200x460x120x25	4 960	216



IRIS

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
IRIS 600	centr	600x390x125x15	3 280	143
IRIS 900	L/P	900x390x125x15	3 460	150
IRIS 1200	centr	1200x390x125x15	4 290	187



GRETA

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
GRETA 600	L	600x450x105x13	4 190	185
GRETA 900	L	900x450x105x13	5 690	250
GRETA 1200	L	1200x450x105x13	7 890	345



PEGGY

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
PEGGY 850	centr	850x500x148x40	5 880	255
PEGGY 1250	L/P	1250x500x148x40	7 250	315




DIANA

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
DIANA 600	centr	600x475x100x16	3 770	163
DIANA 750	centr	750x475x100x16	3 980	173
DIANA 900	centr	900x475x100x16	4 390	190
DIANA 1200	centr	1200x475x100x16	4 910	213



ASTRID

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
ASTRID 900	centr	900x355x115x45	5 890	256
ASTRID 1200	centr	1200x355x115x45	8 090	352
ASTRID 1500	dvojum.	1500x355x115x45	9 990	435



NATURA

Typ		rozměry v mm DxŠxHx	Cena v Kč	Cena v €
NATURA 500	centr	500x375x109	3 950	172



P – pravá varianta



L – levá varianta




CENTR – středová varianta

Uvedené ceny jsou platné pro standardní bílé lesklé provedení.
Atypická barevná provedení (bílá mat, černá mat, granit) dle vzorníku jsou pouze na objednávku za příplatek 20%.
Více na www.gelcocz.eu


UMÝVÁTKA LATUS

Praktické umývátko vhodné do malých prostor a na toalety.

Nyní dostupné ve dvou rozměrech:



umývátko 40×8x22 cm
skříňka 40×50×22 cm
4 480 Kč / 197 EUR
š/v/h



umývátko 45×2x23 cm
skříňka 45×50×23 cm
5 180 Kč / 226 EUR
š/v/h

- Umývátko je dodáváno v kompletu se skříňkou v široké škále dekorů a barev. Ať si vyberete bílou nebo moderní wenge, vždy platíte stejnou cenu. Skříňky jsou vybaveny mechanismem zpomalovacích pantů, které zajišťují plynulé dovírání dvířek.
- Pozici vodovodní baterie lze měnit otočením umývátko.
- Umístění pantů dvířek je variabilní, je tedy možné otevírání na pravou nebo levou stranu.
- Skříňky jsou dodávány ve složeném stavu, jsou tedy připraveny k okamžité montáži.


BAREVNÝ VZORNÍK

Bílá	Zebráno tmavé
Švestka	Makassar
Crème line	Černá
Wenge	Ořech
Dub	Červená

Typ	Kód	Rozměr/Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
Umývátko	HOT 400	400×80x220	1 990	87
Skříňka		400x500x220	2 490	108
Umývátko	55510	450x20x220	2 490	108
Skříňka		450x500x230	2 690	117
Zrcadlo s poličkou	W60092-4	400×800	1 250	58
Umývátková baterie (bez výpusti)	5512	150	2 690	117
Up&down výpusť (se zátkou, ABS, chrom/ bílá, vhodná pro umývátko bez přepadu)	WA43451		490	22


Kód HOT400 LATUS umývátko bílé 40×8x22 cm

LATUS skříňka 40	kód 55560 bílá
	kód 55561 dub
	kód 55562 makassar
	kód 55563 červená
	kód 55564 crème line
	kód 55565 černá



Kód 55510 LATUS umývátko bílé 45×2x23 cm

LATUS skříňka 45	kód 55541 bílá
	kód 55542 dub
	kód 55543 švestka
	kód 55544 ořech
	kód 55546 tmavé zebráno
	kód 55557 wenge



Zebráno



Wenge



Švestka



Ořech




Dub



Bílá

Přehled – sprchové kouty



4 – označení katalogové strany

Přehled – sprchové vaničky, vany, umyvadla, umývátka





GELCO s.r.o.
Obecnická 291
261 01 Příbram I.
Česká republika

Tel.: +420 733 549 411
e-mail: info@gelcocz.eu

www.gelcocz.eu

Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na technické, designové a cenové změny bez oznámení. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceník platný od 13. 8. 2012.