

ŘADA VELIS
BŘEZEN 2011



...italský styl a design...

Zcela nový koncept
ohřívače vody
s unikátním italským
designem od

i-DEA
INSTITUTE



Hloubka
POUZE 27 cm!




SUPER PLOCHÝ

Ariston nyní nabízí nejefektivnější řešení kompaktnosti, energetické úspornosti a designu v jednom výrobku. Elektrický ohřívač vody se mění v moderní domácí spotřebič. Řada ohřívačů Velis má hloubku pouhých 27 cm a může být instalován všude tam, kde chcete Vy!

Velis dodá Vaší koupelně zcela nový vzhled: elegantní a inovativní, stylový a sofistikovaný.

Budete potěšeni z perfektní kombinace rozměru a skutečného výkonu.

Přínos a skvělý argument



CHYTRÝ TEPLOMĚR

Nová řada používá spolehlivý ovládací displej k jednoduchému a snadnému ovládání. U řady VELIS je použit LED smart displej s ukazatelem teploty v modré barvě v elegantním šedém rámečku.

VELIS PREMIUM je osazen LCD plus soft displejem s ovladačem programování a funkcí ECO.

Obě verze dokáží zobrazovat poruchové kódy pro snadnou údržbu a servis.



SHOWER READY

Systém, který díky specifickému řešení dvou oddělených zásobníků umožňuje lepší stratifikaci ohřívání vody a snižuje tak čas potřebný k ohřátí vody potřebné pro první sprchu. Velis tak šetří Váš čas ve srovnání s klasickými ohříváči vody.

V závislosti na velikosti zásobníku můžete ušetřit:

- 15 minut u provedení 50 litrů **(21% úspora doby ohřevu)**
- 1 hodinu u provedení 80 litrů **(51% úspora doby ohřevu)**
- 1,3 hodiny u provedení 100 litrů **(60% úspora doby ohřevu)**

S touto novou řadou elektrických ohříváčů vody Vám Ariston nabízí více času pro sebe a důraz na spotřebu energie.

DVOJITÁ NÁDRŽ DVOJITÝ KOMFORT

Díky technickému řešení představuje řada VELIS nejlepší možný produkt poskytující maximální komfort. Inovativní řešení umožňuje výhodnější způsob míchání studené a teplé vody a dosahuje lepších parametrů při minimálním nároku na prostor.

Vnitřní technické řešení s dvěma „tepelně nezávislými zásobníky“ umožňuje jejich jednotlivé přesné ovládání při maximální spotřebě 1500 W.

Toto řešení nabízí:

- flexibilitu ohřívacích cyklů
- výraznou redukci doby ohřevu
- ploché provedení a malé rozměry




Bezpečí a jedna sprcha zdarma každý den



AŽ 10% ÚSPORY ENERGIE

ECO je software, který maximalizuje energetické úspory tím, že se „učí“ potřeby a zvyky uživatele. Tímto způsobem optimalizuje produkci TUV a minimalizuje spotřebu energie. Díky tomuto inteligentnímu systému monitoruje a ukládá do paměti zvyky a potřeby uživatele – kdy a jaké množství teplé vody je obvykle potřeba.

V tomto režimu následně řídí ohřev TUV. Pro případ odběru mimo obvyklou dobu udržuje bezpečnou zásobu TUV (45 °C) tak, aby byla zajištěna dostatečná zásoba TUV mimo frekventované doby obvyklého odběru. Takto dokáže funkce ECO uspořit až 10 % energie.



SYSTÉM ABS

Systém ABS je soubor funkcí, které chrání bezpečnost uživatele a ohřivače. Umožňuje bezpečné používání ohřivače a redukuje možnost selhání. Tento systém dělá ohřivače vody Ariston ještě bezpečnější.

- ANTI-LEGIONELLA systém
- AKTIVNÍ ELEKTRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ systém
- systém PROTI PŘEHŘÁTÍ
- systém PROTI PROVOZU NA SUCHO
- AUTODIAGNOSTICKÝ systém
- PROTIZÁMRZOVÝ systém



ELEKTRONIKA „BEST“



Vysoce citlivý termostat ovládající topné těleso s neustálou zpětnou vazbou.

Díky vysoké přesnosti a ovládáním z elektronické desky dokáže ohřívat vodu v zásobníku až na 80 °C.



NANOMIX

Při odběru TUV ze zásobníku nutně dochází ke smíchávání již ohřáté vody s přitékající studenou vodou. Díky speciálnímu deflektoru NANOMIX je studená voda smíchávána mnohem pomaleji ve spodní části ohřivače, čímž je udržována teplota již ohřáté vody.



Velis Premium

skvělý na pohled

Velis Premium je nejosobitější ohřívač vody skvěle kombinující vzhled, energetickou úspornost a výkon.

Navíc, kromě všech výhod této nové řady, nabízí Velis Premium funkce opravdu na míru – denní programování a dokonce barvu dle Vašeho výběru.



AŽ 20%
ÚSPORY
ENERGIE

PROGRAMOVÁNÍ

Velis Premium nabízí možnost inteligentního programování pro přípravu TUV. Můžete naprogramovat dvě různé doby odběru TUV za den a zařízení bude zapínat a vypínat dle požadavku s cílem snížit energetické náklady.

Stiskem tlačítka „MODE“ můžete zvolit mezi dvěmi alternativami:

- režim „MANUAL“: tradiční používání jako u standardního ohřívače
- režim „PROGRAM“: inteligentní časování P1, P2 nebo P1 & P2 (časy odběru) mohou být zvoleny na základě Vašeho požadavku. Velis Premium bude TUV ve zvoleném časovém úseku ohřívat na maximální komfort a ve zbývajícím čase s maximálním ohledem na úsporu energie.



KOMFORT A STYL

Velis Premium nabízí nadstandardní možnost výběru barva předního krytu na přání zákazníka.

Můžete si vybrat barvu, která bude lépe vyhovovat stylu Vaší koupelny. Velis Premium nabízí 6 různých barev pro 6 různých osobností.



* pouze na speciální objednávku

50-80-100

PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



5 LET ZÁRUKY




VÝBĚR
BARVY KRYTU



SHOWER READY



TITANIUM
PLUS



SVISLÁ NEBO
VODOROVNÁ
INSTALACE



PLOCHÝ



ITALSKÝ DESIGN



MOŽNOST
PROGRAMOVÁNÍ



- UNIKÁTNÍ DESIGN
- „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHOVÁNÍ
- MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ INSTALACE
- FUNKCE ECO
- DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
- SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT
- MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ

*inovativní
technologie*

Technická data – Rozměry

		VLS PREMIUM 50	VLS PREMIUM 80	VLS PREMIUM 100
Objem	l	50	80	100
Instalace		svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	2,02	2,56	3,42
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Hmotnost	kg	20	26	30
Stupeň el. krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4

	VELIS PREMIUM		
	50	80	100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	595	880

VELIS PREMIUM 50

VELIS PREMIUM 80


VELIS PREMIUM 100

OBJEDNACÍ KÓD

3605219

3605220

3605221



* včetně displeje a ovládacího tlačítka 300 mm

50-80-100


PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



SHOWER READY



TITANIUM



SVISLÁ NEBO
VODOROVNÁ
INSTALACE



PLOCHÝ



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



5 LET ZÁRUKY

- UNIKÁTNÍ DESIGN
- „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHOVÁNÍ
- MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ INSTALACE
- FUNKCE ECO
- DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
- SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT

*design
a výkon*



Technická data – Rozměry

		VLS 50	VLS 80	VLS 100
Objem	l	50	80	100
Instalace		svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	2,02	2,56	3,42
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ \text{C}$	80	80	80
Hmotnost	kg	20	26	30
Stupeň el. krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4

	VLS 50	VLS 80	VLS 100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	595	880

VLS 50

VLS 80


VLS 100

OBJEDNACÍ KÓD

3605216

3605217

3605218



* včetně displeje a ovládacího tlačítka 300 mm

ARISTON THERMO CZ S.R.O.

Krkonošská 5
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: 222 713 455
fax: 222 725 711
e-mail: ariston.cz@aristonthermo.com

www.aristonthermo.cz