



Předstěnová/splachovací technika

T5 Ovládací příslušenství pro WC a
pisoáry

T5



viega



Komponenty Viega pro ovládání WC a pisoárů se vyznačují vysoce kvalitním zpracováním a solidními materiály. Design okouzluje svou jemností a rovnou linií a je vhodný do každé koupelňové architektury.

Přestavba na funkci stop-splachování je možná, prosíme však o konzultaci s Viega Hotline.

Montáž serií ovládacích desek Visign for Style a Visign for More na podomítkové splachovací nádržky Visign 1 je možná při použití přestavovacích sad (viz skupina T7).

Historie podomítkových splachovacích nádržek Viega:

Rok výroby 1999–07/2007
podomítková splachovací nádržka Visign 1
(Visign 1H, Visign 1L, Visign 1C)

Od roku výroby 07/2007
podomítková splachovací nádržka Visign 2
(Visign 2H, Visign 2L, Visign 2C)

Rok výroby 1999–07/2007
podomítková splachovací nádržka Standard 1S

Od roku výroby 07/2007
podomítková splachovací nádržka Standard 2S

Od roku výroby 10/2009
podomítková splachovací nádržka Visign 1F

Všechny údaje o rozměrech v milimetrech.

Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů.
































EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.





























Obsah

WC-ovládací desky Standard	6
WC-ovládací desky Visign for Life	6
WC-ovládací desky Visign for Public	8
WC-ovládací desky Visign for Style	9
WC-ovládací desky Visign for More	12
WC-senzitivní ovládací desky Visign for More	15
Hygiena Viega + WC-ovládací desky	18
WC-rámy pro zabudování vázané na obklad	20
WC-výstavní desky Visign for Life	32
WC-výstavní desky Visign for Public	33
WC-výstavní desky Visign for Style	33
WC-výstavní desky Visign for More	35
Příslušenství k ovládání WC	37
Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Life	39
Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Public	40
Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Style	41
Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for More	43
Pisoárové rámy pro zabudování Visign vázané na obklad	47
Pisoárové výstavní desky Visign for Life	48
Pisoárové výstavní desky Visign for Public	48
Pisoárové výstavní desky Visign for Style	49
Pisoárové výstavní desky	
Visign for More	51
Příslušenství k ovládání pisoárů	52




Kombinovateľnosť s WC-prvky/moduly

		Viegaswift	Viega Steptec	Viega Eco Plus	Viega Mono	Viega Eco
Ovládací deska model		 8000.3  8037.3	 8461.3  8437.3	 8161.2  8137.2	 8310.2  8337.2	 8180.25/8180.26
Ovládací deska model		 8038.3  8039.3	 8438.3	 8138.2  8141.2	 8338.2	
Standard	 8180.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8310.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visign for Life	 8311.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8312.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8313.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8324.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8326.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visign for Public	 8327.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8326.9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8315.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visign for Style	 8331.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8332.1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8332.4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 8332.4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kombinovatelnost s WC-prvky/moduly





		Viegaswift	Viega Steptec	Viega Eco Plus	Viega Mono	Viega Eco
Ovládací deska model		 8000.3  8037.3  8038.3  8039.3	 8461.3  8437.3  8438.3	 8161.2  8137.2  8138.2  8141.2	 8310.2  8337.2  8338.2	 8180.25/8180.26
Visign for Style	 8333.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8334.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8332.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Visign for More	 8352.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8351.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8353.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8355.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8354.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8352.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8352.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8355.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	 8355.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Visign for Care	 8352.21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

T5

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	WC-ovládací desky Standard Ovládací deska Standard 1, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství a pro funkci stop splachování (pouze při použití modelu 8180.25), z plastu,		alpská bílá pochromovaná pergamon/camee ušlechtilý mat barva nerezí	65 65 65 65 65	36,14 49,18 43,32 54,40 160,26
	s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8180.1				
WC-ovládací desky Visign for Life Upozornění: Dodací lhůty pro zákaznický individuální program – zvláštní barva, efektní barva, speciální kovové barvy a speciální pozlacené provedení jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!					
	Ovládací deska Visign for Life 1, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství a pro funkci stop splachování (pouze při použití modelu 8180.25), z plastu,		alpská bílá pochromovaná pergamon/camee barva nerezí ušlecht. mat/pochrom.	65 65 65 65 65	50,71 51,81 57,90 167,13 51,81
	s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8310.1		zvláštní barva efektní barva kovová barva 1 kovová barva 2	65 65 65 65 65	309,04 309,04 385,46 1345,71
	Ovládací deska Visign for Life 1, kovová, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství a pro funkci stop splachování (pouze při použití modelu 8180.25), oboustranně šroubovatelná,		alpská bílá pochromovaná ušlechtilý mat barva nerezí	65 65 65 65	136,24 136,24 136,24 302,42
	s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8311.1		zvláštní barva efektní barva kovová barva 1 kovová barva 2	65 65 65 65	452,72 452,72 558,91 1447,15

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Ovládací deska Visign for Life 2, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství a pro funkci stop splachování (pouze při použití modelu 8180.25), z plastu,</p>	<p>alpská bílá pochromovaná pergamon/comee ušlechtilý mat barva nerezí</p>	<p>463 052 463 076 463 083 463 069 463 090</p>	<p>65 65 65 65 65</p>	<p>53,48 69,57 61,05 68,81 169,79</p>
	<p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8312.1</u></p>				
	<p>Upozornění: Speciální barvy na vyžádání.</p>				
	<p>Ovládací deska Visign for Life 3, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství a pro funkci stop splachování (pouze při použití modelu 8180.25), z plastu,</p>	<p>alpská bílá pochromovaná pergamon/comee ušlechtilý mat barva nerezí</p>	<p>463 038 463 854 463 861 463 045 463 878</p>	<p>65 65 65 65 65</p>	<p>53,48 69,57 61,05 68,81 169,79</p>
	<p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8313.1</u></p>				
	<p>Upozornění: Speciální barvy na vyžádání.</p>				
	<p>Ovládací deska Visign for Life 4, z nerezí, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro funkci splachování, oboustranně šroubovatelná,</p>	<p>kartáčovaná</p>	<p>487 751</p>	<p>65</p>	<p>97,75</p>
	<p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8324.1</u></p>				

T5


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>WC-ovládací desky Visign for Public</p>  <p>Ovládací deska Visign for Public 1, z nerezí, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2, Standard 2S a Visign 1F, pro funkci splachování, oboustranně šroubovatelná,</p> <p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8326.1</u></p>	kartáčovaná alpská bílá		671 839 671 846	65 65	107,33 107,33
 <p>Ovládací deska Visign for Public 2, z nerezí, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství, oboustranně šroubovatelná,</p> <p>s: bovdenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8327.1</u></p>	kartáčovaná alpská bílá		672 058 672 065	65 65	147,02 147,02
 <p>Visign for Public 1 WC-oddálené splachování, z nerezí, 1-množstevní splachovací technika, pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2 a Visign 1F,</p> <p>s: podomítkovou krabicí, cca. 2 m bovdenovou jednotkou s prázdnou trubkou, upevňovacím rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8326.21</u></p>	kartáčovaná		688 158	65	132,29
 <p>WC-krycí deska Visign for Public, z nerezí, pro podomítkové splachovací nádržky Visign 1 (1H, 1L, 1C, 1F), pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2 (2H, 2L, 2C), pro podomítkové splachovací nádržky Standard 2S od roku výroby 04/2009, oboustranně šroubovatelná,</p> <p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8326.9</u></p>	kartáčovaná		672 072	65	70,60

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	---------	-------	--------------

**WC-ovládací desky
Visign for Style**

Upozornění:


Dodací lhůty pro zákaznický individuální program – zvláštní barva, efektní barva, speciální kovové barvy a speciální pozlacené provedení jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!



**Ovládací deska
Visign for Style 10,**
pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F,
pro 2 možnosti splachovacího množství,
z plastu,

s:
úchytným rámem,
upevňovacím materiálem,
model 8315.1

alpská bílá	596 316	65	53,72
pochromováno	596 323	65	69,95
pergamon/camee	596 330	65	69,17
ušl. mat/velurchrom	596 347	65	61,35
barva ušlechtilé oceli	597 054	65	170,63
zvláštní barva	597 061	65	310,51
efektní barva	597 078	65	310,62
kovová zvláštní barva	597 085	65	487,79
zvl. proved.- zlaceno	597 092	65	1351,68



**Ovládací deska
Visign for Style 11,**
pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F,
pro 2 možnosti splachovacího množství,
z plastu,

s:
bovdenovou jednotkou,
úchytným rámem,
upevňovacím materiálem,
model 8331.1

alpská bílá	597 108	65	84,77
pochromováno	597 115	65	108,06
pergamon/camee	597 122	65	106,41
ušl. mat/velurchrom	597 139	65	91,10
barva ušlechtilé oceli	597 146	65	260,35
zvláštní barva	597 153	65	320,50
efektní barva	597 160	65	320,58
kovová zvláštní barva	597 177	65	397,37
zvl. proved.- zlaceno	597 184	65	1361,67



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT













product
design
award
2007







reddot design award
winner 2007




DESIGN PLUS

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Ovládací deska Visign for Style 12, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství, z plastu, nerezí nebo z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG)</p> <p>s: bordenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8332.1</p> <p>Upozornění: ¹⁾ Ovládací deska z nerezí ²⁾ Tlačítko z plastu-alpská bílá ³⁾ Tlačítko z plastu-pochromováno</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <small>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>product design award 2007</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>reddot design award winner 2007</small> </div> </div> <p>DESIGN PLUS</p>	alpská bílá		596 743	65	84,77
	pochromováno		597 252	65	108,06
	pergamon/camee		597 269	65	106,41
	ušl. mat/velurchrom		597 276	65	91,10
	barva ušlechtilé oceli		597 283	65	260,35
	kartáčovaná ¹		675 608	65	167,62
	zvláštní barva		597 290	65	320,50
	efektní barva		597 306	65	320,58
	kovová zvláštní barva		597 313	65	538,01
	zvl. proved.- zlacenó		597 320	65	1361,67
ESG čirá/světle šedá		687 854	65	196,34	
ESG čirá/světle šedá ²		690 595	65	144,05	
ESG čirá/světle šedá ³		690 601	65	149,55	
ESG parsol/černá		687 861	65	196,34	
ESG parsol/černá ²		690 625	65	144,05	
ESG parsol/černá ³		690 632	65	149,55	
ESG čirá/mátově zelená		687 878	65	196,34	
ESG čirá/mát. zelená ²		690 649	65	150,77	
ESG čirá/mát. zelená ³		690 953	65	150,77	
 <p>Ovládací deska Visign for Style 12, z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), k zabudování vázanému na obklad, pro podomítkové nádržky Visign 2, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: bordenovou jednotkou, rámem pro zabudování vázaným na obklad, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8332.4</p> <p>Upozornění: Ovládací deska Visign for Style 12 může být použita pouze u Viega předstěnových systémů pro suchou stavbu (Viegaswit, Steptec a Eco Plus).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <small>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>product design award 2007</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>reddot design award winner 2007</small> </div> </div> <p>DESIGN PLUS</p>	ESG čirá/světle šedá		645 151	65	404,87
	ESG parsol/černá		645 168	65	404,87
	ESG čirá/mátově zelená		645 175	65	404,87

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Ovládací deska Visign for Style 13, z plastu, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8333.1</u></p>	<p>alpská bílá pochromováno pergamon/camee ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli zvláštní barva efektní barva kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlaceno</p>	654 498	65	53,50
			654 504	65	69,68
	<p>Ovládací deska Visign for Style 14, z plastu, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8334.1</u></p>	<p>alpská bílá pochromováno pergamon/camee ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli zvláštní barva efektní barva kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlaceno</p>	654 689	65	53,53
			654 696	65	69,68
			654 702	65	61,13
			654 719	65	68,87
			654 726	65	169,87
			654 733	65	554,11
			654 740	65	554,11
			654 757	65	798,90
			654 764	65	1420,84


T5

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>WC-ovládací desky Visign for More</p> <p>Upozornění: Dodací lhůty pro zákaznický individuální program – zvláštní barva, speciální kovové barvy a speciální pozlacené provedení jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!</p>					
 <p>Ovládací deska Visign for More 100, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: bovdenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8352_1</p> <p> DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p> <p>DESIGN PLUS</p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p> <p>597 436 65 465,48 597 443 65 465,48 597 450 65 498,73</p> <p>kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlacenó</p> <p>597 467 65 797,98 597 474 65 2659,95</p> <p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p> <p>597 481 65 498,73 597 498 65 498,73 630 836 65 512,36</p>				
 <p>Ovládací deska Visign for More 101, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: bovdenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8351_1</p> <p>Upozornění: V kombinaci s podomítkovou splachovací nádržkou Visign 1F musí být na přední stranu splachovací nádržky nanášeno min. 5 cm omítky.</p> <p> product design award 2008</p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p> <p>597 368 65 531,98 597 375 65 531,98 597 382 65 565,24</p> <p>kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlacenó</p> <p>597 399 65 864,48 597 405 65 2726,46</p> <p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p> <p>597 412 65 565,24 597 429 65 565,24 630 843 65 633,75</p>				

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Ovládací deska Visign for More 102, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: bodenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8353.1</u></p> <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT DESIGN PLUS</p>	pochromováno		597 504	65	465,48
	ušl. mat/velurchrom		597 511	65	465,48
	barva ušlechtilé oceli		597 528	65	498,73
	kovová zvláštní barva		597 535	65	797,98
	zvl. proved. - zlaceno		597 542	65	2659,95
	ESG čirá/světle šedá		597 559	65	498,73
	ESG parsol/černá		597 047	65	498,73
	ESG čirá/mátově zelená		630 850	65	512,36
 <p>Ovládací deska Visign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství,</p> <p>s: bodenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8355.1</u></p> <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT DESIGN PLUS</p>	pochromováno		605 605	65	465,48
	ušl. mat/velurchrom		605 612	65	465,48
	barva ušlechtilé oceli		605 629	65	498,73
	kovová zvláštní barva		611 217	65	797,98
	zvl. proved. - zlaceno		605 636	65	2659,95
	ESG čirá/světle šedá		605 643	65	498,73
	ESG parsol/černá		605 858	65	498,73
	ESG čirá/mátově zelená		630 874	65	512,36
 <p>Ovládací deska Visign for More 104, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství, z kovu,</p> <p>s: bodenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8354.1</u></p> <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p> <p>product design award 2007</p> <p>GOOD DESIGN</p> <p>DESIGN PLUS</p>	pochromováno		598 457	65	465,48
	ušl. mat/velurchrom		598 464	65	465,48
	barva ušlechtilé oceli		598 471	65	498,73
	zvláštní barva		640 040	65	668,85
	kovová zvláštní barva		598 488	65	797,98
	zvl. proved. - zlaceno		598 495	65	2659,95


T5

**Senzitivní ovládací deska
Visign for More 100 / 103
s příslušenstvím
(ukázkový příklad instalace)**



Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------

**WC-senzitivní ovládací desky
Visign for More**



Senzitivní ovládací deska

Visign for More 100,
z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),
s funkcí hygienického splachování,
bezdotykové provedení,
pro podomítkovou splachovací nádržku
Visign 2 a Visign 1F,
pro 2 možnosti splachovacího množství,
230 V (síť),

s:
bovdenovou jednotkou,
úchytným rámem,
upevňovacím materiálem,
síť'ový zdroj (napájecí
napětí 230 V / 50 Hz,
délka kabelu 1,05 m),
model 8352.11



product
design
award
2008




reddot design award
winner 2008



Innovationspreis
Architektur und Bauwesen

ESG čirá/světle šedá	622 671	65	826,62
ESG parsol/černá	615 895	65	826,62
ESG čirá/mátově zelená	630 775	65	826,62

T5



Senzitivní ovládací deska

Visign for More 100,
z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),
bezdotykové provedení,
pro podomítkovou splachovací nádržku
Visign 2 a Visign 1F,
pro 2 možnosti splachovacího množství,
6 V (baterie),

s:
bovdenovou jednotkou,
úchytným rámem,
upevňovacím materiálem,
příhrádka na baterie 6 V,
model 8352.12

Upozornění:
V kombinaci s podomítkovou splachovací
nádržkou Visign 1F musí být na přední
stranu splachovací nádržky nanášeno
min. 5 cm omítky.



product
design
award
2008










reddot design award
winner 2008






Innovationspreis
Architektur und Bauwesen

ESG čirá/světle šedá	630 584	65	826,62
ESG parsol/černá	630 577	65	826,62
ESG čirá/mátově zelená	630 782	65	826,62

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	Senzitivní ovládací deska Visign for More 103 , z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), s funkcí hygienického splachování, bezdotykové provedení, pro podomítkové splachovací nádržky 2 a 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství, 230 V (síť),	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená	630 621 630 614 630 805	65 65 65	826,62 826,62 826,62
	s: bovdenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, síťový zdroj (napájecí napětí 230 V / 50 Hz, délka kabelu 1,05 m), <u>model 8355.11</u>				
	Upozornění: V kombinaci s podomítkovou splachovací nádržkou Visign 1F musí být na přední stranu splachovací nádržky naneseno min. 5 cm omítky.				
					
	Senzitivní ovládací deska Visign for More 103 , z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), bezdotykové provedení, pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství, 6 V (baterie),	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená	630 645 630 638 630 812	65 65 65	826,62 826,62 826,62
	s: bovdenovou jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, příhrádka na baterie 6 V, <u>model 8355.12</u>				
	Upozornění: V kombinaci s podomítkovou splachovací nádržkou Visign 1F musí být na přední stranu splachovací nádržky naneseno min. 5 cm omítky.				
					

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přípojovací kabel, k externímu splachování pomocí běžně dostupného tlačítka, dodaného ze strany stavby se zavírací funkcí, nebo pomocí beznapět'ového kontaktu (zavírací doba min. 350 ms), <u>model 8355.90</u></p>	L 3000		631 840	65	53,53
 <p>Prodlužovací kabel, mezi napájecí zdroj (230 V) a řídicí jednotku, nebo mezi kontakt Reed a řídicí jednotku, <u>model 8352.690</u></p>	L 2000		628 505	65	26,11
 <p>Sada pro hrubou stavbu- zásobení síť'ovým napětím, včetně spojení k podomítkové nádržce Visign 2, k instalaci senzitivních ovládacích desek Visign for More 100 / 103 a Visign for Care (230 V),</p> <p>s: dutou stěnovou krabicí, prázdnou trubkou, přípojovacím adaptérem pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Standard 2, <u>model 8350.14</u></p>	L 2500		655 426	65	56,81

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Hygiena Viega + WC-ovládací desky	alpská bílá zvláštní barva	653 828 653 842	65 65	681,46 1972,34
<p>Senzitivní ovládací deska Visign for Care, z plastu, s funkcí hygienického splachování, bezdotykové provedení, pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2 a Visign 1F, pro 2 možnosti splachovacího množství, 230 V (sit'),</p>	<p>s: řídící jednotkou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, síť'ovým zdrojem (připojovací napětí 230 V / 50 Hz, délka kabelu 1,05 m), <u>model 8352.21</u></p>	<p>Upozornění k funkci hygienického splachování: Zajištění stanoveného provozu pomocí řídící elektroniky, stanovující časování a množství splachování.</p>	<p>Nastavitelné časované intervaly: 56 h, 84 h, 168 h, 336 h, 672 h Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l</p>	<p>Upozornění: Dodací lhůty pro zákaznický individuální program - zvláštní barvy jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!</p>	
	<p>Sada pro hrubou stavbu-zásobení síť'ovým napětím, včetně spojení k podomítkové nádržce Visign 2, k instalaci senzitivních ovládacích desek Visign for More 100 / 103 a Visign for Care (230 V),</p>	L 2500	655 426	65	56,81
<p>s: dutou stěnovou krabicí, prázdnou trubicí, připojovacím adaptérem pro podomítkovou splachovací nádržku Visign 2 a Standard 2, <u>model 8350.14</u></p>					

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Připojovací kabel, k externímu splachování pomocí běžně dostupného tlačítka, dodaného ze strany stavby se zavírací funkcí, nebo pomocí beznapět'ového kontaktu (zavírací doba min. 350 ms), <u>model 8355.90</u></p>	L 3000		631 840	65	53,53
 <p>Prodlužovací kabel, mezi napájecí zdroj (230 V) a řídicí jednotku, nebo mezi kontakt Reed a řídicí jednotku, <u>model 8352.690</u></p>	L 2000		628 505	65	26,11
 <p>Adaptér, pro nadměrné napětí v síti, síťový zdroj a baterie (6 V), <u>model 8355.91</u></p>			655 433	65	108,69




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>WC-rám pro zabudování vázané na obklad</p> <p>Rám k zabudování Visign for Style, z plastu, pochromováno, k zabudování vázanému na obklad ovládacích desek Visign for Style 10, 11, 12 a 14, senzitivních ovládacích desek Visign for More 100 a Visign for Care, model 8330.21</p> <p>Upozornění: Rámy k zabudování vázané na obklad se mohou použít pouze u Viega předstěnových systémů pro suchou stavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus).</p>			643 072	75	104,00
 <p>Rám k zabudování Visign for More, z plastu, pochromováno, k zabudování vázanému na obklad ovládacích desek Visign for More 100, 101, 102 a 104, model 8350.23</p> <p>Upozornění: Rámy k zabudování vázané na obklad se mohou použít pouze u Viega předstěnových systémů pro suchou stavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus).</p>			643 096	75	104,00
 <p>Funkční jednotka, pro kamenné desky (dodávka ze strany stavby), z plastu, pochromováno, k zabudování vázanému na obklad,</p> <p>s: bovdenovou jednotkou, rámem k zabudování vázaným na obklad, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8332.3</p> <p>Upozornění: Funkční jednotku pro kamenné desky je možné použít pouze u Viega předstěnových systémů pro suchou stavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus).</p>			645 182	65	133,55

Schéma zapojení
Elektrické splachování 230 V,
pro podomítkovou splachovací nádržku 2H,
pro kombinaci s ovládacími deskami s mechanickým splachováním




Schéma zapojení
Elektrické splachování 230 V,
pro podomítkovou splachovací nádržku 2H,
pro kombinaci s ovládacími deskami s bovdenovou jednotkou






Schéma zapojení
Elektrické splachování 230 V,
pro podomítkovou splachovací nádržku 2L,
pro kombinaci s ovládacími deskami s bovdenovou jednotkou




T5

Schéma zapojení
Elektrické splachování 230 V,
pro podomítkovou splachovací nádržku 2F,
pro kombinaci s ovládacími deskami s mechanickým splachováním



Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------

		696 139	65	506,50
--	--	----------------	-----------	---------------



**Elektrické splachování,
pro podomítkové splachovací
nádržky Viega 2H,**

pro kombinaci s ovládací deskou s mechanickým splachováním, ke splachování plného nebo malého splachovacího množství, spuštění pomocí bezpotenciálového kontaktu (dodání ze strany stavby), kabelový přípoj (obsaženo v dodávce), nastavení z výroby:
plné splachovací množství cca. 6 l /
malé splachovací množství cca. 3 l,

varianta


kombinace s přijímačem rádiového signálu art. č. 696 177, pro rádiové splachování ve spojení se sklopným opěrným držadlem Hewi 802.50.01 a sadou vybavení Hewi pro rádiové splachování WC 802.50.060 L (provedení levé) 802.50.060 R (provedení pravé) nebo pro sklopné opěrné držadlo Hewi 801.50 ve spojení se sadou vybavení Hewi pro (rádiové) splachování WC801.50.060,

dodávka obsahuje:

ovládání, síťový zdroj, bovdenovou jednotku pro elektrické splachování, připojovací kabel pro splachování, upevňovací materiál,
model 8350.31

Upozornění:

Ke změně splachovacího množství nebo k aktivaci funkce splachování Hygiene+ je zapotřebí objednat programovací sadu model 8350.26!



Elektrické splachování, pro podomítkové splachovací nádržky Viega 2H a 2L, pro kombinaci s ovládací deskou s bovdenovou jednotkou, ke splachování plného nebo malého splachovacího množství, spouštění pomocí bezpotenciálového kontaktu (dodání ze strany stavby), kabelový přípoj (obsaženo v dodávce), nastavení z výroby: plné splachovací množství cca. 6 l / malé splachovací množství cca. 3 l,

varianta

kombinace s přijímačem rádiového signálu art. č. 696 177, pro rádiové splachování ve spojení se sklopným opěrným držadlem Hewi 802.50.01 a sadou vybavení Hewi pro rádiové splachování WC 802.50.060 L (provedení levé) 802.50.060 R (provedení pravé) nebo pro sklopné opěrné držadlo Hewi 801.50 ve spojení se sadou vybavení Hewi pro (rádiové) splachování WC 801.50.060,

dodávka obsahuje:

ovládání, síťový zdroj, bovdenovou jednotku pro elektrické splachování, připojovací kabel pro splachování, upevňovací materiál, model 8350.32

Upozornění:

Ke změně splachovacího množství nebo k aktivaci funkce splachování Hygiene+ je zapotřebí objednat programovací sadu model 8350.26!

		696 146	65	576,99
--	--	----------------	-----------	---------------

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Elektrické splachování, pro podomítkové splachovací nádržky Viega 2F, pro kombinaci s ovládací deskou s mechanickým splachováním, ke splachování plného nebo malého splachovacího množství, spouštění pomocí bezpotenciálového kontaktu (dodání ze strany stavby), kabelový přípoj (obsaženo v dodávce), nastavení z výroby: plné splachovací množství cca. 6 l / malé splachovací množství cca. 3 l,</p> <p><u>varianta</u> kombinace s přijímačem rádiového signálu art. č. 696 177, pro rádiové splachování ve spojení se sklopným opěrným držadlem Hewi 802.50.01 a sadou vybavení Hewi pro rádiové splachování WC 802.50.060 L (provedení levé) 802.50.060 R (provedení pravé) nebo pro sklopné opěrné držadlo Hewi 801.50 ve spojení se sadou vybavení Hewi pro (rádiové) splachování WC801.50.060,</p> <p><u>dodávka obsahuje:</u> ovládání, síťový zdroj, bovdenovou jednotku pro elektrické splachování, připojovací kabel pro splachování, upevňovací materiál, <u>model 8350.33</u></p> <p>Upozornění: Ke změně splachovacího množství nebo k aktivaci funkce splachování Hygiene+ je zapotřebí objednat programovací sadu model 8350.26!</p>			696 153	65	506,50
 <p>Reed kontakt, k sifonové senzorové technice, <u>model 8350.26</u></p>	L	500	664 053	65	55,78
 <p>Příhrádka na baterii, z plastu, včetně 4 baterií Mignon AA, <u>model 8350.13</u></p>			633 318	65	94,03

T5





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přijímač rádiového signálu, pro kombinaci s elektrickým splachováním art. č. 696 139, 696 146, 696 153 a 696 160,</p> <p>k příjmu vysílaného rádiového signálu ve spojení se sklopným opěrným držadlem Hewi 802.50.01 a sadou vybavení Hewi pro rádiové splachování 802.50.060 L (provedení levé) 802.50.060 R (provedení pravé) nebo ve spojení se sklopným opěrným držadlem Hewi 801.50 a sadou vybavení Hewi pro (rádiové) splachování WC 801.50.060,</p> <p><u>dodávka obsahuje</u> přijímač rádiového signálu, model 8350.35</p>			696 177	65	379,16
 <p>Kabelový adaptér Y, k připojení dalšího vstupního signálu, ke kombinaci s elektrickým splachováním art. č. 696 139, 696 146, 696 153 a 696 160, model 8350.36</p>			696 184	65	55,73




Schéma zapojení
Elektrické splachování 230 V,
pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2H a Standard 2S







T5

Schéma zapojení
Elektrické splachování 9 V, alternativně pomocí síťového zdroje 230 V,
pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2H a Standard 2S











	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Elektrické splachování, (tlačítko-230 V), k jednotlivému spuštění podomítkových nádržek Visign 2H a Standard 2S, připojovací napětí 230 V / 50 Hz, pro běžná tlačítka se spínací funkcí nebo pro tlačítka na opěrných sklopných držadlech,</p> <p>S: ovládáním, síťovým zdrojem, plastovou odbočnou krabicí, připojovacím kabelem 3,0 m, upevňovacím materiálem, zvedací jednotkou, výměnným zvonem, <u>model 8320.3</u></p> <p>Upozornění: Není určeno pro Viega podomítkové nádržky 2L (nízké stavební výšky)! Kombinovatelné pouze s ovládacími deskami Standard a Visign for Life 1, 2, 3 a 4!</p>			611 958	65	631,28
 <p>Elektrické rádiové splachování 9 V, možnost dodatečné montáže, pro baterie 9 V, k jednotlivému spuštění podomítkové splachovací nádržky Visign 2H a Standard 2S pro sklopné opěrné držadlo HEWI 802.50.01... ve spojení se sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC, provedení levé: 802.50.060L, provedení pravé: 802.50.060R, nebo pro sklopné opěrné držadlo HEWI 801.50... ve spojení se sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060, z plastu,</p> <p>S: ovládáním, zvedací jednotkou, výměnným zvonem, upevňovacím materiálem, <u>model 8314.3</u></p> <p>Upozornění: Není určeno pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2L (nízké stavební výšky)! Kombinovatelné pouze s ovládacími deskami Standard a Visign for Life 1, 2, 3 a 4!</p>			611 965	65	980,85
 <p>Síťový adaptér, (230 V), pro síťový provoz elektrického rádiového splachování 9 V, <u>model 8314.20</u></p>			495 640	65	69,41

T5










	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>WC-výstavní desky Visign for Life</p> <p>Výstavní deska Visign for Life 1, nefunkční, z plastu, pro odborné výstavy, <u>model 8310.77</u></p>	alpská bílá		428 983	65	50,71
	pochromovaná pergamon/camee		428 969	65	65,99
	ušlechtilý mat		433 475	65	57,90
	barva nerezí		428 976	65	65,26
			455 255	65	167,13
 <p>Výstavní deska Visign for Life 1, nefunkční, z kovu, pro odborné výstavy, <u>model 8311.77</u></p>	pochromovaná barva nerezí		463 151	65	136,24
			463 144	65	302,42
 <p>Výstavní deska Visign for Life 2, nefunkční, z plastu, pro odborné výstavy, <u>model 8312.77</u></p>	alpská bílá		463 250	65	53,48
	pochromovaná pergamon/camee		463 267	65	69,57
	ušlechtilý mat		463 298	65	61,05
	barva nerezí		463 281	65	68,81
			463 274	65	169,79
 <p>Výstavní deska Visign for Life 3, nefunkční, z plastu, pro odborné výstavy, <u>model 8313.77</u></p>	alpská bílá		463 922	65	53,48
	pochromovaná pergamon/camee		463 939	65	69,57
	ušlechtilý mat		463 960	65	61,05
	barva nerezí		463 953	65	68,81
			463 946	65	169,79





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>WC-výstavní desky Visign for Public</p> <p>Výstavní deska Visign for Public 1, nefunkční, z nerezí, pro odborné výstavy, <u>model 8326.77</u></p>		kartáčovaná alpská bílá	65	107,33
			672 089	65	107,33
	<p>Výstavní deska Visign for Public 2, nefunkční, z nerezí, pro odborné výstavy, <u>model 8327.77</u></p>		kartáčovaná alpská bílá	65	147,02
			672 102	65	147,02
	<p>WC-výstavní desky Visign for Style</p> <p>Výstavní deska Visign for Style 10, nefunkční, z plastu, pro odborné výstavy, <u>model 8315.77</u></p>		alpská bílá	65	53,72
			599 676	65	53,72
	<p>Výstavní deska Visign for Style 11, nefunkční, z plastu, pro odborné výstavy, <u>model 8331.77</u></p>		pochromováno	65	69,95
			599 683	65	69,95
	<p>DESIGN PLUS</p>		pergamon/camee	65	69,17
			599 690	65	69,17
	<p>DESIGN PLUS</p>		ušl. mat/velurchrom	65	61,35
			599 706	65	61,35
	<p>DESIGN PLUS</p>		barva ušlechtilé oceli	65	170,63
			599 713	65	170,63
	<p>DESIGN PLUS</p>		alpská bílá	65	84,77
			599 720	65	84,77
	<p>DESIGN PLUS</p>		pochromováno	65	108,06
			599 737	65	108,06
	<p>DESIGN PLUS</p>		pergamon/camee	65	106,41
			599 751	65	106,41
	<p>DESIGN PLUS</p>		ušl. mat/velurchrom	65	91,10
			599 768	65	91,10
	<p>DESIGN PLUS</p>		barva ušlechtilé oceli	65	260,35
			599 775	65	260,35

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Výstavní deska Visign for Style 12, nefunkční, z plastu, pro odborné výstavy, <u>model 8332.77</u></p>	<p>alpská bílá pochromováno pergamon/camee ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli kartáčovaná ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p>	<p>599 782 599 799 599 805 599 812 599 829 675 370 690 236 690 243 691 059</p>	<p>65 65 65 65 65 65 65 65 65</p>	<p>84,77 108,06 106,41 91,10 260,35 167,62 196,34 196,34 196,34</p>
	<p>U artiklu 675 370 se jedná o ovládací desku z nerezí.</p>				
	<p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT product design award 2007 reddot design award winner 2007</p>				
	<p>DESIGN PLUS</p>				
	<p>Výstavní deska Visign for Style 13, z plastu, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8333.77</u></p>	<p>alpská bílá pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	<p>654 962 654 979 654 986 654 993</p>	<p>65 65 65 65</p>	<p>53,53 69,65 68,89 169,87</p>
	<p>reddot design award winner 2009</p>				
	<p>Výstavní deska Visign for Style 14, z plastu, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8334.77</u></p>	<p>alpská bílá pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	<p>655 006 655 013 655 020 655 037</p>	<p>65 65 65 65</p>	<p>53,53 69,65 68,89 169,87</p>
	<p>reddot design award winner 2009</p>				


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>WC-výstavní desky Visign for More</p> <p>Výstavní deska Visign for More 100, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, model 8352.77</p>  <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p> <p>DESIGN PLUS</p>	pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		599 881 599 898 599 904	65 65 65	465,48 465,48 498,73
	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená		599 911 599 928 630 881	65 65 65	498,73 498,73 512,36
 <p>Výstavní deska Visign for More 100 senzitivní, z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, model 8352.81</p>  <p>product design award 2008</p>  <p>reddot design award winner 2008</p>  <p>Innovationspreis Architektur und Bauwesen</p>	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená		630 607 630 591 630 799	65 65 65	929,58 929,58 929,58
 <p>Výstavní deska Visign for More 101, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, model 8351.77</p>  <p>product design award 2008</p>	pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		599 836 599 843 599 850	65 65 65	531,98 531,98 565,24
	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená		599 867 599 874 630 898	65 65 65	565,24 565,24 633,75

T5



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Výstavní deska Vign for More 102, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8353.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	599 935	65	465,48
			599 942	65	465,48
	<p>Výstavní deska Vign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	599 959	65	498,73
			599 966	65	498,73
	<p>Výstavní deska Vign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	605 940	65	465,48
			605 957	65	498,73
	<p>Výstavní deska Vign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	605 964	65	498,73
			605 971	65	498,73
	<p>Výstavní deska Vign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	630 904	65	512,36
			630 911	65	512,36
	<p>Výstavní deska Vign for More 103 senzitivní, z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.81</u></p>	<p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p>	630 768	65	826,62
			630 751	65	826,62
	<p>Výstavní deska Vign for More 103 senzitivní, z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.81</u></p>	<p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p>	630 829	65	826,62
			630 829	65	826,62
	<p>Výstavní deska Vign for More 104, z kovu, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8354.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	599 980	65	465,48
			599 997	65	465,48
	<p>Výstavní deska Vign for More 104, z kovu, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8354.77</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p>	600 006	65	498,73
			600 006	65	498,73

	Objednávací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Příslušenství k ovládání WC</p> <p>Zajišťovací sada proti krádeži, pro ovládací desku Visign for Life 1, z plastu, k zajišťovacímu upevnění proti krádeži, <u>model 8310.15</u></p>		422 318	65	33,44
	<p>Zajišťovací sada proti krádeži, pro ovládací desky Visign for Style 10, 11, 12, 13 a 14, z plastu, k zajišťovacímu upevnění proti krádeži, <u>model 8330.15</u></p>		605 582	65	41,56
	<p>Prodlužovací sada, pro podomítkové splachovací nádržky Visign 1 a Standard 1S, s ovládním shora nebo zepředu při velkém předezdění nebo zazdění, max. předezdění nebo zazdění u Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, nebo Viega Eco 220 mm od přední hrany obkládačky, max. předezdění u Viega Mono 250 mm od přední hrany obkládačky, skládá se ze: sady ovládacích tyčinek a sady závitových čepů, <u>model 8310.16</u></p>		426 125	65	17,56
	<p>Prodlužovací sada, pro podomítkové splachovací nádržky Visign 2 a Standard 2S, s ovládním shora nebo zepředu při velkém předezdění nebo zazdění, max. předezdění nebo zazdění u Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, nebo Viega Eco 220 mm od přední hrany obkládačky, max. předezdění u Viega Mono 250 mm od přední hrany obkládačky, skládá se ze: sady ovládacích tyčinek a sady závitových čepů, <u>model 8310.12</u></p>		610 791	65	18,65

T5

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Bovdenová jednotka, prodloužená, pro 2-množstevní funkci, ovládání zepředu nebo shora, při velkém přezdění nebo zazdění, s: sadou závitových čepů, <u>model 8310.83</u></p>	L mm 1000		663 650	65	131,82

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Life</p> <p>Upozornění: Dodací lhůty pro zákaznický individuální program – zvláštní barva, efektní barva, speciální kovové barvy a speciální pozlacené provedení jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!</p>					
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for Life 1, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z plastu,</p>		<p>alpská bílá 408 800 65 pochromovaná 448 806 65 pergamon/camee 450 458 65 ušlechtilý mat 421 700 65 barva nerezí 494 094 65</p>		<p>102,04 131,71 128,07 131,71 199,43</p>
	<p>s: ovládací deskou, kartuši pro tlakové splachování, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8128.1</u></p> <p>Upozornění: U artiklu 403 881 se jedná o bezpečnější provedení z nerezí proti vandalům!</p>		<p>zvláštní barva 460 181 65 efektní barva 460 198 65 kovová barva 1 460 204 65 kovová barva 2 460 211 65</p> <p>kartáčovaná/leštěná 403 881 65</p>		<p>536,08 536,08 624,49 1050,89 161,46</p>
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for Life 1, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 9 V (baterie), bezpečná proti vandalům, z nerezí,</p>		<p>alpská bílá 494 100 65 pochromovaná 476 441 65 kartáčovaná 403 904 65</p>		<p>503,73 503,73 503,73</p>
	<p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, baterií 9 V, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8128.2</u></p>		<p>zvláštní barva 460 273 65 efektní barva 460 280 65 kovová barva 1 460 297 65 kovová barva 2 460 303 65</p>		<p>1269,84 1269,84 1349,83 1763,09</p>
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for Life 1, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 230 V (sít'), bezpečná proti vandalům, z nerezí,</p>		<p>alpská bílá 494 117 65 pochromovaná 476 656 65 kartáčovaná 403 911 65</p>		<p>503,73 503,73 503,73</p>
	<p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, sít'ovým zdrojem (připojovací napětí 230 V / 50 Hz), úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8128.3</u></p>		<p>zvláštní barva 460 228 65 efektní barva 460 235 65 kovová barva 1 460 242 65 kovová barva 2 460 259 65</p>		<p>1269,84 1269,84 1349,83 1763,09</p>

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Public</p> <p>Sada pro konečnou montáž Visign for Public, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 9 V (baterie), z nerezí,</p> <p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, baterií 9 V, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8326.5</u></p> <p>Upozornění: S hygienickým splachováním po 24 hodinách nepoužívání.</p>	kartáčovaná alpská bílá		672 133	65	493,96
			672 157	65	493,96
 <p>Sada pro konečnou montáž Visign for Public, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 230 V (sít'), z nerezí,</p> <p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, sít'ovým zdrojem (přípojovací napětí 230 V / 50 Hz), úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8326.6</u></p> <p>Upozornění: S hygienickým splachováním po 24 hodinách nepoužívání.</p>	kartáčovaná alpská bílá		672 126	65	493,96
			672 140	65	493,96

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Style</p> <p>Upozornění: Dodací lhůty pro zákaznický individuální program – zvláštní barva, efektní barva, speciální kovové barvy a speciální pozlacené provedení jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!</p>					
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for Style 11, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z plastu,</p> <p>s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8331.2</u></p>				
	<p>alpská bílá 598 501 65 102,04 pochromováno 598 518 65 131,71 pergamon/camee 598 525 65 128,07 ušl. mat/velurchrom 598 532 65 131,71 barva ušlechtilé oceli 598 549 65 199,43</p> <p>zvláštní barva 598 655 65 536,08 efektní barva 598 662 65 536,08 kovová zvláštní barva 598 679 65 624,49 zvl. proved.- zlaceno 598 686 65 1026,46</p>				
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for Style 12, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z plastu,</p> <p>s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8332.2</u></p>				
	<p>alpská bílá 598 747 65 102,04 pochromováno 599 256 65 131,71 pergamon/camee 599 263 65 128,07 ušl. mat/velurchrom 599 270 65 131,71 barva ušlechtilé oceli 599 287 65 199,43</p> <p>zvláštní barva 599 294 65 536,08 efektní barva 599 300 65 536,08 kovová zvláštní barva 599 317 65 624,49 zvl. proved.- zlaceno 599 324 65 1026,46</p>				



DESIGN PLUS







DESIGN PLUS

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	Sada pro konečnou montáž Visign for Style 13, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z plastu,		alpská bílá 654 771	65	102,04
	s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8333.2</u>		pochromováno 654 788 pergamon/camee 654 795 ušl. mat/velurchrom 654 801 barva ušlechtilé oceli 654 818	65	131,71 128,07 131,71 199,43
	 reddot design award winner 2009		zvláštní barva 654 825 efektní barva 654 832 kovová zvláštní barva 654 849 zvl. proved.- zlaceno 654 856	65	536,08 536,08 624,49 1026,46
	Sada pro konečnou montáž Visign for Style 14, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z plastu,		alpská bílá 654 566 654 573 pochromováno 654 580 pergamon/camee 654 597 ušl. mat/velurchrom 654 603 barva ušlechtilé oceli	65	102,04 131,71 128,07 131,71 199,43
	s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8334.2</u>		zvláštní barva 654 610 efektní barva 654 627 kovová zvláštní barva 654 634 zvl. proved.- zlaceno 654 641	65	536,08 536,08 624,49 1026,46




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for More</p> <p>Upozornění: Dodací lhůty pro zákaznický individuální program – zvláštní barva, efektní barva, speciální kovové barvy a speciální pozlacené provedení jsou 6 týdnů. Zpětný odběr zboží ze zákaznického individuálního programu je vyloučen!</p>					
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 100, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: ovládací deskou, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8351.2</p>				
	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p> <p>599 331 65 531,98 599 348 65 531,98 599 355 65 565,24</p> <p>kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlaceno</p> <p>599 362 65 797,98 599 379 65 1496,23</p> <p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p> <p>599 386 65 565,24 599 393 65 565,24 630 928 65 580,63</p>				
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 100, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 9 V (baterie), z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, baterií 9 V, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, model 8351.5</p> <p>Upozornění: S hygienickým splachováním po 24 hodinách nepoužívání.</p>				
	<p>alpská bílá pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p> <p>610 937 65 725,50 610 944 65 725,50 610 951 65 725,50 610 968 65 725,50</p> <p>zvláštní barva efektní barva kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlaceno</p> <p>611 095 65 1209,52 611 101 65 1209,52 610 975 65 1296,74 610 982 65 1994,96</p> <p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p> <p>610 999 65 864,48 611 002 65 864,48 630 980 65 888,07</p>				
<p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT DESIGN PLUS</p>					
<p>if produkt design award 2008 9009 DESIGN</p>					

T5

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 100, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 230 V (sít'), z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, síťovým zdrojem (připojovací napětí 230 V / 50 Hz), úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8351.6</u></p> <p>Upozornění: S hygienickým splachováním po 24 hodinách nepoužívání.</p>  	alpská bílá		611 019	65	725,50
	pochromováno		611 026	65	725,50
	ušl. mat/velurchrom		611 033	65	725,50
	barva ušlechtilé oceli		611 040	65	725,50
	zvláštní barva		611 118	65	1209,52
	efektní barva		611 125	65	2117,22
	kovová zvláštní barva		611 057	65	1296,74
	zvl. proved.- zlacenó		611 064	65	1994,96
	ESG čirá/světle šedá		611 071	65	864,48
	ESG parsol/černá		611 088	65	864,48
ESG čirá/mátově zelená		631 000	65	888,07	
 <p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 102, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8353.2</u></p>  	pochromováno		599 409	65	531,98
	ušl. mat/velurchrom		599 416	65	531,98
	barva ušlechtilé oceli		599 423	65	565,24
	kovová zvláštní barva		599 430	65	797,98
	zvl. proved.- zlacenó		598 976	65	1496,23
	ESG čirá/světle šedá		598 983	65	565,24
	ESG parsol/černá		598 990	65	565,24
	ESG čirá/mátově zelená		630 935	65	580,63



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 103, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spuštění, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8355.2</u></p> <p> DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT DESIGN PLUS</p>	pochromováno		605 865	65	531,98
	ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		605 872 605 889	65 65	531,98 565,24
	kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlaceno		605 896 605 902	65 65	797,98 1496,23
	ESG čirá/světle šedá		605 919	65	565,24
	ESG parsol/černá		605 926	65	565,24
	ESG čirá/mátově zelená		630 942	65	478,18
 <p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 103, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 9 V (baterie), z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, baterií 9 V, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8355.5</u></p> <p>Upozornění: S hygienickým splachováním po 24 hodinách nepoužívání.</p> <p> product design award 2008 ■</p>	pochromováno		609 764	65	725,50
	ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		609 771 609 788	65 65	725,50 725,50
	kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlaceno		609 795 609 801	65 65	1296,74 1994,96
	ESG čirá/světle šedá		609 818	65	864,48
	ESG parsol/černá		609 825	65	864,48
	ESG čirá/mátově zelená		630 997	65	888,07







T5

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 103, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, infračervená elektronika 230 V (sít'), z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG),</p> <p>s: krycí deskou, ovládací elektronikou, kartušovým ventilem, sít'ovým zdrojem (připojovací napětí 230 V / 50 Hz), úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8355.6</u></p> <p>Upozornění: S hygienickým splachováním po 24 hodinách nepoužívání.</p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p> <p>kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlacenó</p> <p>ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená</p>	609 832	65	725,50
			609 849	65	725,50
			611 156	65	725,50
			611 163	65	1296,74
			611 170	65	1994,96
			611 194	65	864,48
			611 200	65	864,48
			631 017	65	888,07
	<p>Sada pro konečnou montáž Visign for More 104, pro pisoárový splachovací systém sady pro hrubou stavbu Visign, mechanické spouštění, z kovu,</p> <p>s: ovládací deskou, kartušovým ventilem, úchytným rámem, upevňovacím materiálem, <u>model 8354.2</u></p>	<p>pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli</p> <p>kovová zvláštní barva zvl. proved.- zlacenó</p>	599 003	65	531,98
			599 010	65	531,98
			599 027	65	565,24
			599 034	65	797,98
			599 041	65	1496,23
					
	DESIGN PLUS				



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<div data-bbox="186 327 312 440" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="410 252 728 301">Pisoárové rámy pro zabudování Visign vázané na obklad</p> <p data-bbox="410 318 703 498">Rám k zabudování Visign for Style, z plastu, pochromováno, k na obklad vázanému zabudování pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for Style 11, 12 a Visign for More 100- infračervená elektronika, model 8330.22</p> <p data-bbox="410 521 744 623">Upozornění: Rámy k zabudování vázané na obklad se mohou použít pouze u Viega předstěnových systémů pro suchou stavbu (Viegaswift, Stepotec a Viega Eco Plus)!</p>			643 089	75	104,00
<div data-bbox="186 686 312 799" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="410 677 703 820">Rám k zabudování Visign for More, z plastu, pochromováno, k na obklad vázanému zabudování pisoárové sady pro konečnou montáž Visign for More 100, 102 a 104, model 8350.24</p> <p data-bbox="410 844 744 946">Upozornění: Rámy k zabudování vázané na obklad se mohou použít pouze u Viega předstěnových systémů pro suchou stavbu (Viegaswift, Stepotec a Viega Eco Plus)!</p>			643 102	75	104,00







T5

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
<p>Pisoárové výstavní desky Visign for Life</p>  <p>Výstavní deska Visign for Life 1, pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, z plastu, <u>model 8128.77</u></p>	<p>alpská bílá pochromovaná pergamon/camee ušlechtilý mat barva ušlechtilé oceli</p>		454 951	65	102,04
			454 968	65	131,71
			454 975	65	128,07
			454 982	65	131,71
			594 985	65	199,43
 <p>Výstavní deska Visign for Life 1, pro pisoáry s infračerveným spouštěním, nefunkční, pro odborné výstavy, z nerezí, <u>model 8128.78</u></p>	<p>kartáčovaná</p>		455 002	65	503,73
<p>Pisoárové výstavní desky Visign for Public</p>  <p>Výstavní deska Visign for Public, pro pisoáry s infračerveným spouštěním, nefunkční, pro odborné výstavy, z nerezí, <u>model 8326.78</u></p>	<p>kartáčovaná alpská bílá</p>		672 768	65	493,96
			672 775	65	493,96









	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	<p>Pisoárové výstavní desky Visign for Style</p> <p>Výstavní deska Visign for Style 11, pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, z plastu, <u>model 8331.78</u></p>		<p>alpská bílá 602 055 65 102,04</p> <p>pochromováno 602 062 65 131,71</p> <p>pergamon/camee 602 079 65 128,07</p> <p>ušl. mat/velurchrom 602 086 65 131,71</p> <p>barva ušlechtilé oceli 602 093 65 199,43</p>		
	 <p>DESIGN PLUS</p>				
	<p>Výstavní deska Visign for Style 12, pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, z plastu, <u>model 8332.78</u></p>		<p>alpská bílá 602 109 65 102,04</p> <p>pochromováno 602 116 65 131,71</p> <p>pergamon/camee 602 123 65 128,07</p> <p>ušl. mat/velurchrom 602 130 65 131,71</p> <p>barva ušlechtilé oceli 602 147 65 199,43</p>		
	 <p>DESIGN PLUS</p>				
	<p>Výstavní deska Visign for Style 13, z plastu, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8333.78</u></p>		<p>alpská bílá 655 044 65 102,04</p> <p>pochromováno 655 051 65 131,71</p>		
	 <p>reddot design award winner 2009</p>				

T5

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Výstavní deska Visign for Style 14, z plastu, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8334.78</u></p>  <p>reddot design award winner 2009</p>	alpská bílá pochromováno	655 068 655 075	65 65	102,04 131,71	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Pisoárové výstavní desky Visign for More</p> <p>Výstavní deska Visign for More 100, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8351.78</u></p>  <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p> <p>DESIGN PLUS</p>	pochromováno		602 154	65	531,98
	ušl. mat/velurchrom		602 161	65	531,98
	barva ušlechtilé oceli		602 178	65	565,24
	ESG čirá/světle šedá		602 185	65	565,24
	ESG parsol/černá		602 192	65	565,24
ESG čirá/mátově zelená		630 959	65	580,63	
 <p>Výstavní deska Visign for More 100, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro pisoáry s infračerveným spouštěním, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8351.79</u></p>  <p>product design award 2008</p>	alpská bílá		611 392	65	725,50
	pochromováno		611 408	65	725,50
	ušl. mat/velurchrom		611 415	65	725,50
	barva ušlechtilé oceli		611 422	65	725,50
	ESG čirá/světle šedá		611 439	65	864,48
ESG parsol/černá		611 446	65	864,48	
ESG čirá/mátově zelená		631 024	65	888,07	
 <p>Výstavní deska Visign for More 102, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8353.78</u></p>  <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p> <p>DESIGN PLUS</p>	pochromováno		602 208	65	531,98
	ušl. mat/velurchrom		602 215	65	531,98
	barva ušlechtilé oceli		602 222	65	565,24
	ESG čirá/světle šedá		602 239	65	565,24
	ESG parsol/černá		602 246	65	565,24
ESG čirá/mátově zelená		630 966	65	580,63	

T5

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Výstavní deska Visign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.78</u></p>  <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p> <p>DESIGN PLUS</p>	pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		605 988 65 605 995 65 606 008 65		531,98 531,98 565,24
	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená	606 015 65 606 022 65 630 973 65		565,24 565,24 478,18	
 <p>Výstavní deska Visign for More 103, z kovu nebo jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), pro pisoáry s infračerveným spouštěním, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8355.79</u></p>  <p>product design award 2008 ■</p>	pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		611 453 65 611 460 65 611 477 65		725,50 725,50 725,50
	ESG čirá/světle šedá ESG parsol/černá ESG čirá/mátově zelená	611 484 65 611 491 65 631 031 65		864,48 864,48 888,07	
 <p>Výstavní deska Visign for More 104, z kovu, pro pisoáry s manuálním ovládáním, nefunkční, pro odborné výstavy, <u>model 8354.78</u></p>  <p>DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT</p>  <p>product design award 2007 ■</p> <p>DESIGN PLUS</p>	pochromováno ušl. mat/velurchrom barva ušlechtilé oceli		602 253 65 602 260 65 602 277 65		531,98 531,98 565,24
 <p>Příslušenství k ovládaní pisoárů</p> <p>Zajišťovací sada proti krádeži, pro sady pro konečnou montáž Visign for Style 11, 12, 13 a 14, z plastu, k zajišťovacímu upevnění proti krádeži, <u>model 8330.16</u></p>			605 599 65		41,56

Přehled barev

Zvláštní barvy

<p>aloa egeis ametyst sasanková antracitově šedá RAL 7016 zelené jablko meruňková (firma Hewi) hvězdná zeleň (firma Ideal Standard) blankytně modrá (firma Ideal Standard) béžová bahama šedo-béžová (firma Hewi) bermuda modrá (firma Hewi) květinově žlutá (firma Hewi) ostružinová olivově hnědá (firma Hewi) calypso canary capri karamelová caribian (firma Dornbracht) carneol šampaňská činčila chrom satin (firma Dornbracht) krémově žlutá (firma Dornbracht) krokusová kari dornbracht-žlutá dornbracht-tyrkysová tmavě červená (firma Hewi) eben ušlechtilá bílá ledově modrá flamingo flanel</p>	<p>zářivě zelená zářivě melounová zářivě mátová šeříkové modrá zářivě fialová žlutá RAL 1004 žlutá RAL 1023 žlutá RAL 1032 zelená (firma Hansgrohe) greenwich HEWI kanárkově žlutá (firma Hewi) HEWI ultramarínová (firma Hewi) indická slonová kost lovecká zeleň (firma Ideal Standard) jasminová key-west lososová (firma Ideal Standard) lazu lemon (firma Dornbracht) světle šedá RAL 7035 šeříková jemně zelená (firma Hewi) luxor manhattan magma (firma Dornbracht) magnólie maledivy medici modrá (firma Dornbracht) melba mento mátově zelená (firma Hewi) mineral modrá (firma Hewi) mocca noční modrá RAL 5022 natura oasis</p>	<p>orchidej pastelově žlutá (firma Hansgrohe) perlová pergamon/camee perl antracit (firma Ideal Standard) perl modrá (firma Grohe) perl červená (firma Grohe) petrolejová zeleň (firma Ideal Standard) purpurově růžová (firma Ideal Standard) pistáciově zelená pop modrá RAL 5002 pop žlutá RAL 1018 pop zelená RAL 6024 pop lila RAL 4006 pop červená RAL 3020 červená RAL 3003 rubínově červená (firma Hewi) černá RAL 9005 černo-šedá RAL 7021 hořčicově zelená (firma Ideal Standard) silverstone sky (firma Dornbracht) sorrento modrá star-withe stella sunrise sunset terracotta královská tyrkysová vanilkově žlutá (firma Hewi) vodová modrá (firma Ideal Standard) alpská bílá bílá RAL 9010 whisper modrá whisper růžová SAP zelená</p>
--	---	--

Efektní barvy

<p>alba mosaz-modrá/královská (Firma Dornbracht) broadway barvy podle vzorníku granit-perle (firma V+B)</p>	<p>hliníkově šedá RAL 9007 laser light-green (firma Ideal Standard) metalická modrá (firma Jado) metalická černá (firma Jado)</p>	<p>porfyr metalická design kapek vody hliníkově bílá RAL 9006</p>
---	---	---

Speciální kovové barvy

<p>aranja kartáčovaný nikl (firma Wico) bronzová ušlechtilá mosaz ušlechtilá nerez základní deska pochromovaná, tlačítko zlacené</p>	<p>kartáčovaná mosaz leštěná mosaz (firma Dornbracht) lesklá platina (firma Dornbracht) matná platina (firma Dornbracht) santin satinox (firma Grohe) stříbrný nikl-matný/platina-matná</p>	<p>stříbrný nikl-platina titan ultra-finish (Fa. Wico) velurový chrom pochromováno</p>
--	---	--

