


Předstěnová/splachovací technika

T6 Příslušenství pro odvodnění

T6



viega

Speciální příslušenství pro odvodnění v předstěnové konstrukci pro rozšíření nebo zjednodušení aplikací jako např. řadová montáž WC, rekonstrukce, doplnění nosičů armatur atd.

Všechny údaje o rozměrech v milimetrech.




Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů.




**EAN-Code**



Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah

Odbočky	4
Připojovací hrdlo WC	4
Připojovací oblouky WC	5
Redukční tvarovka	7
Připojné soupravy WC	8
Předsazené oblouky	10
Odtokové oblouky	10


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Odbočky  Odbočka, výškově redukovaná, pro řadovou montáž WC, s přípojovacím kolenem WC a drážkou k upevnění do WC-předstěnové svorky, <u>model 8092</u>	DN				
	100/90/100		284 497	75	61,81
 Odbočka, výškově redukovaná, pro řadovou montáž WC a umyvadel, s přípojovacím kolenem WC a drážkou k upevnění do WC-předstěnové svorky, <u>model 8093</u>	DN				
	100/90/50		284 503	75	53,92
Přípojovací hrdlo WC  Přípojovací hrdlo WC, pro vodorovný přípoj z WC-prvků s drážkou k upevnění do WC-předstěnové svorky, <u>model 8091</u>	DN				
	90/90 90/100		684 150 293 987	75 75	33,44 38,66




	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Připojovací oblouky WC  WC-připojovací oblouk 90°, z PE (polyetylen), s drážkou k upevnění do předstěnové svorky WC, ke sváření s trubicí PE, anebo k zastrčení do jiné odtokové trubky, <u>model 3816</u> 	D1 x D2 x L1 x L2				
	90 x 90 x 235 x 75		326 609	71	20,92
	90 x 110 x 210 x 85		296 032	71	20,92
	110 x 110 x 300 x 85 10		107 048	71	20,92
 WC-připojovací oblouk 90°, z PP, hloubkově stavitelný, s drážkami k upevnění do předstěnové svorky WC, <u>model 3816.1</u> 	DN				
	90		440 244	71	38,54

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 WC-připojovací oblouk 90°, z PP, pro Mono WC-předstěnový blok, s drážkami k upevnění do předstěnové svorky WC, <u>model 3816.3</u>	D1 x D2 x L1 x L2 90 x 90 x 210 x 85		683 726	71	23,38
 WC-připojovací oblouk 90°, z PE (polyethylen), s drážkou k upevnění do předstěnové svorky WC, ke svaření s trubicí z PE nebo k zastrčení do jiné odtokové trubky, <u>model 3816.8</u>	DN 90		662 738	65	25,27

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Redukční tvarovka		DN				
	Redukční tvarovka, z PP, <u>model 3816.2</u>	90/100		440 459	71	19,13

T6

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Přípojná souprava WC, pro závěsná WC, k výškovému vyrovnání až do 25 mm, speciální provedení bez záruky, obsahující: spoj splachovací trubky s přípojnou trubicí, přípojně hrdlo WC s černým chlopňovým těsněním EPDM a závitovými tyčemi, model 8094	DN				
	90		344 382	75	164,19

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Předsazené oblouky  Předsazený oblouk, s chlopňovým těsněním a profilovým těsněním, aby se mohl při výstavbě podlahy dostat odtok do předstěny, vhodné pro všechny materiály trubek na odpadní vodu, předsazení 180 mm, model 8090 předsazení 120 mm, model 8090.1 předsazení 90 mm, model 8090.2 předsazení 60 mm, model 8090.3 Upozornění: Není vhodné pro 4,5 l WC-keramiku.		DN				
		100		294 885	75	41,47
		100		340 780	75	41,47
		100		484 354	75	41,47
		100		484 361	75	41,47
Odtokové oblouky  Odtokový oblouk, k zabudování umyvadlového modulu Viegaswift nebo umyvadlového prvku Viega Eco při hloubce hrázděné stěny 75 mm, s drážkou pro upevnění v umyvadlové předstěnové svorce, model 8113.21		DN				
		40/50		331 160	75	9,12
 Odtokový oblouk, z umělé hmoty, s umyvadlovou předstěnovou svorkou, k upevnění na nosník armatur Viegaswift nebo předstěnový blok Viega Mono pro nástěnné armatury, s gumovou vložkou 40/30, se zátkou, model 2125.9		DN				
		40/50		329 730	78	13,34