

Odvodňovací technika

V4 Odtoky pro WC a pisoáry

V4



viega



Přezkoušeno podle DIN 1380 a 1389.

Různorodost barev, která odpovídá trendu vybavení.

Dodatečné možnosti připojení na oblouky a hrdla.

Kompletní soupravy připojení pro závěsná a stojící WC.

Ekologický PP (polypropylen).







Tento vysoce hodnotný materiál zajišťuje nejvhodnější použití pro odpadní vodu z domácností.



**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístních čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.



Obsah







Připojovací oblouky a hrdla	4
Připojovací oblouky a hrdla s přídatným přípojem	6
Rozety	7
Připojovací soupravy pro závěsná WC a WC stojící na podlaze	8
Odtoky pro pisoáry	13
Zvony pro pisoáry	17
Jednotlivé díly	18

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Připojovací oblouky a hrdla					
 	<p>WC-připojovací oblouk 90°, s chlopnovým těsněním, podle <u>DIN 1389</u>, model <u>3811</u></p>				
	DN				
alpská bílá	25/250	100 551	71	3,86	
100					
běžová	10	103 125	71	5,61	
pergamon/comee	10	130 435	71	5,61	
manhattan	10	105 051	71	5,61	
mechová zeleň	10	123 758	71	47,19	
 	<p>WC-připojovací oblouk 45°, s chlopnovým těsněním, podle <u>DIN 1389</u>, model <u>3812</u></p>				
	DN				
100					
alpská bílá	25/400	101 718	71	4,52	
běžová	10	107 567	71	6,64	
pergamon/comee	10	145 743	71	6,64	
manhattan	10	110 840	71	6,64	
mechová zeleň	10	140 014	71	55,44	
 	<p>WC-připojovací oblouk 22,5°, s chlopnovým těsněním, podle <u>DIN 1389</u>, model <u>3813</u></p>				
	DN x L				
100 x 150					
alpská bílá	25/400	101 855	71	4,52	
běžová	10	109 578	71	6,64	
pergamon/comee	10	146 801	71	6,64	
manhattan	10	112 516	71	6,64	
mechová zeleň	10	140 809	71	55,44	
100 x 360					
alpská bílá	10/200	116 484	71	12,43	
běžová		147 945	71	25,32	



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>WC-připojovací hrdlo, s excentrickým hrdlem, k tolerančnímu vyrovnání u WC-odtokového přípoje, s chlopňovým těsněním, podle DIN 1389, <u>model 3815.1</u></p>	DN x L				
	alpská bílá				
	100 x 155	10/360	103 231	71	8,31
	100 x 255	10/240	614 775	71	15,34
 <p>WC-připojovací hrdlo, s chlopňovým těsněním, podle DIN 1389, <u>model 3815</u></p>	DN x L				
	100 x 150				
	alpská bílá	10/360	103 668	71	4,39
	100 x 250				
	alpská bílá	10/240	101 312	71	4,52
	běžová	10	107 086	71	6,56
	pergamon/comee	10	268 275	71	6,56
	manhattan	10	111 908	71	6,56
	100 x 400				
	alpská bílá	10	101 831	71	6,69
	běžová	10	106 539	71	9,73
pergamon/comee	10	130 664	71	9,73	
manhattan	10	106 805	71	9,73	
mechová zeleň	10	133 955	71	51,61	




V4

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Připojovací oblouky a hrdla s přídatným přípojem</p> <p>WC-připojovací oblouk 90°, s chlopňovým těsněním, s přídatnou přípojkou, podle DIN 1389, model 3811.1</p> 	<p>DN x L x DN</p> <p>alpská bílá</p> <p>100 x 230 x 40</p> <p>100 x 230 x 50</p>	<p>130</p> <p>130</p>	<p>110 291</p> <p>109 462</p>	<p>71</p> <p>71</p>	<p>24,63</p> <p>24,89</p>
<p>WC-připojovací oblouk 90°, s chlopňovým těsněním, se dvěma přídatnými přípojkami, podle DIN 1389, model 3811.3</p> 	<p>DN x L x DN</p> <p>100 x 155 x 50</p> <p>alpská bílá</p>		<p>191 801</p>	<p>71</p>	<p>26,59</p>







	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>WC-připojovací hrdlo, s chlopnovým těsněním, s přídatnou přípojkou, <u>podle DIN 1389,</u> <u>model 3815.2</u></p> 	DN x L x DN 100 x 175 x 50 alpská bílá		119 645	71	26,16
<p>Rozety</p>  <p>Rozeta, pro připojovací oblouky a hrdla WC, <u>model 3819</u></p> 	DN x Ø x H 100 x 165 x 50 alpská bílá	50/1000	101 671	71	1,61
	běžová	50	105 914	71	2,35
	pergamon/camee	50	268 251	71	2,35
	manhattan	50	108 304	71	2,35
 <p>Rozeta, dvoudílná, pro připojovací oblouky a hrdla WC, s označením pro šikmý řez na 22,5°, <u>model 3821</u></p> 	DN x Ø x H alpská bílá 110 x 165 x 90	50/1000	101 343	71	3,31
	100 x 165 x 90 běžová	50	105 457	71	4,81
	pergamon/camee	50	128 753	71	4,81
	manhattan	50	106 515	71	4,81
	mechová zeleň	50	131 609	71	39,41




V4

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Připojovací soupravy pro závěsná WC a WC stojící na podlaze</p>  <p>Připojná souprava WC, pro závěsná WC, obsahující: spoj splachovací trubky s přípojnou trubkou 45 x 230 mm, pro WC s vtokovým hrdlem se světlostí 55 mm, WC-přípojně hrdlo s černým chlopnovým těsněním EPDM a montážní sadu (krycí příslušenství bílé), <u>podle DIN 1389,</u> <u>model 3817.815</u></p>	DN x L 90 x 180	10	263 812	71	14,34
	 <p>Připojná souprava WC, pro závěsná WC, obsahující: spoj splachovací trubky s přípojnou trubkou 45 x 230 mm, pro WC s vtokovým hrdlem se světlostí 55 mm, WC-přípojně hrdlo s černým chlopnovým těsněním EPDM a montážní sadu (krycí příslušenství bílé), <u>podle DIN 1389,</u> <u>model 3817.816</u></p>	DN x L 100 x 180	10/320	101 824	71



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přípojná souprava WC, pro závěsná WC, obsahující: spoj splachovací trubky s přípojnou trubkou 45 x 400 mm, pro WC s vtokovým hrdlem se světlostí 55 mm, WC-přípojně hrdlo s černým chloupňovým těsněním EPDM a montážní sadu (krycí příslušenství bílé), model 3817.819</p> <p>Upozornění: Prodlužovací trubka bez spojky splachovací trubky viz. skupina T7 model 3817.5</p>	DN x L 90 x 400		654 474	71	51,53
 <p>Přípojná souprava WC, pro WC s nasazenou splachovací nádržkou, nebo s tlakovým splachováním shora, obsahující: přípojně hrdlo WC s černým chloupňovým těsněním EPDM a montážní sadu (krycí příslušenství bílé), podle DIN 1389, model 3817.818</p>	DN x L 100 x 160	10	128 692	71	9,42
 <p>Přípojná souprava WC, pro závěsná WC, k výškovému vyrovnání až do 25 mm, speciální provedení bez záruky, obsahující: spoj splachovací trubky s přípojnou trubkou, přípojně hrdlo WC s černým chloupňovým těsněním EPDM a závitovými tyčemi, model 8094</p>	DN 90		344 382	75	164,19






V4

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Spoj splachovací trubky, pro WC stojící na podlaze s vtokovým hrdlem s vnitřním \varnothing 55 mm, k výškovému vyrovnání do 25 mm, <u>model 8310.80</u></p> 	d x L 45 x 300		579 531	75	63,06
 <p>WC-připojovací oblouk 90°, z PE (polyetylen), s drážkou k upevnění do předstěnové svorky WC, ke sváření s trubicí PE, anebo k zastrčení do jiné odtokové trubky, <u>model 3816</u></p> 	D1 x D2 x L1 x L2 90 x 90 x 235 x 75 90 x 110 x 210 x 85 110 x 110 x 300 x 85 10		326 609 296 032 107 048	71 71 71	20,92 20,92 20,92
 <p>Odbočka, výškově redukováná, pro řadovou montáž WC, s přípojovacím kolenem WC a drážkou k upevnění do WC-předstěnové svorky, <u>model 8092</u></p> 	DN 100/90/100		284 497	75	61,81


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Odbočka, výškově redukováná, pro řadovou montáž WC a umyvadel, s přípojovacím kolenem WC a drážkou k upevnění do WC-předstěnové svorky, <u>model 8093</u></p>	DN 100/90/50		284 503	75	53,92
 <p>Přípojovací hrdlo WC, pro vodorovný přípoj z WC-prvků s drážkou k upevnění do WC-předstěnové svorky, <u>model 8091</u></p>	DN 90/90 90/100		684 150 293 987	75 75	33,44 38,66
 <p>Předsazený oblouk, s chlopnovým těsněním a profilovým těsněním, aby se mohl při výstavbě podlahy dostat odtok do předstěny, vhodné pro všechny materiály trubek na odpadní vodu,</p> <p>předsazení 180 mm, <u>model 8090</u></p> <p>předsazení 120 mm, <u>model 8090.1</u></p> <p>předsazení 90 mm, <u>model 8090.2</u></p> <p>předsazení 60 mm, <u>model 8090.3</u></p> <p>Upozornění: Není vhodné pro 4,5 l WC-keramiku.</p>	DN 100 100 100 100		294 885 340 780 484 354 484 361	75 75 75 75	41,47 41,47 41,47 41,47







V4

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přípojná souprava WC, pro WC stojící na podlaze se clonou, obsahující: přípojnou obloukovou trubku a hrdlo WC s chlopňovým těsněním a montážní příslušenství, podle <u>DIN 1389</u>, model <u>3811.01</u></p>	<p>DN x L 100 x 230/400</p>	<p>131 777</p>	<p>71</p>	<p>35,61</p>	
 <p>Zápachový závěr, pro plivátka a fekální výlevky, s chlopňovým těsněním a rozetou, model <u>3741</u></p>	<p>DN 100 bílá</p>	<p>150 419</p>	<p>71</p>	<p>117,79</p>	


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Odtoky pro pisoáry</p>   <p>Připojovací oblouk, pro pisoáry, s chlopňovým těsněním a rozetou, podle DIN 1380, model 3228</p>	DN x DN x L				
	50 x 50 x 125 pochromováno		132 644	10	36,71
	bílá		108 212	10	15,26
 <p>Připojovací hrdlo, pro pisoáry s vodorovným odtokem uvnitř, s chlopňovým těsněním, podle DIN 1380, model 3229</p>	DN x DN x L				
	50 x 50 x 130 65 x 50 x 130		106 249 117 610	10 10	11,28 12,38
  <p>Odsávací tvarovka, vhodná pro splachovací množství 1 – 4 l, svislý odtok, se zápachovým uzávěrem, pro pisoáry, s chlopňovým těsněním, <u>kontrola jakosti</u> podle DIN 19541, model 3233.8</p>	DN x DN				
	50 x 50	10	492 458	10	22,28



V4

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Odsávací tvarovka, vhodná pro splachovací množství 1 – 4 l, vodorovný odtok, se zápachovým uzávěrem, pro pisoáry, s chlopnovým těsněním, kontrola jakosti podle DIN 19541, model 3233.9</p>	DN x DN 50 x 50	10	492 465	10	22,28
 <p>Odsávací tvarovka, vhodná pro splachovací množství 1 – 4 l, vodorovný odtok, se zápachovým uzávěrem, pro pisoáry, s chlopnovým těsněním, včetně senzoru, vhodné pouze pro senzorovou techniku sifonů Viega, kontrola jakosti podle DIN 19541, model 3233.4</p>	DN x DN 50 x 50		654 269	10	191,95
 <p>Odsávací tvarovka, se svislým odtokem, se zápachovým uzávěrem, pro pisoáry, s chlopnovým těsněním, kontrola jakosti podle DIN 19541, model 3233</p>	DN x DN 50 x 50	75	109 271	10	22,28
 <p>Odsávací tvarovka, s vodorovným odtokem, se zápachovým uzávěrem, pro pisoáry, s chlopnovým těsněním, kontrola jakosti podle DIN 19541, model 3233.1</p>	DN x DN 50 x 50	75	104 993	10	22,28

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Zástrčná tvarovka, pro postranní přítok pisoárů, <u>model 8019.21</u></p>	L x R 90 x 1/2		308 551	75	5,42
 <p>Pryžová vsuvka, pro postranní přítok pisoárů, <u>model 8019.22</u></p>			308 568	75	1,78
  <p>Lahvový zápachový uzávěr, pro pisoáry a výlevky bez zápachového uzávěru, s excentrickým přípojem, s chlopníovým těsněním, s vodorovným odtokem, <u>model 5725.94</u></p>	DN x DN 50 x 40		112 271	60	8,78
  <p>Trubkový zápachový uzávěr, pro pisoáry a výlevky bez zápachového uzávěru, s chlopníovým těsněním, s vodorovným odtokem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 274,</u> <u>model 7985.94</u></p>	DN x DN 50 x 40 50 x 50	10	117 771 114 640	60 60	8,78 8,78

V4

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Odtokový ventil, se zvonem a zápachovým uzávěrem, pro pisoár, mosazný odtokový ventil, síta a zvon z umělé hmoty, <u>model 3212</u></p>	G x Ø 2 x 126*		144 609	10	225,01
 <p>Zvon, se sítím, pro odtokový ventil, <u>model 3211-866</u></p>	Ø 126		133 061	10	15,81

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Zvony pro pisoáry					
 <p>Zvon pro pisoáry, z mosazi, pro pisoáry, s chlopnovým těsněním, s maticí a kónickým těsněním, <u>model 3227.132</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • bez chlopnového těsnění 	DN x DN (d)				
	50 x 32 65 x 37 (1 1/2)•		108 878 132 002	10 10	16,92 17,25
 <p>Trubka, z mosazi, přímá, bez obruby, s rozetou, <u>model 3227.4</u></p>	DN (d) x L				
	pochromováno 32 x 500 (37) x 500	10 10	114 794 135 140	10 10	26,54 29,96
 <p>Oblouk, z mosazi, bez obruby, s rozetou, <u>model 3227.2</u></p>	DN x L				
	32 x 100/100 pochromováno	25	120 627	10	13,60

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Jednotlivé díly					
	Spoj splachovací trubky, s přípojnou trubkou, pro závěsná WC s vtokovým hrdlem vnitřní Ø 55 mm, model 3817.6	d x L 45 x 230	130 503	71	5,18
	Prodlužovací trubka, bez spoje splachovací trubky, model 3817.5	d x L 45 x 300	312 664	71	3,17
	Prodlužovací trubka, s nátrubkem, z mosazi, pro splachovací trubku, s O-kroužkem, model 3894	DN x L 28 x 125 pochromováno	10 107 383	10	9,07
	Nátrubek, z mosazi, se dvěma O-kroužky, ke spojení splachovacích trubek, model 3895	DN 28 pochromováno	10 115 197	10	6,41
	Odtoková trubka, s chlopníovým těsněním, model 3891	DN x DN x L 40 x 40 x 250 40 x 40 x 500 50 x 50 x 250 50 x 50 x 500	5 124 786 5 130 220 5 129 514 5 125 691	60 60 60 60	9,76 13,06 10,41 13,64
	Odtoková trubka, flexibilní, s chlopníovým těsněním, s všeobecným stavebně technickým schválením (ABZ), model 3892	DN x DN x L 50 x 50/40 x 250 50 x 50/40 x 500 50 x 50/40 x 750 50 x 50/40 x 1000	10 460 761 10 460 778 10 460 785 10 674 465	60 60 60 60	14,09 18,13 22,17 25,76
	Odtokový oblouk 90°, s chlopníovým těsněním, model 7985.88V	DN x DN x L 40 x 40 x 245 50 x 50 x 250	10 667 375 10 667 368	60 60	3,84 4,22
Náhradní díly z této skupiny najdete ve skupině náhradních dílů V5 .					