

indoorsystems



PP-R INSTAPLAST

rozvody pitné a teplé vody


rozvody stlačeného vzduchu



PIPELIFE 

pipes for life

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí



PP-R INSTAPLAST

rozvody pitné a teplé vody

rozvody stlačeného vzduchu

PP-R INSTAPLAST – universální plastový potrubní systém použitelný pro tlakové rozvody:

- pitné a teplé vody
- stlačeného vzduchu
- řady dalších látek, pokud jim materiál PP-R odolává (nutno posoudit konkrétní případy – kontaktujte výrobce)

Systém PP-R INSTAPLAST je tvořen z těchto komponentů:

Trubky

Jsou vyráběny v dimenzích od 16 mm do 110 mm (vnější průměr trubky) v těchto tlakových řadách :

- S 5 (PN 10) – vnitřní rozvody studené a pitné vody
- S 3,2 (PN 16) – vnitřní rozvody studené a pitné vody
- S 2,5 (PN 20) – vnitřní rozvody teplé vody, rozvody stlačeného vzduchu
- STABI PP-RCT (PP-R BETA) /AL/PP-R – vnitřní rozvody teplé vody

Tvarovky

Široký sortiment tvarovek ve všech dimenzích - celoplastových i kombinovaných.
Tvarovky jsou vyráběny v nejvyšší tlakové řadě.

Plastové armatury

Nerozebíratelné a rozebíratelné kulové kohouty a přímé ventily.

Ostatní

V rámci systému PP-R INSTAPLAST nabízíme nářadí pro montáž systému PP-R, spotřební materiál a tepelné izolace.

Výhody systému PP-R INSTAPLAST:

- nahrazení ocelových trubek plastovými má výrazně kladné ekologické a ekonomické ukazatele
- minimální životnost při správné aplikaci 50 let
- hygienicky nezávadný, nekoroduje
- montáž – jednoduchá, čistá a rychlá
- snadná manipulace – nízká hmotnost
- nízká hlučnost
- nízké tlakové ztráty třením
- systém splňuje normy pro označení „ekologicky šetrný výrobek“

Montáž systému PP-R INSTAPLAST

Montáž a použití výrobků se řídí montážním předpisem pro systém PP-R INSTAPLAST.

Záruka

Na standardní výrobky (trubky, tvarovky, armatury) je poskytována záruka 10 let, na ostatní výrobky a nářadí 2 roky.

PP-R INSTAPLAST - trubky

Trubka S5 (PN 10)


Trubky jsou dodávány v tyčích dlouhých 3 a 4 m bez proužku



TYP	D mm	t mm	l mm				Kód zboží	MB	VB	kg/m
16	16	1,8	4000				510121.01	4	100	0,080
20	20	1,9	4000				510129.01	4	100	0,139
25	25	2,3	4000				510134.01	4	100	0,176
32	32	2,9	4000				510139.01	4	40	0,267
40	40	3,7	4000				510144.01	4	40	0,412
50	50	4,6	4000				510149.01	4	16	0,638
63	63	5,8	4000				510154.01	4	8	1,010
75	75	6,8	4000				510159.01	4	8	1,420
90	90	8,2	4000				510164.01	4	4	2,030
110	110	10,0	4000				510169.01	4	4	3,010
75	75	6,8	3000				510259.01	3	6	1,420
90	90	8,2	3000				510264.01	3	3	2,030
110	110	10,0	3000				510269.01	3	3	3,010

Trubka S3,2 (PN 16)

Trubky jsou dodávány v tyčích dlouhých 3 a 4 m s modrým proužkem





TYP	D mm	t mm	l mm				Kód zboží	MB	VB	kg/m
16	16	2,2	4000				510122.01	4	100	0,098
20	20	2,8	4000				510130.01	4	100	0,148
25	25	3,5	4000				510135.01	4	100	0,230
32	32	4,4	4000				510140.01	4	40	0,374
40	40	5,5	4000				510145.01	4	40	0,583
50	50	6,9	4000				510150.01	4	16	0,896
63	63	8,6	4000				510155.01	4	8	1,420
75	75	10,3	4000				510160.01	4	8	2,000
90	90	12,3	4000				510165.01	4	4	2,500
110	110	15,1	4000				510170.01	4	4	4,320
16	16	2,2	3000				510222.01	3	75	0,098
20	20	2,8	3000				510230.01	3	75	0,148
25	25	3,5	3000				510235.01	3	30	0,230
32	32	4,4	3000				510240.01	3	30	0,374
40	40	5,5	3000				510245.01	3	30	0,583
50	50	6,9	3000				510250.01	3	12	0,896
63	63	8,6	3000				510255.01	3	6	1,420
75	75	10,3	3000				510260.01	3	6	2,000
90	90	12,3	3000				510265.01	3	3	2,500
110	110	15,1	3000				510270.01	3	3	4,320


Trubka S3,2 (PN 16)


Trubky jsou dodávány v tyčích dlouhých 4 m bez modrého proužku



TYP	D mm	t mm	l mm				Kód zboží	MB	VB	kg/m
20	20	2,8	4000				510430.01	4	100	0,148
25	25	3,5	4000				510435.01	4	100	0,230
32	32	4,4	4000				510440.01	4	40	0,374
40	40	5,5	4000				510445.01	4	40	0,583
50	50	6,9	4000				510450.01	4	16	0,896

Trubka S2,5 (PN 20)		TYP	D mm	t mm	l mm				Kód zboží	MB	VB	kg/m
<p>Trubky jsou dodávány v tyčích dlouhých 3 a 4 m s červeným proužkem</p> 		16	16	2,7	4000				510123.01	4	100	0,110
		20	20	3,4	4000				510131.01	4	100	0,172
		25	25	4,2	4000				510136.01	4	100	0,266
		32	32	5,4	4000				510141.01	4	40	0,434
		40	40	6,7	4000				510146.01	4	40	0,671
		50	50	8,3	4000				510151.01	4	16	1,050
		63	63	10,5	4000				510156.01	4	8	1,650
		75	75	12,5	4000				510161.01	4	8	2,340
		90	90	15,0	4000				510166.01	4	4	3,360
		110	110	18,3	4000				510171.01	4	4	5,040
				16	16	2,7	3000				510223.01	3
20	20			3,4	3000				510231.01	3	75	0,172
25	25			4,2	3000				510236.01	3	30	0,266
32	32			5,4	3000				510241.01	3	30	0,434
40	40			6,7	3000				510246.01	3	30	0,671
50	50			8,3	3000				510251.01	3	12	1,050
63	63			10,5	3000				510256.01	3	6	1,650
75	75			12,5	3000				510261.01	3	6	2,340
90	90			15,0	3000				510266.01	3	3	3,360
110	110			18,3	3000				510271.01	3	3	5,040

Trubka v klubech		TYP	D mm	t mm					Kód zboží	MB	VB	kg/m
<p>Trubky jsou dodávány v klubech</p> 		16	16	2,2					510022.01	100	100	0,098
		16	16	2,7					510023.01	100	100	0,110
		20	20	1,9					510029.01	100	100	0,139
		20	20	2,8					510030.01	100	100	0,148
		20	20	3,4					510031.01	100	100	0,172
		25	25	3,5					510035.01	100	100	0,230
		25	25	4,2					510036.01	100	100	0,266

Trubka Stabi Beta s hliníkovou vložkou PP-RCT (PP-R BETA) /AL/PP-R		TYP	D mm	D1 mm	t mm	l mm				Kód zboží	MB	VB	kg/m
<p>Trubky jsou dodávány v tyčích dlouhých 4 m</p> 		16	16	17,7	2,50	4000				590100.01	4	120	0,130
		20	20	21,8	2,80	4000				590101.01	4	80	0,218
		25	25	26,8	2,80	4000				590102.01	4	40	0,294
		32	32	33,8	3,60	4000				590103.01	4	20	0,454
		40	40	41,8	4,50	4000				590104.01	4	20	0,644
		50	50	51,8	5,60	4000				590105.01	4	16	0,935
		63	63	65,0	7,10	4000				590106.01	4	8	1,465
		75	75	77,0	8,40	4000				590107.01	4	4	1,929
		90	90	92,7	10,10	4000				590108.01	4	4	3,011
		110	110	113,0	12,30	4000				590109.01	4	4	4,288

PP-R INSTAPLAST - tvarovky

Koleno 45°



TYP	d1 mm	B mm	Z1 mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	15,5	18,00	13,3				520101.01	50	200	0,008
20	19,5	18,70	14,5				520102.01	50	500	0,019
25	24,5	21,20	16,0				520103.01	50	300	0,023
32	31,5	39,00	18,1				520104.01	20	100	0,036
40	39,4	38,00	20,5				520105.01	5	25	0,060
50	49,4	46,00	23,5				520106.01	5	20	0,101
63	62,5	50,00	27,4				520107.01	5	10	0,208
75	74,9	48,50	31,0				520108.01	2	6	0,402
90	89,9	56,20	35,5				520109.01	1	6	0,685
110	110,0	66,30	41,5				520110.01	1	5	1,025

Koleno 90°



TYP	d1 mm	B mm	Z1 mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	15,5	22,50	13,3				520201.01	50	250	0,008
20	19,5	28,00	14,5				520202.01	50	400	0,015
25	24,5	29,95	16,0				520203.01	50	250	0,028
32	31,5	40,00	18,1				520204.01	20	100	0,050
40	39,4	40,00	20,5				520205.01	10	70	0,084
50	49,4	48,00	23,5				520206.01	10	40	0,141
63	62,5	58,70	27,4				520207.01	5	20	0,258
75	74,9	70,50	31,0				520208.01	2	6	0,455
90	89,9	81,50	35,5				520209.01	1	4	0,788
110	110,0	98,10	41,5				520210.01	1	4	1,376

Koleno 90° s čepem

(koleno 90° vnitřní/vnější)



TYP	d1 mm	B mm	Z1 mm	D2 mm	Z2 mm		Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	19,5	23,0	14,5	20,0	14,0		520301.01	50	300	0,014
25	24,5	32,5	16,0	25,0	16,0		520302.01	50	250	0,026

T-kus jednoznačný



TYP	d1 mm	B mm	Z1 mm	L mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	15,5	22,0	13,3	44,0			530201.01	50	250	0,012
20	19,5	26,0	14,5	54,0			530202.01	50	300	0,021
25	24,5	27,0	16,0	65,0			530203.01	50	150	0,035
32	31,5	36,0	18,1	78,0			530204.01	20	100	0,063
40	39,4	42,0	20,5	94,0			530205.01	10	50	0,114
50	49,4	50,0	23,5	114,0			530206.01	5	30	0,200
63	62,5	70,0	27,4	140,0			530207.01	5	15	0,448
75	74,9	70,0	31,0	142,0			530208.01	1	5	0,527
90	89,9	81,3	35,5	162,6			530209.01	1	6	0,940
110	110,0	97,5	41,5	195,0			530210.01	1	4	1,590

T-kus redukovaný



TYP	d1 mm	d2 mm	Z1 mm	Z2 mm	B mm	L mm	Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x20x16	15,5	19,5	13,3	14,5	27,0	46,0	530301.01	20	100	0,017
20x20x16	19,5	19,5	14,5	14,5	27,0	51,0	530304.01	20	200	0,025
20x16x20	19,5	15,5	14,5	13,3	26,0	54,0	530305.01	50	300	0,026
20x25x20	19,5	24,5	14,5	16,0	27,0	64,0	530306.01	50	150	0,033
25x20x25	24,5	19,5	16,0	14,5	33,0	60,0	530307.01	50	150	0,036
25x25x20	24,5	24,5	16,0	16,0	27,0	64,0	530308.01	50	150	0,038
25x32x25	24,5	31,5	16,0	18,1	36,0	76,0	530309.01	50	150	0,049
25x20x20	24,5	19,5	16,0	14,5	30,0	60,0	530310.01	10	100	0,035
32x20x32	31,5	19,5	18,1	14,5	32,0	69,0	530311.01	50	100	0,045
32x20x25	31,5	19,5	18,1	14,5	32,0	69,0	530312.01	50	100	0,047
32x25x32	31,5	24,5	18,1	16,0	33,0	70,0	530313.01	50	100	0,049
32x32x25	31,5	31,5	18,1	18,1	39,0	77,0	530314.01	50	100	0,061
32x40x32	31,5	39,4	18,1	20,5	44,5	89,0	530315.01	10	50	0,081
40x20x40	39,4	19,5	20,5	14,5	36,0	78,0	530316.01	10	60	0,083
40x25x40	39,4	24,5	20,5	16,0	37,5	81,0	530317.01	10	60	0,104
40x32x40	39,4	31,5	20,5	18,1	43,5	90,0	530318.01	10	50	0,103
50x32x50	49,4	31,5	23,5	18,1	42,5	80,0	530320.01	5	30	0,146
50x40x50	49,4	39,4	23,5	20,5	57,5	114,0	530321.01	5	15	0,223
63x32x63	62,5	31,5	27,4	18,1	52,0	92,0	530324.01	5	15	0,259
63x40x63	62,5	39,4	27,4	20,5	53,0	92,0	530323.01	5	15	0,260
63x50x63	62,5	49,4	27,4	23,5	66,5	140,0	530325.01	5	15	0,414
75x50x75	74,9	49,4	31,0	23,5	70,5	142,0	530326.01	2	10	0,496
75x63x75	74,9	62,5	31,0	27,4	70,0	142,0	530327.01	2	8	0,531
90x63x90	89,9	62,5	35,5	27,4	73,3	136,0	530329.01	2	6	0,727
90x75x90	89,9	74,9	35,5	31,0	76,8	148,0	530330.01	2	6	0,805
110x63x110	110,0	62,5	41,5	27,4	83,0	148,0	530333.01	1	5	1,076
110x75x110	110,0	74,9	41,5	31,0	86,6	160,0	530334.01	1	4	1,170
110x90x110	110,0	89,9	41,5	35,5	91,2	175,0	530335.01	1	4	1,270

Trojodbočka



TYP	d1 mm	Z1 mm	B mm	Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x20x20	19,5	14,5	25,0	530102.01	10	50	0,030

Kříž



TYP	d1 mm	L mm	B mm	Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	19,5	51,0	25,5	530401.01	25	100	0,022
25	24,5	58,0	29,0	530402.01	25	100	0,037
32	31,5	69,0	34,5	530403.01	10	50	0,064
40/25	39,4	67,0	33,5	530413.01	10	50	0,075

Nátrubek



TYP	d1 mm	Z1 mm	L mm	Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	15,5	13,3	28,0	540101.01	50	250	0,006
20	19,5	14,5	30,0	540102.01	50	600	0,011
25	24,5	16,0	40,0	540103.01	50	350	0,019
32	31,5	18,1	46,0	540104.01	20	240	0,024
40	39,4	20,5	53,5	540105.01	20	100	0,053
50	49,4	23,5	62,0	540106.01	10	70	0,095
63	62,5	27,4	62,0	540107.01	5	30	0,120
75	74,9	31,0	71,5	540108.01	1	25	0,260
90	89,9	35,5	76,0	540109.01	1	16	0,436
110	110,0	41,5	90,0	540110.01	1	10	0,614

Redukce

(redukce vnitřní/vnější)



TYP	D1 mm	d2 mm	Z1 mm	Z2 mm	L mm		Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20/16	20,0	15,5	32,0	13,3	32,0		540202.01	50	250	0,006
25/20	25,0	19,5	16,5	14,5	32,0		540203.01	50	500	0,010
32/20	32,0	19,5	18,0	14,5	32,5		540204.01	50	200	0,017
32/25	32,0	24,5	18,0	16,0	38,0		540205.01	50	300	0,020
40/20	40,0	19,5	20,5	14,5	34,0		540206.01	10	50	0,018
40/25	40,0	24,5	20,5	16,0	35,5		540207.01	10	50	0,019
40/32	40,0	31,5	18,5	18,1	39,0		540208.01	20	100	0,021
50/32	50,0	31,5	29,5	18,1	62,0		540209.01	10	50	0,044
50/40	50,0	39,4	29,5	20,5	66,0		540210.01	10	50	0,054
63/32	63,0	31,5	35,0	18,1	75,5		540211.01	10	70	0,093
63/40	63,0	39,4	28,5	20,5	65,0		540212.01	10	70	0,083
63/50	63,0	49,4	28,0	23,5	62,5		540213.01	10	70	0,093
75/50	75,0	49,4	30,0	23,5	57,5		540217.01	2	20	0,121
75/63	75,0	62,5	30,0	27,4	65,0		540214.01	1	25	0,178

Redukovaný nátrubek

(redukce hrdlová)



TYP	d1 mm	d2 mm	Z1 mm	Z2 mm	L mm		Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20/16	19,5	15,5	14,5	13,3	30,0		540301.01	50	200	0,010
25/20	24,5	19,5	16,0	14,5	32,0		540302.01	50	450	0,012
32/20	31,5	19,5	18,1	14,5	39,0		540306.01	50	250	0,025
32/25	31,5	24,5	18,1	16,0	35,0		540303.01	50	250	0,017
40/32	39,4	31,5	20,5	18,1	40,0		540304.01	10	100	0,031
50/40	49,4	39,4	23,5	20,5	46,0		540305.01	10	100	0,054

Dilatační smyčka SDR 6 (PN 20)

(kompenzační smyčka)



TYP	D1 mm	L mm	D3 mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16/PN 20	16,0	330,0	170,0				520500.01	10	10	0,150
20/PN 20	20,0	480,0	185,0				520501.01	10	10	0,181
25/PN 20	25,0	490,0	205,0				520502.01	10	10	0,280
32/PN 20	32,0	450,0	210,0				520503.01	5	5	0,478
40/PN 20	40,0	510,0	235,0				520504.01	3	3	0,738

Výhybka SDR 7,4 (PN 16)

(křížení)



TYP	D mm	L mm	H mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20/PN 16	20,0	400,0	45,0				520401.01	10	50	0,059
25/PN 16	25,0	400,0	50,0				520406.01	10	50	0,106
32/PN 16	32,0	400,0	70,0				520411.01	5	20	0,167
40/PN 16	40,0	450,0	80,0				520413.01	5	10	0,182

Výhybka SDR 6 (PN 20)

(křížení)



TYP	D mm	L mm	H mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16/PN 20	16,0	400,0	35,0				520400.01	10	10	0,042
20/PN 20	20,0	400,0	45,0				520402.01	10	50	0,059
25/PN 20	25,0	400,0	50,0				520407.01	10	50	0,106
32/PN 20	32,0	400,0	70,0				520412.01	5	20	0,167
40/PN 20	40,0	460,0	85,0				520414.01	5	20	0,251

Záslepka

TYP	d1 mm	Z1 mm	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	15,5	13,3	16,0				560201.01	50	400	0,004
20	19,5	14,5	24,0				560202.01	50	200	0,006
25	24,5	16,0	25,0				560203.01	50	200	0,011
32	31,5	18,1	26,2				560204.01	10	100	0,016
40	39,4	20,5	30,8				560205.01	5	25	0,040
50	49,4	23,5	35,4				560206.01	5	25	0,074
63	62,5	27,4	44,0				560207.01	5	25	0,150
75	74,9	31,0	58,2				560208.01	5	20	0,254
90	89,9	35,5	66,0				560209.01	2	6	0,364
110	110,0	41,5	79,0				560210.01	2	8	0,602

Zátka	TYP	d1 mm	Z1 mm	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
(záslepka vnitřní)	16	16,0	13,0	25,0				560301.01	50	200	0,003
	20	20,0	14,5	29,0				560302.01	30	150	0,006
	25	25,0	16,0	31,0				560303.01	50	200	0,009
	32	32,0	23,0	36,5				560304.01	10	100	0,013
	40	40,0	26,0	39,0				560305.01	10	100	0,021
	50	50,0	24,0	59,0				560306.01	10	50	0,064



Zátka závitová	SV	TYP	Z mm	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
	M	1/2"	17,5	24,0				560317.01	50	250	0,006
	Č	1/2"	17,5	24,0				560318.01	50	250	0,006
	Š	1/2"	17,5	24,0				560319.01	50	250	0,006
	Š	3/4"	18,0	24,0				560320.01	50	500	0,009



Montážní zátka s gumičkou	SV	TYP	Z mm	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
(zátka s gumičkou dlouhá)	Š	1/2"	12,0	70,0				560324.01	10	250	0,020
	M	1/2"	12,0	70,0				560326.01	10	250	0,020
	Č	1/2"	12,0	70,0				560327.01	10	250	0,020



DG přechodka MZV	TYP	d1 mm	Z1 mm	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
(přechodka s kovovým závitem vnějším)	16x3/8"	15,5	13,3	29,5				570402.01	10	50	0,050
	16x1/2"	15,5	13,3	34,0				570403.01	10	50	0,063
	20x3/8"	19,5	14,5	32,5				570417.01	10	100	0,052
	20x1/2"	19,5	14,5	37,5				570404.01	10	150	0,065
	20x3/4"	19,5	14,5	41,0				570405.01	10	100	0,113
	25x1/2"	24,5	16,0	35,0				570406.01	10	50	0,069
	25x3/4"	24,5	16,0	42,5				570407.01	10	100	0,115
	32x3/4"	31,5	18,1	45,0				570408.01	5	50	0,129
	32x1"	31,5	18,1	45,0				570409.01	4	60	0,145
	40x5/4"	39,4	20,5	52,0				570410.01	4	40	0,365
	50x6/4"	49,4	23,5	55,0				570411.01	4	20	0,521
	63x2"	62,5	27,4	71,0				570412.01	2	14	0,750
	75x2 1/2"	74,9	31,0	80,0				570413.01	1	9	1,288
	90x3"	89,9	35,5	86,5				570414.01	1	6	1,715



DG přechodka MZD	TYP	d1 mm	Z1 mm	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
(přechodka s kovovým závitem vnitřním)	16x3/8"	15,5	13,3	30,0				580402.01	10	100	0,034
	16x1/2"	15,5	13,3	33,0				580403.01	10	50	0,050
	20x3/8"	19,5	14,5	32,5				580417.01	10	100	0,041
	20x1/2"	19,5	14,5	37,5				580404.01	10	200	0,042
	20x3/4"	19,5	14,5	41,0				580405.01	10	100	0,058
	25x1/2"	24,5	16,0	40,0				580406.01	10	50	0,043
	25x3/4"	24,5	16,0	42,5				580407.01	10	100	0,058
	32x3/4"	31,5	18,1	45,0				580408.01	5	40	0,075
	32x1"	31,5	18,1	45,0				580409.01	4	60	0,125
	40x5/4"	39,4	20,5	53,0				580410.01	4	40	0,359
	50x6/4"	49,4	23,5	69,0				580411.01	4	40	0,414
	63x2"	62,5	27,4	92,0				580412.01	2	14	0,662
	75x2 1/2"	74,9	31,0	106,0				580413.01	2	8	1,075
	90x3"	89,9	35,5	99,5				580414.01	1	6	1,623



DG přechodka s PM

(přechodka s kovovým závitem a převlečnou maticí)



TYP	D mm	l mm	J mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x1/2"	16,0	31,0	44,0				580601.01	10	100	0,085
16x3/4"	16,0	33,5	49,0				580602.01	10	100	0,115
20x1/2"	20,0	32,0	45,0				580610.01	10	100	0,097
20x3/4"	20,0	40,0	60,0				580603.01	10	100	0,091
20x1"	20,0	42,0	58,0				580604.01	10	50	0,173
25x3/4"	25,0	40,5	53,5				580606.01	10	50	0,095
25x1"	25,0	42,0	57,0				580605.01	10	40	0,168
32x1"	32,0	45,0	60,0				580609.01	5	50	0,185
32x5/4"	32,0	45,5	63,0				580607.01	5	50	0,292
40x6/4"	40,0	63,0	84,0				580608.01	2	16	0,512

Koleno 90° MZV

(koleno 90° s kovovým závitem vnějším)




TYP	d1 mm	Z1 mm	B mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x1/2"	15,5	13,3	29,0				570501.01	10	100	0,064
20x1/2"	19,5	14,5	30,0				570502.01	10	150	0,080
20x3/4"	24,5	16,0	33,0				570504.01	10	50	0,126
25x1/2"	19,5	14,5	35,0				570503.01	10	50	0,082
25x3/4"	24,5	16,0	37,5				570505.01	10	100	0,129
32x3/4"	31,5	18,1	41,5				570506.01	10	50	0,153
32x1"	31,5	18,1	41,0				570507.01	5	50	0,145

Koleno 90° MZD

(koleno 90° s kovovým závitem vnitřním)



TYP	d1 mm	Z1 mm	B mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x1/2"	15,5	13,3	28,5				580102.01	10	100	0,054
20x1/2"	19,5	14,5	30,0				580103.01	10	150	0,064
20x3/4"	19,5	14,5	30,0				580104.01	10	50	0,066
25x1/2"	24,5	16,0	33,5				580105.01	10	50	0,065
25x3/4"	24,5	16,0	32,0				580106.01	10	100	0,068
32x3/4"	31,5	18,1	36,0				580107.01	5	50	0,073
32x1"	31,5	18,1	41,0				580108.01	5	50	0,130

Koleno 90° MZD s čepem

TYP	D1 mm	Z1 mm	B1 mm	B2 mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	20,0	14,0	25,0	42,0			580001.01	10	100	0,060

Koleno 90° s PM

(koleno s kovovým závitem a převlečnou maticí)



TYP	D mm	l mm	J mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x3/4"	16,0	41,0	54,0				580624.01	10	100	0,115
20x3/4"	20,0	48,0	63,0				580625.01	10	50	0,119
20x1"	20,0	45,0	64,0				580630.01	10	50	0,168
25x3/4"	25,0	51,0	65,0				580629.01	10	50	0,134
32x1"	32,0	57,0	76,0				580628.01	5	50	0,179
32x5/4"	32,0	61,0	83,0				580627.01	5	30	0,266

Nástěnka MZD

(nástěnné koleno s kovovým závitem vnitřním)



TYP	D mm	l mm	J mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x3/8"	15,5	13,3	33,0				560101.01	10	50	0,047
16x1/2"	15,5	13,3	31,0				560102.01	10	50	0,056
20x1/2"	19,5	14,5	26,0				560103.01	10	150	0,069
25x1/2"	24,5	16,0	48,0				560109.01	10	50	0,073
25x3/4"	24,5	16,0	48,0				560110.01	10	100	0,084

Nástěnka MZD pravá, levá

(nástěnné koleno s kovovým závitem vnitřním)



TYP	D mm	Z1 mm	B mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2" P	19,5	14,5	34,0				560106.01	10	100	0,078
20x1/2" L	19,5	14,5	34,0				560107.01	10	100	0,078

Nástěnka MZD s čepem



TYP	D mm	B1 mm	B mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	20,0	34,5	28,0				560132.01	10	150	0,071

Nástěnka příčková MZD



TYP	d1 mm	Z1 mm	B mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	19,5	14,5	25,0				560131.01	10	100	0,065

Nástěnka průchozí MZD



TYP	d1 mm	t mm	B mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	19,5	68,0	35,0				560104.01	10	100	0,067
25x1/2"	24,5	78,0	36,5				560108.01	5	50	0,085

Nástěnný komplet MZD



TYP	D1 mm	Z1 mm	L1 mm	L mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	27,0	14,5	151,5	226,5			560120.01	1	10	0,192

T-kus MZV

(t-kus s kovovým závitem vnějším)



TYP	d1 mm	Z1 mm	B mm	L mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	19,5	14,5	30,5	65,0			570302.01	10	100	0,084
25x1/2"	24,5	16,0	32,5	68,0			570303.01	10	100	0,090
25x3/4"	24,5	16,0	35,5	80,0			570304.01	5	20	0,148
32x1/2"	31,5	18,1	36,0	68,0			570305.01	5	20	0,094

T-kus MZD

(t-kus s kovovým závitem vnitřním)



TYP	d1 mm	Z1 mm	B mm	L mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x3/8"	19,5	14,5	30,0	64,5			580303.01	10	40	0,061
20x1/2"	19,5	14,5	30,0	66,0			580304.01	10	120	0,072
20x3/4"	19,5	14,5	32,0	74,0			580305.01	5	30	0,084
25x1/2"	24,5	16,0	32,5	76,0			580306.01	5	100	0,075
25x3/4"	24,5	16,0	35,0	81,0			580307.01	5	25	0,100
32x1/2"	31,5	18,1	38,0	68,0			580308.01	5	25	0,091
32x3/4"	31,5	18,1	33,0	80,0			580309.01	5	25	0,100
32x1"	31,5	18,1	38,0	86,0			580310.01	5	20	0,135

T-kus s PM(t-kus s kovovým závitem
vnitřním a převlečnou maticí)

TYP	D mm	J mm	K mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	20,0	60,0	65,0				580201.01	5	50	0,100
20x3/4"	20,0	61,0	66,0				580202.01	10	100	0,141
20x1"	20,0	67,0	74,0				580208.01	5	50	0,198
25x3/4"	25,0	66,0	75,0				580203.01	5	50	0,141
25x1"	25,0	69,0	80,0				580204.01	5	50	0,202
32x3/4"	32,0	73,0	68,0				580205.01	5	40	0,157
32x1"	32,0	71,0	79,0				580206.01	5	30	0,207
32x5/4"	32,0	78,0	85,0				580207.01	5	25	0,290

BJ plast + koleno s PM(koleno 90° přechodka plastová s převlečnou
maticí)**SV**

TYP	D mm	J mm	K mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x1/2"	16,0	34,0	57,0				590501.01	10	150	0,032
20x1/2"	20,0	40,0	60,0				590503.01	10	100	0,048
20x3/4"	20,0	40,0	60,0				590504.01	10	100	0,055
25x3/4"	25,0	48,0	68,0				590505.01	10	100	0,060
25x1"	25,0	48,0	70,0				590506.01	10	50	0,074

BJ plast + T-kus s PM(t-kus přechodka plastová s převlečnou
maticí)**SV**

TYP	D mm	J mm	K mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x1/2"	16,0	58,0	44,0				590601.01	10	40	0,006
16x3/4"	16,0	59,0	46,0				590602.01	5	50	0,011
20x1/2"	20,0	64,0	55,0				590603.01	10	40	0,019
20x3/4"	20,0	62,0	52,0				590604.01	5	50	0,024
20x1"	20,0	67,0	65,0				590605.01	5	50	0,053
25x3/4"	25,0	73,0	60,0				590606.01	5	50	0,095
25x1"	25,0	69,0	59,0				590607.01	5	25	0,120
32x3/4"	32,0	77,0	59,0				590609.01	5	10	0,436
32x1"	32,0	77,0	70,0				590610.01	5	10	0,614
32x5/4"	32,0	85,0	78,0				590611.01	2	10	0,150

DG přechodka BJ plast s PM**SV**

TYP	D1 mm	l mm	J mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	27,00	32,00	55,00				590409.01	10	100	0,04
20x3/4"	28,00	38,00	61,00				590411.01	10	100	0,05
25x3/4"	34,00	39,00	60,00				590417.01	10	100	0,06
25x1"	34,00	38,00	60,00				590419.01	10	50	0,10

Šroubení vnější

TYP	D mm	z mm	l mm	SW mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	26,5	20,1	49,5	27			800105.01	10	50	0,104
20x3/4"	26,5	20,1	53,0	32			800106.01	5	25	0,163
25x3/4"	34,5	22,5	55,5	32			800108.01	5	25	0,151
25x1"	34,5	24,5	61,0	38			800113.01	5	25	0,202
32x1"	40,0	24,5	61,0	38			800109.01	5	25	0,196

Šroubení vnitřní

TYP	D mm	z mm	l mm	SW mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	26,5	20,1	37,0	27			800100.01	10	50	0,089
20x3/4"	26,5	20,1	42,0	32			800101.01	5	25	0,140
25x3/4"	34,5	22,5	44,5	32			800103.01	5	25	0,141
25x1"	34,5	24,5	46,5	38			800111.01	5	25	0,182
32x1"	40,0	24,5	46,5	38			800104.01	5	25	0,177


Holendr

(plastové hrdlo s PM)

**SV**

TYP	D mm	l mm					Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16x1/2"	16,0	35,0					500029.01	10	50	0,025
20x3/4"	20,0	35,0					500038.01	10	100	0,040
25x1"	25,0	35,0					500050.01	5	50	0,063

Rozebíratelný spoj



TYP	D mm	I mm						Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	20,0	35,0						500039.01	10	100	0,098
25	25,0	41,0						500040.01	10	50	0,124
32	32,0	46,0						500041.01	10	30	0,190
40	40,0	53,0						500042.01	5	15	0,301
50	50,0	130,0						500043.01	2	8	0,805
63	63,0	150,0						500044.01	1	5	1,385

Rozvaděč (rozdělovač)



TYP	d1 mm	Z2 mm	d2 mm	L2 mm	L mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
40x4x20	39,4	20,5	19,5	50,2	219,0			550302.01	1	5	0,200

Příchytky



TYP	D mm	I mm	K mm					Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	16,0	25,0	20,0					550204.01	50	250	0,002
20	20,0	27,0	26,0					550205.01	50	1000	0,003
25	25,0	30,0	30,0					550206.01	50	1000	0,004

Dvojpříchytky



TYP	D mm	I mm	K mm					Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	16,0	25,0	50,0					550201.01	20	500	0,006
20	20,0	27,0	60,0					550202.01	20	500	0,007
25	25,0	30,0	75,0					550203.01	20	500	0,008


Držák podlahového topení



TYP	L mm	V mm						Kód zboží	MB	VB	kg/ks
16	122,0	137,0						550211.01	5	30	0,052

Přímá spojka

(zahradní spojka)



SV

TYP	D mm	I mm	J mm					Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	44,1	40,0	71,0					540401.01	10	50	0,075
25	34,4	40,0	71,0					540402.01	10	50	0,088
32	34,4	45,0	87,0					540403.01	10	50	0,124

Lemový nákrůžek

TYP	D mm	L mm	D1 mm	S mm	Kód zboží	MB	VB	kg/ks
40	40,0	58,0	80,0	12,5	869001.01	2	10	0,078
50	50,0	60,0	90,0	12,5	569002.01	2	10	0,109
63	63,0	62,0	105,0	13,5	569003.01	1	10	0,165
75	75,0	73,0	123,0	14,7	869004.01	1	5	0,275
90	90,0	92,0	140,0	17,0	869005.01	1	1	0,440
110	110,0	103,0	160,0	19,0	869006.01	1	1	0,644

Volná příruba

TYP	D1 mm	D2 mm	d mm	Y	Kód zboží	MB	VB	kg/ks
40/DN32	100,0	140,0	46,0	4	869011.01	1	1	1,618
50/DN40	110,0	150,0	54,0	4	869012.01	1	1	1,811
63/DN50	125,0	165,0	66,0	4	869013.01	1	1	2,400
75/DN65	145,0	185,0	83,0	8	869014.01	1	1	2,860
90/DN80	160,0	200,0	94,0	8	869015.01	1	1	3,520
110/DN100	180,0	220,0	114,0	8	869016.01	1	1	3,875

Y - počet děr

Žlab pozinkovaný

TYP	L mm				Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	2000				600104.01	1	25	0,331
25	2000				600105.01	1	25	0,428
32	2000				600106.01	1	25	0,596
40	2000				600107.01	1	25	0,607
50	2000				600108.01	1	25	0,732
63	2000				600109.01	1	25	0,879
75	2000				600110.01	1	25	0,995

PP-R INSTAPLAST - uzavírací armatury

Nerozebíratelný kulový kohout s páčkou



TYP	D mm	I mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540521.01	10	50	0,117
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540522.01	10	40	0,130
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540523.01	10	30	0,231
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540524.01	2	16	0,384
50	69,0	23,5	126,0	122,0			540525.01	1	5	0,611
63	90,0	27,5	145,0	145,0			540526.01	1	5	0,961
75	105,0	31,0	163,0	180,0			540527.01	1	4	1,607

Nerozebíratelný kulový kohout s motýlkem



TYP	D mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540531.01	10	40	0,117
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540532.01	10	40	0,130
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540533.01	5	20	0,231
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540534.01	2	10	0,384

Nerozebíratelný kulový kohout s výpustí vpravo a páčkou



TYP	D1mm	Z1mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540621.01	10	50	0,172
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540622.01	10	40	0,172
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540623.01	5	20	0,322
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540624.01	2	10	0,422
50	69,0	23,5	126,0	122,0			540625.01	2	6	0,611
63	90,0	27,5	145,0	145,0			540626.01	2	4	0,969
75	105,0	31,0	163,0	180,0			540627.01	1	4	1,607

Nerozebíratelný kulový kohout s výpustí vpravo a motýlkem



TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540631.01	10	40	0,172
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540632.01	10	30	0,172
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540633.01	5	20	0,332

Nerozebíratelný kulový kohout s výpustí vlevo a páčkou



TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540671.01	10	50	0,172
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540672.01	10	40	0,172
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540673.01	5	20	0,322
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540674.01	2	10	0,422
50	69,0	23,5	126,0	122,0			540675.01	2	6	0,611
63	90,0	27,5	145,0	145,0			540676.01	2	4	0,969
75	105,0	31,0	163,0	180,0			540677.01	1	4	1,607

Nerozebíratelný kulový kohout s výpustí vlevo a motýlkem



TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540681.01	10	40	0,172
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540682.01	10	30	0,172
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540683.01	5	20	0,332

Rozebíratelný kulový kohout s páčkou

TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540501.01	10	50	0,180
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540502.01	10	40	0,191
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540503.01	5	20	0,313
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540504.01	2	10	0,516
50	69,0	23,5	126,0	122,0			540505.01	2	4	0,862
63	90,0	27,5	145,0	145,0			540506.01	2	4	1,464
75	105,0	31,0	163,0	180,0			540507.01	1	4	2,400

Rozebíratelný kulový kohout s motýlkem

TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540511.01	10	40	0,180
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540512.01	10	40	0,191
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540513.01	5	20	0,312

Rozebíratelný kulový kohout s výpustí vpravo a páčkou

TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540601.01	10	40	0,218
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540602.01	5	40	0,218
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540603.01	2	20	0,332
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540604.01	2	10	0,562
50	69,0	23,5	126,0	122,0			540605.01	2	6	0,881
63	90,0	27,5	145,0	145,0			540606.01	2	4	1,489
75	105,0	31,0	163,0	180,0			540607.01	1	4	2,435

Rozebíratelný kulový kohout s výpustí vpravo a motýlkem

TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540611.01	10	40	0,218
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540612.01	10	30	0,218
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540613.01	5	20	0,332

Rozebíratelný kulový kohout s výpustí vlevo a páčkou

TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540651.01	10	40	0,218
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540652.01	5	40	0,218
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540653.01	2	20	0,332
40	55,5	20,5	98,0	105,0			540654.01	2	10	0,562
50	69,0	23,5	126,0	122,0			540655.01	2	6	0,881
63	90,0	27,5	145,0	145,0			540656.01	2	4	1,489
75	105,0	31,0	163,0	180,0			540657.01	1	4	2,435

Rozebíratelný kulový kohout s výpustí vlevo a motýlkem

TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	67,0			540661.01	10	40	0,218
25	35,5	17,0	70,0	70,0			540662.01	10	30	0,218
32	44,5	18,0	81,0	87,0			540663.01	5	20	0,332

Rozebíratelný kulový kohout podomítkový

TYP	D1mm	Z1mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20	29,0	15,5	65,0	99,0			540701.01	2	20	0,185
25	35,5	17,0	70,0	99,0			540702.01	2	20	0,196



Přímý ventil

(ventil přímý plastový)



TYP	D1mm	Z1mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	29,0	14,5	65,0	73,0			550111.01	10	50	0,126
25x3/4"	36,0	16,0	72,0	95,0			550112.01	10	40	0,243
32x1"	45,5	18,0	104,0	84,0			550113.01	10	10	0,369
40x5/4"	56,0	20,5	108,0	105,0			550114.01	2	8	0,423
50x6/4"	69,0	23,5	115,0	126,0			550115.01	1	4	0,640
63x2"	87,0	27,4	155,0	155,0			550116.01	1	4	1,125

Přímý ventil s výpustí vlevo

(ventil přímý plastový s vypouštěcím ventilem levým)



TYP	D1mm	Z1mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	29,0	14,5	65,0	73,0			550121.01	5	30	0,170
25x3/4"	36,0	16,0	72,0	95,0			550122.01	5	20	0,253
32x1"	45,5	18,0	104,0	84,0			550123.01	5	10	0,396
40x5/4"	56,0	20,5	108,0	105,0			550124.01	2	10	0,448
50x6/4"	69,0	23,5	115,0	126,0			550125.01	2	12	0,655
63x2"	87,0	27,4	155,0	155,0			550126.01	2	4	1,125

Přímý ventil s výpustí vpravo

(ventil přímý plastový s vypouštěcím ventilem pravým)



TYP	D1 mm	Z1 mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	29,0	14,5	65,0	73,0			550131.01	5	30	0,170
25x3/4"	36,0	16,0	72,0	95,0			550132.01	5	20	0,253
32x1"	45,5	18,0	104,0	84,0			550133.01	5	10	0,396
40x5/4"	56,0	20,5	108,0	105,0			550134.01	2	10	0,448
50x6/4"	69,0	23,5	115,0	126,0			550135.01	2	12	0,655
63x2"	87,0	27,4	155,0	155,0			550136.01	2	4	1,125

Přímý ventil podomítkový s chromovou krytkou



TYP	D1 mm	Z1mm	L mm	H mm			Kód zboží	MB	VB	kg/ks
20x1/2"	29,0	14,5	65,0	99,0			550151.01	5	20	0,200
25x3/4"	36,0	16,0	72,0	99,0			550152.01	5	20	0,200

NÁŘADÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Ořezávač na STABI trubky



TYP	Kód zboží	kg/ks
16/20	790199.01	0,140
20/25	790200.01	0,160
25/32	790204.01	0,210
32/40	790201.01	0,270
50	790202.01	0,310
63	790203.01	0,350
75	790205.01	0,370
90	790206.01	0,630
110	790207.01	0,690

Čelistový nástavec černý



TYP	Kód zboží	kg/ks
16	01387	0,099
20	01388	0,116
25	01389	0,144
32	01390	0,220
40	01391	0,330
50	01392	0,480
63	01393	0,770

Čelistový nástavec modrý



TYP	Kód zboží	kg/ks
16	02344	0,099
20	02351	0,116
25	02345	0,144
32	02346	0,220
40	02347	0,330
50	02348	0,480
63	02349	0,770

Párový nástavec černý



TYP	Kód zboží	kg/ks
16	01414	0,084
20	01415	0,112
25	01416	0,140
32	01417	0,190
40	01418	0,280
50	01419	0,400
63	01420	0,740
75	01421	1,006
90	01422	1,478
110	01423	1,950

Párový nástavec modrý



TYP	Kód zboží	kg/ks
16	02327	0,084
20	02328	0,112
25	02329	0,140
32	02330	0,190
40	02331	0,280
50	02332	0,400
63	02333	0,740
75	02334	1,006
90	02339	1,478
110	02340	1,950

Svářečka POLYS P-1b 500 W termostatická



TYP	Kód zboží	kg/ks
500 W	01115	1,300

Svářečka POLYS P-1a 650 W termostatická




TYP	Kód zboží	kg/ks
650 W	01902	1,300

Svářečka POLYS P-1a 850 W termostatická



TYP	Kód zboží	kg/ks
850 W	02195	1,600

Svářečka POLYS P-4a 650 W elektronicky řízená



TYP	Kód zboží	kg/ks
650 W	01118	1,570

Svářečka POLYS P-4b 650 W TW Plus elektronicky řízená




TYP	Kód zboží	kg/ks
650 W	04826	1,570

Svářečka POLYS P-4c 650 W TW elektronicky




TYP	Kód zboží	kg/ks
650 W	01124	1,570

Svářečka POLYS P-4a 850 W elektronicky řízená



TYP	Kód zboží	kg/ks
850 W	02082	2,000

Svářečka POLYS P-4a 1200 W elektronicky řízená



TYP	Kód zboží	kg/ks
1200 W	01117	2,000

Svařovací komplet POLYS P-1b 500 W



TYP	Kód zboží	kg/ks
HOBBY black	00909	6,400

I černé čelistové nástavce d20-40mm, nůžky, svěrka, imbus klíč, velký kufr

Svařovací komplet POLYS P-1a 650 W



TYP	Kód zboží	kg/ks
HOBBY black	01924	6,400
MINI black	03421	5,060

I černé čelistové nástavce d16-32mm, nůžky, svěrka, imbus klíč, velký kufr
I černé čelistové nástavce d20-32mm, svěrka, imbus klíč, kufr MINI

Svařovací komplet POLYS P-1a 850 W



TYP	Kód zboží	kg/ks
HOBBY black	02196	6,400

I černé párové nástavce d16-32mm, nůžky, svěrka, stojánek, velký kufr

Svařovací komplet POLYS P-4a 650 W



TYP	Kód zboží	kg/ks
PROFI black	00912	8,700
PROFI blue	02367	8,700
MINI black	03423	5,100
MINI blue	03974	5,100

I černé čelistové nástavce d16-63+100mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr
I modré čelistové nástavce d16-63+100mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr
I černé čelistové nástavce d20-32, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI
I modré čelistové nástavce d20-32, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI

Svařovací komplet POLYS P-4a 850 W



TYP	Kód zboží	kg/ks
PROFI black	02080	8,800
PROFI blue	02369	8,800
MINI black	03424	5,200

I černé párové nástavce d16-63mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr
I modré párové nástavce d16-63mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr
I černé párové nástavce d20-32mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI

Svařovací komplet POLYS P-4a 1200 W



TYP	Kód zboží	kg/ks
black 40-90	00911	9,600
blue 40-90	02366	9,600

I černé párové nástavce d40-90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr
I modré párové nástavce d40-90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr

Svářečka elektrotvarovek



TYP	Kód zboží	kg/ks
SVEL 950	01989	9,500

Montážní přípravek



TYP	Kód zboží	kg/ks
MP - 75	01413	22,000

Montážní přípravek



TYP	Kód zboží	kg/ks
MP - 110 UM	03969	47,900

Nůžky



TYP	D mm	Kód zboží	kg/ks
STANDARD PLAST 42	42	02595	0,350
DYNO 42	42	02427	0,350
75	75	38272	1,240

Nůžky SABAT



TYP	D mm	Kód zboží	kg/ks
SABAT	42		0,322

Řezák



TYP	Kód zboží	kg/ks
50 - 140	02053	1,420
100 - 160	02054	1,510

kurzíva - zboží na objednávku
SV - použití pouze pro studenou vodu
MB - malé balení - sáček
VB - velké balení - krabice

Č - červená barva
M - modrá barva
Š - šedá barva



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Zlín, Česká republika

C E R T I F I K Á T

Certifikační orgán systémů jakosti č. 3002
 potvrzuje na základě auditu, že

Pipelife Czech s. r. o.
Otrokovice, Česká republika

má vybudovaný, dokumentovaný a zavedený
 systém managementu jakosti
 podle

ČSN EN ISO 9001:2001

rozsah platnosti

Návrh a vývoj, výroba a prodej plastových potrubních systémů

Certifikát č.: 06 0068 SJ

Schválen a vydán: 30. 05. 2006
 Platnost do: 31. 05. 2009



Paul Voj

vedoucí certifikačního orgánu



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU **č. 06 0397 V/AO/a**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

System INSTAPLAST, systém trubek, tvarovek kulových kohoutů a ventilů pro vnitřní rozvody pitné vody, teplé vody a rozvody vytápění z PP-R (RA 130E), d 16 mm – d 110 mm

uváděného na trh společností

PIPELIFE Czech s. r. o.
Závod Zápy, Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika
DIČ: CZ60709391

z místa výroby

PIPELIFE Czech s. r. o.
Závod Zápy, Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve **Stavebním technickém osvědčení STO-AO224-2212/2006/a**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečný protokol č. **793500845/2009** ze dne 21. 8. 2009, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **11. 08. 2006**
Změna a.): **21. 08. 2009**
(Nahrazuje certifikát č. 06 0397 V/AO ze dne 11. 08. 2006)




RNDr. Radomír Čevelík
představitel Autorizované osoby č. 224



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika
 Rozhodnutí o autorizaci č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 06 0397 V/AO/a

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Systém INSTAPLAST, systém trubek, tvarovek kulových kohoutů a ventilů pro vnitřní rozvody pitné vody, teplé vody a rozvody vytápění z PP-R (RA 130E), d 16 mm – d 110 mm

uváděného na trh společností

PIPELIFE Czech s. r. o.

Závod Zápy, Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

DIČ: CZ60709391

z místa výroby

PIPELIFE Czech s. r. o.

Závod Zápy, Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve **Stavebním technickém osvědčení STO-AO224-2212/2006/a**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečný protokol č. **793500845/2009** ze dne 21. 8. 2009, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **11. 08. 2006**

Změna a.): **21. 08. 2009**

(Nahrazuje certifikát č. 06 0397 V/AO ze dne 11. 08. 2006)



Paul Voj

RNDr. Radomír Čevelík

představitel Autorizované osoby č. 224

indoor**systems**

PP-R INSTAPLAST

rozvody pitné a teplé vody
rozvody stlačeného vzduchu



ISO 9001



ISO 14001



Člen
Asociace dodavatelů
plastových potrubí



Pipelife Czech s.r.o.

Centrála – Závod Otrokovice:

Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice

tel.: 577 111 213, fax : 577 111 227

e-mail: pipelife@pipelife.cz

www.pipelife.cz

Závod Zápý:

Zápý 151, 250 01 Brandýs nad Labem

tel.: 326 903 858, fax : 326 903 858

e-mail: zapy@pipelife.cz

Pipelife Slovakia s.r.o.

Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany

tel./fax: +421 337 627 173

www.pipelife.sk