


KLUDI

*Podomietkové
systémy*



● KLUDI ●

NEW



PODOMIETKOVÉ SYSTÉMY KLUDI

JEDNODUCHÉ | UNIVERZÁLNE | ESTETICKÉ

Široká ponuka výrobkov KLUDI vytvára možnosti pre rôznorodé zapojenie sprchových a vaňových systémov, ktoré je možné prispôbiť do každej kúpeľne.

Katalóg podomietkových systémov KLUDI prezentuje hotové inštalácie armatúr do sprchových kútov alebo vaní. Môže byť inšpiráciou a pomocou pri výbere armatúr do vlastnej kúpeľne ako i sociálne zariadenia pre verejné objekty.

Komfort použitia armatúr KLUDI je zásluhou vysokej kvality a profesionálnej zručnosti.

Schémy zapojenia ukazujú možnosti inštalácií, doporučené rozmery uchytenia armatúr pre individuálne potreby každého zákazníka.

Podomietkové schémy sprchových inštalácií	4-13
Podomietkové schémy vaňovo-sprchových inštalácií	14-23
Nový KLUDI FLEXX.BOXX. Ďalšie výrobky k podomietkovým systémom	24-29





PODOMIETKOVÉ SCHÉMY SPRCHOVÝCH INŠTALÁCIÍ

JEDNODUCHÉ | UNIVERZÁLNE | ESTETICKÉ

- so sprchovou súpravou,
- s hlavovou sprchou zo stropu a ručnou sprchou,
- s hlavovou sprchou a sprchovou súpravou,
- s hlavovou sprchou, sprchovou súpravou a bočnými tryskami.

KLUDI ZENTA

Podomietková armatúra so sprchovou súpravou

Rohová montáž sprchovej súpravy poskytuje priestor pre úsporu miesta v sprchovom kúte. Ďalšou výhodou takého riešenia je jednoduchá montáž vďaka univerzálnemu podomietkovému modulu.



Zoznam výrobkov:



KLUDI ZENTA
podomietková sprchová batéria, vonkajšia
súprava na zabudovanie, keramická kartuša
38 655 05 75



KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20 s modulom
na preplach potrubia
88 011



KLUDI ZENTA 2S
sprchová súprava
L = 600 mm
60 730 05-00




KLUDI SIRENA
pripojovacie kolienko DN 15
ku sprchovej hadici DN 15
63 060 05-00




súprava pre rohovú montáž
62 119 05-00




KLUDI TASSO 90
odpadová súprava
21 098 05-00




1.




2.




3.




4.



5.



6.



KLUDI Q-BEO

Podomietková armatúra vaňovo-sprchová s termostatom, hlavová a ručná sprcha

Klasická zostava podomietkovej sprchovej armatúry, ktorá je rozšírená o hlavovú sprchu. Získame dva sprchové výtoky vody a všetko je ovládané jednou podomietkovou batériou s preradovačom. Ďalšou výhodou tejto zostavy je termostatické nastavenie, ktoré zabezpečí požadovanú teplotu vody.



Zoznam výrobkov:



KLUDI Q-BEO
podomietková armatúra vaňovo-sprchová
s termostatom, podomietková sprchová batéria,
vonkajšia súprava na zabudovanie s termostatom
50 830 05 42



KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20 s modulom
na preplach potrubia
88 011



KLUDI A-QA
stropné rameno hlavovej
sprchy DN 15
66 515 05-00



KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
250 x 250 mm
66 531 05-00



KLUDI Q-BEO
ručná sprcha 1S
50 100 05-00



KLUDI A-QA
nástený sprchový držiak
65 551 05-00





KLUDI A-QA
pripojovacie kolienko sprchovej hadice zabezpečené proti
spätnému nasatiu vody
65 543 05-00



SUPARAFLEX
sprchová hadica
L = 1250 mm
61 061 05-00



KLUDI TASSO 90
odtoková súprava
21 098 05-00



ESPRIT

Podomietková armatúra vaňovo-sprchová s hlavovou sprchou a sprchovou súpravou.

Prúd vody zhora alebo z boku. Kombinácia podomietkovej armatúry a sprchovej súpravy doplnenej o hlavovú sprchu. Použitie podomietkovej batérie vaňovo-sprchovej umožňuje zmenu prúdu vody z ručnej sprchy do hlavovej sprchy bez montáže ďalších preraďovačov.



Zoznam výrobkov:



ESPRIT
podomietková armatúra
vaňovo-sprchová, vonkajšia
súprava na zabudovanie,
keramická kartuša
56 650 05 40



ESPRIT
pripojovacie kolienko
sprchovej hadice
DN 15
56 541 05-40



KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20 s modulom
na preplach potrubia
88 011



KLUDI TASSO 90
odtoková súprava
21 098 05-00



KLUDI A-QA
sprchové rameno DN 15
66 514 05-00





ESPRIT
hlavová sprcha DN 15
56 402 05-40



ESPRIT
ručná sprcha DN 15
56 100 05-40



ESPRIT
nástená tyč so sprchovou hadicou
L = 900 mm
56 120 05-40



JOOP!

Podomietková armatúra vaňovo-sprchová s termostatom, hlavovou sprchou, bočnou sprchou a ručnou sprchou.

Táto zostava je vybavená tromi prúdmi vody. Termostatická vaňovo-sprchová batéria umožňuje prepínať prúd vody z hlavovej sprchy na dvojcestný prepínač, ktorým je možné meniť tok vody medzi ručnou sprchou a tromi tryskami bočnej sprchy



Zoznam výrobkov:



JOOP!
podomietková armatúra
vaňovo-sprchová,
vonkajšia súprava
na zabudovanie s termostatom
55 830 05 05



JOOP!
podomietkový ventil
vrchný diel
55 815 05 05



KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20 s modulom
na preplach potrubia
88 011



Podomietkový
ventil DN 15, zostava
podomietkových
prvkov
29 751 00



JOOP!
hlavová sprcha
DN 15
55 779 05-00



KLUDI
FRESHLINE 100
tryska bočnej sprchy
DN 15
61 083 05-00



JOOP!
ručná sprcha
DN 15, so sprchovou
hadicou
L = 1250 mm
55 125 05-00





KLUDI TASSO 90
odtoková súprava
21 098 05-00



JOOP!
nástený sprchový držiak
55 551 05-00



JOOP!
pripojovacie kolienko
sprchovej hadice DN 15
55 541 05-00





PODOMIETKOVÉ SCHÉMY VAŇOVO-SPRCHOVÝCH INŠTALÁCIÍ

JEDNODUCHÉ | UNIVERZÁLNE | ESTETICKÉ

- s nástenným vaňovým výtokom a vstavanou ručnou sprchou
- so zostavou KLUDI ROTEXA MULTI
- trojotvorová vaňovo-sprchová batéria
- štvorotvorová vaňovo-sprchová batéria

KLUDI ZENTA

Podomietková armatúra vaňovo-sprchová s nástenným vaňovým výtokom a vstavanou ručnou sprchou na okraj vane

Nástenný vaňový výtok v kombinácii s podomietkovou batériou je alternatívou k tradičným nástenným batériám. Estetické riešenie ponúka vstavaná ručná sprcha na okraj vane. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnú montáž podomietkovej zostavy.



Zoznam výrobkov:



KLUDI ZENTA
podomietková armatúra
vaňovo-sprchová, vonkajšia
súprava na zabudovanie,
keramická kartuša
38 650 05 75




KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20
s modulom na preplach potrubia
88 011








KLUDI ZENTA 2S
sprchová súprava DN 15
27 652 05



KLUDI ZENTA
nástenný vaňový výtok DN 20
13 500 05



KLUDI ROTEXA 2000
odpadová a prepádová súprava G 1 1/2
21 300 05N-00



KLUDI O-CEAN

Podomietková armatúra vaňovo-sprchová so zostavou KLUDI ROTEXA MULTI

V tomto prípade je vaňa napúšťaná cez prepád. Umožňuje to KLUDI ROTEXA MULTI, výrobok, ktorý kombinuje funkcie napúšťania, odpadu a prepádu. Ďalšou výhodou tohoto riešenia je použitie pripojovacieho kolienka s funkciou držiaka ručnej sprchy. Je to estetické a praktické riešenie, ktoré zabezpečí jednoduché napojenie ručnej sprchy.



Zoznam výrobkov:



KLUDI O-CEAN
podomietková armatúra vaňovo-sprchová,
vonkajšia súprava na zabudovanie,
keramická kartuša
38 750 05 75



KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20 s modulom na prepach
potrubia
88 011



KLUDI FIZZ
ručná sprcha 1S
67 600 05-00



pripojovacie kolienko na sprchovú hadicu
so stenovým držiakom ručnej sprchy
60 547 05-00



SUPARAFLEX
sprchová hadica
L = 1250 mm
61 061 05-00





KLUDI ROTEXA MULTI
napúšťacia, prepádová a odpadová súprava G 1 1/2,
sada pre hrubé zabudovanie
21 315 00-00



KLUDI ROTEXA MULTI
napúšťacia, prepádová a odpadová súprava,
vrchný diel
71 826 05-00



Nirosta
tlaková hadica dl. 600 mm
61 150 00-00



KLUDI BALANCE

Trojotvorová vaňovo-sprchová batéria

Trojotvorová vaňovo-sprchová batéria jednopáková s dlhým vaňovým výtokom a vyťahovacou ručnou sprchou. Montuje sa na okraj vane pod obklad, alebo na viditeľnú montážnu platňu.



Zoznam výrobkov:



KLUDI BALANCE
trojotvorová vaňovo-sprchová
batéria DN 15
52 447 05 75



montážna platňa
pre 3-otovrovú armatúru
76 149 46-00





viditeľná montážna platňa
16 024 05



súprava ozdobných skrutiek
76 156 05-00



KLUDI ROTEXA 2000
odpadová a prepádová súprava G 1 1/2
21 300 05N-00



KLUDI Q-BEO

Štvorotvorová vaňovo-sprchová batéria

Táto vaňovo-sprchová batéria je vybavená dvomi rukoväťami pre pohodlné ovládanie a vytáhovacou ručnou sprchou. Dlhý vaňový výtok je montovaný na okraji vane. Vnútrná montážna jednotka pre vaňový okrajový systém je špeciálne navrhnutá pre osadenie štvorotvorovej vaňovo-sprchovej batérie.



Zoznam výrobkov:



KLUDI Q-BEO
štvorotvorová vaňovo-sprchová batéria DN 15
50 424 05 42



Montážna jednotka
pre vaňový okrajový systém
pre 4-otvorové batérie
74 662 00-00



Odpadová a prepadová súprava,
vrchný diel
71 055 05-00



Viditeľná montážna platňa
16 021 05



Súprava ozdobných skrutiek
76 156 05-00



NEW

KLUDI FLEXX.BOXX

JEDNODUCHÉ | UNIVERZÁLNE | ESTETICKÉ

- Univerzálne podomietkové teleso KLUDI FLEXX.BOXX.
- Ostatné podomietkové telesá.

KLUDI FLEXX.BOXX

Nové univerzálne podomietkové teleso

NOVINKA!

Teraz je KLUDI FLEXX.BOXX vybavený modulom na preplach potrubia. Funkčné prvky, tj. zmiešavacia jednotka jednopáková alebo termostatická sú kompatibilné s vonkajšou súpravou podomietkovej batérie. Vďaka tomu jeden model KLUDI FLEXX.BOXX (88011) možno použiť pre všetky vonkajšie súpravy podomietkových batérií.



KLUDI FLEXX.BOXX, č. v. 88 011
podomietkové teleso DN 20,
s modulom na prepláchnutie potrubia

Komponenty:




Elastomerový plášť
s mosadznou montážnou
základňou



Modul na prepláchnutie
potrubia



Ochranný kryt vo fáze
montáže



Podomietková batéria,
vonkajšia súprava na zabudovanie,
zmiešavacia jednotka jednopáková alebo termostatická



FLEXIBILITA



Pružná základová časť pomáha vyrovnat' nerovnosti steny. Vďaka tomu je montáž na nerovný podklad veľmi jednoduchá. Flexibilná základová časť **KLUDI FLEXX.BOXX**.

BEZPEČNOSŤ



Systém tesnenia vo forme plášťa z elastomeru zabezpečuje tesnosť podomietkového telesa a ochranu proti kondenzovanej a unikajúcej vode. Kondenzovaná voda vo vnútri KLUDI FLEXX.BOXX je vedená smerom von. K dodávke zostavy KLUDI FLEXX.BOXX patrí aj tesniaca manžeta, ktorá dlhodobo chráni steny pred vlhkosťou a vodou tečúcou po obklade steny. Konštrukcia tesnenia spĺňa normy DIN 18195.

Ideálna ochrana proti kondenzovanej vode a vlhkosti

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA



Všetky komponenty sú kompletne uzatvorené v plášti z elastomeru a nemajú žiaden priamy kontakt so stenou. Výhoda: hlučnosť sa neprenáša z inštalácie do steny, ale je automaticky potláčaná elastomerovým plášťom. FLEXX.BOXX týmto spĺňa požiadavky normy DIN4109 (zvuková izolácia pozemných stavieb) a zodpovedá triede hlučnosti I.

Konštrukcia plášťa z elastomeru ideálne tlmí.

Doplnkové produkty pre KLUDI FLEXX.BOXX:

Predlžovacia sada pre vstavanú hĺbku do 140 mm
č. v. 73 006 05-00 do č. v. 88 011


Podomietková batéria, vonkajšia súprava na zabudovanie, zmiešavacia jednotka jednopáková alebo termostatická

KLUDI FLEXX.BOX


Návod na rýchlu montáž.




1. Ochranný kryt vo fáze montáže:
chráni funkčnú jednotku vo fáze hrubej stavby pred prachom, špinou a poškodením. Označenie na kryte dáva orientáciu na rýchle a správne pripojenie teplej a studenej vody.
2. Pomoc pri montáži:
montážna šablona slúži ako podklad pre vodovahu a postará sa tak o vodorovné osadenie telesa v stene. Stabilizuje elastomerový vonkajší plášť vo fáze zabudovania. Po montáži telesa sa jednoducho vytiahne.
3. Označenie optimálnej vstavanej hĺbky:
šípky na elastomerovom plášti označujú minimálnu a maximálnu vstavanú hĺbku od 80 do 110 mm. V prípade osadenia podomietkového telesa do väčšej hĺbky je k dispozícii predĺžovacia sada pre zabudovanie až do 140 mm.
4. Univerzálne upevnenie:
zabezpečí stabilné osadenie KLUDI FLEXX.BOX pri klasickej vnútornej montáži, nástennej montáži či predstenovej inštalácii. Jednou súpravou zaistíte montáž v domoch z prefabrikátov alebo tehál.




1. Montáž KLUDI FLEXX.BOX a pripojenie.
Optimálna hĺbka zabudovania: 80-110 mm.




2. Vyhotovenie ometky, osadenie tesniacej manžety, obklad steny a prepláchnutie vodovodného potrubia.



3. Demontáž modulu na prepláchnutie potrubia.



4. Montáž funkčnej zmiešavacej jednotky a orezanie elastomerového plášťa.






















































5. Montáž púzdra, upevnenie ružíc.



6. Montáž vonkajšej súpravy.

















KLUDI FLEXX.BOXX

Série a komponenty vonkajšej časti na zabudovanie.

Prehľad armatúr s podomietkovým telesom KLUDI FLEXX.BOXX				KLUDI FLEXX.BOXX, č. v. 88 011 podomietkové teleso DN 20, s modulom na prepláchnutie potrubia			
	Jednopáková batéria			Termostatická batéria			
JOOP! *			55 650 .. 75 55 655 .. 75			55 830 05 05 55 835 05 05	
ESPRIT			56 650 05 40 56 655 05 40			56 830 05 40 56 835 05 40	
KLUDI AMPHORA			54 650 05 75 54 655 05 75			54 830 05 20 54 835 05 20	
KLUDI NEW WAVES			57 650 05 75 57 655 05 75			57 830 05 30 57 835 05 30	
KLUDI KIDÓ			39 650 05 75 39 655 05 75			39 830 05 75 39 835 05 75	
KLUDI BALANCE			52 650 05 75 52 655 05 75			52 830 05 75 52 835 05 75	
KLUDI Q-BEO			50 650 05 75 50 655 05 75			50 830 05 42 50 835 05 42	
KLUDI MX				33 650 05 62 33 655 05 62 33 657 05 62			35 830 05 38 35 835 05 38
KLUDI OBJEKTA MIX NEW			33 650 05 75 33 655 05 75			35 830 05 38 35 835 05 38	
KLUDI O-CEAN				38 750 05 75 38 755 05 75 38 757 05 75			38 830 05 45 38 835 05 45
KLUDI ZENTA **				38 650 .. 75 38 655 .. 75 38 657 05 75			38 830 05 45 38 835 05 45
KLUDI BOZZ				38 650 05 76 38 655 05 76 38 657 05 76			

* Povrchy: 05 chróm, H7 chróm/sklo zelené, ** Povrchy: 05 chróm, 91 biely/chróm, 86 čierny/chróm

Podomietkové komponenty v iných sériách KLUDI.

KLUDI ADLON *	 35 158 podomietkové teleso pre termostatické batérie DN 15	 35 156 podomietkové teleso pre termostatické batérie DN 15
	 51 719 .. 20	 51 720 .. 20
KLUDI BOZZ	 38 624 podomietkové teleso pre vaňovo-sprchové batérie DN 15	 38 826 podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15
	 38 716 05 76	 38 925 05 76
KLUDI TERCIO	 38 624 podomietkové teleso pre vaňovo-sprchové batérie DN 15	 38 826 podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15
	 38 719 05 75	 38 921 05 75
KLUDI LOGO NEO	 38 625 podomietkové teleso DN 15	 38 625 podomietkové teleso DN 15
	 37 719 05 75	 37 920 05 75

* Povrchy: 05 chróm, 45 mosadz

CERTIFIKÁTY NA VÝROBKY KLUDI

Certifikát ISO 9001, Hygienický atest PZH, Vyhlásenie o zhode, Ochrana OC

ZÁRUKA NA VÝROBKY KLUDI

5 rokov na výrobné vady pre jednopákové a termostatické batérie,
2 roky na výrobné vady pre sprchové zostavy a na elektronické batérie.
Servis u zákazníka autorizovanými servisnými technikmi. Zoznam nájdete na záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené opotrebovaním výrobku alebo jeho častí.

Kludi Myjava. s. r. o.
ul. Brezovská 459/7
907 01 Myjava
tel.: +421 (0) 34 654 01 60
fax: +421 (0) 34 654 01 62
e-mail: info@kludi.sk
www.kludi.com

● KLUDI ●