

KLUDI

Armatúry
pre kúpeľňu



● KLUDI ●



Firma Kludi je už niekoľko rokov *vďaka dobrým nápadom* a neustále novým produktom *popredným výrobcom* kúpeľňových a kuchynských batérií. Našou filozofiou je včas zachytiť *nové trendy* a vnieť ich do vylepšených produktov. To všetko za *dostupnú cenu*.





Či *vznešené alebo* jednoduché, *extravagantné alebo* minimalistické. Kludi batérie *spájajú mladistvý, svieži dizajn* s inovatívnou technikou.

Kompetencia & Kvalita

Technológia

-  **KLUDI napájanie batériou**
Armatúra s batériou
-  **KLUDI klasifikácia hlučnosti**
Neobyčajne tichá, garantovaná trieda hlučnosti
-  **KLUDI HotStop**
Poistka proti obareniu pri 38 °C
-  **KLUDI funkcia odvápnovania**
Zotretím pomocou prsta sa odstráni vápenaté usadeniny
-  **KLUDI napájanie zo siete**
Armatúra je napájaná z elektrickej siete
-  **KLUDI nízky tlak**
Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač
-  **KLUDI senzor**
Batéria so senzorom, bezdotykové ovládanie
-  **KLUDI Technika**
Špeciálna technológia
-  **KLUDI V-Slide**
V-vyhotovenie pre bezpečnú manipuláciu

Eco

-  **KLUDI Eco -40%**
40 %-ná úspora vody
-  **KLUDI Eco s-pointer**
40%-ná úspora vody a možnosť nastavenia uhla prúdu
-  **KLUDI s-pointer**
Umožňuje nastaviť uhol prúdu vody
-  **KLUDI zabezpečenie**
Ochrana pred znečistením pitnej vody spätným nasatím

Kludi Plus

-  **KLUDI ľahká montáž**
Pozoruhodne jednoduchá montáž
-  **KLUDI záruka**
Garancia 10-ročnej dodávky náhradných dielov po ukončení výroby
-  **KLUDI leštený povrch**
Odolné vysoko leštené chrómové povrchy
-  **KLUDI pomer cena/úžitková hodnota**
Vynikajúci pomer cena/úžitková hodnota
-  **KLUDI Kvalita**
Presvedčí Vás vynikajúcou kvalitou výrobkov
-  **KLUDI životné prostredie**
Úspora vody a energie


Týchto šesť charakteristík sa týka všetkých zobrazených Kludi batérií.

Typy prúdov

-  **KLUDI Volume**
Mäkký, objemný prúd
-  **KLUDI Smooth Circle**
Vzduchom obohatený kruhový prúd
-  **KLUDI Prívalový prúd**
Široký, prírodný prúd
-  **KLUDI Booster**
Pulzujúci masážny prúd

-  **KLUDI Hygiena**
Žiadne baktérie a choroboplodné zárodky
-  **KLUDI Asistencia**
Kludi poskytuje dodatočné poradenstvo
-  **KLUDI Flexibilita**
Mimoriadne flexibilná
-  **KLUDI funkcia vypúšťania**
Vytečie zbytková voda
-  **KLUDI otočiteľnosť**
Otočné o 180°
-  **KLUDI bez bariér**
Bezbariérové batérie pre staršiu generáciu

Inovácie



KLUDI A-QA_T
Renovovaný program od Kludi umožňuje upevnenie nástennej tyče bez opätovného vrtania. S týmto Top-systémom bude KLUDI A-QA_T nástenná tyč flexibilne montovateľná do príslušných dier s rozpätím 1020 mm. Žiadne vrtanie, žiaden hluk, žiadna špina a najmä žiadne dodatočné poškodenia na stene alebo na obkladačkách. KLUDI A-QA_T poskytuje rýchlu a čistú renováciu.



KLUDI FLEXX.BOXX
Flexibilný podomietkový systém od Kludi. Podomietkové teleso možno dodať podľa vlastnej voľby ako jednopákové alebo termostatické. Zmontované a vyskúšané výrobcom. Prostredníctvom modulovej nadstavby, vrchného dielu, možno zmeniť funkcionalitu ako aj dizajn. Nový zabezpečený FLEXX.BOXX zabraňuje spätnému nasatiu vody.



S-POINTER
S-pointer od Kludi umožňuje nastavenie uhla prúdu vody priamo na perlátore. To umožňuje individuálne prispôbenie na každý typ umývadla. Či už s otvoreným uhlom smerom pred batériu alebo strmým uhlom nadol - dosiahnete viac flexibility a menej nastriekanej vody. S novým Eco s-pointer možno ušetriť až 40 % vody pri umývaní rúk.



KLUDI MX XXL
Originálna inovácia. KLUDI MX XXL sa dá výškovo nastaviť. Umývanie vlasov v umývadle sa tak stáva pohodlným, a taktiež plnenie väčších nádob vodou nerobí žiadne problémy. Funkcia výsuvu nie je v základnej polohe viditeľná. Pomocou rukoväte možno batériu vytiahnuť a rovnako ľahko stlačením tlačítka ju vrátiť naspäť do základnej pozície.

• KLUDI •

Obsah

KLUDI Kompetencie / Kvalita / Inovácie	4
KLUDI BALANCE	06
KLUDI O-CEAN	12
KLUDI BOZZ	18
KLUDI ZENTA	24
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE	30
KLUDI Q-BEO	36
KLUDI BINGO STAR	42
KLUDI A-XES	48
KLUDI FIZZ	54
KLUDI A-QA	58
ESPRIT	66
JOOP!	70
KLUDI NEW WAVES	74
KLUDI KIDO	78
KLUDI AMPHORA	82
KLUDI ADLON	86
KLUDI MX	92
KLUDI OBJEKTA MIX NEW	94
KLUDI LOGO NEO	95
KLUDI TERCIO	96
KLUDI ROTEXA	97

Novinka

KLUDI BALANCE

Zmyselnosť a *funkčnosť*



KLUDI BALANCE je nová interpretácia Soft purizmu. Predstavuje perfektnú **súhru jednoduchosti a funkčnosti**. Plochý povrch batérie je možné využiť na uloženie dekorácie alebo sviečky. Prvotriedne keramické doštičky, **nenáročná inštalácia** pomocou klasických S-prípojok, **zabezpečenie proti spätnému nasatiu** vody, to je len niekoľko málo výhod tejto aktuálnej série. **HotStop funkcia** chráni pred obarením a nástavec pridáva batérii **dotatočnú výšku**.

Novinka



UMÝVADLO



520230575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
520260575
bez odpadovej súpravy



522960575
Umývadlová jednopáková batéria DN 10



522980575
Umývadlová jednopáková batéria DN 10



5210005
Elektronická umývadlová batéria DN 10
so senzorom
s batériou
5220005
s elektrickým adaptérom*

BIDET



5210205
Elektronická umývadlová batéria DN 10
pre nízkotlakové ohrievače*
s batériou
5220205
s elektrickým adaptérom*



5210505
Elektronická umývadlová batéria DN 10
so senzorom
bez ovládania
s batériou
5220505
s elektrickým adaptérom*



522160575
Bidetová jednopáková batéria DN 10



524450575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



524470575
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm



5250005
Vaňový vtok DN 20
pre nástennú montáž



525150575
Podmietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podmietkové teleso DN 20*



528200575
Termostatická podmietková batéria
vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podmietkové teleso DN 20*

SPRCHA



527100575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



527180575
Podmietková sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podmietkové teleso DN 20*



528250575
Termostatická podmietková batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podmietkové teleso DN 20*



5206105-00
Pripojovacie kolienko pre sprchu
s ochranou proti spätnému nasatiu
5205005-00
Nástenný držiak sprchy



Novinka

KLUDI BALANCE



KLUDI O-CEAN

Technológia *jednoduchosti*



KLUDI O-CEAN s joystickom dopĺňa u etablovan sriu o d'lie **Highlight na umvadle**. Jasn tvary a prrodn prd vody vystihuj revolun **Joystick-technolgia**. Pokrokov V-Slide technolgia pomha predchdza poruchm v svislosti s joystickovm ovldanm. Presn nastavenie teploty a mnostva vody je vaka V-Slide technolgii dokonal a jednoduch. Vychutnajte si prd vody ako z **prrodnho pramea**.

Umývadlová jednopáková batéria s joystick-pákou: pre presné nastavenie množstva vody a teploty



UMÝVADLO



-40%

383450510
Umývadlová jednopáková batéria DN10 s joystickom



-40%

383400575
Umývadlová jednopáková batéria DN10 s prúdovým výtokom



-40%

383500575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
383510575
bez odpadovej súpravy



-40%

Novinka

381160530
Stojančekový ventil DN 15

BIDET



-40%

384300575
Bidetová jednopáková batéria DN 10



Vaňová a sprchová jednopáková batéria

VAŇA



-40%

387700575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15



389600575
Podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



389670575
Podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria
88075
KLUDI FLEXX.BOXX
Podomietkové vaňové/ sprchové teleso DN 20
zabezpečené proti spätnému nasatiu



38°

388200545
Podomietková termostatická batéria s ventilom a prepínačom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

SPRCHA



389700575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



387600575
Podomietková sprchová jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



38°

388250545
Podomietková termostatická batéria s ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



KLUDI
Klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
Technika



KLUDI
VSlide



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Ecos-pointer



KLUDI
zabezpečenie

KLUDI O-CEAN



KLUDI BOZZ

Dokonalé *proporcie*



Perfektne štýlová KLUDI BOZZ. Jej valcové tvary zdokonaľujú celkový obraz kúpeľne. Dvojtvorová umývadlová nástenná batéria sa hodí so svojim skromným dizajnom bezproblémovo k všetkým doplnkom. Umývadlová batéria s **L-výtokom** je absolútnym trendom. Presvedčí Vás svojou neobmedzenou manipuláciou vďaka **otočnému výtoku o 360°**. Zároveň spĺňa Eco-faktor. Bezpečný KLUDI FLEXX.BOXX pre vaňu a sprchu poskytuje ochranu pred znečistením pitnej vody. KLUDI BOZZ má vynikajúci **pomer cena/úžitková hodnota**.

Umývadlová jednopáková batéria



UMÝVADLO



382910576
Umývadlová jednopáková batéria DN10
382970576
pre nízkotlakové ohrievače*

Novinka



382960576
Umývadlová jednopáková batéria DN 10



382940576
Umývadlová jednopáková batéria DN 10
s otočným výtokom



383910576
Umývadlová trojotvorová batéria DN 10
vyťahovací výtok



382440576
Umývadlová nástenná jednopáková
batéria pre podomietkovú montáž
vyloženie 180 mm
38243
Montážny set DN 15*




382450576
Umývadlová nástenná jednopáková
batéria pre podomietkovú montáž
vyloženie 230 mm
38243
Montážny set DN 15*



381160530
Stojančekový ventil DN 15

Novinka



385330576
Bidetová jednopáková batéria DN 10

BIDET

VAŇA



386910576
Vaňová a sprchová jednopáková
batéria DN 15



386600576
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20*



387270576
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88075
KLUDI FLEXX.BOX
Podomietkové vaňové/ sprchové
teleso DN 20
zabezpečené proti spätnému nasatiu



3850505
Vaňový vtok DN 20
pre nástennú montáž

SPRCHA



388310576
Sprchová jednopáková batéria DN 15



352030538
Termostatická sprchová batéria DN 15



388600576
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20*



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
nizkytlak



KLUDI
Eco-40%



KLUDI
Ecos-pointer



KLUDI
zabezpečenie

KLUDI BOZZ



KLUDI ZENTA

Neobyčajná
mnohostrannosť



Purizmus, typický pre úspešnú sériu KLUDI ZENTA, je stále v trende. Synchronizácia oblých a hranatých tvarov sa optimálne hodí do každej kúpeľne. Jej **rozsiahly sortiment** uspokojí všetky požiadavky zákazníkov. Sériovo integrovaný Eco s-pointer garantuje **úsporu vody** až do 40 %. Nielen že je mimoriadne žiadaná, ale presvedčí Vás tiež vďaka excelentnému **pomeru cena/úžitková hodnota**.

Umývadlová jednopáková batéria XL s perlátorom s-pointer Eco: možno ušetriť až 40% vody



UMÝVADLO



382600575
Umývadlová jednopáková batéria XL DN 10
382620575
bez odpadovej súpravy



382500575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
382510575
bez odpadovej súpravy



Novinka

382940575
Umývadlová jednopáková batéria DN10



382550575
Umývadlová jednopáková batéria DN10 s vysokým, otočným výtokom



382440575
Umývadlová nástenná jednopáková batéria pre podomietkovú montáž vyloženie 180 mm
38243
Montážny set DN 15*



382450575
Umývadlová nástenná jednopáková batéria pre podomietkovú montáž vyloženie 230 mm
38243
Montážny set DN 15*



Novinka

381160530
Stojančekový ventil DN 15



385300575
Bidetová jednopáková batéria DN 10

BIDET

VAŇA



386700575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15



384460575
Vaňová a sprchová batéria DN 15 pre trojtvorovú montáž na okraj vane vyloženie: 140 mm
384470575
vyloženie 220 mm*



6075005-00
2S Vaňová súprava



6065005-00
1S Vaňová súprava



351010538
Termostatická vaňová a sprchová batéria DN 15



386600575
Podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20*



386670575
Podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria
88075
KLUDI FLEXX.BOX Podomietkové vaňové/ sprchové teleso DN 20 zabezpečené proti spätnému nasatiu



388200545
Podomietková termostatická batéria s ventilom a prepínačom
88066
KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20*



KLUDI klasifikácia hlučnosti



KLUDI HotStop



KLUDI funkcia odváňovania



KLUDI Eco-40%



KLUDI s-pointer



KLUDI Ecos-pointer



KLUDI zabezpečenie



KLUDI Flexibilita

SPRCHA



388700575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



351000538
Termostatická sprchová batéria DN 15



388600575
Podomietková sprchová jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



388250545
Podomietková termostatická batéria s ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



6083005-00
3S sprchová súprava
L = 600 mm
6084005-00
3S sprchová súprava
L = 900 mm*
6073005-00
2S Sprchová súprava
L = 600 mm*
6074005-00
2S Sprchová súprava
L = 900 mm*



6063005-00
1S sprchová súprava
L = 600 mm
6064005-00
1S sprchová súprava
L = 900 mm*
6061005-00
Stenová tyč s nastaviteľným držiakom a LOGOFLEX hadicou
L = 600 mm*
6062005-00
Stenová tyč s nastaviteľným držiakom a LOGOFLEX hadicou
L = 900 mm*



6080005-00
3S ručná sprcha s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa: sprchový dážď, mäkký prúd, masážny prúd
6070005-00
2S ručná sprcha s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa: sprchový dážď, mäkký prúd*



6060005-00
1S ručná sprcha s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa: Sprchový dážď



6167705-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
hlavová sprcha 172 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S
a kovová sprchová hadica 1500 mm



6609005-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S
a Suparaflex hadica 1600 mm



6057605-00
ZENTA SHOWER DUO:
termostatická batéria
2S Sprchová súprava
so sprchovým dážďom
a jemným prúdom
L = 600 mm
6057705-00
L = 900 mm*



KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM s veľkou tanierovou hlavovou sprchou, kombinovateľný s KLUDI ZENTA termostatickou sprchovou batériou. Prináša jedinečný zážitok zo sprchovania.

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

BLACK
meets WHITE



Kludi obohacuje kúpeľňu **výraznými farebnými akcentmi**. Aktuálne a **trendové** je rozšírenie úspešnej série KLUDI ZENTA. Čierna: elegantná a nadčasová, špecifická a exkluzívna zároveň. Biela: čistá a žiarivá svojou jednoduchosťou. KLUDI ZENTA BLACK & WHITE je **kombinovateľná** so všetkými kúpeľňovými a kuchynskými štýlmi. S Eco s-pointer je úspora vody úplne jednoduchá. Pre viac individuality prináša aj možnosť nastavenia uhla prúdu vody. Vysoko technologický postup **PUR-nanášania** zanechá povrchy batérií dlhodobo ligotavé a nedá škrabancom žiadnu šancu.

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

UMÝVADLO



38260..75
Umývadlová jednopáková batéria XL
DN 10



38250..75
Umývadlová jednopáková batéria DN10
38251..75
bez odpadovej súpravy



38530..75
Bidetová jednopáková batéria DN 10

VAŇA



38670..75
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



35101..38
Termostatická vaňová a sprchová
batéria DN 15



38660..75
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

SPRCHA



38870..75
Sprchová jednopáková batéria DN 15



35100..38
Termostatická sprchová batéria DN 15



38860..75
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



60650..-00
1S Vaňová súprava



60840..-00
3S sprchová súprava
L = 900 mm*



Umývadlová
jednopáková batéria



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
funkcia
odvápňovania



KLUDI
Eco-40%



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Ecos-pointer



KLUDI
zabezpečenie



KLUDI
Flexibilita

KLUDI ZENTA
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE



KLUDI Q-BEO

Nový *kubizmus*



Nadčasový. Moderný. Maskulinárny. KLUDI Q-BEO je ovplyvnený výraznou **kubistickou** optikou. Mäkké hrany, presadená páka a štíhly, elegantný tvar poskytujú tejto línii batérií neprekonateľný charakter. Neobyčajné: KLUDI Q-BEO Vás presvedčí nielen vonkajšími, ale i vnútornými kvalitami. Napr. praktickou jednopákovou funkciou na umývadle pre jednoduchú a nekomplikovanú manipuláciu. Alebo vďaka termostatom pre vaňu či sprchu - pre väčší komfort. A samozrejme pre **vysokú** kvalitu Made in Germany.

UMÝVADLO

- 

500230575
Umývadlová jednopáková batéria DN10 s odpadovou súpravou
- 

500260575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
- 

501290575
Umývadlová jednopáková batéria DN10 pre malé umývadlo
- 

501430542
Trojotvorová umývadlová batéria DN 15


BIDET

- 

502160575
Bidetová jednopáková batéria DN 10

VAŇA

- 

504430575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
 - 

504240542
Vaňová a sprchová batéria DN 15 pre montáž na stienku pri vani vyloženie 220 mm
 - 

5005105
Sprchová súprava DN 15 nástenná montáž
-
- 

5050405
Vaňový vtok DN 20 vyloženie 220 mm
 - 


505140575
Podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria **88077** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*
 - 

508200542
Termostatická podomietková batéria vaňová a sprchová jednopáková batéria **88066** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*




SPRCHA


- 

507140575
Sprchová jednopáková batéria DN 15
 - 

504000542
Termostatická sprchová batéria DN 15
 - 

507170575
Podomietková sprchová jednopáková batéria **88077** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*
 - 

508250542
Termostatická podomietková batéria s uzavieracím ventilom **88066** KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*
-
- 

5012005-00
Nástenná tyč L = 900 mm: s nastaviteľným bežcom a hadicou Sirenaflex 1600 mm
 - 

5010005-00
1S ručná sprcha s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa: sprchový dážď
 - 

6554005-00
Pripojovacie kolienko pre sprchu
 - 

6555105-00
Nástenný držiak sprchy

- 
KLUDI
 klasifikácia
 hlučnosti
- 
KLUDI
 HotStop
- 
KLUDI
 funkcia
 odváňovania
- 
KLUDI
 Technika
- 
KLUDI
 s-pointer

KLUDI Q-BEO



KLUDI BINGO STAR

Impozantná voľnosť



Okrúhla, rodinná, **univerzálna** s vyvýšeným dizajnom. KLUDI BINGO STAR vnáša do kúpeľne šmrnc. Bočné ovládanie a **vysoký, dynamický výtok** poskytuje dostatok priestoru pre rôzne činnosti. Čistenie tejto praktickej batérie je vďaka línii výtoku obzvlášť jednoduché, oblý tvar obmedzuje usádzanie vodného kameňa. Užite si túto voľnosť!

KLUDI BINGO STAR



420230575
Umývadlová jednopáková batéria DN10



420300575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
s obmedzením pohybu 30°/30°



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
Technika



KLUDI
Eco-40%

KLUDI BINGO STAR



KLUDI A-XES

Flexibilita

- najvyššie prikázanie



KLUDI A-XES, verná motto protiklady sa priťahujú, spája architektonické tvary a **možnosti montáže**. Symbióza valca a hranola umožňuje kombináciu s každým dizajnom. Vďaka inovatívnemu riešeniu sa dajú všetky doplnky **otočiť o 180°**, čo umožňuje ich individuálnu **montáž na pravú alebo ľavú stranu** podľa želania. **Hlukový absorbér** sa postará o tiché a stabilné spojenie chrómových prvkov a saténového skla. Pochrómované krytky zakrývajú inak viditeľné nástenné upevnenia.



4897505
Držiak pohára
saténové sklo



4897605
Dávkač tekutého mydla
saténové sklo



4898505
Miska na mydlo
saténové sklo



4897705
Držiak uteráka



4898005
Držiak osušky 650 mm



4898905
Držiak osušky s odkladacou plochou
600 mm



4898805
Dvojamenný držiak uteráka 550 mm



4898105
Vaňové madlo 350 mm



4898605
Nádoba na špongiu



4898705
Nádoba na špongiu
Rohová montáž



4898405
Háčik



4897105
Držiak na toaletný papier



4897205
Držiak na rezervný toaletný papier



4897405
Toaletná súprava



Príslušenstvo možno variabilne namontovať sprava alebo zľava.



KLUDI
Technika



KLUDI
otočiteľnosť



KLUDI
Flexibilita


KLUDI A-XES



Novinka

KLUDI FIZZ

Dokonalá prirodzenosť



Symbióza prírody, technológie a umenia. Nielen pre letectvo je kosoštvorcový tvar ukazovateľom trendov budúcnosti. Prepožičiava eleganciu, silu a šetrí energiu. Organický dizajn dotvára **nepatrná váha** a **ergonomicky tvarovaná rukoväť**, ľahká na uchopenie do ruky. **Aerodynamický pôvab** poskytuje vodnému toku priame prúdenie, čím sa nestráca množstvo a **intenzita**. Rôznorodé rozmiestnenie 66-ich dýz a spodok sprchy vo vysokom lesku bielej farby vytvára výrazné akcenty.

Novinka



KLUDI FIZZ vaňová a sprchová súprava kombinovateľná s KLUDI BALANCE vaňovou a sprchovou jednopákovou batériou



KLUDI FIZZ



6760005-00
1S ručná sprcha DN 15
s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa



6765005-00
1S Vaňová súprava



6762005-00
Nástenná tyč
L = 900 mm:
s nastaviteľným bežcom a hadicou
Sirenaflex 1600 mm



6764005-00
1S sprchová súprava
L = 900 mm



KLUDI
Klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
funkcia
odvápňovania




KLUDI
Vlume



KLUDI
Flexibilita

KLUDI A-QA

Pôžitok z *prúdenia*



Nová sprchová generácia KLUDI A-QA spája **ultraplochý dizajn** s technológiou najnovšej generácie. Inovatívna séria KLUDI A-QA je veľmi ľahko nastaviteľná a konštrukčne priestorovo úsporná, prináša **dostatok voľnosti** do sprchy. KLUDI A-QA_s rozmaznáva troma druhmi sprchových prúdov: Volumen, Booster alebo Smooth. Jednotlivý typ prúdu si možno nastaviť jednoduchým prepnutím **ovládača**. Viac hygieny zabezpečí **funkcia vypúšťania**, keďže po každom sprchovaní vytečie zbytková voda z KLUDI A-QA_s ručnej sprchy. Vyhnete sa rušivému kvapkaniu vody a zvýši sa tak ochrana pred baktériami. **HotStop funkcia** pri termostatickom Dual Shower Systéme chráni pred obarením. V prípade potreby normovaný závit tanierovej hlavovej sprchy zaisťuje jednoduchú montáž. Flexibilná A-QA_l vie dosiahnuť pomocou **Eco-prúdu** úsporu vody až do 40 %. **Funkcia obmedzujúca vytváranie vodného kameňa** garantuje hravé odstránenie vápenatých usadenín.

KLUDI A-QA_i



6610005-00
1S ručná sprcha s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa: veľkoplošný sprchový prúd z 90-tich otvorov



6615005-00
1S Vaňová súprava



6614005-00
1S sprchová súprava
L = 900 mm



6612005-00
Nástenná tyč
L = 900 mm:
s nastaviteľným bežcom a Suparaflex hadicou 1600 mm



KLUDI A-QA_i vaňová súprava s KLUDI O-CEAN vaňovou jednopákovou batériou

KLUDI A-QA_s



6570005-00
3S ručná sprcha s rýchlym odstraňovaním vodného kameňa: Booster, Smooth, Volumen



6575005-00
3S Vaňová súprava



6609505-00
KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM DN 15: s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha a Suparaflex-hadica 1600 mm



6609105-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM: s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha a Suparaflex-hadica 1600 mm



6573005-00
3S sprchová súprava
L = 600 mm
6574005-00
3S sprchová súprava
L = 900 mm*



6571005-00
Nástenná tyč
L = 600 mm
s nastaviteľným bežcom a hadicou Sirenaflex 1600 mm
6572005-00
L = 900 mm*



KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM s tanierovou hlavovou sprchou a 3S A-QA_s ručnou sprchou



KLUDI funkcia odvápnovania



KLUDI Technika



KLUDI Eco-40%



KLUDI Booster



KLUDI SmoothCircle



KLUDI Volume



KLUDI funkcia vypúšťania



KLUDI
Eco-40%

KLUDI A-QA_b objemný
prúd zo 60-tich otvorov
s Eco-funkciou 40 %



KLUDI A-QA_s Booster,
38 otvorov: zosilnený
prúd zo sprchy na masáž
a očistu tela.



KLUDI A-QA_s Objemný
prúd vody, 97 otvorov pre
každodenné sprchovanie.



KLUDI A-QA_s Smooth:
9 miniperlátorov sa postará
o jemný, mäkký prúd sprchy.



KLUDI A-QA_v
s objemným prúdom
z 90-tich otvorov

KLUDI A-QA_b



6560005-00
1S ručná sprcha
s 40%-nou Eco funkciou
s rýchlym odstraňovaním
vodného kameňa



6565005-00
1S Vaňová súprava



6653005-00
1S sprchová súprava
L = 600 mm
6654005-00
L = 900 mm*

KLUDI A-QA_v



6209505-00
Nástenná tyč
L = 1100 mm:
s nastaviteľným bežcom a Suparaflex
hadicou 1600 mm



6209605-00
3S sprchová súprava
L = 1100 mm

KLUDI A-QA

Novinka



6653105-00
Hlavová sprcha DN 15
250 x 250 mm

Novinka



6653005-00
Hlavová sprcha DN 15
200 x 200 mm



6651105-00
Hlavová sprcha DN 15
Ø 250 mm*
6651005-00
Ø 200 mm*



6652105-00
Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15
Ø 250 mm*
6652005-00
Ø 200 mm*



6651405-00
Sprchové rameno
L = 400 mm
6651305-00
L = 250 mm*



6651505-00
Stropná prípojka DN 15
L = 150 mm



6554005-00
Pripojovacie kolienko pre sprchu
6554305-00
zabezpečené proti spätnému nasatiu



6555105-00
Nástenný držiak sprchy



6209705-00
Shower-duo:
termostatická batéria
3S sprchová súprava
L = 1100 mm



Novinka



6564205-00
1S sprchová súprava
kovová nástenná tyč
L = 955 mm



Novinka

6564105-00
Nástenná kovová tyč
L = 955 mm
s bežcom horizontálne
a vertikálne nastaviteľným

KLUDI FIZZ



KLUDI A-QA



ESPRIT

home

Esprit home

Individualita v *moduloch*



V spolupráci s **lifestyle** značkou Esprit prezentuje Kludi Esprit kúpeľňový koncept: moderné, navzájom zosúladené kúpeľňové štýly. Všetky prvky sú modulárne zostavené, **flexibilné** a vhodné do každého priestoru. O viac **individuality** sa postará 5 kúpeľňových štýlov: White Selection, Garden Party, Purple Passion, Gold Diva a Oriental Blue. Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vlastnú oázu pokoja.

ESPRIT

UMÝVADLO



560230540
Umývadlová jednopáková batéria DN10



7472042-40
Farebný set
k jednopákovým batériám 560230540,
562160540 ako aj k sprchovým
zostavám 56T...a 56N



7472043-40
Farebný set
k jednopákovým batériám 560230540,
562160540 ako aj k sprchovým
zostavám 56T...a 56N



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
funkcia
odvápňovania



KLUDI
Technika



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Ecos-pointer



KLUDI
zabezpečenie



KLUDI
Flexibilita

BIDET



562160540
Bidetová jednopáková batéria DN 10



7472042-40
Farebný set
k jednopákovým batériám 560230540,
562160540 ako aj k sprchovým
zostavám 56T...a 56N



7472043-40
Farebný set
k jednopákovým batériám 560230540,
562160540 ako aj k sprchovým
zostavám 56T...a 56N

SPRCHA



567140540
Sprchová jednopáková batéria DN 15



567149140
Sprchová jednopáková batéria DN 15



567160540
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
88077EP
FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



568250540
Termostatická podomietková batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

VAŇA



564450540
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



564459140
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



564470540
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm



565150540
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077EP
FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



568200540
Termostatická podomietková batéria
vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



5610005-40
1S ručná sprcha s rýchlym
odstraňovaním vodného kameňa:
s veľkoplošným sprchovým prúdom



5612005-40
Nástenná tyč so sprchovou hadicou,
L = 900 mm:
s bežcom a sprchovou
hadicou 1600 mm



5609505-40
Termostatický Dual Shower System:
s Esprit tanierovou hlavovou sprchou
G 1/2 x 140 x 245 mm,
s Esprit ručnou sprchou a Suparaflex-
sprchovou hadicou 1600 mm



5619105-40
DUAL SHOWER SYSTEM:
s Esprit hlavovou sprchou
s Esprit ručnou sprchou
a Suparaflex-sprchová hadica 1600 mm



5619205-40
Shower Family DN 15/20
pozostávajúci z:
4 Esprit bočné sprchy DN 15
1 Esprit hlavová sprcha DN 15
1 Esprit podomietková vaňová a
sprchová termostatická batéria
1 FLEXX.BOXX podomietkové teleso
THM DN 20

JOOP!

JOOP!
Hojnosť rýdzosti



Emocionálny. Opulentný. JOOP! Nádherné batérie vnášajú eleganciu a pôvab do kúpeľne. Pocta pre parfumové flakóny a krémové tégličky. **Ručne leštené** prvky, ako okrúhle rukoväte z **vysoko hodnotného krištáľového skla** dodávajú individuálny akcent. Jedinečné inovácie zdokonaľujú neustále líniu batérií JOOP!: **Ovalflow-perlátor** so svojim objemným, mäkkým, vzduchom obohateným vodným prúdom veľmi príjemne pôsobí na pokožku. Jednoduchú manipuláciu a dlhú životnosť zabezpečia kvalitné oteruvzdorné keramické vršky alebo integrované keramické kartuše.

UMÝVADLO



55143..05
Trojrotorová umývadlová batéria DN 15



55024..75
Umývadlová jednopáková batéria DN10
55030..75
bez odpadovej súpravy



55023..05
Umývadlová jednopáková batéria DN10
55029..05
bez odpadovej súpravy



55146..05
Umývadlová nástenná batéria DN 15
pre podmietskú montáž
vyloženie 160 mm



55115D1
Umývadlová stĺpová batéria
pre hostovské WC
55115D2
Umývadlová stĺpová batéria
pre hostovské WC umývadlo
Varicor Arktis

BIDET



55217..75
Bidetová jednopáková batéria DN 10



55216..05
Bidetová jednopáková batéria DN 10



55990..75
WC ovládanie splachovania
(predaj/dodávky k zamurovanej
nádrži od TECE)

WC

VAŇA



55443..75
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



55424..05
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre štvorrotorovú montáž na okraj
vane, vyloženie 110 mm
55425..05
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm*



55426..05
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre oddelené napúšťanie vane
s preráďovačom



5505105
Sprchová súprava DN 15
nástenná montáž



5550205
Vaňový vtok DN 20
pre nástennú montáž
vyloženie 160 mm
5550305
Vaňový vtok DN 20
pre nástennú montáž
vyloženie 220 mm*



55515..75
Podmietská vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podmietské teleso DN 20*



558200505
Termostatická podmietská batéria
vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podmietské teleso DN 20*

Vyobrazené produkty sú len
výňatkem z nášho obsiahleho
sortimentu.

SPRCHA



55423..75
Sprchová jednopáková batéria DN 15



557180575
Podmietská sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podmietské teleso DN 20*



55719..05
Termostatická podmietská batéria
35158
Montážny set DN 15*
35093
Podmietské teleso DN 20*



558250505
Termostatická podmietská batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podmietské teleso DN 20*



5512505-00
Ručná sprcha DN 15
hadica 1250 mm
5516005-00
Ručná sprcha DN 15
hadica 1600 mm*



5577905-00
Hlavová sprcha DN 15



55769..05
Stĺpová sprcha DN 15
L = 1410 mm



5513005-00
Sprchová súprava
L = 900 mm



KLUDI NEW WAVES

Puristická *extravagancia*



Redukovaný, puristický, jasný a **štýlový**, to je KLUDI NEW WAVES. Jedinečný i vďaka vývoju svetovo najmenej termostatickej kartuše. Čas vyčerpávajúceho nastavovania ideálnej teploty vody je tak konečne preč. **Variabilne nastaviteľný vaňový vtok** uľahčuje ďalšiu obsluhu. Voľne stojaca vaňová batéria je tiež dostupná s chladiacou nádobou na šampanské.

UMÝVADLO



571430530
Trojtvorová umývadlová batéria DN 15



571140530
Umývadlová batéria DN 10
571180530
pre malé umývadlo*



571240530
Umývadlová batéria DN 10



570230575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
570290575
bez odpadovej súpravy

BIDET



571290575
Umývadlová jednopáková batéria DN 10
pre malé umývadlo



571440530
Umývadlová nástenná batéria DN 10
pre umývadlo so zadnou stenou
571450530
pre podmietskú montáž
vyloženie 130 mm*
571460530
pre podmietskú montáž
vyloženie 210 mm*



573130530
Bidetová batéria DN 10
574130530
Termostatická bidetová batéria*



572160575
Bidetová jednopáková batéria DN 10



Umývadlová batéria

VAŇA



575400530
Vaňová a sprchová batéria DN 15



574240530
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre štvortvorovú montáž na okraj vane
vyloženie 140 mm
574250530
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm*



5705105
Sprchová súprava
nástenná montáž



5750405
Variabilný vaňový vtok DN 20



575130575
Podmietská vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



575900530
Vaňová a sprchová batéria k
samostatne stojacej vani so sklenenou
poličkou
575910530
s chladiacou nádobou na sekt*



578200530
Termostatická podmietská batéria
vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



Vaňová armatúra s vaňovou súpravou

SPRCHA



577100530
Sprchová batéria DN 15
574210530
Termostatická sprchová batéria DN 15*



577160575
Podmietská sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



577190530
Termostatická podmietská batéria
35093
Podmietské teleso DN 20*
35158
Montážny set DN 15*



578250530
Termostatická podmietská batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
funkcia
odváňovania



KLUDI
Technika



KLUDI
Ecos-pointer



KLUDI
zabezpečenie

Vyobrazené produkty sú len výňatkom z nášho obsiahleho sortimentu.



KLUDI KIDÓ Inšpirované *rovnováhou*

Kúpeľňa, miesto pokoja a oddychu, sa začína inšpirovať **japonskou estetikou**. O kónické stvárnenie v kúpeľni sa postará Tai-chi. Poskytuje energiu a silu, ktorú potrebujeme na každý deň. **Zvláštne stvárnenie** ručnej sprchy sprostredkúva harmóniu a **vyváženosť**. **Minimálna hlučnosť** batérií Vám zaručí nerušený pobyt v kúpeľni. Objavte svoju cestu k novej energii.

UMÝVADLO



391250575
Umývadlová jednopáková batéria DN10



391260575
Umývadlová jednopáková batéria DN10 bez odpadovej súpravy



391290575
Umývadlová jednopáková batéria DN10 pre malé umývadlo



392150575
Bidetová jednopáková batéria DN 10



394450575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15

394460575
Vaňová a sprchová batéria DN 15 pre trojtvorovú montáž na okraj vane vyloženie 160 mm
394470575
pre montáž na stienku pri vani vyloženie 220 mm*



395350575
Podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*



398200575
Termostatická podomietková batéria vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*



3905105
Sprchová súprava DN 15 nástenná montáž

Vyobrazené produkty sú len výňatkom z nášho obsiahleho sortimentu.

Ťvrch: 05 chróm *Bez zobrazenia

80 | KLUDI

BIDET

SPRCHA



397140575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



394210575
Termostatická sprchová batéria DN 15



397160575
Podomietková sprchová jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*



397190575
Termostatická podomietková batéria
35158
Montážny set DN 15*
35093
Podomietkové teleso DN 20*



398250575
Termostatická podomietková batéria s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20*



398150575
Podomietkový ventil
39809
Montážny set DN 15*
39811
Podomietkové teleso DN 20*



3910005-00
Ručná sprcha DN 15



3955105-00
Nástenný držiak sprchy
3954105-00
Pripojovacie kolienko pre sprchu



Kombinácia podomietkovej vaňovej a sprchovej jednopákovkej batérie



3914005-00
Sprchová súprava L = 900 mm

- KLUDI HotStop**
- KLUDI Klasifikácia hlučnosti**
- KLUDI funkcia odváňňovania**
- KLUDI Technika**
- KLUDI s-pointer**
- KLUDI zabezpečenie**

KLUDI AMPHORA

Nádych *originality*



V jej úplnom pokoji a sile sa odzrkadľuje tvar antickej amfory. Pre milovníkov **stredomorskej atmosféry** bude táto kúpeľňa prameňom nového životného pocitu: jemného a večne plynúceho. U ovládacích ventilov máte **na výber** z dvoch rôznych rúkaví: presadená páka a otočné rúkavě v tvare štvorlístka. Ergonomické otočné rúkavě sú veľmi príjemné na dotyk. Integrovaný s-pointer umožňuje **nastaviť uhol prúdu vody**.

UMÝVADLO



541430575
Trojotvorová umývadlová batéria DN 15



541160520
Stojančekový ventil DN 10



540230575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
540260575
bez odpadovej súpravy



541290575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
pre malé umývadlo

BIDET



541450575
Umývadlová nástenná batéria DN 15
pre podmietskú montáž
vyloženie 140-180 mm*



542160575
Bidetová jednopáková batéria DN 10

VAŇA



544430575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



544240575
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre štvortvorovú montáž na okraj vane
vyloženie 150 mm
544250575
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 230 mm*

VAŇA



545260575
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre oddelené napúšťanie vane
s preradovačom



5405105
Sprchová súprava
nástenná montáž



545140575
Podmietská vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



548200520
Podmietská termostatická batéria
s ventilom a prepínačom
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*

SPRCHA



547140575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



547170575
Podmietská sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



547190520
Termostatická podmietská batéria
35158
Montážny set DN 15*
35093
Podmietské teleso DN 20*



548250520
Termostatická podmietská batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podmietské teleso DN 20*



5430005-00
Ručná sprcha DN 15



5455105-00
Nástenný držiak sprchy
5454105-00
Pripojovacie kolienko pre sprchu



547690575
Stípková sprcha DN 15
podmietská nástenná montáž
L = 1608 mm



5434005-00
Sprchová súprava
L = 900 mm



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
funkcia
odvápňovania



KLUDI
Technika



KLUDI
s-pointer



KLUDI
zabezpečenie



KLUDI
Eco-40%

Vyobrazené produkty sú len
výňatkom z nášho obsiahleho
sortimentu.



KLUDI ADLON

Nadčasová *nostalgia*

Fascinácia luxusom v pôvabe z prelomu storočia v zlate a v chróme. KLUDI ADLON si Vás získa **svojimi vybranými detailmi**, vďaka ktorým spĺňa najvyššie nároky. Počnúc jej charakteristickými, **výborne uchopiteľnými**, krížovými rukoväťami cez **plnohodnotné porcelánové intarzie** až po výtoky s drahým **6-hranným fazetovým povrchom**. Prestížna pre každú domácnosť a každý objekt.

UMÝVADLO



51046..20
Trojtvorová umývadlová batéria DN 15

51043..20
Trojtvorová umývadlová batéria DN 15
vťahovací výtok

51012..20
Umývadlová batéria DN 8

51010..20
Umývadlová batéria DN 8
vťahovací výtok

Umývadlová armatúra



51014..20
Stojančekový ventil DN 15
Označenie COLD

BIDET



51211..20
Bidetová batéria DN 8



51843..20
Rohový ventil DN 15

VAŇA



51441..20
Vaňová a sprchová batéria DN 15

51525..20
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm

51524..20
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm

271..05
Vaňová súprava DN 15

SPRCHA



51610..20
Sprchová batéria DN 15

51719..20
Termostatická podomietková batéria
35158
Montážny set DN 15*

51720..20
Termostatická podomietková batéria
s uzavieracím ventilom
35156
Montážny set DN 15*

51815..20
Podomietkový ventil, označenie COLD
29909
Podomietkové teleso DN 12
spájkované pripojenie 15 mm*
29927
Podomietkové teleso DN 15
spájkované pripojenie 18 mm*
29911
Podomietkové teleso DN 20
spájkované pripojenie 22 mm*



27103..
Sprchová súprava
L = 600 mm



51816..20
Podomietkový ventil, označenie HOT
29909
Podomietkové teleso DN 12
spájkované pripojenie 15 mm*
29927
Podomietkové teleso DN 15
spájkované pripojenie 18 mm*
29911
Podomietkové teleso DN 20
spájkované pripojenie 22 mm*



51803..20
Podomietkový ventil, neutrál
29909
Podomietkové teleso DN 12
spájkované pripojenie 15 mm*
29927
Podomietkové teleso DN 15
spájkované pripojenie 18 mm*
29911
Podomietkové teleso DN 20
spájkované pripojenie 22 mm*



51845..20
Dvojcestné prestavenie DN 15
2975100
Montážny set DN 15*



Umývadlová
trojtvorová batéria

Vyobrazené produkty sú len
výňatkom z nášho obsiahleho
sortimentu.



Radost

vidieť ako to funguje:



Rentabilita na vysokej úrovni

Novostavba alebo rekonštrukcia - rozhodnutie pre Kludi batérie sa vyplatí v každej situácii. **Minimálna poruchovosť** a **dlhá životnosť** za **dostupnú cenu**. To sú jasné výhody firmy Kludi. Kludi je už viac ako 80 rokov **prvotriednou značkou kvality**. Táto skutočnosť nás urobila tým, kým sme dnes: jedným z celosvetovo najväčších výrobcov batérií.

KLUDI MX

UMÝVADLO



331250562
Umývadlová jednopáková batéria DN10
331350562
pre nízkotlakové ohrievače*



331260562
Umývadlová jednopáková batéria DN10
bez odpadovej súpravy



331280562
Umývadlová jednopáková batéria DN10
pre malé umývadlo



331840562
Umývadlová jednopáková batéria DN10
s vyťahovacím telesom



BIDET



332150562
Bidetová jednopáková batéria DN 10



VAŇA



334450562
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



3354310538
Termostatická vaňová a sprchová
batéria DN 15



334460562
Vaňová a sprchová batéria DN 15
pre trojtvorovú montáž na okraj vane
vyloženie 160 mm
334470562
vyloženie 220 mm*



1350105
Vaňový vtok DN 20 s preraďovačom
pre nástennú montáž
1350005
Vaňový vtok DN 20
nástenná montáž



335350562
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20*



335340562
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88075
KLUDI FLEXX.BOX
Podomietkové vaňové/ sprchové
teleso DN 20
zabezpečené proti spätnému nasatiu



358200538
Termostatická podomietková batéria
vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20*



SPRCHA



337100562
Sprchová jednopáková batéria DN 15



354300538
Termostatická sprchová batéria DN 15



337160562
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20*



358250538
Termostatická podomietková batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOX
podomietkové teleso DN 20*



Umývadlová jednopáková batéria
s vyťahovacím telesom

Disponuje **inteligentným dizajnom** a rozsiahlym sortimentom. Hviezdou tejto série je výškovo nastaviteľná umývadlová batéria KLUDI MX XXL. Jednoduchým vytiahnutím telesa sa vytvorí miesto pre umývanie vlasov alebo na plnenie väčších nádob.

Východisková pozícia:
batériu ťahať hore.

Po použití: zatlačiť
blokovací uzáver a
batériu ľahko tlačíť dolu.

Batériu stlačiť dolu
do základnej polohy.



KLUDI OBJEKTA MIX NEW



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
nizkytlak



KLUDI
zabezpečenie



KLUDI OBJEKTA MIX NEW je charakteristická **dlhou životnosťou**, spoľahlivou manipuláciou a **neobmedzenou montážou**. Použitím **Eco-perlátora** ušetríte až do 40% vody.

UMÝVADLO



332330575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
332340575
pre nízkotlakové ohrievače*



332200575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
so zapustenou retiazkou

UMÝVADLO



Novinka



Novinka



Novinka



372820575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
372810575
s nátrubkom Ø 10 mm
372760575
pre nízkotlakové ohrievače*



372830575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
so zapustenou retiazkou
372800575
s nátrubkom Ø 10 mm
372750575
pre nízkotlakové ohrievače*



375330575
Bidetová jednopáková batéria DN 10
375310575
s nátrubkom Ø 10 mm

BIDET



334160575
Bidetová jednopáková batéria DN 10



336530575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



336150575
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



358200538
Termostatická podomietková batéria
vaňová a sprchová jednopáková batéria
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

VAŇA



376810575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



377190575
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
38625
Podomietkové teleso DN 15*



375910575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15
s Tele-ručnou sprchou



375920575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15
s Tele-ručnou sprchou
otočný výtok 250 mm

SPRCHA



337640575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



352000538
Termostatická sprchová batéria DN 15



338180575
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*



358250538
Termostatická podomietková batéria
s uzavieracím ventilom
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

SPRCHA



378410575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



379200575
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
38625
Podomietkové teleso DN 15*

KLUDI LOGO NEO



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
nizkytlak



KLUDI
zabezpečenie



KLUDI
Eco-40%



KLUDI
Flexibilita

KLUDI TERCIO



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
HotStop



KLUDI
nizkytlak



KLUDI
Eco-40%



KLUDI
zabezpečenie



Umývadlová jednopáková batéria

UMÝVADLO



-40%

381810575
Umývadlová jednopáková batéria DN10



-40%

381800575
Umývadlová jednopáková batéria DN10
so zapustenou retiazkou
381760575
pre nízkotlakové
ohrievače*



BIDET



385320575
Bidetová jednopáková batéria DN 10



386840575
Vaňová a sprchová jednopáková batéria
DN 15



38°

351010538
Termostatická vaňová a sprchová
batéria DN 15



387190575
Podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
38624
Montážny set DN 15*

SPRCHA



388420575
Sprchová jednopáková batéria DN 15



351000538
Termostatická sprchová batéria DN 15



389210575
Podomietková sprchová jednopáková
batéria
38826
Montážny set DN 15*

KLUDI ROTEXA



KLUDI
klasifikácia
hlučnosti



KLUDI
s-pointer



KLUDI
zabezpečenie



7182605-00
Napúšťacia, odpadová
a prepádová súprava
dokončovacia časť



7085605-00
Napúšťacia, odpadová
a prepádová súprava
dokončovacia časť
pre vaňu so zapusteným prepádom



2131500-00
Napúšťacia, odpadová
a prepádová súprava
montážna časť



82308505-00
Kryt na prerušovač potrubia



1077200-00
Prerušovač potrubia, montážna časť
montážna časť



7106605-00
Odpadová a prepádová súprava
dokončovacia časť



7060405-00
Zátka s vlasovým filtrom Ø 70 mm




2140705-00
Odpadová a prepádová súprava
montážna časť
2140805-00
Odpadová a prepádová súprava
montážna časť
2140905-00
Odpadová a prepádová súprava
montážna časť



2104000-00
Odpadová a prepádová súprava
montážna časť



 Choose the Original
Choose Success!

● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG

Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel. +49 2373 904-0
Fax +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi Myjava, s.r.o.

Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

Tel. + 421 34 654 01 60-61
Fax + 421 34 654 01 62
info@kludi.sk · www.kludi.com