



kúrenárske armatúry



**RADIÁTOROVÝ VENTIL
VD - PRIAME VYHOTOVENIE**
IVAR.VD 201


- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
501451	IVAR.VD 201	3/8"	10/80	5,40
501452	IVAR.VD 201	1/2"	10/80	6,00
501453	IVAR.VD 201	3/4"	10/80	8,70

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
VS - ROHOVÉ VYHOTOVENIE**
IVAR.VS 202


- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
501456	IVAR.VS 202	3/8"	10/80	5,30
501457	IVAR.VS 202	1/2"	10/80	5,80
501458	IVAR.VS 202	3/4"	10/80	8,50

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
S PREDNASTAVENÍM
VD - PRIAME VYHOTOVENIE**
IVAR.VD 001 ECO


- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500561	IVAR.VD 001 ECO	3/8"	10/80	6,50
500562	IVAR.VD 001 ECO	1/2"	10/80	6,80
500563	IVAR.VD 001 ECO	3/4"	10/80	9,40

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
S PREDNASTAVENÍM
VS - ROHOVÉ VYHOTOVENIE**
IVAR.VS 002 ECO


- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500565	IVAR.VS 002 ECO	3/8"	10/80	6,21
500566	IVAR.VS 002 ECO	1/2"	10/80	6,50
500567	IVAR.VS 002 ECO	3/4"	10/80	9,30

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
S PREDNASTAVENÍM
VD - PRIAME VYHOTOVENIE**

**IVAR.VD 005 ECO
IVAR.VD 003 ECO**



- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (alpex) a TP (plast)
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500571	IVAR.VD 005 ECO	EK x 1/2"	10/80	6,90
500572	IVAR.VD 003 ECO	M 24 x 1/2"	10/80	6,90

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
S PREDNASTAVENÍM
VS - ROHOVÉ VYHOTOVENIE**

**IVAR.VS 006 ECO
IVAR.VS 004 ECO**



- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (alpex), TP (plast)
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500048	IVAR.VS 006 ECO	EK x 1/2"	10/80	6,40
500577	IVAR.VS 004 ECO	M 24 x 1/2"	10/80	6,40

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
S PREDNASTAVENÍM
VD - PRIAME VYHOTOVENIE**

IVAR.VD 001



- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
501721	IVAR.VD 001	3/8"	10/80	7,85
501725	IVAR.VD 001	3/4"	10/80	10,30

Poznámka:
do vypredania zásob

**RADIÁTOROVÝ VENTIL
S PREDNASTAVENÍM
VS - ROHOVÉ VYHOTOVENIE**


IVAR.VS 002



- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58


Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
501723	IVAR.VS 002	3/8"	10/80	7,85
501724	IVAR.VS 002	1/2"	10/80	7,85
501726	IVAR.VS 002	3/4"	10/80	11,20

Poznámka:
do vypredania zásob

**TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMÝ
DVOJREGULAČNÝ - s prednastavením**
IVAR.VD 2101 N


- PN 10, T = +120 °C
- prednastaviteľná hodnota Kv, k napojeniu na oceľové potrubie, pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500888	IVAR.VD 2101 N	3/8"	10/80	8,30
500459	IVAR.VD 2101 N	1/2"	10/80	8,80
500382	IVAR.VD 2101 N	3/4"	10/80	13,20

**TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ
DVOJREGULAČNÝ - s prednastavením**
IVAR.VS 2102 N


- PN 10, T = +120 °C
- prednastaviteľná hodnota Kv, k napojeniu na oceľové potrubie, pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500870	IVAR.VS 2102 N	3/8"	10/80	8,00
500513	IVAR.VS 2102 N	1/2"	10/80	8,70
500384	IVAR.VS 2102 N	3/4"	10/80	12,80

**TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMÝ
DVOJREGULAČNÝ - s prednastavením**
**IVAR.VD 2105 N
IVAR.VD 2103 N**


- PN 10, T = +120 °C
- prednastaviteľná hodnota Kv, pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (meď), TA (alpex), TP (plast), pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500474	IVAR.VD 2105 N	EK x 1/2"	10/80	9,40
500477	IVAR.VD 2103 N	M 24 x 1/2"	10/80	9,40

**TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ
DVOJREGULAČNÝ - s prednastavením**
**IVAR.VS 2106 N
IVAR.VS 2104 N**


- PN 10, T = +120 °C
- prednastaviteľná hodnota Kv, pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (meď), TA (alpex), TP (plast), pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500806	IVAR.VS 2106 N	EK x 1/2"	10/80	9,10
500516	IVAR.VS 2104 N	M 24 x 1/2"	10/80	9,10

**TERMOSTATICKÝ VENTIL AXIÁLNY
DVOJREGULAČNÝ - s prednastavením**

IVAR.VCR 2136 N
IVAR.VCR 2134 N
IVAR.VCR 2132 N



IVAR.VCR 2136 N
IVAR.VCR 2134 N

IVAR.VCR 2132 N

- PN 10, T = +120 °C
- prednastaviteľná hodnota Kv, k napojeniu na oceľové potrubie - VCR 2132 N, k pripojeniu na potrubie pomocou zverných šróbení TR (meď), TA (alpex), TP (plast) - VCR 2136 N a VCR 2134 N, pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500827	IVAR.VCR 2136 N	EK x 1/2"	10/80	10,50
500824	IVAR.VCR 2134 N	M 24 x 1/2"	10/80	10,50
500810	IVAR.VCR 2132 N	1/2"	10/80	11,80

**TERMOSTATICKÝ VENTIL DVOJREGULAČNÝ
TROJOSOVÝ - s prednastavením**

IVAR.VCD 2162 NDX
IVAR.VCS 2162 NSX

IVAR.VCD 2166 NDX
IVAR.VCS 2166 NSX

P - pravý




L - ľavý

Poznámka: vyhotovenie P alebo L je určené použitím na pravej P alebo ľavej L

- PN 10, T = +120 °C
- prednastaviteľná hodnota Kv, k napojeniu na oceľové potrubie, pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58
- PN 10, T = +120 °C
- pripojenie na potrubie pomocou zverných šróbení TR (meď), TA (alpex) a TP (plast), pripojovací rozmer hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500546	IVAR.VCD 2162NDX	1/2" P	10/80	12,60
500547	IVAR.VCS 2162 NSX	1/2" L	10/80	12,60
500431	IVAR.VCD 2166NDX	EK x 1/2" P	10/80	12,60
500519	IVAR.VCS 2166 NSX	EK x 1/2" L	10/80	12,60

**T - KUS PRE KOMBINOVANÉ
PRIPOJENIE RADIÁTOROV**

IVAR.JG



- slúži k dopojeniu kúpeľňových telies v kombinácii s elektrickou vykurovacou tyčou
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	ROZMER	BALENIE	CENA €
501313	1/2" F x 1/2" F x 1/2" M	25	6,20

**TERMOSTATICKÁ HLAVICA
KVAPALINOVÁ**
IVAR.T 5000


- rozsah regulácie +6,5 až +28 °C
- T 5000 - k ventilom IVAR.VD, VS, VCD, VCS a VCR, M-ventil k termostatickým ventilom a k radiátorom typu ventil kompaktný s pripojením M 30 x 1,5
- možná aretácia na požadovanú teplotu

Kód	Typ	FARBA	BALENIE	CENA €
501172	IVAR.T 5000	biela	10/80	9,10

EN 215
**TERMOSTATICKÁ HLAVICA
KVAPALINOVÁ**
IVAR.T 3000


- rozsah regulácie +6,5 až +28 °C
- T 3000 - k ventilom IVAR.VD, VS, VCD, VCS, VCR, M-ventil k termostatickým ventilom a k radiátorom typu ventil kompaktný s pripojením M 30 x 1,5
- možná aretácia na požadovanú teplotu

Kód	Typ	FARBA	BALENIE	CENA €
500671	IVAR.T 3000	biela	10/80	9,10
500671C	IVAR.T 3000	chróm	10/80	14,80
500671CS	IVAR.T 3000	chróm-mat	10/80	14,80

EN 215
**TERMOSTATICKÁ HLAVICA
KVAPALINOVÁ**
IVAR.TD 3000


- rozsah regulácie +6,5 až +28 °C
- TD 3000 - clip clap systém Danfoss
- možná aretácia na požadovanú teplotu

Kód	Typ	FARBA	BALENIE	CENA €
501521	IVAR.TD 3000	biela	10/80	11,00

EN 215

TERMOSTATICKÁ HLAVICA VOSKOVÁ**IVAR.T 1000**

- rozsah regulácie +6,5 až +27,5 °C
- T 1000 -- k ventilom IVAR.VD, VS, VCD, VCS, VCR, M-ventil k termostatickým ventilom a k radiátorom typu ventil kompakt s pripojením M 30 x 1,5

Kód	Typ	FARBA	BALENIE	CENA €
500587	IVAR.T 1000	biela	12/180	7,90

EN 215

OBJÍMKA PROTI ODCUDZENIU**IVAR.AT 0001**

- AT 0001 - pre hlavice IVAR typu IVAR.T 5000, IVAR.T 3000 a IVAR. T 100

Kód	ROZMER	BALENIE	CENA €
500250	na M 30 x 1,5	1000	0,44

RUČNÁ HLAVICA**IVAR.TM 3051****IVAR.TM 3052**

IVAR.TM 3051



IVAR.TM 3052

- TM 3051 a TM 3052 - k ventilom IVAR.VD, VS, VCD, VCS, VCR, M-ventil, k termostatickým ventilom a k radiátorom typu ventil kompakt s pripojením M 30 x 1,5 pre rozdeľovače typu IVAR.CS 553, CI 557, UNIMIX a COMBITOP
- TM 3051 - plast
- TM 3052 - plastová hlava, mosadzná matica

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
501534	IVAR.TM 3051	M 30 x 1,5	1/400	0,95
500047	IVAR.TM 3052	M 30 x 1,5	1/400	1,70

TERMOSTATICKÁ HLAVICA

- kvapalinová s kapilárou 2 m a 5 m

IVAR.T 5010**IVAR.T 5030**

IVAR.T 5010

IVAR.T 5030

- rozsah regulácie +6,5 až +28 °C
- T 5010 a T 5030 - k ventilom IVAR.VD, VS, VCD, VCS, VCR, M-ventil k termostatickým ventilom a k radiátorom typu ventil kompakt s pripojením M 30 x 1,5

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
501173	IVAR.T 5010	M 30 x 1,5 - 2 m	25,50
501179	IVAR.T 5030	M 30 x 1,5 - 2 m	34,50
501180	IVAR.T 5030	M 30 x 1,5 - 5 m	39,00

EN 215

TERMOSTATICKÁ HLAVICA

- kvapalinová s kapilárou 2 m a jímkou

IVAR.T 5011**IVAR.T 5011U**

- T 5011 - rozsah regulácie +20 až +60 °C, použitie pre rozdeľovače IVAR.DUAL, DUAL-MIX a COMBITOP, M 30 x 1,5; Ø sondy 11,5 mm
- T 5011U - rozsah regulácie +30 až +50 °C, iba pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX, MULTIMIX, M 30 x 1,5; Ø sondy 14,5 mm

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
501175	IVAR.T 5011	M 30 x 1,5	33,00
501175U	IVAR.T 5011U	M 30 x 1,5	34,00

EN 215

ELEKTROTERMICKÁ HLAVICA**IVAR.TE 3040** - 230 V**IVAR.TE 3041** - 24 V**IVAR.TE 3104** - 12 V**IVAR.TE 3042** - 12 V**IVAR.TE 3061** - 24 V (0 - 10V)

IVAR.TE 3040

IVAR.TE 3041

IVAR.TE 3104

IVAR.TE 3042


IVAR.TE 3061

- TE 3040, TE 3041, TE 3104, TE 3042 - IP 40 - časová konštanta 180 s
- TE 3061 - IP 44 - časová konštanta 60 s/mm
- pre radiátorové ventily (M30 x 1,5) a rozdeľovače typu IVAR.CS 553, CI 557, UNIMIX, COMBITOP a KS MULTIMIX, EQUIMETER, IVAR.SAT

Kód	Typ	BEZ PRÚDU	CENA €
501508	IVAR.TE 3040	zatvorené - 230 V	25,70
501508A	IVAR.TE 3040	otvorené - 230 V	29,00
501524	IVAR.TE 3041	zatvorené - 24 V	24,00
501537	IVAR.TE 3104	zatvorené -12 V	40,00
501577	IVAR.TE 3042	otvorené -12 V	38,00
500887	IVAR.TE 3061	zatvorené - 0-10 V	68,00

REGULAČNÉ ŠRÓBENIE - PRIAME

IVAR.DD 301




- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500647	IVAR.DD 301	3/8"	10/80	4,87
500642	IVAR.DD 301	1/2"	10/80	5,20
500644	IVAR.DD 301	3/4"	10/80	8,00

REGULAČNÉ ŠRÓBENIE - ROHOVÉ

IVAR.DS 302



- PN 10, T = +120 °C
- k napojeniu na oceľové potrubie
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500656	IVAR.DS 302	3/8"	10/80	4,65
500652	IVAR.DS 302	1/2"	10/80	4,87
500655	IVAR.DS 302	3/4"	10/80	7,60

REGULAČNÉ ŠRÓBENIE - PRIAME

IVAR.DD 305
IVAR.DD 303

- PN 10, T = +120 °C
- pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (ALPEX) a TP (plast)
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500751	IVAR.DD 305	EK x 1/2"	10/80	6,00
500643	IVAR.DD 303	M 24 x 1/2"	10/80	6,00

REGULAČNÉ ŠRÓBENIE - ROHOVÉ

IVAR.DS 306
IVAR.DS 304

- PN 10, T = +120 °C
- pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (ALPEX) a TP (plast)
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500053	IVAR.DS 306	EK x 1/2"	10/80	5,70
500653	IVAR.DS 304	M 24 x 1/2"	10/80	5,70

REGULAČNÉ ŠRÓBENIE

IVAR.DD 201
IVAR.DS 202

- PN 10, T = +120 °C
- DD 201 - priame vyhotovenie
- DS 202 - rohové vyhotovenie
- pre mäkké kapilárne spájkovanie na meď priemer 15 mm x 1/2"
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500623	IVAR.DD 201	15 x 1 x 1/2"	10/80	5,00
500784	IVAR.DS 202	15 x 1 x 1/2"	10/80	5,00

IVAR.DD 201

IVAR.DS 202

**VEKOLUXIVAR
PRIAMY DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM**
**IVAR.DD 345
IVAR.DD 343**


- PN 10, T = +120 °C
- regulačné, uzatvárateľné, 3/4" Eurokónus (EK) alebo M 24, pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (alpex) a TP (plast) - k telesám KERMI, COSMONOVA, BUDERUS priamo - k telesám KORADO, RADSON, PURMO, OCEAN pomocou adaptéru AVK 01
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500845	IVAR.DD 345	EK	6/48	10,20
500844	IVAR.DD 343	M 24 x 1/2"	6/48	10,20

**VEKOLUXIVAR
PRIAMY JEDNO-DVOJTRUBKOVÝ
SYSTÉM (BY-PASS)**
**IVAR.DD 355
IVAR.DD 351**


- PN 10, T = +120 °C
- regulačné, uzatvárateľné, 3/4" Eurokónus (EK) alebo M 24, pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (alpex) a TP (plast) - k telesám KERMI, COSMONOVA, BUDERUS priamo, k telesám KORADO, RADSON, PURMO, OCEAN pomocou adaptéru AVK 01
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500317	IVAR.DD 355	EK	6/48	15,30
500785	IVAR.DD 351	1/2" F	6/48	15,30

**VEKOLUXIVAR
ROHOVÝ DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM**
**IVAR.DS 346
IVAR.DS 344**


- PN 10, T = +120 °C
- regulačné, uzatvárateľné, 3/4" Eurokónus (EK) alebo M 24, pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (alpex) a TP (plast) - k telesám KERMI, COSMONOVA, BUDERUS priamo, k telesám KORADO, RADSON, PURMO, OCEAN pomocou adaptéru AVK 01
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500848	IVAR.DS 346	EK	6/48	10,30
500847	IVAR.DS 344	M 24 x 1/2"	6/48	10,30

**VEKOLUXIVAR
ROHOVÝ JEDNO-DVOJTRUBKOVÝ
SYSTÉM (BY-PASS)**
IVAR.DS 356


- PN 10, T = +120 °C
- regulačné, uzatvárateľné, 3/4" Eurokónus (EK) alebo M 24, pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (med), TA (alpex), TP (plast) - k telesám KERMI, COSMONOVA, BUDERUS priamo, k telesám KORADO, RADSON, PURMO, OCEAN pomocou adaptéru AVK 01
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500323	IVAR.DS 356	EK	6/48	15,00

REGULAČNÉ ŠRÓBENIE

IVAR.DD 331
IVAR.DS 332



IVAR.DD 331 - priame

IVAR.DS 332 - rohové

- PN 10, T = +120 °C
- uzatvárateľné, regulačné šróbenie s napojením na oceľ, 1/2"
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500979	IVAR.DD 331	1/2" x EK	10/80	4,55
501338	IVAR.DS 332	1/2" x EK	10/80	4,39

ADAPTÉR VEKOLUX

IVAR.AVK 01



- PN 10, T = +120 °C
- adaptér 3/4" EK x 1/2" s O - krúžkom, pre radiátory KORADO, PURMO, RADSON
- materiál niklovaná mosadz OT 58

Kód	ROZMER	BALENIE	CENA €
500770	1/2" x EK	100/800	1,12

Pozor:

nedá sa používať k priamemu napojeniu zverného šróbenia TA, TR a TP

KRYTKA POTRUBIA

IVAR.AGE 06
IVAR.AGE 07
IVAR.FR DR



IVAR.AGE 06



IVAR.AGE 07



IVAR.FR DR

- IVAR.AGE 06 - pre dvojité vývod, rozostup 50 mm
- IVAR.AGE 07 - pre jednoduchý vývod
- IVAR.FR DR - pre dvojité vývod, rozostup nastaviteľný
- materiál plast ABS

Kód	Typ	ROZMER	BALENIE	CENA €
500109	IVAR.AGE 06	Ø 15,16 mm	1/500	0,91
500110	IVAR.AGE 07	Ø 15,16 mm	1/100	0,91
75916800	IVAR.FR DR	Ø 15,16 mm	1/50	1,90

KRYTKA PRE VEKOLUXIVAR

IVAR.AVK 02



- pre typy IVAR.DD 343, 345, 353, 355
- materiál plast
- iba pre priame vyhotovenie

Kód	ROZOSTUP	BALENIE	CENA €
501217	50 mm	1/120	1,61

SADA KLASIK

IVAR.KIT VD 2101 N

IVAR.KIT VS 2102 N



IVAR.KIT VD 2101 N



IVAR.KIT VS 2102 N

- IVAR.KIT VD 2101 N priame vyhotovenie, pripojenie 1/2"
- IVAR.KIT VS 2102 N rohové vyhotovenie, pripojenie 1/2"

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KIT500459	IVAR.KIT VD 2101 N	1/2" - priamy	23,60
KIT500513	IVAR.KIT VS 2102 N	1/2" - rohový	22,60

↪ ZVÝHODNENÁ CENA SADY

ZLOŽENIE SADY

	IVAR.KIT VD 2101 N	IVAR.KIT VS 2102 N
VD 2101 N	X	
VS 2102 N		X
DD 301	X	
DS 302		X
T 5000	X	X

Poznámka: SADA sa skladá z termostatickej hlavice IVAR.T 5000, termostatického ventilu a regulačného šróbenia, priame alebo rohové 1/2", materiál niklovaná mosadz OT 58, PN 10, T = +120 °C

SADA KLASIK EK

IVAR.KIT VD 2105 N
IVAR.KIT VD 2105 N/1
IVAR.KIT VS 2106 N
IVAR.KIT VS 2106 N/1

- **IVAR.KIT VD 2105 N**
priame vyhotovenie, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- **IVAR.KIT VS 2106 N**
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- **IVAR.KIT VD 2105 N/1**
priame vyhotovenie, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX
- **IVAR.KIT VS 2106 N/1**
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX



T 5000

VD 2105 N



DD 305



VS 2106 N



DS 306



2 x TR 4430
15 x 1 Cu



2 x TA 4420
16 x 2 ALPEX

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KIT500474CU	IVAR.KIT VD 2105 N	1/2" x EK - 15 x 1	26,50
KIT500806CU	IVAR.KIT VS 2106 N	1/2" x EK - 15 x 1	25,00
KIT500474AL	IVAR.KIT VD 2105 N/1	1/2" x EK - 16 x 2	28,00
KIT500806AL	IVAR.KIT VS 2106 N/1	1/2" x EK - 16 x 2	26,50

↪ ZVÝHODNENÁ CENA SADY

ZLOŽENIE SADY				
	IVAR.KIT VD 2105 N	IVAR.KIT VS 2106 N	IVAR.KIT VD 2105 N/1	IVAR.KIT VS 2106 N/1
VD 2105 N	X		X	
VS 2106 N		X		X
DD 305	X		X	
DS 306		X		X
T 5000	X	X	X	X
TA 4420 16 x 2 ALPEX			2 X	2 X
TR 4430 15 x 1 Cu	2 X	2 X		

Poznámka: SADA sa skladá z termostatickej hlavice IVAR.T 5000, termostatického ventilu a regulačného šróbenia, priame alebo rohové 1/2" x EK a zverného šróbenia na medené alebo plastové potrubie TR (med), TA (alpex), materiál niklovaná mosadz OT 58, PN 10, T = +120 °C
 - ťahovací moment pre TA 4420 = 25 - 35 Nm, ťahovací moment pre TR 4430 = 35 - 45 Nm

SADA KÚPEĽŇA TROJOSOVÁ

IVAR.KIT VCD
 IVAR.KIT VCS
 IVAR.KIT VCD/1
 IVAR.KIT VCS/1
 IVAR.KIT VCDT
 IVAR.KIT VCST
 IVAR.KIT VCDT/1
 IVAR.KIT VCST/1



T 5000



DS



VCD - pravý



VCS - ľavý



T-KUS

2 x TR 4430
15 x 1 Cu2 x TA 4420
16 x 2 ALPEX

- IVAR.KIT VCD
trojosové vyhotovenie pravé, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- IVAR.KIT VCS
trojosové vyhotovenie ľavé, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- IVAR.KIT VCD/1
trojosové vyhotovenie pravé, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX
- IVAR.KIT VCS/1
trojosové vyhotovenie ľavé, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX
- IVAR.KIT VCDT
trojosové vyhotovenie pravé, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- IVAR.KIT VCST
trojosové vyhotovenie ľavé, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- IVAR.KIT VCDT/1
trojosové vyhotovenie pravé, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX
- IVAR.KIT VCST/1
trojosové vyhotovenie ľavé, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KIT500431CU	IVAR.KIT VCD	1/2" x EK - 15 x 1-P	29,50
KIT500519CU	IVAR.KIT VCS	1/2" x EK - 15 x 1-L	29,50
KIT500431AL	IVAR.KIT VCD/1	1/2" x EK - 16 x 2-P	31,00
KIT500519AL	IVAR.KIT VCS/1	1/2" x EK - 16 x 2-L	31,00
KIT500431CU/1	IVAR.KIT VCDT	1/2" x EK - 15 x 1-P	34,50
KIT500519CU/1	IVAR.KIT VCST	1/2" x EK - 15 x 1-L	34,50
KIT500431AL/1	IVAR.KIT VCDT/1	1/2" x EK - 16 x 2-P	35,50
KIT500519AL/1	IVAR.KIT VCST/1	1/2" x EK - 16 x 2-L	35,50

☞ ZVÝHODNENÁ CENA SADY

ZLOŽENIE SADY

	VCD	VCS	DS 306	T 5000	TA 4420 16 x 2 ALPEX	TR 4430 15 x 1 Cu	T-KUS
KIT VCD	X		X	X		2 X	
KIT VCS		X	X	X		2 X	
KIT VCD/1	X		X	X	2 X		
KIT VCS/1		X	X	X	2 X		
KIT VCDT	X		X	X		2 X	X
KIT VCST		X	X	X		2 X	X
KIT VCDT/1	X		X	X	2 X		X
KIT VCST/1		X	X	X	2 X		X



P



L

Poznámka: SADA sa skladá z termostatickej hlavice IVAR.T 5000, termostatického ventilu dvojregulačného trojosového, regulačného šróbenia 1/2" x EK a zverného šróbenia na medené alebo plastové potrubie TR (meď), TA (alpex) a T-KUSU pre kombinované pripojenie radiátorov, materiál niklovaná mosadz OT 58, PN 10, T = +120 °C
 - ťahovací moment pre TA 4420 = 25-35 Nm, ťahovací moment pre TR 4430 = 35-45 Nm

SADA VEKOLUXIVAR - REGULAČNÁ, PRE DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM

IVAR.KIT DD 345
IVAR.KIT DS 346
IVAR.KIT DD 345/1
IVAR.KIT DS 346/1



DS 346

T 5000



DD 345



2 x TR 4430
15 x 1 Cu

2 x TA 4420
16 x 2 ALPEX

- **IVAR.KIT DD 345**
priame vyhotovenie, pripojenie Ø15 x 1 MEĎ
- **IVAR.KIT DS 346**
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø15 x 1 MEĎ
- **IVAR.KIT DD 345/1**
priame vyhotovenie, pripojenie Ø16 x 2 ALPEX
- **IVAR.KIT DS 346/1**
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø16 x 2 ALPEX

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KIT500845	IVAR.KIT DD 345	EK x 15 x 1	22,60
KIT500848	IVAR.KIT DS 346	EK x 15 x 1	22,60
KIT501845	IVAR.KIT DD 345/1	EK x 16 x 2	23,60
KIT501848	IVAR.KIT DS 346/1	EK x 16 x 2	23,60

C, ZVÝHODNENÁ CENA SADY

ZLOŽENIE SADY				
	IVAR.KIT DD 345	IVAR.KIT DS 346	IVAR.KIT DD 345/1	IVAR.KIT DS 346/1
DD 345	X		X	
DS 346		X		X
T 5000	X	X	X	X
TA 4420 16 x 2 ALPEX			2 X	2 X
TR 4430 15 x 1 Cu	2 X	2 X		

Poznámka: SADA sa skladá z vekoluxivar armatúry priamej alebo rohovej, regulačnej a uzatvárateľnej 3/4" Eurokonus pripojenia na medené alebo plastohliníkové potrubie, zverného šróbenia TR (meď) alebo TA (Alpex), termostatickej kvapalinovej hlavice IVAR.T 5000, určené pre telesá so závitom M 30 x 1,5 pri ventile vložky.

- ťahovací moment pre TA 4420 = 25-35 Nm, ťahovací moment pre TR 4430 = 35-45 Nm

**SADA AVK VEKOLUXIVAR - REGULAČNÁ,
PRE DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM**

IVAR.KIT AVK DD 345
IVAR.KIT AVK DS 346
IVAR.KIT AVK DD 345/1
IVAR.KIT AVK DS 346/1

- **IVAR.KIT AVK DD 345**
priame vyhotovenie, pripojenie Ø15 x 1 MEĎ
- **IVAR.KIT AVK DS 346**
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø15 x 1 MEĎ
- **IVAR.KIT AVK DD 345/1**
priame vyhotovenie, pripojenie Ø16 x 2 ALPEX
- **IVAR.KIT AVK DS 346/1**
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø16 x 2 ALPEX



T 5000



2 x AVK 01



DS 346



DD 345

2 x TR 4430
15 x 1 Cu2 x TA 4420
16 x 2 ALPEX

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KITAVK500845	IVAR.KIT AVK DD 345	EK x 15 x 1	23,90
KITAVK500848	IVAR.KIT AVK DS 346	EK x 15 x 1	23,90
KITAVK501845	IVAR.KIT AVK DD 345/1	EK x 16 x 2	24,70
KITAVK501848	IVAR.KIT AVK DS 346/1	EK x 16 x 2	24,70

↪ ZVÝHODNENÁ CENA SADY

ZLOŽENIE SADY

	KIT AVK DD 345	KIT AVK DS 346	KIT AVK DD 345/1	KIT AVK DS 346/1
DD 345	X		X	
DS 346		X		X
T 5000	X	X	X	X
AVK 01	2 X	2 X	2 X	2 X
TA 4420 16 x 2 ALPEX			2 X	2 X
TR 4430 15 x 1 Cu	2 X	2 X		

Poznámka: SADA sa skladá z vekoluxivar armatúry priamej alebo rohovej, regulačnej a uzatvárateľnej 3/4" Eurokonus pripojenia na medené alebo plastohliníkové potrubie, adaptéra AVK 01 3/4" EK x 1/2", zverného šróbenia TR (meď) alebo TA (Alpex), termostatickej kvapalinovej hlavice IVAR.T 5000, určené pre telesá so závitom M 30 x 1,5 pri ventile vložky.
 - ťahovací moment pre TA 4420 = 25-35 Nm, ťahovací moment pre TR 4430 = 35-45 Nm

M - VENTIL IVAR - TERMOSTATICKÁ A REGULAČNÁ ARMATÚRA S PREDNASTAVENÍM

IVAR.M - PR 01
IVAR.M - RO 02
IVAR.KIT M - PR 01
IVAR.KIT M - PR 01/1
IVAR.KIT M - RO 02
IVAR.KIT M - RO 02/1



T 5000



IVAR.M - RO 02



IVAR.M - PR 01

2 x TR 4430
15 x 1 Cu2 x TA 4420
16 x 2 ALPEX

- IVAR.M - PR 01 - priame vyhotovenie
- IVAR.M - RO 02 - rohové vyhotovenie
- IVAR.KIT M - PR 01
priame vyhotovenie, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- IVAR.KIT M - RO 02
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø 15 x 1 MEĎ
- IVAR.KIT M - PR 01/1
priame vyhotovenie, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX
- IVAR.KIT M - RO 02/1
rohové vyhotovenie, pripojenie Ø 16 x 2 ALPEX

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
500823	IVAR.M - PR 01	EK x 1/2"	19,20
500831	IVAR.M - RO 02	EK x 1/2"	19,20
KIT50082315	IVAR.KIT M - PR 01	EK x 1/2"-15x1 Cu	31,00
KIT50083115	IVAR.KIT M - RO 02	EK x 1/2"-15x1 Cu	32,00
KIT50082316	IVAR.KIT M - PR 01/1	EK x 1/2"-16x2 AL	32,00
KIT50083116	IVAR.KIT M - RO 02/1	EK x 1/2"-16x2 AL	32,00

↪ ZVÝHODNENÁ CENA SADY

ZLOŽENIE SADY

	IVAR. M-PR 01	IVAR. M-RO 02	IVAR. KIT M-PR 01	IVAR. KIT M-RO 02	IVAR. KIT M-PR 01/1	IVAR. KIT M-RO 02/1
M-PR 01	X		X		X	
M-RO 02		X		X		X
T 5000			X	X	X	X
TA 4420 16 x 2 ALPEX					2 X	2 X
TR 4430 15 x 1 Cu			2 X	2 X		

Poznámka: kompaktná pripojovacia armatúra 3/4" s Eurokónusom, pre pripojenie na medené alebo plastové potrubie pomocou zverných šróbení TR (meď), TA (alpeX) s integrovaným termostatickým ventilom, rozstup 50 mm, vhodné pre telesá KORADO MM, súčasťou sady je ďalej termostatická hlavica IVAR.T 5000 a zverné šróbenie na medené alebo plastové potrubie TR (meď), TA (alpeX), materiál niklovaná mosadz OT 58, PN 10, T = +120 °C

- ťahovací moment pre TA 4420 = 25-35 Nm, ťahovací moment pre TR 4430 = 35-45 Nm

**KÚRENÁRSKE ŠRÓBENIE
- PRIAME VYHOTOVENIE**
IVAR.SP 603


- PN 25, T = +110 °C
- s plochým tesnením (SP)
- materiál mosadz OT 58

Kód	ROZMER	BALENIE	CENA €
0603010SP	3/8"	300	2,31
0603015SP	1/2"	250	2,97
0603020SP	3/4"	150	4,40
0603025SP	1"	80	7,90
0603032SP	5/4"	80	12,10
0603040SP	6/4"	50	18,10
0603050SP	2"	25	33,00

**KÚRENÁRSKE ŠRÓBENIE
- ROHOVÉ VYHOTOVENIE**
IVAR.SP 604


- PN 25, T = +110 °C
- s plochým tesnením (SP)
- materiál mosadz OT 58

Kód	ROZMER	BALENIE	CENA €
0604010SP	3/8"	300	2,97
0604015SP	1/2"	200	3,85
0604020SP	3/4"	100	6,00
0604025SP	1"	50	10,50
0604032SP	5/4"	50	16,00
0604040SP	6/4"	25	27,50
0604050SP	2"	13	54,00

KÚPEĽŇOVÁ PRIPOJOVACIA SADA OPTIMA

IVAR.DV 013
IVAR.DV 023
IVAR.DV 020
IVAR.DV 030



IVAR.DV 013

IVAR.DV 023



IVAR.DV 020

IVAR.DV 030

- PN 10, T = +120 °C
- materiál mosadz OT 58, povrchová úprava, oba typy obsahujú termostatickú vložku a tým je umožnená variabilita zapojenia
- termostatický ventil priamy DV 013
- regulačné šróbenie priame DV 023
- termostatický ventil rohový DV 020
- regulačné šróbenie rohové DV 030

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
530008CHROM	IVAR.DV 013	1/2" x M 24	24,60
530008INOX	IVAR.DV 013	1/2" x M 24	30,00
530009CHROM	IVAR.DV 023	1/2" x M 24	29,50
530009INOX	IVAR.DV 023	1/2" x M 24	36,50
530040CHROM	IVAR.DV 020	1/2" x M 24	26,50
530040INOX	IVAR.DV 020	1/2" x M 24	32,00
530041CHROM	IVAR.DV 030	1/2" x M 24	31,00
530041INOX	IVAR.DV 030	1/2" x M 24	38,00

optima

MOŽNOSŤ VARIABILNÉHO ZAPOJENIA
ĽAVÉ - PRAVÉ

KÚPEĽŇOVÁ PRIPOJOVACIA SADA OPTIMA TROJOSOVÁ

IVAR.DV 016
IVAR.DV 028



IVAR.DV 016

IVAR.DV 028

- PN 10, T = +120 °C
- materiál mosadz OT 058, povrchová úprava, oba typy obsahujú termostatickú vložku a tým je umožnená variabilita zapojenia
- termostatický ventil trojosový
 - rohové vyhotovenie DV 016 (P) PRAVÉ
- regulačné šróbenie trojosové
 - rohové vyhotovenie DV 028 (L) ĽAVÉ

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
530010CHROM	IVAR.DV 016	1/2" x M 24 P	29,00
530010INOX	IVAR.DV 016	1/2" x M 24 P	34,00
530013CHROM	IVAR.DV 028	1/2" x M 24 L	33,50
530013INOX	IVAR.DV 028	1/2" x M 24 L	40,00

optima

MOŽNOSŤ VARIABILNÉHO ZAPOJENIA
ĽAVÉ - PRAVÉ

KOMPAKTNÝ KÚPEĽŇOVÝ PRIPOJOVACÍ VENTIL OPTIMA

IVAR.DV 103

IVAR.DV 104



IVAR.DV 103



IVAR.DV 104

- PN 10, T = +120 °C
- s integrovaným termostatickým ventilom a regulačným šróbením, variabilita zapojenia, dvojtrubkový systém, materiál mosadz OT 58, povrchová úprava
- kompaktný radiátorový ventil priamy DV 103
- kompaktný radiátorový ventil rohový DV 104

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
530005CHROM	IVAR.DV 103	1/2" x M 24	56,50
530005INOX	IVAR.DV 103	1/2" x M 24	66,50
530007CHROM	IVAR.DV 104	1/2" x M 24	59,00
530007INOX	IVAR.DV 104	1/2" x M 24	68,50

optima

MOŽNOSŤ VARIABILNÉHO ZAPOJENIA
ĽAVÉ - PRAVÉ

TERMOSTATICKÁ HLAVICA OPTIMA

IVAR.DH 01



- rozsah regulácie +6,5 až +28 °C
- kvapalinová, ku kúpeľňovým sadám, povrchová úprava k ventilom - DV (M 30 x 1,5)

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
530021CHROM	IVAR.DH 01	M 30 x 1,5	24,10
530021INOX	IVAR.DH 01	M 30 x 1,5	31,50

EN 215

optima

ZVERNÉ ŠRÓBENIE OPTIMA

IVAR.DF 01
IVAR.DF 03



IVAR.DF 01



IVAR.DF 03



- PN 10, T = +120 °C
- ku kúpeľňovým sadám, závit M 24
- materiál mosadz OT 58, povrchová úprava
- **IVAR.DF 01** - medené potrubie
- **IVAR.DF 03** - ALPEX potrubie

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
530014CHROM	IVAR.DF 01	meď Cu 15 mm	2,41
530014INOX	IVAR.DF 01	meď Cu 15 mm	3,53
530016CHROM	IVAR.DF 03	ALPEX 16/2	2,89
530016INOX	IVAR.DF 03	ALPEX 16/2	4,07

Poznámka:

- uťahovací moment 30 - 40 Nm pre IVAR.DF 01
- uťahovací moment 25 - 35 Nm pre IVAR.DF 03

optima

DOPOJOVACIA TRUBKA OPTIMA

IVAR.RR 702
IVAR.PR 702



- PN 10, T = +120 °C
- dopojovacia trubka slúži na dopojenie kúpeľňových armatúr OPTIMA z 1/2" nástenky

Kód	BARVA	Typ	ROZMER	CENA €/ks
520002	chróm	IVAR.RR 702	140 mm x 15 x 1/2"	5,30
530032	nerez	IVAR.PR 702	175 mm x 15 x 1/2"	9,20

optima

KRYTKA POTRUBIA PRE KÚPEĽŇOVÉ SADY OPTIMA

IVAR.AD 01
IVAR.AD 02



IVAR.AD 01



IVAR.AD 02

- **IVAR.AD 01** pre dvojité vývod, rozstup 50 mm
- **IVAR.AD 02** pre jednoduchý vývod
- materiál plast ABC - povrchová úprava

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
530030CHROM	IVAR.AD 01	Ø 15, 16 mm	2,68
530030INOX	IVAR.AD 01	Ø 15, 16 mm	6,20
530031CHROM	IVAR.AD 02	Ø 15, 16 mm	1,87
530031INOX	IVAR.AD 02	Ø 15, 16 mm	4,82

optima

SADA KLASIK TROJOSOVÁ

IVAR.DV 016028
IVAR.DV 016028/1



DV 016



DV 028



2 x AD 02



2 x DF 03



DH 01



2 x DF 01

- IVAR.DV 016028 - pripojenie Ø 15 mm MEĎ
- IVAR.DV 016028/1 - pripojenie Ø 16 mm ALPEX
- PN 10, T = +120 °C
- oba typy obsahujú termostatickú vložku

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KIT530010CHROM	IVAR.DV 016028	1/2" x M 24	83,50
KIT530010INOX	IVAR.DV 016028	1/2" x M 24	110,00
KIT5300101CHROM	IVAR.DV 016028/1	1/2" x M 24	84,50
KIT5300101INOX	IVAR.DV 016028/1	1/2" x M 24	109,00

MOŽNOSŤ VARIABILNÉHO ZAPOJENIA
 ĽAVÉ - PRAVÉ

ZLOŽENIE SADY

	DV 016028	DV 016028/1
DV 016	X	X
DV 028	X	X
DH 01	X	X
DF 01	2 X	
DF 03		2 X
AD 02	2 X	2 X

Poznámka: SADA sa skladá z kúpeľňovej pripojovacej sady OPTIMA trojosovej, termostatickej hlavice OPTIMA, zverného šróbenia OPTIMA DF 01 (meď) alebo DF 03 (alpeX) a dvoch jednoduchých krytiiek OPTIMA, materiál mosadz OT 58, PN 10, T = +120 °C, povrchová úprava

SADA KOMPAKTNÁ KÚPEĽŇOVÁ OPTIMA

IVAR.KIT DV 10315
IVAR.KIT DV 10415
IVAR.KIT DV 10316
IVAR.KIT DV 10416



DV 103



DV 104



AD 01



2 x DF 03



DH 01



2 x DF 01

- **IVAR.KIT DV 10315**
vyhotovenie priame, pripojenie Ø 15 mm MEĎ
- **IVAR.KIT DV 10415**
vyhotovenie rohové, pripojenie Ø 15 mm MEĎ
- **IVAR.KIT DV 10316**
vyhotovenie priame, pripojenie Ø 16 mm ALPEX
- **IVAR.KIT DV 10416**
vyhotovenie rohové, pripojenie Ø 16 mm ALPEX

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
KIT530005CHROM15	IVAR.KIT DV 10315	1/2" x M 24	81,50
KIT530005INOX15	IVAR.KIT DV 10315	1/2" x M 24	106,00
KIT530007CHROM15	IVAR.KIT DV 10415	1/2" x M 24	83,50
KIT530007INOX15	IVAR.KIT DV 10415	1/2" x M 24	106,00
KIT530005CHROM16	IVAR.KIT DV 10316	1/2" x M 24	82,50
KIT530005INOX16	IVAR.KIT DV 10316	1/2" x M 24	104,00
KIT530007CHROM16	IVAR.KIT DV 10416	1/2" x M 24	83,50
KIT530007INOX16	IVAR.KIT DV 10416	1/2" x M 24	106,00

MOŽNOSŤ VARIABILNÉHO ZAPOJENIA
 ĽAVÉ - PRAVÉ

ZLOŽENIE SADY

	IVAR.KIT DV 10315	IVAR.KIT DV 10415	IVAR.KIT DV 10316	IVAR.KIT DV 10416
DV 103	X		X	
DV 104		X		X
DH 01	X	X	X	X
DF 01	2 X	2 X		
DF 03			2 X	2 X
AD 01	X	X	X	X

Poznámka: SADA sa skladá z kompaktného radiátorového ventilu OPTIMA, termostatickej hlavice OPTIMA, zverného šróbenia OPTIMA DF 01 (meď) alebo DF 03 (alpeX) a dvojitej krytky potrubia OPTIMA, materiál mosadz OT 58, PN 10, T = +120 °C, povrchová úprava

ZVERNÝ KRÚŽOK VRÁTANE TESNENIA

IVAR.SK



- určené pre zverné šróbenie Cu IVAR.TR 4430
- materiál mosadz OT 58, EPDM

Kód	ROZMER	CENA €
700035	15 x 1 EK	0,75

ŠRÓBENIE K VENTILOM

IVAR.AGE 01

IVAR.AGE 16

IVAR.AGE 04



- určené pre ručné ventily - IVAR.VD a IVAR.VS, termostatické ventily IVAR.VD, IVAR.VS, IVAR.VCR, IVAR.VCD a IVAR.VCS, regulačné uzatváracie šróbenia IVAR.DD a IVAR.DS
- možnosť napojiť na tvarovky EK

Kód	Typ	ROZMER	CENA €
500605N	IVAR.AGE 01	1/2"	3,00
501214N	IVAR.AGE 01	1"	8,00
506201	IVAR.AGE 16	3/8"	1,71
506202	IVAR.AGE 16	1/2"	2,46
506203	IVAR.AGE 16	3/4"	4,49
501201	IVAR.AGE 04	1/2"	5,00

KRYTKA PRE REGULAČNÉ ŠRÓBENIE A VEKOLUXIVAR

IVAR.AC 4601 N



- tesnenie je súčasťou krytky
- krytka regulačného šróbenia

Kód	CENA €
550056	1,23

NÁHRADNÁ VLOŽKA K TERMOSTATICKÉMU VENTILU

IVAR.VTT 03 N

IVAR.AVT 02



IVAR.VTT 03 N



IVAR.AVT 02

- IVAR.VTT 03 N - telo vložky s prednastavením
- IVAR.AVT 02 - vršok vložky bez prednastavenia, možná výmena za prevádzky
- určené pre termostatické ventily IVAR.VD, IVAR.VS, IVAR.VCR, IVAR.VCD a IVAR.VCS

Kód	Typ	CENA €
500544	IVAR.VTT 03 N	5,20
553003	IVAR.AVT 02	1,93

O - KRÚŽOK PRE ŠRÓBENIE A VENTILY

IVAR.OR



- určené pre ručné ventily rady IVAR.VD a IVAR.VS, termovenily typu IVAR.VD, IVAR.VS, IVAR.VCD, IVAR.VCS a IVAR.VCR, regulačné uzatváracie šróbenia IVAR.DD a DS a vekolux
- materiál EPDM

Kód	ROZMER	PRE Typ	CENA €
120056	3/8"	VD, VS, DD, DS	0,30
120019	1/2"	VD, VS, VCR, VCD, VCS, DD DS	0,60
		VEKOLUX IVAR	
120032	3/4"	VD, VS, DD, DS	0,35