

ISAN

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

MELODY



CENNÍK

PLATNOŠŤ OD 1. 4. 2015

FORM INOX

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/390 | 683 | 50 | 654,00 |

CORINT INOX

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/370 | 861 | 50 | 672,00 |

GRADDA INOX

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1840/500 | 429 | 470 | 538,00 |

ECHO INOX

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1000/500 | 464 | 50 | 532,00 |

SILLA INOX

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 820/600 | 322 | 300 | 560 | 310,00 | 410,00 |
| 1180/600 | 432 | 400 | 560 | 350,00 | 458,00 |
| 1765/600 | 647 | 500 | 560 | 487,00 | 603,00 |

SILLA RADIUS INOX

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 820/600 | 284 | 300 | 560 | 326,00 | 426,00 |
| 1180/600 | 432 | 400 | 560 | 369,00 | 477,00 |
| 1765/600 | 647 | 500 | 560 | 518,00 | 634,00 |

QUADRAT INOX

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 805/600 | 288 | 300 | 559 | 315,00 | 415,00 |
| 1255/600 | 436 | 400 | 559 | 357,00 | 465,00 |
| 1755/600 | 604 | 500 | 559 | 509,00 | 625,00 |

VEGA INOX

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 600/1020 | 537 | 550 | 845,00 |
| 600/1425 | 748 | 550 | 1 031,00 |

ZOYA INOX

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 615/1000 | 469 | 950 | 505,00 |
| 615/1200 | 561 | 1150 | 674,00 |

PALMYRA CHROM

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1135/600 | 499 | 500 | 559 | 224,00 | 335,00 |
| 1535/600 | 668 | 700 | 559 | 280,00 | 419,00 |
| 1735/600 | 767 | 800 | 559 | 321,00 | 481,00 |

PALMYRA RADIUS CHROM

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1135/600 | 504 | 500 | 559 | 238,00 | 357,00 |
| 1535/600 | 675 | 700 | 559 | 291,00 | 437,00 |
| 1735/600 | 775 | 800 | 559 | 342,00 | 513,00 |

MAGIC GLASS

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1806/608 | 1108 | 50 | 1 418,00 |

Farba telesa pod sklom - S09 snehove biela štruktúra

MAGIC MIRROR

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1806/608 | 749 | 50 | 1 580,00 |

Farba telesa pod zrkadlom - S02 antracit

VARIANT GLASS (VARIANT GLASS, PASTEL YELLOW, OBLÉ LEŠTENÉ SKLO, HRANATÉ ROHY)

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1810/620 | 989 | st 50 | 787,50 |

VARIANT GLASS (VARIANT GLASS, PURE WHITE, OBLÉ LEŠTENÉ SKLO, OBLÉ ROHY)

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1810/620 | 989 | st 50 | 954,17 |

VARIANT GLASS (VARIANT GLASS, COOL ICE, OBLÉ MATNÉ SKLO, SATÉN, OBLÉ ROHY)

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1810/620 | 989 | st 50 | 829,17 |

VARIANT MIRROR

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1806/456 | 564 | st 50 | 426,00 |
| 1806/608 | 749 | st 50 | 470,00 |

VARIANT (VARIANT PLAN)

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1206/456 | 549 | st 50 | 280,38 |
| 1806/608 | 1070 | st 50 | 322,20 |


VARIANT (VARIANT NEREZ PLAN)

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1206/456 | 384 | st 50 | 340,80 |
| 1806/608 | 749 | st 50 | 400,03 |

Až na nerez, teleso vždy vo farbe krytu. Farba podkladu pod nerez kryt – antracid S02. Konkrétnu cenovú ponuku radiátora na mieru Vám radi pripravia pracovníci obchodného oddelenia.



Variant plan
bez príplatku



Variant delené kryty
príplatok +80 EUR



Variant s perforáciou
príplatok +80 EUR



Variant s LED osvetlením
Príplatok za LED osvetlení
biele +330 EUR
Príplatok za LED osvetlení
RGB +390 EUR



Variant s potiskom
Príplatok +150 EUR
(typ 1206/456)
Príplatok +190 EUR
(typ 1806/608)



Variant s madlom
Príplatok za madlo
dĺžky telesa
viz. cenník str. 15

SOLAR

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1206/288 | 377 | st 50 | 212,09 |
| 1206/477 | 607 | st 50 | 239,09 |
| 1206/603 | 757 | st 50 | 262,67 |
| 1806/288 | 540 | st 50 | 256,07 |
| 1806/477 | 890 | st 50 | 294,41 |
| 1806/603 | 1128 | st 50 | 319,41 |

Farba podkladu pre nerez kryt – antracid S02. • Až na nerez, teleso vždy vo farbe krytu. • Príplatok za nerez kryt +40 EUR.
Na objednávku s nerezovým perforovaným krytom, madlo nieje zahrnuté v cene radiátora.

COLLOM

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/298 | 614 | st 50 | 200,76 |
| 1800/450 | 910 | st 50 | 263,59 |
| 1800/602 | 1205 | st 50 | 322,50 |

COLLOM DOUBLE

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/298 | 817 | st 50 | 234,93 |
| 1800/450 | 1162 | st 50 | 302,20 |
| 1800/602 | 1549 | st 50 | 368,22 |

COLLOM MIRROR

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/602 | 773 | st 50 | 337,20 |

COLLOM LIGHT

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/274 | 550 | st 50 | 214,25 |
| 1800/442 | 866 | st 50 | 295,46 |
| 1800/610 | 1183 | st 50 | 347,94 |

COLBY

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/600 | 1063 | 50 | 242,00 |

OCTAVA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/318 | 766 | st 50 | 177,01 |
| 1800/462 | 1094 | st 50 | 237,40 |
| 1800/606 | 1422 | st 50 | 280,07 |

OCTAVA DOUBLE

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/318 | 1096 | st 50 | 234,93 |
| 1800/462 | 1564 | st 50 | 302,20 |
| 1800/606 | 2030 | st 50 | 368,22 |

OCTAVA RADIUS

| TYP VÝŠKA/DÍŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/295 | 608 | st 50 | 277,00 |

ARUBA

| TYP VÝŠKA/DÍŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/300 | 530 | st 50 | 165,95 |
| 1800/480 | 855 | st 50 | 221,13 |
| 1800/600 | 1064 | st 50 | 312,87 |

ARUBA DOUBLE

| TYP VÝŠKA/DÍŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/300 | 834 | st 50 | 255,27 |
| 1800/480 | 1334 | st 50 | 396,81 |
| 1800/600 | 1667 | st 50 | 568,15 |

ANTIKA CUBE

| TYP VÝŠKA/DÍŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/295 | 1111 | st 50 | 303,00 |
| 1800/415 | 1556 | st 50 | 384,00 |
| 1800/595 | 2223 | st 50 | 502,00 |

ANTIKA LIGHT

| TYP VÝŠKA/DÍŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/300 | 821 | st 50 | 233,47 |
| 1800/480 | 1314 | st 50 | 336,14 |
| 1800/600 | 1643 | st 50 | 401,81 |

ANTIKA DOUBLE

| TYP VÝŠKA/DÍŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/300 | 1127 | st 50 | 366,32 |
| 1800/480 | 1793 | st 50 | 545,28 |
| 1800/600 | 2325 | st 50 | 676,82 |



KANDAVU

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------------|
| 1800/535 | 1022 | st 50 | 186,35 | 472,94 |
| 1800/670 | 1280 | st 50 | 218,26 | 550,94 |
| 1800/805 | 1538 | st 50 | 249,89 | – |

COLLOM DOUBLE HORIZONTAL

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 602/1000 | 921 | 952 | 285,84 |
| 602/1400 | 1271 | 1352 | 325,44 |
| 602/1800 | 1621 | 1752 | 350,52 |

F10 V

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/280 | 609 | 230 | 174,00 |
| 1800/420 | 866 | 370 | 219,00 |
| 1800/560 | 1111 | 510 | 262,00 |

F10 L

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1800/560 | 1111 | 510 | 353,00 |
| 1800/700 | 1348 | 650 | 398,00 |

F10 H

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|------------|
| | | AB, CD, AD, CB, AC, CA | EF, FE | |
| 560/1000 | 617 | 510 | 966 | 196,00 |
| 560/1400 | 864 | 510 | 1366 | 229,00 |
| 560/1800 | 1111 | 510 | 1766 | 262,00 |

F20 H

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|------------|
| | | AB, CD, AD, CB, AC, CA | EF, FE | |
| 560/1000 | 964 | 510 | 966 | 308,00 |
| 560/1400 | 1344 | 510 | 1366 | 364,00 |
| 560/1800 | 1723 | 510 | 1766 | 420,00 |

PRÍPLATKY PRE F10 A F20

| Pripojenie F10, F20 | Príplatok |
|--|---------------|
| AD, CB, BD, DB | bez príplatku |
| AB, CD, AC, CA | 6 EUR |
| EF, FE | 9 EUR |
| Ventilová verzia (VL,VR) | 30 EUR |
| Stredové pripojenie (MA) | 30 EUR |
| Ventilová verzia (VL,VR) + stredové pripojenie (MA) | 60 EUR |

| Farba | Príplatok |
|---|---------------------------|
| 01, 02, 20 (RAL9016, RAL9010, RAL9006) | bez príplatku |
| Výber farieb podľa vzorkovníku ISAN | +10-30 % k základnej cene |
| Farba podľa vlastného výberu mimo vzorkovníku ISAN | +30 % k základnej cene |

| Prevádzkový pretlak | Príplatok |
|---------------------|------------------------|
| 5 bar (0,5 MPa) | bez príplatku |
| 10 bar (1,0 MPa) | +15 % k základnej cene |

| Pripojovací závit | Príplatok |
|----------------------|---------------|
| 4 × G1/2" | bez príplatku |
| 4 × G3/4", 4 × G3/8" | 20 EUR |

| Termostatická hlavica | Príplatok |
|---------------------------------|-----------|
| Heimeier typ K so vstav. čidlom | 13 EUR |

ARUBA DOUBLE HORIZONTAL

| TYP VÝŠKA/DĺžKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 576/1000 | 1135 | 540 | 411,19 |
| 576/1400 | 1581 | 540 | 572,35 |
| 576/1800 | 2026 | 540 | 725,11 |

ANTIKA DOUBLE HORIZONTAL

| TYP VÝŠKA/DĺžKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 576/1000 | 1523 | 540 | 655,96 |
| 576/1400 | 2111 | 540 | 924,56 |
| 576/1800 | 2700 | 540 | 1 183,53 |



QUADRAT

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1255/500 | 578 | 600 | 400 | 460 | 194,52 | 383,80 | 269,74 | 459,03 |
| 1255/600 | 675 | 700 | 500 | 560 | 202,23 | 416,42 | 277,46 | 491,64 |
| 1755/500 | 807 | 800 | 600 | 460 | 256,38 | 519,53 | 331,61 | 594,75 |
| 1755/600 | 941 | 900 | 700 | 560 | 266,96 | 564,63 | 342,19 | 639,85 |

QUADRAT PLUS

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1245/600 | 699 | st 50 | 214,00 |
| 1745/600 | 965 | st 50 | 279,00 |

CLUB EDGE

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1182/600 | 748 | 700 | 562 | 208,00 | 292,00 |
| 1758/600 | 1110 | 1100 | 562 | 291,00 | 408,00 |

IKARIA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 732/500 | 337 | 300 | 200 | 464 | 90,74 | 234,95 | 157,09 | 290,24 |
| 732/600 | 389 | 400 | 300 | 564 | 94,73 | 241,59 | 162,32 | 292,63 |
| 1212/500 | 573 | 600 | 400 | 464 | 129,83 | 347,81 | 191,07 | 398,85 |
| 1212/600 | 663 | 700 | 500 | 564 | 136,68 | 366,27 | 197,79 | 423,74 |
| 1772/500 | 855 | 800 | 600 | 464 | 162,19 | 453,72 | 233,02 | 512,74 |
| 1772/600 | 989 | 1000 | 700 | 564 | 174,58 | 466,27 | 247,46 | 526,95 |

IKARIA RADIUS

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 732/500 | 349 | 300 | 200 | 446 | 99,82 | 258,45 | 172,80 | 319,26 |
| 732/600 | 400 | 400 | 300 | 546 | 104,20 | 265,75 | 178,55 | 321,89 |
| 1212/500 | 593 | 600 | 400 | 446 | 142,81 | 382,59 | 210,18 | 438,73 |
| 1212/600 | 682 | 700 | 500 | 546 | 150,34 | 402,90 | 217,57 | 466,12 |
| 1772/500 | 878 | 900 | 600 | 446 | 178,41 | 499,09 | 256,32 | 564,05 |
| 1772/600 | 1018 | 1000 | 700 | 546 | 192,04 | 512,90 | 272,21 | 579,65 |

IKARIA DOUBLE

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 732/600 | 591 | 600 | 564 | 185,57 | 260,78 |
| 1212/600 | 955 | 900 | 564 | 284,64 | 359,86 |
| 1772/600 | 1429 | 1200 | 564 | 370,94 | 446,17 |

KORO

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1180/600 | 1091 | 800 | 50 | 298,36 | 361,40 |

KORO PLUS

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1180/600 | 1091 | 800 | st 50 | 433,09 | 493,87 |

KORO EXTRA

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1180/800 | 1155 | 900 | 50 | 335,28 | 396,98 |

MAPIA LIGHT

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 725/500 | 358 | 400 | 459 | 96,90 | 165,50 |
| 725/600 | 421 | 400 | 559 | 100,18 | 168,67 |
| 1180/500 | 558 | 600 | 459 | 142,31 | 211,03 |
| 1180/600 | 658 | 700 | 559 | 147,79 | 216,30 |
| 1765/500 | 821 | 800 | 459 | 201,19 | 270,40 |
| 1765/600 | 966 | 1000 | 559 | 209,40 | 278,32 |

MAPIA LIGHT PLUS

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1090/600 | 622 | st 50 | 169,00 |
| 1610/600 | 916 | st 50 | 226,00 |

MAPIA PLUS

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 732/506 | 355 | 456 | 202,88 |
| 732/606 | 416 | 556 | 207,35 |
| 1180/506 | 545 | 456 | 303,97 |
| 1180/606 | 638 | 556 | 311,64 |
| 1740/506 | 765 | 456 | 433,73 |
| 1740/606 | 896 | 556 | 444,32 |

MAPIA PLUS DOUBLE

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 732/506 | 504 | 456 | 241,69 |
| 732/606 | 581 | 556 | 250,02 |
| 1180/506 | 751 | 456 | 350,76 |
| 1180/606 | 892 | 556 | 363,86 |
| 1740/506 | 1070 | 456 | 497,99 |
| 1740/606 | 1271 | 556 | 517,06 |

MIRO

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1236/500 | 561 | 50 | 257,00 |
| 1500/600 | 771 | 50 | 311,00 |



SULIA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] ELEKTRO |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 1205/350 | 589 | 600 | 315 | 161,03 | 230,74 |

SWING

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1210/600 | 690 | 700 | 50 | 294,85 |
| 1610/600 | 933 | 900 | 50 | 399,98 |

Príplatok za bočný kryt v inej farbe + 26 EUR

SWINGO

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1210/610 | 690 | 700 | 50 | 281,00 |
| 1610/610 | 933 | 900 | 50 | 379,00 |

Príplatok za bočný kryt v inej farbe + 26 EUR

SPIRA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 730/500 | 312 | 300 | 200 | 429 | 91,74 | 180,66 | 160,53 | 260,49 |
| 730/600 | 366 | 400 | 300 | 529 | 94,71 | 192,28 | 163,39 | 272,11 |
| 1180/500 | 486 | 500 | 300 | 429 | 123,23 | 264,85 | 192,64 | 346,54 |
| 1180/600 | 569 | 600 | 400 | 529 | 127,93 | 284,55 | 197,17 | 366,25 |
| 1765/500 | 722 | 700 | 500 | 429 | 169,33 | 373,68 | 239,70 | 416,58 |
| 1765/600 | 846 | 900 | 600 | 529 | 176,31 | 402,43 | 246,43 | 486,87 |

SPIRA RADIUS

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 730/500 | 316 | 300 | 200 | 443 | 102,51 | 201,87 | 170,91 | 281,29 |
| 730/600 | 370 | 400 | 300 | 546 | 106,07 | 215,34 | 174,34 | 294,75 |
| 1180/500 | 492 | 500 | 300 | 443 | 135,24 | 290,65 | 201,21 | 371,89 |
| 1180/600 | 576 | 600 | 400 | 546 | 140,94 | 313,47 | 209,71 | 394,71 |
| 1765/500 | 741 | 700 | 500 | 443 | 180,24 | 397,77 | 250,21 | 481,75 |
| 1765/600 | 869 | 900 | 600 | 546 | 188,73 | 430,77 | 258,39 | 514,75 |

PALMYRA PLUS

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 735/600 | 386 | 400 | 565 | 71,20 | 192,19 | 140,74 | 247,10 |
| 1175/600 | 643 | 600 | 565 | 101,51 | 274,00 | 171,71 | 352,28 |
| 1775/600 | 996 | 1000 | 565 | 136,65 | 368,86 | 208,21 | 474,25 |



SPIRA PLUS

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1140/600 | 737 | st 50 | 140,00 |
| 1660/600 | 1048 | st 50 | 197,00 |

PALMYRA VALVE

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 775/600 | 415 | 50 | 149,00 |
| 1215/600 | 660 | 50 | 167,00 |
| 1775/600 | 982 | 50 | 184,00 |

LINOSIA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 730/500 | 347 | 300 | 200 | 459 | 67,72 | 176,76 | 135,76 | 248,95 |
| 730/600 | 406 | 400 | 300 | 559 | 71,28 | 191,99 | 139,33 | 264,18 |
| 1180/500 | 546 | 600 | 400 | 459 | 96,72 | 265,51 | 166,43 | 339,37 |
| 1180/600 | 638 | 600 | 400 | 559 | 102,40 | 290,99 | 172,11 | 364,84 |
| 1765/500 | 836 | 800 | 600 | 459 | 135,68 | 358,37 | 207,88 | 434,72 |
| 1765/600 | 976 | 1000 | 700 | 559 | 144,19 | 401,07 | 216,38 | 477,41 |

LINOSIA PLUS

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 730/600 | 428 | 400 | 300 | 559 | 98,40 | 234,28 | 166,96 | 302,29 |
| 1180/600 | 673 | 700 | 500 | 559 | 143,27 | 350,48 | 211,95 | 416,03 |
| 1765/600 | 1019 | 1000 | 700 | 559 | 195,80 | 477,91 | 265,21 | 541,46 |

TONGIA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 695/500 | 324 | 300 | 200 | 470 | 47,67 | 137,88 | 115,72 | 223,12 |
| 695/600 | 380 | 400 | 300 | 570 | 48,71 | 140,88 | 116,76 | 225,12 |
| 1135/500 | 511 | 500 | 400 | 470 | 68,01 | 196,68 | 137,71 | 265,52 |
| 1135/600 | 599 | 600 | 500 | 570 | 71,45 | 206,64 | 141,16 | 272,16 |
| 1535/500 | 705 | 700 | 500 | 470 | 85,68 | 247,80 | 157,88 | 304,40 |
| 1535/600 | 826 | 800 | 600 | 570 | 90,12 | 260,64 | 162,32 | 312,96 |

DUO

NOVINKA

| TYP VÝŠKA/DĺŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1230/600 | 943 | 545 | 410,00 |
| 1770/600 | 1359 | 545 | 524,00 |



GRENADA

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 695/450 | 298 | 300 | 200 | 415 | 34,78 | 148,85 | 119,17 | 221,05 |
| 695/500 | 327 | 300 | 200 | 465 | 35,86 | 155,18 | 120,29 | 227,38 |
| 695/600 | 384 | 400 | 300 | 565 | 36,94 | 166,38 | 122,44 | 238,58 |
| 695/750 | 462 | 500 | 300 | 715 | 39,59 | 172,03 | 131,45 | 256,05 |
| 935/450 | 391 | 400 | 300 | 415 | 42,03 | 183,92 | 130,74 | 256,94 |
| 935/500 | 429 | 400 | 400 | 465 | 43,48 | 191,69 | 132,15 | 264,72 |
| 935/600 | 504 | 500 | 400 | 565 | 44,93 | 207,25 | 135,02 | 280,28 |
| 935/750 | 612 | 600 | 500 | 715 | 50,68 | 225,59 | 147,67 | 306,55 |
| 1135/450 | 467 | 500 | 300 | 415 | 49,32 | 218,25 | 142,28 | 292,11 |
| 1135/500 | 512 | 500 | 400 | 465 | 51,10 | 227,79 | 144,02 | 301,65 |
| 1135/600 | 602 | 600 | 400 | 565 | 52,87 | 247,40 | 147,55 | 321,25 |
| 1135/750 | 742 | 700 | 500 | 715 | 57,96 | 261,73 | 162,48 | 353,72 |
| 1335/450 | 549 | 500 | 300 | 415 | 57,58 | 245,06 | 152,26 | 319,54 |
| 1335/500 | 602 | 600 | 500 | 465 | 58,15 | 256,06 | 154,29 | 330,54 |
| 1335/600 | 708 | 700 | 500 | 465 | 58,73 | 278,36 | 158,42 | 352,84 |
| 1335/750 | 866 | 800 | 600 | 715 | 63,68 | 291,36 | 175,18 | 381,65 |
| 1535/450 | 632 | 600 | 400 | 415 | 61,97 | 271,88 | 162,24 | 346,98 |
| 1535/500 | 693 | 700 | 500 | 465 | 64,39 | 284,33 | 164,56 | 359,43 |
| 1535/600 | 815 | 800 | 600 | 565 | 66,81 | 309,33 | 169,29 | 384,43 |
| 1535/750 | 991 | 1000 | 700 | 715 | 70,51 | 320,99 | 187,88 | 409,57 |
| 1775/450 | 739 | 700 | 500 | 415 | 70,68 | 310,47 | 176,30 | 386,81 |
| 1775/500 | 810 | 800 | 600 | 465 | 73,51 | 325,40 | 179,00 | 401,75 |
| 1775/600 | 952 | 1000 | 700 | 565 | 76,33 | 354,86 | 184,56 | 431,21 |
| 1775/750 | 1170 | 1200 | 800 | 715 | 83,44 | 373,39 | 203,89 | 476,29 |

GRENADA RADIUS

| TYP VÝŠKA/DĹŽKA [MM] | VÝKON [W] 75/65/20 °C | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON [W] | ODPORUČENÝ EL. PRÍKON - CHRÓM | PRIPÁJACÍ ROZSTUP [MM] | CENA [EUR] | CENA [EUR] CHRÓM | CENA [EUR] ELEKTRO | CENA [EUR] ELEKTRO CHRÓM |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 695/450 | 302 | 300 | 200 | 415 | 39,80 | 160,99 | 127,63 | 233,19 |
| 695/500 | 331 | 300 | 200 | 465 | 41,06 | 168,56 | 129,25 | 240,76 |
| 695/600 | 389 | 400 | 300 | 565 | 42,19 | 179,35 | 131,66 | 251,55 |
| 695/750 | 470 | 500 | 300 | 715 | 47,43 | 192,86 | 140,66 | 268,66 |
| 935/450 | 396 | 400 | 300 | 415 | 46,41 | 199,16 | 140,62 | 272,19 |
| 935/500 | 434 | 400 | 300 | 465 | 47,93 | 207,15 | 142,32 | 280,18 |
| 935/600 | 510 | 500 | 400 | 565 | 49,46 | 223,13 | 145,39 | 296,15 |
| 935/750 | 627 | 600 | 400 | 715 | 57,89 | 252,36 | 161,74 | 329,45 |
| 1135/450 | 473 | 500 | 300 | 415 | 54,24 | 233,50 | 153,56 | 307,35 |
| 1135/500 | 518 | 500 | 400 | 465 | 56,03 | 243,15 | 155,35 | 317,00 |
| 1135/600 | 609 | 600 | 400 | 565 | 57,82 | 263,17 | 159,12 | 337,02 |
| 1135/750 | 753 | 700 | 500 | 715 | 66,69 | 292,94 | 177,50 | 375,92 |
| 1335/450 | 555 | 500 | 300 | 415 | 65,26 | 262,18 | 165,95 | 336,66 |
| 1335/500 | 609 | 600 | 400 | 465 | 65,86 | 273,54 | 168,04 | 348,02 |
| 1335/600 | 716 | 700 | 500 | 565 | 66,45 | 292,57 | 172,44 | 367,05 |
| 1335/750 | 880 | 800 | 600 | 715 | 67,95 | 319,91 | 193,75 | 395,36 |
| 1535/450 | 638 | 600 | 400 | 415 | 69,47 | 290,86 | 178,33 | 365,96 |
| 1535/500 | 700 | 700 | 500 | 465 | 71,86 | 303,93 | 180,74 | 379,03 |
| 1535/600 | 823 | 800 | 600 | 565 | 74,25 | 321,98 | 185,76 | 397,08 |
| 1535/750 | 1007 | 1000 | 700 | 715 | 83,05 | 346,88 | 209,99 | 414,80 |
| 1775/450 | 759 | 700 | 500 | 415 | 81,09 | 333,18 | 197,55 | 409,53 |
| 1775/500 | 832 | 800 | 600 | 465 | 83,95 | 348,95 | 200,33 | 425,30 |
| 1775/600 | 978 | 1000 | 700 | 565 | 86,80 | 378,62 | 206,38 | 454,96 |
| 1775/750 | 1189 | 1200 | 800 | 715 | 93,97 | 392,56 | 232,90 | 512,35 |

Ceny elektrickej verzie jednotlivých telies sú vždy uvedené vo variante s regulátorom MINI (trieda ochrany spotrebiča I., rovná šnúra).
Príplatok za vykurovaciu tyč s regulátorom **Forte** (trieda ochrany spotrebiča I., rovná šnúra) ... **+ 27 EUR**

Štandardné dodanie regulátorov:
Biely regulátor: biele odtiene

Strieborný regulátor:
chrom, nerez a ostatné farby RAL stupnice ISAN

SADY PRE KOMBINOVANÉ VYKUROVANIE (VYKUROVACIA TYČ S REGULÁTOROM + T KUS)

| vykurovací tyč príkion [W] | regulátor MINI | | regulátor FORTE | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | cena [EUR] | dĺžka tyče [mm] | cena [EUR] | dĺžka tyče [mm] |
| 200 | 55,98 | 320 | 68,50 | 320 |
| 300 | 56,73 | 400 | 69,00 | 400 |
| 400 | 57,48 | 480 | 69,50 | 480 |
| 500 | 57,73 | 560 | 70,00 | 560 |
| 600 | 58,23 | 680 | 70,50 | 680 |
| 700 | 58,86 | 730 | 71,25 | 730 |
| 800 | 59,61 | 820 | 71,75 | 820 |
| 900 | 59,86 | 920 | 72,25 | 920 |
| 1000 | 60,23 | 980 | 72,25 | 980 |
| 1200 | 60,98 | 1150 | 73,75 | 1150 |

Cenu samostatnej vykurovacej tyče získate po odpočítaní 2 EUR za chromový tkus.



REGULÁTOR MINI



REGULÁTOR FORTE

CENOVÉ NAVÝŠENIE ÚPRAV V PROGRAME RADIÁTOR NA MIERU

Konkrétnu cenovú ponuku Radiátora na mieru Vám radi pripraví pracovníci obchodného oddelenia.
Pred začatím výroby zloží zákazník zálohu vo výške 50% z celkovej ceny výrobu vrátane DPH.
Prípadné zľavy sa kalkulujú z konečnej ceny vrátane príplatku.

| Príplatok za montážne sady do priestoru | cena [EUR] |
|---|------------|
| príplatok za odtieň vo farbe RAL | 6,20 |
| príplatok za chrómové prevedenie | 10,00 |

| Úprava | príplatok |
|--------------------------|-----------|
| zmena výšky | 25 % |
| zmena dĺžky | 25 % |
| zmena výšky a dĺžky | 35 % |
| skosenie, uzavrený obvod | 50 % |

| Príplatok za zmenu pripojenia | farba | cena [EUR] |
|---|-------|------------|
| pripojenie bočné, spodné a spodné s krytkou | RAL | 14,00 |
| príplatok za bočné, spodné a spodné s krytkou | chróm | 18,00 |
| Palmyra Inox, Palmyra radius Inox - spodné pripojenie | inox | 22,00 |

TERMOSTATICKÉ HLAVICE A VENTILY

| objednací kód | popis | povrch | Cena [EUR] |
|---------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 484000350 | Termostatická hlavica | biela | 23,00 |
| 484000360 | Termostatická hlavica | chróm | 24,00 |
| 484000370 | Termostatická hlavica | neroz | 29,00 |
| 484000380 | Termostatický set rohový | biela | 59,00 |
| 484000390 | Termostatický set priamy | biela | 55,00 |
| 484000400 | Termostatický set úhlový | biela | 51,00 |
| 484000410 | Termostatický ventil rohový SP | biela | 67,00 |
| 484000420 | Termostatický ventil priamy SP | biela | 67,00 |
| 484000430 | Termostatický set rohový | chróm | 55,00 |
| 484000440 | Termostatický set priamy | chróm | 64,00 |
| 484000450 | Termostatický set úhlový | chróm | 52,00 |
| 484000460 | Termostatický ventil rohový SP | chróm | 70,00 |
| 484000470 | Termostatický ventil priamy SP | chróm | 70,00 |
| 484000480 | Termostatický set rohový | neroz | 64,00 |
| 484000490 | Termostatický set priamy | neroz | 59,00 |
| 484000500 | Termostatický set úhlový | neroz | 61,00 |
| 484000510 | Termostatický ventil rohový SP | neroz | 97,00 |
| 484000520 | Termostatický ventil priamy SP | neroz | 97,00 |
| 484000530 | Svorné šroubenie pre Cu trubky | chróm | 6,00 |
| 484000540 | Svorné šroubenie pre Cu trubky | neroz | 6,00 |
| 484000550 | Svorné šroubenie pre Al/PE-X trubky | chróm | 6,00 |
| 484000560 | Svorné šroubenie pre Al/PE-X trubky | neroz | 6,00 |

DOPLNKY

| objednací kód | popis | Cena [EUR] |
|---------------|-------------------------------------|------------|
| O12ISAN11-80 | Háčik 4,5 cm | 20,41 |
| O12ISAN12-80 | Držiak na osušku kruhový | 37,08 |
| O12ISAN13-80 | Trojháčik - otočný 6 cm | 45,41 |
| O12ISAN14-80 | Držiak ručníkov - trojnásobný 35 cm | 82,91 |
| O12ISAN15-80 | Držiak na osušku 40 cm | 62,08 |
| O12ISAN16-80 | Polička na ručníky s vešiakom 40 cm | 103,75 |
| O12ISAN17-80 | Držiak osušky 40cm - rádius | 70,41 |

MADLA

KARTÁČOVANÁ NEREZ

| objednací kód | Cena [EUR] |
|---------------|------------|
| O15MN81-02 | 26,71 |
| O15MN81-03 | 28,63 |
| O15MN81-05 | 24,78 |
| O15MN81-06 | 27,71 |
| O15MN81-07 | 28,63 |
| O15MN81-08 | 24,78 |
| O15MN81-09 | 26,71 |
| O15MN81-10 | 26,71 |
| O15MN81-11 | 28,63 |
| O15MN81-12 | 28,63 |
| O15MN81-14 | 24,78 |
| O15MN81-15 | 26,71 |
| O15MN81-16 | 28,63 |
| O15MN81-17 | 24,78 |
| O15MN81-18 | 26,71 |
| O15MN81-19 | 28,63 |
| O15MN81-20 | 24,78 |
| O15MN81-21 | 26,71 |
| O15MN81-22 | 28,63 |

LESKLÝ CHRÓM

| objednací kód | Cena [EUR] |
|---------------|------------|
| O15MN80-02 | 58,00 |
| O15MN80-03 | 61,00 |
| O15MN80-05 | 54,00 |
| O15MN80-06 | 58,00 |
| O15MN80-07 | 61,00 |
| O15MN80-08 | 56,00 |
| O15MN80-09 | 60,00 |
| O15MN80-10 | 63,00 |
| O15MN80-11 | 77,00 |
| O15MN80-12 | 60,00 |
| O15MN80-14 | 54,00 |
| O15MN80-15 | 59,00 |
| O15MN80-16 | 61,00 |
| O15MN80-17 | 59,00 |
| O15MN80-18 | 61,00 |
| O15MN80-19 | 66,00 |
| O15MN80-20 | 54,00 |
| O15MN80-21 | 59,00 |
| O15MN80-22 | 61,00 |

VZORNÍK FARIEB – PRÍPLATKY

| PRÍPLATOK | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | ODTIEŇ | POVRCH |
|---|---|---|-----------|
| 0% | RAL9016 | snehovo biela | |
| | RAL9010 | biela | |
| | RAL9006 | kov | |
| 10% | RAL9001 | slonová kost | |
| | RAL1015 | jasmín | |
| | RAL9005 | černá | |
| | RAL7024 | šedá | |
| | RAL6019 | pistáciová | |
| | RAL8017 | čokoláda | |
| 20% | S06 | slniečny lúč | struktúra |
| | S07 | bambusové drevo | |
| | S08 | slonová kost | struktúra |
| | S09 | snehovo biela | struktúra |
| | S10 | bridlica | struktúra |
| | S11 | obloha | |
| | S12 | ľad | struktúra |
| | S13 | pieskovec | struktúra |
| | S14 | trstina | struktúra |
| | S15 | ocelovo modrá | |
| | S16 | chilli | |
| | S17 | pálená tehla | struktúra |
| | S18 | karí | struktúra |
| | S19 | mosaz | |
| 30% | S01 | hliník | metalíza |
| | S02 | anthracit | metalíza |
| | S03 | meď | metalíza |
| | S04 | zlato | metalíza |
| | S05 | striebro | metalíza |
| | Farba zo stupnice RAL mimo vzorník ISAN | | |
| CHROME | satén | Ceny povrchovej úpravy satén sú zhodné s cenou chrómového vyhotovenia | |
| | chróm | Chrómové vyhotovenie – ceny sú uvedené pri jednotlivých typoch radiátorov | |
| INOX | nerez | Radiátor z nerezovej ocele – ceny sú uvedené pri jednotlivých typoch radiátorov | |
| Príplatok za farbu sa vypočíta zo základnej ceny radiátora. | | | |