

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 3/8"	150	1-3V	0,91	1-3S	0,78
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 4"	2	1-12V	37,87	1-12S	32,30
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 6"	1	1-14V	135,27	1-14S	115,35
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 1/2"	100	1-4V	0,91	1-4S	0,78
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 3/4"	60	1-5V	1,24	1-5S	1,05
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 1"	30	1-6V	1,83	1-6S	1,59
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 5/4"	17	1-7V	3,00	1-7S	2,55
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 6/4"	12	1-8V	4,03	1-8S	3,44
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 2"	7	1-9V	6,22	1-9S	5,29
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 2 1/2"	4	1-10V	12,97	1-10S	19,92
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 1/4"	250	1-2V	0,91	1-2S	0,78
Oblúk č.1 dlhý 90° vonkajší/ vnútorný závit 3"	3	1-11V	29,56	1-11S	25,20
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 1/4"	220	120-2V	0,61	120-2S	0,48
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 3/8"	140	120-3V	0,61	120-3S	0,48
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 4"	4	120-12V	19,35	120-12S	16,54
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 6"	1	120-14V	64,57	120-14S	50,99
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 1/2"	140	120-4V	0,48	120-4S	0,43
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 3/4"	80	120-5V	0,74	120-5S	0,63
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 1"	50	120-6V	1,09	120-6S	0,93
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 5/4"	30	120-7V	1,79	120-7S	1,48
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 6/4"	20	120-8V	2,15	120-8S	1,85
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 2"	10	120-9V	3,22	120-9S	2,78
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 2 1/2"	14	120-10V	6,75	120-10S	5,75
Koleno č.120 45° vnútorný/vnútorný závit 3"	8	120-11V	10,29	120-11S	8,79
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 3/8"	200	121-3V	0,83	121-3S	0,70
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 1/2"	150	121-4V	0,83	121-4S	0,70
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 3/4"	80	121-5V	1,24	121-5S	1,05
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 1"	50	121-6V	1,67	121-6S	2,57
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 5/4"	30	121-7V	2,76	121-7S	3,90
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 6/4"	20	121-8V	3,29	121-8S	5,33

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 2"	10	121-9V	5,42	121-9S	4,61
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 2 1/2"	14	121-10V	10,84	121-10S	9,23
Koleno č.121 45° vnútorný/vonkajší závit 3"	8	121-11V	16,22	121-11S	13,86
T-kus č.130 vnútorný závit 3/8"	120	130-3V	0,70	130-3S	0,59
T-kus č.130 vnútorný závit 4"	4	130-12V	20,55	130-12S	17,50
T-kus č.130 vnútorný závit 5"	2	130-13V	54,11	130-13S	46,14
T-kus č.130 vnútorný závit 6"	1	130-14V	73,04	130-14S	62,29
T-kus č.130 vnútorný závit 1/2"	100	130-4V	0,63	130-4S	0,54
T-kus č.130 vnútorný závit 3/4"	50	130-5V	0,89	130-5S	0,76
T-kus č.130 vnútorný závit 1"	30	130-6V	1,41	130-6S	1,20
T-kus č.130 vnútorný závit 5/4"	20	130-7V	2,11	130-7S	1,81
T-kus č.130 vnútorný závit 6/4"	15	130-8V	2,74	130-8S	2,37
T-kus č.130 vnútorný závit 2"	10	130-9V	4,03	130-9S	3,44
T-kus č.130 vnútorný závit 2 1/2"	10	130-10V	8,70	130-10S	7,40
T-kus č.130 vnútorný závit 1/4"	150	130-2V	0,85	130-2S	1,31
T-kus č.130 vnútorný závit 3"	8	130-11V	11,56	130-11S	9,88
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 4"X 5/4"	4	130-118V	25,70	130-118S	21,92
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 4"X 6/4"	4	130-119V	25,70	130-119S	21,92
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 4"X2"	4	130-57V	27,94	130-57S	22,07
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 4"X2 1/2"	4	130-58V	25,70	130-58S	21,92
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 4"X3"	4	130-59V	27,94	130-59S	22,07
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/8"X1/4"	120	130-15V	0,91	130-15S	0,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/8"X1/2"	100	130-115V	0,91	130-115S	0,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1/2"X 3/8"	100	130-19V	0,91	130-19S	0,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1/2"X 3/8"X3/8"	100	130-71V	0,91	130-71S	0,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1/2"X 1/2"X3/8"	100	130-72V	0,91	130-72S	0,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1/2"X 3/4"	70	130-20V	1,26	130-20S	1,00
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1/2"X1"	50	130-16V	1,68	130-16S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1/2"X 1/4"	100	130-17V	0,91	130-17S	0,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X 1/4"	70	130-116V	1,11	130-116S	0,96

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X 3/8"	60	130-21V	1,11	130-21S	0,96
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X 1/2"	70	130-22V	1,11	130-22S	0,96
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X 1/2"X1/2"	60	130-61V	1,11	130-61S	0,96
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X 3/4"X 3/8"	70	130-64V	1,11	130-64S	0,96
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X 3/4"X1/2"	50	130-62V	1,11	130-62S	0,96
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X1"	50	130-70V	1,68	130-70S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3/4"X1" X1/2"	50	130-66V	1,68	130-66S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 3/8"	50	130-18V	1,68	130-18S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 1/2"	50	130-25V	1,68	130-25S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 1/2" X1/2"	60	130-67V	1,68	130-67S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 1/2" X3/4"	60	130-68V	1,68	130-68S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 3/4"	40	130-26V	1,68	130-26S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 3/4" X1/2"	60	130-69V	1,68	130-69S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X 3/4" X3/4"	40	130-73V	1,68	130-73S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X1"X 3/8"	40	130-74V	1,68	130-74S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X1"X1/2"	40	130-75V	1,68	130-75S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X1"X3/4"	30	130-65V	1,68	130-65S	1,44
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X5/4"	20	130-23V	2,59	130-23S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 1"X6/4"	20	130-117V	3,22	130-117S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 3/8"	30	130-24V	2,59	130-24S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 1/2"	30	130-27V	2,59	130-27S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 1/2" X1"	25	130-77V	2,59	130-77S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 3/4"	25	130-28V	2,59	130-28S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 3/4" X 3/4"	25	130-78V	2,59	130-78S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 3/4" X1"	25	130-79V	2,59	130-79S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 1"	25	130-29V	2,59	130-29S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 1"X3/4"	25	130-80V	2,59	130-80S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 1"X1"	25	130-81V	2,59	130-81S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 5/4"X1/2"	30	130-82V	2,59	130-82S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 5/4"X3/4"	25	130-83V	2,59	130-83S	2,18

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 5/4"X1"	20	130-84V	2,59	130-84S	2,18
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X 6/4"	15	130-40V	3,22	130-40S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 5/4"X2"	10	130-41V	4,61	130-41S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 1/2"	20	130-30V	3,22	130-30S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 1/2"X5/4"	20	130-86V	3,22	130-86S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 3/4"	20	130-31V	3,22	130-31S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 3/4"X5/4"	20	130-87V	3,22	130-87S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 1"	15	130-32V	3,22	130-32S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 1"X1"	20	130-88V	3,22	130-88S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 1"X5/4"	20	130-89V	3,22	130-89S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 5/4"	15	130-33V	3,22	130-33S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 5/4"X1"	15	130-90V	3,22	130-90S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 5/4"X5/4"	20	130-91V	3,22	130-91S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 6/4"X1/2"	20	130-92V	3,22	130-92S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 6/4"X3/4"	20	130-93V	3,22	130-93S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 6/4"X1"	20	130-94V	3,22	130-94S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X 6/4"X5/4"	15	130-95V	3,22	130-95S	2,78
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X2"X5/4"	10	130-96V	4,61	130-96S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 1/2"X6/4"	15	130-97V	4,61	130-97S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 6/4"X2"	10	130-39V	4,61	130-39S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 1/2"	15	130-34V	4,61	130-34S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 3/4"	15	130-35V	4,61	130-35S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 3/4"X6/4"	14	130-98V	4,61	130-98S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 1"	10	130-36V	4,61	130-36S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 1"X6/4"	10	130-99V	4,61	130-99S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 5/4"	10	130-37V	4,61	130-37S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 5/4"X5/4"	10	130-100V	4,61	130-100S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 5/4"X6/4"	7	130-101V	4,61	130-101S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 6/4"	10	130-38V	4,61	130-38S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X 6/4"X6/4"	7	130-102V	4,61	130-102S	3,90

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X2"X1/2"	15	130-103V	4,61	130-103S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X2"X3/4"	15	130-104V	4,61	130-104S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X2"X1"	12	130-105V	4,61	130-105S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2"X2"X6/4"	7	130-107V	4,61	130-107S	3,90
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X2"X2 "	10	130-108V	9,47	130-108S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X 1/2"	10	130-44V	9,47	130-44S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X 3/4"	10	130-45V	9,47	130-45S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X 1"	10	130-42V	9,47	130-42S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X 5/4"	10	130-46V	9,47	130-46S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X 6/4"	10	130-47V	9,47	130-47S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 2 1/2"X2"	10	130-48V	9,47	130-48S	8,08
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3"X 1"	8	130-51V	13,52	130-51S	11,54
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3"X 5/4"	8	130-52V	13,52	130-52S	11,54
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3"X 6/4"	8	130-53V	13,52	130-53S	11,54
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3"X2"	8	130-50V	13,52	130-50S	11,54
T-kus redukovaný č.130 vnútorný závit 3"X2 1/2"	8	130-54V	13,52	130-54S	11,54
T-kus č.131 vnútorný závit 1/2"	50	131-4V	1,11	131-4S	0,94
T-kus č.131 vnútorný závit 3/4"	30	131-5V	1,54	131-5S	1,33
T-kus č.131 vnútorný závit 1"	15	131-6V	2,44	131-6S	2,09
T-kus č.131 vnútorný závit 5/4"	12	131-7V	3,68	131-7S	3,15
T-kus č.131 vnútorný závit 6/4"	8	131-8V	4,74	131-8S	4,03
T-kus č.131 vnútorný závit 2"	5	131-9V	7,12	131-9S	6,07
Koleno dvojité č.132 vnútorný závit 1/2"	50	132-4V	1,46	132-4S	1,24
Koleno dvojité č.132 vnútorný závit 3/4"	30	132-5V	2,02	132-5S	1,72
Koleno dvojité č.132 vnútorný závit 1"	15	132-6V	3,22	132-6S	2,76
Koleno dvojité č.132 vnútorný závit 5/4"	10	132-7V	4,79	132-7S	4,11
Koleno dvojité č.132 vnútorný závit 6/4"	6	132-8V	6,14	132-8S	5,25
Koleno dvojité č.132 vnútorný závit 2"	3	132-9V	9,29	132-9S	7,92
T-kus č.133 vnútorný závit/vonkajší závit 3/8"	140	133-3V	1,46	133-3S	1,24
T-kus č.133 vnútorný závit/vonkajší závit 1/2"	100	133-4V	1,17	133-4S	1,00

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
T-kus č.133 vnútorný závit/vonkajší závit 3/4"	60	133-5V	1,74	133-5S	1,50
T-kus č.133 vnútorný závit/vonkajší závit 1"	30	133-6V	2,35	133-6S	2,00
T-kus č.134 vonkajší/vnútorný závit 1/2"	70	134-4V	1,17	134-4S	1,00
T-kus č.134 vonkajší/vnútorný závit 3/4"	60	134-5V	1,74	134-5S	1,50
T-kus č.134 vonkajší/vnútorný závit 1"	30	134-6V	2,35	134-6S	2,00
T-kus č.134 vonkajší/vnútorný závit 5/4"	18	134-7V	3,81	134-7S	3,24
T-kus č.134 vonkajší/vnútorný závit 6/4"	15	134-8V	5,00	134-8S	4,26
T-kus č.134 vonkajší/vnútorný závit 2"	8	134-9V	7,33	134-9S	6,25
T-kus č.135 vonkajší závit 1/2"	100	135-4V	1,46	135-4S	1,24
T-kus č.135 vonkajší závit 3/4"	60	135-5V	2,02	135-5S	1,72
T-kus č.135 vonkajší závit 1"	30	135-6V	3,22	135-6S	2,76
T-kus 45° č.165 vnútorný závit 1/2"	50	165-4V	1,74	165-4S	1,50
T-kus 45° č.165 vnútorný závit 3/4"	30	165-5V	2,04	165-5S	1,76
T-kus 45° č.165 vnútorný závit 1"	20	165-6V	2,92	165-6S	2,50
T-kus 45° č.165 vnútorný závit 5/4"	12	165-7V	5,00	165-7S	4,26
T-kus 45° č.165 vnútorný závit 6/4"	8	165-8V	6,42	165-8S	5,46
T-kus 45° č.165 vnútorný závit 2"	4	165-9V	9,36	165-9S	7,97
Kríž č. 180 vnútorný závit 3/8"	100	180-3V	1,35	180-3S	1,17
Kríž č. 180 vnútorný závit 4"	3	180-12V	35,17	180-12S	30,01
Kríž č. 180 vnútorný závit 1/2"	60	180-4V	1,35	180-4S	1,17
Kríž č. 180 vnútorný závit 3/4"	40	180-5V	2,20	180-5S	1,89
Kríž č. 180 vnútorný závit 1"	30	180-6V	3,00	180-6S	2,53
Kríž č. 180 vnútorný závit 5/4"	12	180-7V	4,38	180-7S	3,74
Kríž č. 180 vnútorný závit 6/4"	10	180-8V	5,94	180-8S	5,07
Kríž č. 180 vnútorný závit 2"	5	180-9V	8,16	180-9S	6,96
Kríž č. 180 vnútorný závit 2 1/2"	7	180-10V	15,65	180-10S	13,36
Kríž č. 180 vnútorný závit 1/4"	100	180-2V	1,55	180-2S	1,33
Kríž č. 180 vnútorný závit 3"	4	180-11V	21,94	180-11S	18,69
Kríž redukovaný č. 180 vnútorný závit 3/4"X1/2"	50	180-22V	2,83	180-22S	2,41
Kríž redukovaný č. 180 vnútorný závit 1"X1/2"	30	180-25V	3,76	180-25S	3,18

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 1/4"	400	1A-2V	1,02	1A-2S	0,85
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 3/8"	300	1A-3V	1,02	1A-3S	0,85
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 1/2"	100	1A-4V	1,02	1A-4S	0,85
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 3/4"	60	1A-5V	1,35	1A-5S	1,17
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 1"	30	1A-6V	2,00	1A-6S	1,72
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 5/4"	20	1A-7V	3,27	1A-7S	2,79
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 6/4"	15	1A-8V	4,38	1A-8S	3,74
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 2"	10	1A-9V	7,20	1A-9S	6,14
Oblúk č.1A krátky 90° vonkajší/ vnútorný závit 2 1/2"	4	1A-10V	14,71	1A-10S	12,54
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 1/4"	200	2-2V	1,07	2-2S	0,93
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 3/8"	150	2-3V	1,07	2-3S	0,93
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 4"	1	2-12V	46,95	2-12S	40,05
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 1/2"	80	2-4V	0,91	2-4S	0,78
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 3/4"	60	2-5V	1,41	2-5S	1,20
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 1"	30	2-6V	2,04	2-6S	1,72
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 5/4"	15	2-7V	3,22	2-7S	2,78
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 6/4"	12	2-8V	4,61	2-8S	3,90
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 2"	6	2-9V	7,03	2-9S	6,01
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 2 1/2"	4	2-10V	14,91	2-10S	12,69
Oblúk č.2 dlhý 90° vnútorný závit 3"	3	2-11V	19,48	2-11S	16,61
Ypsilon č.220 vnútorný závit 3/8"	120	220-3V	1,89	220-3S	1,59
Ypsilon č.220 vnútorný závit 1/2"	70	220-4V	1,67	220-4S	1,42
Ypsilon č.220 vnútorný závit 3/4"	50	220-5V	2,29	220-5S	1,96
Ypsilon č.220 vnútorný závit 1"	20	220-6V	3,63	220-6S	3,11
Koleno bočné výpustné č. 221 vnútorný závit 1/2"	80	221-4V	1,59	221-4S	1,37
Koleno bočné výpustné č. 221 vnútorný závit 3/4"	50	221-5V	1,96	221-5S	1,68
Koleno bočné výpustné č. 221 vnútorný závit 1"	40	221-6V	2,83	221-6S	2,41
Koleno bočné výpustné č. 221 vnútorný závit 5/4"	17	221-7V	4,09	221-7S	3,48
Koleno bočné výpustné č. 221 vnútorný závit 6/4"	12	221-8V	5,35	221-8S	4,55
Koleno bočné výpustné č. 221 vnútorný závit 2"	7	221-9V	6,88	221-9S	5,88

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
T-kus bočný výpustný vnútorný závit 1/2"	70	223-4V	1,89	223-4S	1,59
T-kus bočný výpustný vnútorný závit 3/4"	40	223-5V	2,50	223-5S	2,15
T-kus bočný výpustný vnútorný závit 1"	20	223-6V	3,46	223-6S	2,92
T-kus bočný výpustný vnútorný závit 5/4"	15	223-7V	5,01	223-7S	4,26
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 4"X 6/4"	12	240-56V	14,39	240-56S	12,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 4"X2"	12	240-57V	14,39	240-57S	12,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 4"X2 1/2"	14	240-58V	14,39	240-58S	12,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 4"X3"	14	240-59V	14,39	240-59S	12,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3/8"X1/4"	250	240-16V	0,56	240-16S	0,44
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 1/2"X1/4"	200	240-18V	0,56	240-18S	0,44
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 1/2"X3/8"	200	240-19V	0,56	240-19S	0,44
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3/4"X 3/8"	100	240-21V	0,78	240-21S	0,63
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3/4"X1/2"	100	240-22V	0,65	240-22S	0,56
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 1"X 3/8"	90	240-24V	1,02	240-24S	0,85
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 1"X1/2"	90	240-25V	0,85	240-25S	0,74
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 1"X3/4"	70	240-26V	0,85	240-26S	0,74
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 5/4"X 1/2"	50	240-27V	1,48	240-27S	1,24
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 5/4"X 3/4"	50	240-28V	1,48	240-28S	1,24
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 5/4"X1"	50	240-29V	1,26	240-29S	1,09
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 6/4"X 1/2"	42	240-30V	1,74	240-30S	1,50
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 6/4"X 3/4"	42	240-31V	1,54	240-31S	1,30
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 6/4"X1"	40	240-32V	1,74	240-32S	1,50
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 6/4"X5/4"	35	240-33V	1,74	240-33S	1,50
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2"X 1/2"	25	240-34V	2,66	240-34S	2,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2"X 3/4"	25	240-35V	2,66	240-35S	2,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2"X1"	25	240-36V	2,66	240-36S	2,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2"X5/4"	25	240-37V	2,66	240-37S	2,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2"X6/4"	20	240-38V	2,66	240-38S	2,28
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2 1/2"X 1/2"	30	240-39V	5,01	240-39S	4,26
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 2 1/2"X 3/4"	30	240-40V	5,01	240-40S	4,26

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 21/2"X 1"	30	240-41V	5,01	240-41S	4,26
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 21/2"X 5/4"	30	240-42V	5,01	240-42S	4,26
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 21/2"X 6/4"	30	240-43V	5,01	240-43S	4,26
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 21/2"X2"	24	240-44V	5,01	240-44S	4,26
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3"X1"	24	240-47V	7,84	240-47S	6,68
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3"X 5/4"	24	240-48V	7,84	240-48S	6,68
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3"X 6/4"	24	240-49V	7,84	240-49S	6,68
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3"X2"	24	240-50V	7,84	240-50S	6,68
Nátrubok redukovaný č.240 vnútorný závit 3"X21/2"	20	240-51V	7,84	240-51S	6,68
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 4"X 1"	14	241-54V	9,40	241-54S	8,03
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 4"X 5/4"	14	241-55V	9,40	241-55S	8,03
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 4"X 6/4"	14	241-56V	9,40	241-56S	8,03
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 4"X3"	14	241-59V	9,40	241-59S	8,03
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 3/8"X1/8"	400	241-15V	0,48	241-15S	0,41
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 3/8"X1/4"	400	241-16V	0,48	241-16S	0,41
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 5"X4"	6	241-60V	18,80	241-60S	16,02
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 6"X4"	6	241-62V	26,31	241-62S	22,42
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 6"X5"	6	241-63V	26,31	241-63S	22,42
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1/2"X3/8"	300	241-19V	0,41	241-19S	0,37
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1/2"X1/8"	300	241-18/1V	0,41	241-18/1S	0,37
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1/2"X1/4"	300	241-18V	0,41	241-18S	0,37
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 3/4"X 3/8"	200	241-21V	0,48	241-21S	0,41
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 3/4"X1/2"	200	241-22V	0,48	241-22S	0,41
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 3/4"X 1/4"	200	241-20V	0,48	241-20S	0,41
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1"X 3/8"	100	241-24V	0,70	241-24S	0,59
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1"X1/2"	110	241-25V	0,70	241-25S	0,59
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1"X3/4"	120	241-26V	0,70	241-26S	0,59
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 1"X 1/4"	100	241-23V	0,70	241-23S	0,59
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 5/4"X 3/8"	50	241-27/1V	1,09	241-27/1S	0,93
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorný závit 5/4"X 1/2"	50	241-27V	1,09	241-27S	0,93

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 5/4"X 3/4"	60	241-28V	1,09	241-28S	0,93
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 5/4"X1"	75	241-29V	1,09	241-29S	0,93
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 6/4"X 3/8"	45	241-30/1V	1,26	241-30/1S	1,09
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 6/4"X 1/2"	45	241-30V	1,26	241-30S	1,09
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 6/4"X 3/4"	45	241-31V	1,26	241-31S	1,09
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 6/4"X1"	50	241-32V	1,26	241-32S	1,09
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 6/4"X5/4"	75	241-33V	1,26	241-33S	1,09
Redukcia č. 2"41 vonkajší/vnútorý závit 2"X1"	25	241-36V	1,79	241-36S	1,48
Redukcia č. 2"41 vonkajší/vnútorý závit 2"X5/4"	30	241-37V	1,79	241-37S	1,48
Redukcia č. 2"41 vonkajší/vnútorý závit 2"X6/4"	40	241-38V	1,79	241-38S	1,48
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 2 1/2"X 1/2"	36	241-39V	3,00	241-39S	2,55
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 2 1/2"X 3/4"	36	241-40V	3,00	241-40S	2,55
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 2 1/2"X 6/4"	36	241-43V	3,00	241-43S	2,55
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 2 1/2"X2"	44	241-44V	3,00	241-44S	2,55
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 3"X 3/4"	24	241-46V	4,33	241-46S	3,68
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 3"X2"	26	241-50V	4,33	241-50S	3,68
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 3"X2 1/2"	30	241-51V	4,33	241-51S	3,68
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 4"X2"	14	241-57V	8,12	241-57S	6,94
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 4"X2 1/2"	14	241-58V	8,12	241-58S	6,94
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 6"X3"	6	241-61V	22,72	241-61S	19,39
Redukcia č. 2"41 vonkajší/vnútorý závit 2"X 1/2"	30	241-34V	1,79	241-34S	1,48
Redukcia č. 2"41 vonkajší/vnútorý závit 2"X 3/4"	25	241-35V	1,79	241-35S	1,48
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 2 1/2"X 1"	40	241-41V	3,00	241-41S	2,55
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 2 1/2"X 5/4"	36	241-42V	3,00	241-42S	2,55
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 3"X 1"	24	241-47V	4,33	241-47S	3,68
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 3"X 5/4"	30	241-48V	4,33	241-48S	3,68
Redukcia č. 241 vonkajší/vnútorý závit 3"X 6/4"	27	241-49V	4,33	241-49S	3,68
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 4"X2"	12	245-57V	18,80	245-57S	16,02
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 4"X2 1/2"	12	245-58V	18,80	245-58S	16,02
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 4"X3"	12	245-59V	18,80	245-59S	16,02

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 3/8"X1/4"	250	245-16V	0,54	245-16S	0,46
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 1/2"X3/8"	150	245-19V	0,54	245-19S	0,46
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 1/2"X1/4"	200	245-18V	0,54	245-18S	0,46
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 3/4"X 3/8"	150	245-21V	0,70	245-21S	0,59
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 3/4"X1/2"	150	245-22V	0,70	245-22S	0,59
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 1"X1/2"	80	245-25V	1,00	245-25S	0,81
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 1"X3/4"	90	245-26V	1,00	245-26S	0,81
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 5/4"X 1/2"	50	245-27V	1,61	245-27S	1,41
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 5/4"X 3/4"	50	245-28V	1,61	245-28S	1,41
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 5/4"X1"	50	245-29V	1,61	245-29S	1,41
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 6/4"X 1/2"	40	245-30V	2,04	245-30S	1,72
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 6/4"X 3/4"	40	245-31V	2,04	245-31S	1,72
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 6/4"X1"	40	245-32V	2,04	245-32S	1,72
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 6/4"X5/4"	30	245-33V	2,04	245-33S	1,72
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2"X 1/2"	25	245-34V	3,00	245-34S	2,55
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2"X 3/4"	25	245-35V	3,00	245-35S	2,55
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2"X 1"	25	245-36V	3,00	245-36S	2,55
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2"X5/4"	22	245-37V	3,00	245-37S	2,55
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2"X6/4"	22	245-38V	3,00	245-38S	2,55
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2 1/2"X 1"	34	245-41V	6,25	245-41S	5,33
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2 1/2"X 5/4"	32	245-42V	6,25	245-42S	5,33
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2 1/2"X 6/4"	32	245-43V	6,25	245-43S	5,33
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 2 1/2"X2"	34	245-44V	6,25	245-44S	5,33
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 3"X 6/4"	20	245-49V	10,64	245-49S	9,08
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 3"X2"	20	245-50V	10,64	245-50S	9,08
Vsuvka redukovaná č.245 vonkajší/vonkajší závit 3"X2 1/2"	20	245-51V	10,64	245-51S	9,08
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 3/8"X1/4"	200	246-16V	1,07	246-16S	0,93
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 1/2"X3/8"	120	246-19V	1,07	246-19S	0,93
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 1/2"X1/4"	200	246-18V	1,07	246-18S	0,93
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 3/4"X 3/8"	80	246-21V	1,35	246-21S	1,17

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 3/4"X1/2"	100	246-22V	1,35	246-22S	1,17
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 1"X1/2"	70	246-25V	1,94	246-25S	1,67
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 1"X3/4"	70	246-26V	1,94	246-26S	1,67
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 5/4"X 1/2"	50	246-27V	2,78	246-27S	2,37
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 5/4"X 3/4"	50	246-28V	2,78	246-28S	2,37
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 5/4"X1"	45	246-29V	2,78	246-29S	2,37
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 6/4"X 3/4"	40	246-31V	3,27	246-31S	2,79
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 6/4"X1"	40	246-32V	3,27	246-32S	2,79
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 6/4"X5/4"	35	246-33V	3,27	246-33S	2,79
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 2"X 1/2"	25	246-34V	4,70	246-34S	4,01
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 2"X 3/4"	25	246-35V	4,70	246-35S	4,01
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 2"X1"	25	246-36V	4,70	246-36S	4,01
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 2"X5/4"	25	246-37V	4,70	246-37S	4,01
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 2"X6/4"	25	246-38V	4,70	246-38S	4,01
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 2 1/2"X2"	40	246-44V	6,73	246-44S	5,75
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 3"X2"	30	246-50V	12,54	246-50S	10,69
Nátrubok redukovaný č.246 vnútorný/vonkajší závit 3"X2 1/2"	30	246-51V	12,54	246-51S	10,69
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 3/8"	180	270-3V	0,43	270-3S	0,39
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 4"	10	270-12V	9,75	270-12S	8,33
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 1/2"	180	270-4V	0,41	270-4S	0,37
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 3/4"	100	270-5V	0,50	270-5S	0,44
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 1"	80	270-6V	0,85	270-6S	0,74
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 5/4"	40	270-7V	1,22	270-7S	1,04
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 6/4"	35	270-8V	1,48	270-8S	1,28
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 2"	15	270-9V	2,31	270-9S	1,96
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 2 1/2"	20	270-10V	4,03	270-10S	3,44
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 1/4"	200	270-2V	0,43	270-2S	0,39
Nátrubok č.270 vnútorný/vnútorný závit 3"	10	270-11V	5,94	270-11S	5,07
Nátrubok č.270 pravý/lavý závit vnútorný/vnútorný závit 1/2"	180	271-4V	0,43	271-4S	0,37
Nátrubok č.270 pravý/lavý závit vnútorný/vnútorný závit 3/4"	50	271-5V	0,61	271-5S	0,50

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Nátrubok č.270 pravý/ľavý závit vnútorný/vnútorný závit 1"	70	271-6V	1,02	271-6S	0,85
Nátrubok č.270 pravý/ľavý závit vnútorný/vnútorný závit 5/4"	50	271-7V	1,44	271-7S	1,20
Nátrubok č.270 pravý/ľavý závit vnútorný/vnútorný závit 6/4"	35	271-8V	1,72	271-8S	1,46
Nátrubok č.270 pravý/ľavý závit vnútorný/vnútorný závit 2"	18	271-9V	2,66	271-9S	2,28
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 3/8"	250	280-3V	0,41	280-3S	0,37
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 4"	8	280-12V	9,47	280-12S	8,08
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 5"	4	280-13V	20,28	280-13S	17,30
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 1/2"	160	280-4V	0,41	280-4S	0,37
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 6"	4	280-14V	35,17	280-14S	30,01
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 3/4"	140	280-5V	0,54	280-5S	0,46
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 1"	60	280-6V	0,76	280-6S	0,65
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 5/4"	40	280-7V	1,11	280-7S	0,96
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 6/4"	35	280-8V	1,55	280-8S	1,33
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 2"	20	280-9V	2,11	280-9S	1,81
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 2 1/2"	25	280-10V	3,52	280-10S	3,02
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 1/4"	350	280-2V	0,41	280-2S	0,37
Vsuvka č.280 vonkajší/vonkajší závit 3"	20	280-11V	5,94	280-11S	5,07
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 3/8"	250	281-3V	0,56	281-3S	0,44
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 1/2"	160	281-4V	0,56	281-4S	0,44
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 3/4"	140	281-5V	0,70	281-5S	0,59
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 1"	60	281-6V	1,00	281-6S	0,83
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 5/4"	40	281-7V	1,44	281-7S	1,20
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 6/4"	35	281-8V	1,96	281-8S	1,68
Vsuvka č.281 pravý/ľavý závit vonkajší/vonkajší závit 2"	20	281-9V	2,70	281-9S	2,31
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 3/8"	450	290-3V	0,33	290-3S	0,26
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 4"	10	290-12V	6,75	290-12S	5,75
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 1/2"	350	290-4V	0,33	290-4S	0,26
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 3/4"	200	290-5V	0,41	290-5S	0,37
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 1"	70	290-6V	0,54	290-6S	0,46
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 5/4"	50	290-7V	0,83	290-7S	0,70

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 6/4"	40	290-8V	0,94	290-8S	0,80
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 2"	27	290-9V	1,35	290-9S	1,17
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 2 1/2"	30	290-10V	2,70	290-10S	2,33
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 1/4"	500	290-2V	0,33	290-2S	0,26
Zátka č.290 valcová vonkajší závit 3"	20	290-11V	3,81	290-11S	3,22
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 1/4"	800	291-2V	0,37	291-2S	0,33
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 3/8"	450	291-3V	0,37	291-3S	0,33
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 4"	10	291-12V	7,84	291-12S	6,68
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 1/2"	350	291-4V	0,37	291-4S	0,33
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 3/4"	200	291-5V	0,48	291-5S	0,41
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 1"	70	291-6V	0,63	291-6S	0,56
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 5/4"	50	291-7V	0,93	291-7S	0,80
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 6/4"	40	291-8V	1,09	291-8S	0,94
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 2"	27	291-9V	1,55	291-9S	1,33
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 2 1/2"	50	291-10V	3,13	291-10S	2,68
Zátka č.290 hladká vonkajší závit 3"	20	291-11V	4,38	291-11S	3,74
Oblúk č.2A krátky 90° vnútorný závit 1/2"	90	2A-4V	1,02	2A-4S	0,85
Oblúk č.2A krátky 90° vnútorný závit 3/4"	60	2A-5V	1,55	2A-5S	1,33
Oblúk č.2A krátky 90° vnútorný závit 1"	30	2A-6V	2,20	2A-6S	1,89
Oblúk č.2A krátky 90° vnútorný závit 5/4"	20	2A-7V	3,46	2A-7S	2,92
Oblúk č.2A krátky 90° vnútorný závit 6/4"	15	2A-8V	5,01	2A-8S	4,26
Oblúk č.2A krátky 90° vnútorný závit 2"	10	2A-9V	7,84	2A-9S	6,68
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 1/4"	200	3-2V	1,07	3-2S	0,93
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 3/8"	200	3-3V	1,07	3-3S	0,93
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 4"	2	3-12V	50,12	3-12S	42,72
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 1/2"	180	3-4V	1,07	3-4S	0,93
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 3/4"	90	3-5V	1,48	3-5S	1,24
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 1"	40	3-6V	2,39	3-6S	2,04
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 5/4"	25	3-7V	4,09	3-7S	3,48
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 6/4"	15	3-8V	5,64	3-8S	4,83

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 2"	6	3-9V	7,84	3-9S	6,68
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 2 1/2"	6	3-10V	18,80	3-10S	16,02
Oblúk č.3 dlhý 90° vonkajší závit 3"	2	3-11V	23,18	3-11S	19,76
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 3/8"	300	300-3V	0,43	300-3S	0,37
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 4"	10	300-12V	9,40	300-12S	8,03
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 1/2"	250	300-4V	0,43	300-4S	0,37
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 3/4"	200	300-5V	0,56	300-5S	0,44
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 1"	70	300-6V	0,78	300-6S	0,63
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 5/4"	50	300-7V	1,09	300-7S	0,94
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 6/4"	35	300-8V	1,44	300-8S	1,22
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 2"	22	300-9V	2,00	300-9S	1,72
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 2 1/2"	30	300-10V	4,09	300-10S	3,48
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 1/4"	400	300-2V	0,43	300-2S	0,37
Viečko č.300 šesťuholník vnútorný závit 3"	24	300-11V	5,64	300-11S	4,83
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 3/8"	300	301-3V	0,37	301-3S	0,33
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 4"	10	301-12V	8,12	301-12S	6,94
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 1/2"	250	301-4V	0,37	301-4S	0,33
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 3/4"	200	301-5V	0,48	301-5S	0,41
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 1"	70	301-6V	0,65	301-6S	0,56
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 5/4"	50	301-7V	0,94	301-7S	0,80
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 6/4"	35	301-8V	1,24	301-8S	1,05
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 2"	22	301-9V	1,72	301-9S	1,46
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 2 1/2"	30	301-10V	3,52	301-10S	3,02
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 1/4"	400	301-2V	0,37	301-2S	0,33
Viečko č.301 okrúhle vnútorný závit 3"	24	301-11V	4,87	301-11S	4,14
Matica zaistovacia č.310 3/8"	500	310-3V	0,35	310-3S	0,28
Matica zaistovacia č.310 4"	20	310-12V	6,22	310-12S	5,29
Matica zaistovacia č.310 1/2"	400	310-4V	0,35	310-4S	0,28
Matica zaistovacia č.310 3/4"	300	310-5V	0,35	310-5S	0,28
Matica zaistovacia č.310 1"	150	310-6V	0,43	310-6S	0,39

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Matica zaist'ovacia č.310 5/4"	100	310-7V	0,56	310-7S	0,48
Matica zaist'ovacia č.310 6/4"	100	310-8V	0,74	310-8S	0,63
Matica zaist'ovacia č.310 2"	50	310-9V	1,13	310-9S	0,98
Matica zaist'ovacia č.310 2 1/2"	50	310-10V	2,15	310-10S	1,85
Matica zaist'ovacia č.310 1/4"	600	310-2V	0,35	310-2S	0,28
Matica zaist'ovacia č.310 3"	40	310-11V	3,22	310-11S	2,78
Závitová príruha, s vŕtaním 1/2"	40	329-4V	2,15	329-4S	1,18
Závitová príruha, s vŕtaním 3/4"	30	329-5V	1,89	329-5S	1,65
Závitová príruha, s vŕtaním 1"	30	329-6V	2,26	329-6S	1,92
Závitová príruha, s vŕtaním 5/4"	20	329-7V	3,18	329-7S	2,74
Závitová príruha, s vŕtaním 6/4"	16	329-8V	3,76	329-8S	3,18
Závitová príruha, s vŕtaním 2"	10	329-9V	4,38	329-9S	3,74
Závitová príruha, s vŕtaním 2 1/2"	16	329-10V	7,59	329-10S	6,38
Závitová príruha, s vŕtaním 3"	10	329-11V	9,73	329-11S	7,47
Závitová príruha, bez vŕtania 3/8"	100	321-3V	1,41	321-3S	1,18
Závitová príruha, bez vŕtania 4"	8	321-12V	14,89	321-12S	12,54
Závitová príruha, bez vŕtania 1/2"	50	321-4V	1,63	321-4S	1,18
Závitová príruha, bez vŕtania 3/4"	50	321-5V	1,96	321-5S	1,65
Závitová príruha, bez vŕtania 1"	30	321-6V	2,26	321-6S	1,92
Závitová príruha, bez vŕtania 5/4"	20	321-7V	3,26	321-7S	2,74
Závitová príruha, bez vŕtania 6/4"	16	321-8V	3,76	321-8S	3,18
Závitová príruha, bez vŕtania 2"	10	321-9V	4,61	321-9S	3,89
Závitová príruha, bez vŕtania 2 1/2"	16	321-10V	7,59	321-10S	6,38
Závitová príruha, bez vŕtania 3"	10	321-11V	9,73	321-11S	8,20
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 2 1/2"	10	330-10V	10,84	330-10S	9,23
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 3"	6	330-11V	17,06	330-11S	14,54
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 4"	2	330-12V	32,49	330-12S	27,69
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 1/4"	140	330-2V	1,61	330-2S	1,41
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 3/8"	120	330-3V	1,61	330-3S	1,41
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 1/2"	80	330-4V	1,55	330-4S	1,33

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 3/4"	60	330-5V	1,89	330-5S	1,65
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 1"	30	330-6V	2,31	330-6S	1,96
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 5/4"	17	330-7V	3,22	330-7S	2,78
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 6/4"	12	330-8V	4,33	330-8S	3,68
Šróbenie s plochým tesnením č.330 vnútorný závit 2"	10	330-9V	6,22	330-9S	5,29
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 21/2"	10	331-10V	13,52	331-10S	11,54
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 3"	6	331-11V	21,09	331-11S	18,00
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 4"	2	331-12V	40,59	331-12S	34,60
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 3/8"	100	331-3V	1,89	331-3S	1,65
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 1/2"	40	331-4V	1,89	331-4S	1,65
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 3/4"	30	331-5V	2,42	331-5S	2,09
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 1"	25	331-6V	3,00	331-6S	2,55
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 5/4"	15	331-7V	4,33	331-7S	3,68
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 6/4"	12	331-8V	5,42	331-8S	4,61
Šróbenie s plochým tesnením č.331 vnútorný/vonkajší závit 2"	7	331-9V	7,31	331-9S	6,25
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 21/2"	10	340-10V	15,65	340-10S	13,36
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 3"	8	340-11V	26,60	340-11S	22,70
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 4"	4	340-12V	50,12	340-12S	42,72
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 3/8"	120	340-3V	2,35	340-3S	2,02
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 1/2"	80	340-4V	2,35	340-4S	2,02
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 3/4"	60	340-5V	3,00	340-5S	2,53
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 1"	30	340-6V	3,46	340-6S	2,92
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 5/4"	17	340-7V	4,70	340-7S	4,01
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 6/4"	12	340-8V	5,42	340-8S	5,33
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.340 vnútorný závit 2"	10	340-9V	8,12	340-9S	8,03
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 21/2"	10	341-10V	15,98	341-10S	15,74
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 3"	6	341-11V	27,07	341-11S	26,68
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 4"	2	341-12V	51,43	341-12S	50,73
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 3/8"	100	341-3V	2,29	341-3S	2,28
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 1/2"	40	341-4V	2,66	341-4S	2,28

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 3/4"	30	341-5V	2,98	341-5S	2,92
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 1"	30	341-6V	3,46	341-6S	3,48
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 5/4"	15	341-7V	4,61	341-7S	4,55
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 6/4"	12	341-8V	6,22	341-8S	6,14
Šróbenie s kužeľovým tesnením č.341 vnútorný/vonkajší závit 2"	7	341-9V	9,21	341-9S	9,08
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 2 1/2"	40	370-10V	5,42	370-10S	5,33
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 4"	10	370-12V	17,33	370-12S	17,09
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 3/4"	120	370-5V	1,13	370-5S	1,13
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 1"	120	370-6V	1,31	370-6S	1,33
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 5/4"	100	370-7V	1,61	370-7S	1,59
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 6/4"	100	370-8V	2,16	370-8S	2,15
Nátrubok priamy vnútorný/vonkajší závit č.370 2"	50	370-9V	3,26	370-9S	3,18
Nátrubok oporný s vonkajším závitom č.371 2 1/2"	30	371-10V	3,39	371-10S	5,33
Nátrubok oporný s vonkajším závitom č.371 3/4"	100	371-5V	3,15	371-5S	1,13
Nátrubok oporný s vonkajším závitom č.371 1"	80	371-6V	2,92	371-6S	1,33
Nátrubok oporný s vonkajším závitom č.371 5/4"	50	371-7V	2,68	371-7S	1,59
Nátrubok oporný s vonkajším závitom č.371 6/4"	30	371-8V	2,46	371-8S	2,15
Nátrubok oporný s vonkajším závitom č.371 2"	20	371-9V	2,22	371-9S	3,18
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 2 1/2"	40	372-10V	4,74	372-10S	4,03
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 3/8"	120	372-3V	0,83	372-3S	0,70
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 1/2"	100	372-4V	0,70	372-4S	0,59
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 3/4"	100	372-5V	0,89	372-5S	0,76
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 1"	60	372-6V	1,07	372-6S	0,93
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 5/4"	50	372-7V	1,44	372-7S	1,22
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 6/4"	50	372-8V	1,89	372-8S	1,65
Nátrubok oporný s vnútorným závitom č.372 2"	30	372-9V	2,85	372-9S	2,42
Matica presuvná pre šróbenie č.374 2 1/2"	40	374-10V	4,11	374-10S	3,52
Matica presuvná pre šróbenie č.374 4"	14	374-12V	15,61	374-12S	13,28
Matica presuvná pre šróbenie č.374 3/8"	200	374-3V	0,74	374-3S	0,63
Matica presuvná pre šróbenie č.374 1/2"	200	374-4V	0,74	374-4S	0,63

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Matica presuvná pre šróbenie č.374 3/4"	100	374-5V	0,89	374-5S	0,76
Matica presuvná pre šróbenie č.374 1"	60	374-6V	0,94	374-6S	0,80
Matica presuvná pre šróbenie č.374 5/4"	50	374-7V	1,17	374-7S	1,00
Matica presuvná pre šróbenie č.374 6/4"	50	374-8V	1,72	374-8S	1,46
Matica presuvná pre šróbenie č.374 2"	30	374-9V	2,22	374-9S	1,89
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 2 1/2"	8	40-10V	14,39	40-10S	12,28
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 3"	6	40-11V	19,74	40-11S	16,80
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 4"	2	40-12V	40,72	40-12S	34,71
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 6"	1	40-14V	140,90	40-14S	120,16
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 1/4"	200	40-2V	1,02	40-2S	0,85
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 3/8"	150	40-3V	1,02	40-3S	0,85
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 1/2"	100	40-4V	1,02	40-4S	0,85
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 3/4"	70	40-5V	1,31	40-5S	1,13
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 1"	45	40-6V	2,11	40-6S	1,79
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 5/4"	25	40-7V	3,13	40-7S	2,68
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 6/4"	20	40-8V	4,38	40-8S	3,74
Oblúk 45° s vnútorným/vonkajším závitom č.40 2"	12	40-9V	6,88	40-9S	5,88
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 2 1/2"	8	41-10V	15,65	41-10S	13,36
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 3"	6	41-11V	23,50	41-11S	20,04
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 4"	2	41-12V	46,95	41-12S	40,05
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 3/8"	120	41-3V	1,09	41-3S	0,94
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 1/2"	100	41-4V	1,09	41-4S	0,94
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 3/4"	60	41-5V	1,74	41-5S	1,50
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 1"	30	41-6V	2,50	41-6S	2,15
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 5/4"	20	41-7V	4,09	41-7S	3,48
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 6/4"	15	41-8V	5,64	41-8S	4,83
Oblúk 45° s vnútorným závitom č.41 2"	10	41-9V	8,77	41-9S	7,47
Koleno nástenné s vnútorným závitom č. 471 1/2"	50	471-4V	1,55	471-4S	1,33
Koleno nástenné s vnútorným závitom č. 471 3/4"	30	471-5V	4,26	471-5S	3,63
Koleno nástenné s vnútorným závitom č. 471 1"	30	471-6V	5,48	471-6S	4,68

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 3/8"	200	529-3V	0,93	529-3S	0,80
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 1/2"	120	529-4V	0,93	529-4S	0,80
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 3/4"	100	529-5V	1,09	529-5S	0,94
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 1"	70	529-6V	1,55	529-6S	1,33
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 5/4"	45	529-7V	2,20	529-7S	1,89
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 6/4"	35	529-8V	2,66	529-8S	2,28
Nátrubok predlžovací s vnútorným/vonkajším závitom č.529 2"	15	529-9V	3,76	529-9S	3,18
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 2 1/2"	24	531-10V	2,85	531-10S	2,44
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 3"	14	531-11V	4,79	531-11S	4,11
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 3/8"	400	531-3V	0,15	531-3S	0,13
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 1/2"	400	531-4V	0,26	531-4S	0,22
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 3/4"	280	531-5V	0,48	531-5S	0,43
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 1"	160	531-6V	0,70	531-6S	0,63
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 5/4"	80	531-7V	0,93	531-7S	0,80
Vsuvka jednoduchá s vonkajším závitom č.531 2"	25	531-9V	1,94	531-9S	1,67
Reverzná tvarovka F/F 3/4"	30	60-5V	4,55	60-5S	3,89
Reverzná tvarovka F/F 1"	20	60-6V	5,35	60-6S	4,55
Reverzná tvarovka F/F 6/4"	9	60-8V	9,40	60-8S	8,03
Reverzná tvarovka F/F 2"	6	60-9V	13,73	60-9S	11,69
Oblúk obchvatný č.85 1/2"	80	85-4V	1,79	85-4S	1,52
Oblúk obchvatný č.85 3/4"	40	85-5V	2,50	85-5S	2,15
Oblúk obchvatný č.85 1"	20	85-6V	4,09	85-6S	3,48
Oblúk obchvatný č.85 5/4"	10	85-7V	5,64	85-7S	4,83
Oblúk obchvatný č.85 6/4"	10	85-8V	6,88	85-8S	5,88
Oblúk obchvatný č.85 2"	5	85-9V	11,90	85-9S	10,16
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 2 1/2"	15	90-10V	5,66	90-10S	4,85
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 3"	10	90-11V	8,64	90-11S	7,38
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 4"	4	90-12V	15,69	90-12S	13,39
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 5"	2	90-13V	43,29	90-13S	36,89
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 6"	1	90-14V	62,23	90-14S	53,06

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 3/8"X1/4"	300	90-16V	0,65	90-16S	0,56
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 1/2"X1/4"	150	90-18V	0,61	90-18S	0,48
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 1/2"X3/8"	150	90-19V	0,61	90-19S	0,48
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 3/4"X3/8"	100	90-21V	0,78	90-21S	0,68
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 3/4"X1/2"	100	90-22V	0,78	90-22S	0,68
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 1"X1/2"	80	90-25V	1,18	90-25S	1,00
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 1"X3/4"	50	90-26V	1,18	90-26S	1,00
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 5/4"X1/2"	40	90-27V	1,92	90-27S	1,67
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 5/4"X3/4"	40	90-28V	1,92	90-28S	1,67
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 5/4"X1"	35	90-29V	1,92	90-29S	1,67
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 1/4"	250	90-2V	0,54	90-2S	0,46
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 6/4"X1/2"	40	90-30V	2,39	90-30S	2,05
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 6/4"X3/4"	35	90-31V	2,39	90-31S	2,05
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 6/4"X1"	30	90-32V	2,39	90-32S	2,05
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 6/4"X5/4"	25	90-33V	2,39	90-33S	2,05
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"X1/2"	25	90-34V	3,52	90-34S	3,02
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"X3/4"	25	90-35V	3,52	90-35S	3,02
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"X1"	25	90-36V	3,52	90-36S	3,02
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"X5/4"	20	90-37V	3,52	90-37S	3,02
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"X6/4"	17	90-38V	3,52	90-38S	3,02
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 3/8"	200	90-3V	0,54	90-3S	0,46
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"1/2X1"	23	90-41V	7,31	90-41S	6,25
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"1/2X6/4"	23	90-43V	7,31	90-43S	6,25
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 2"1/2X2"	23	90-44V	7,31	90-44S	6,25
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 3"X6/4"	20	90-49V	11,91	90-49S	10,14
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 1/2"	150	90-4V	0,48	90-4S	0,43
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 3"X2"	16	90-50V	11,91	90-50S	10,14
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 3"X21/2"	10	90-51V	11,91	90-51S	10,14
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 4"X21/2"	4	90-52V	20,28	90-52S	17,30
Koleno redukované 90° s vnútorným závitom č.90R 4"X3"	4	90-53V	20,28	90-53S	17,30

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 3/4"	80	90-5V	0,70	90-5S	0,59
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 1"	50	90-6V	1,09	90-6S	0,93
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 5/4"	30	90-7V	1,61	90-7S	1,41
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 6/4"	25	90-8V	2,15	90-8S	1,85
Koleno 90° s vnútorným závitom č.90 2"	12	90-9V	3,22	90-9S	2,78
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 2 1/2"	15	92-10V	7,88	92-10S	6,70
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 3"	10	92-11V	12,17	92-11S	10,36
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 4"	4	92-12V	20,28	92-12S	17,30
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 1/2"X3/8"	150	92-19V	0,94	92-19S	0,80
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 3/4"X3/8"	90	92-21V	1,35	92-21S	1,17
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 3/4"X1/2"	80	92-22V	1,35	92-22S	1,17
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 1"X3/4"	50	92-26V	1,61	92-26S	1,41
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 5/4"X1"	30	92-29V	2,70	92-29S	2,33
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 1/4"	300	92-2V	0,61	92-2S	0,48
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 6/4"X1"	20	92-32V	3,22	92-32S	2,78
Koleno redukované 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92R 6/4"X5/4"	20	92-33V	3,22	92-33S	2,78
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 3/8"	250	92-3V	0,61	92-3S	0,48
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 1/2"	150	92-4V	0,54	92-4S	0,46
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 3/4"	80	92-5V	0,78	92-5S	0,68
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 1"	50	92-6V	1,17	92-6S	1,00
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 5/4"	25	92-7V	2,04	92-7S	1,72
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 6/4"	20	92-8V	2,48	92-8S	2,13
Koleno 90° s vnútorným/vonkajším závitom č.92 2"	12	92-9V	3,52	92-9S	3,02
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 3/8"	300	94-3V	0,94	94-3S	0,80
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 1/2"	170	94-4V	0,94	94-4S	0,80
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 3/4"	140	94-5V	1,35	94-5S	1,17
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 1"	50	94-6V	1,61	94-6S	1,41
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 5/4"	30	94-7V	2,70	94-7S	2,33
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 6/4"	20	94-8V	3,22	94-8S	2,78
Koleno 90° s vonkajším závitom č.94 2"	10	94-9V	4,61	94-9S	3,90

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 21/2"	8	95-10V	10,03	95-10S	8,55
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 3"	4	95-11V	36,00	95-11S	30,73
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 3/8"	80	95-3V	2,83	95-3S	2,41
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 1/2"	60	95-4V	2,50	95-4S	2,15
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 3/4"	40	95-5V	3,13	95-5S	2,68
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 1"	25	95-6V	3,76	95-6S	3,18
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 5/4"	12	95-7V	5,35	95-7S	4,55
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 6/4"	10	95-8V	7,20	95-8S	6,14
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným závitom č.95 2"	7	95-9V	10,03	95-9S	8,55
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 21/2"	6	96-10V	20,98	96-10S	17,91
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 3"	4	96-11V	36,00	96-11S	30,73
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 3/8"	80	96-3V	3,13	96-3S	2,68
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 1/2"	60	96-4V	3,13	96-4S	2,68
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 3/4"	45	96-5V	4,09	96-5S	3,48
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 1"	25	96-6V	4,70	96-6S	4,01
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 5/4"	12	96-7V	6,59	96-7S	5,62
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 6/4"	10	96-8V	8,44	96-8S	7,22
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným závitom č.96 2"	7	96-9V	12,54	96-9S	10,69
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 21/2"	5	97-10V	20,98	97-10S	17,91
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 3"	4	97-11V	36,00	97-11S	30,73
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 3/8"	80	97-3V	2,83	97-3S	2,41
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 1/2"	50	97-4V	2,83	97-4S	2,41
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 3/4"	40	97-5V	3,61	97-5S	3,09
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 1"	20	97-6V	4,38	97-6S	3,74
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 5/4"	12	97-7V	6,25	97-7S	5,33
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 6/4"	10	97-8V	8,16	97-8S	6,96
Šróbenie kolenové s plochým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.97 2"	7	97-9V	11,58	97-9S	9,88
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 21/2"	6	98-10V	23,18	98-10S	19,76
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 3"	4	98-11V	39,46	98-11S	33,65
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 1/4"	70	98-2V	3,46	98-2S	2,92

Názov položky	Balenie	POZINKOVANÉ FITINGY		ČIERNE FITINGY	
		Kód	DMOC	Kód	DMOC
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 3/8"	70	98-3V	3,46	98-3S	2,92
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 1/2"	50	98-4V	3,46	98-4S	2,92
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 3/4"	35	98-5V	4,55	98-5S	3,89
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 1"	20	98-6V	5,35	98-6S	4,55
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 5/4"	12	98-7V	7,51	98-7S	6,40
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 6/4"	10	98-8V	8,12	98-8S	8,03
Šróbenie kolenové s kužeľovým tesnením s vnútorným/vonkajším závitom č.98 2"	6	98-9V	11,91	98-9S	10,03