


## Megapress s SC-Contur

### Technika vedenia potrubí

F2



**Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre čierne, pozinkované, priemyselne lakované a práškovou technológiou povrstvené ocelové rúry podľa DIN EN 10255 a podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, ako aj DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1.**

**Lisované spojky**

Lisované spojky Megapress sú z ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou. Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW W 534, bod 12.14, spojky s vynútenou netesnosťou. Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

**Označenie**

Čierny bod, čierny obdĺžnik so symbolom »neschválené pre inštalácie pitnej vody«



**Tesniace prvky**

EPDM, čierne (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk); nie sú odolné voči uhľovodíkovým rozpúšťadlám, chlórovaným uhľovodíkom, terpentínu, benzínu

**Rozmery**

D¾ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50); vonkajší Ø 44,5 (DN32); vonkajší Ø 57,0 (DN50)  
D=vonkajší priemer rúry podľa DIN EN 10255

**Oblasti použitia**

Stavba zariadení a priemyselných objektov  
Uzavreté chladiace a vykurovacie zariadenia  
Tlakovzdušné zariadenia  
Sprchové a iné hasiace zariadenia  
Zariadenia pre technické plyny (vyžaduje sa požiadanie)

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

**Prevádzkové podmienky**

- prevádzková teplota max. 110 °C (EPDM)
- prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

**Upozornenia**

Megapress je vhodný pre

- sprinklerové a iné hasiace zariadenia (dbajte na požadované minimálne a maximálne hrúbky steny)
- suché rozvody požiarnej vody
- rúry podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 / DIN EN 10217-1:
  - rad rúr 1: D¾ – D2
  - rad rúr 2: vonkajší Ø 57,0
  - rad rúr 3: vonkajší Ø 44,5

Systém Megapress nie je vhodný pre

- horľavé plyny podľa pracovného listu DVGW G 260
- inštalácie pitnej vody a iné otvorené systémy (výnimka model 4213.2)

**Upozornenie – hranice použitia pri vykurovacích zariadeniach**

Dbajte na VDI 2035 DIN EN 12828!

Komponenty Megapress sa smú používať iba spolu s konštrukčnými dielmi, ktoré patria k systému!

**Ochrana pred vonkajšou koróziou**

Lisované spojky sú optimálne chránené proti korózii vysoko kvalitnou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou – napr. pri vznikajúcej vode z orosenia v chladiacich zariadeniach. Použitú rúru treba chrániť vhodnými opatreniami na ochranu pred koróziou – dbajte na informácie výrobcu. Rúry a spojky sa musia izolovať podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel.

**Použitie lisovacích nástrojov**

Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovacích spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

**Technické údaje**

Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach [www.viega.cz](http://www.viega.cz), v sekcii Ke stažení.

**OBSAH**

Prehľad rozmerov Megapress pre rúry	108
Oblúky	108
T-kusy	110
Prechodové kusy/oblúky	111
Vlisoacie prípojky	113
Nátrubky	113
Redukcie	114
Šróbenia	115
Krytky	116
Priruby	116
<b>Príslušenstvo</b>	
Náradie	117
Tesniace prvky	117

**Nezáväzná cenová odporúčania:**

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

**Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)**

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

## PREHLAD ROZMEROV MEGAPRESS PRE RÚRY

### Rúry podľa EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1

rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy		hrúbka steny	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

## OBLÚKY



### Megapress-oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

#### Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky  
model 4216

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	¾	10	739 362	55	10,15
	15	½	10	694 517	55	10,40
✓	20	¾	10	694 524	55	11,65
✓	25	1	5	694 531	55	14,08
✓	32	1¼	1	694 548	55	21,14
✓	40	1½	1	694 555	55	23,92
✓	50	2	1	694 562	55	40,22

VdS = schválenie VdS



### Megapress-oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

#### Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok  
model 4216.1

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	¾	10	739 386	55	10,15
	15	½	10	694 630	55	10,40
✓	20	¾	10	694 647	55	11,65
✓	25	1	5	694 654	55	14,08
✓	32	1¼	1	694 661	55	21,14
✓	40	1½	1	694 678	55	23,92
✓	50	2	1	694 685	55	40,22

VdS = schválenie VdS


**Megapress-oblúk 45°**
**s SC-Contur**

- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky

**model 4226**

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	3/8	10	<b>739 379</b>	55	<b>11,05</b>
	15	1/2	10	<b>694 579</b>	55	<b>11,32</b>
✓	20	3/4	10	<b>694 586</b>	55	<b>12,54</b>
✓	25	1	5	<b>694 593</b>	55	<b>15,20</b>
✓	32	1 1/4	1	<b>694 609</b>	55	<b>20,25</b>
✓	40	1 1/2	1	<b>694 616</b>	55	<b>22,70</b>
✓	50	2	1	<b>694 623</b>	55	<b>37,11</b>

VdS = schválenie VdS


**Megapress-oblúk 45°**
**s SC-Contur**

- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie


**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok

**model 4226.1**

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	3/8	10	<b>739 393</b>	55	<b>10,07</b>
	15	1/2	10	<b>694 692</b>	55	<b>10,30</b>
✓	20	3/4	10	<b>694 708</b>	55	<b>11,40</b>
✓	25	1	5	<b>694 715</b>	55	<b>13,83</b>
✓	32	1 1/4	1	<b>694 722</b>	55	<b>20,25</b>
✓	40	1 1/2	1	<b>694 739</b>	55	<b>22,70</b>
✓	50	2	1	<b>694 746</b>	55	<b>37,11</b>

VdS = schválenie VdS

**T-KUSY**

**Megapress-T-kus  
s SC-Contur**


- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky  
**model 4218**

VdS	DN	D1	D2	D3	balenie	artikel	RS	€
	10	3/8	3/8	3/8	5	739 423	55	12,96
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968	55	13,27
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026	55	20,35
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975	55	21,30
	25	1	1/2	1	5	695 033	55	26,39
✓	25	1	3/4	1	5	695 040	55	28,45
✓	25	1	1	1	5	699 024	55	29,09
	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	747 794	55	46,31
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057	55	44,29
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095	55	49,71
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999	55	46,81
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064	55	46,31
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071	55	44,29
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101	55	49,71
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088	55	50,44
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002	55	51,69
	50	2	1/2	2	1	695 118	55	52,14
✓	50	2	3/4	2	1	695 125	55	53,76
✓	50	2	1	2	1	695 132	55	54,16
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149	55	57,31
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156	55	58,46
✓	50	2	2	2	1	695 019	55	63,00

VdS = schválenie VdS


**Megapress-T-kus  
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia, závit Rp

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky  
**model 4217.2**

VdS	DN	D1	Rp	D2	balenie	artikel	RS	€
✓	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163	55	16,51
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170	55	18,36
✓	25	1	1/2	1	5	695 187	55	20,58
✓	25	1	3/4	1	5	695 194	55	20,08
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200	55	46,45
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	755 843	55	47,95
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	755 959	55	50,32
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217	55	53,85
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224	55	56,38
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231	55	67,01
✓	50	2	1/2	2	1	695 248	55	67,07
✓	50	2	3/4	2	1	695 255	55	66,49
✓	50	2	1	2	1	695 262	55	76,81

VdS = schválenie VdS

**PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY**

**Megapress-prechodový kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

**model 4211**

VdS	DN	D	R	balenie	artikel	RS	€
	10	3/8	3/8	10	<b>740 177</b>	55	<b>10,61</b>
	10	3/8	1/2	10	<b>740 160</b>	55	<b>10,61</b>
	15	1/2	1/2	10	<b>695 279</b>	55	<b>10,86</b>
✓	20	3/4	3/4	10	<b>695 286</b>	55	<b>12,06</b>
✓	25	1	1	5	<b>695 293</b>	55	<b>14,62</b>
✓	32	1 1/4	1 1/4	1	<b>695 309</b>	55	<b>17,86</b>
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	<b>695 316</b>	55	<b>20,95</b>
✓	50	2	2	1	<b>695 323</b>	55	<b>28,37</b>

VdS = schválenie VdS


**Megapress-prechodový kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

**model 4211.3**

DN1	vonkajší Ø	DN2	R	balenie	artikel	RS	€
32	44,5	25	1	1	<b>754 860<sup>1</sup></b>	55	<b>54,70</b>
50	57	32	1 1/4	1	<b>754 877<sup>2</sup></b>	55	<b>66,41</b>

<sup>1)</sup> pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3

<sup>2)</sup> pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2

**Megapress-prechodový kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

**model 4212**

VdS	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
	10	3/8	3/8	10	<b>740 184</b>	55	<b>9,18</b>
	10	3/8	1/2	10	<b>740 191</b>	55	<b>9,18</b>
	15	1/2	1/2	10	<b>695 330</b>	55	<b>9,39</b>
✓	20	3/4	3/4	10	<b>695 347</b>	55	<b>10,76</b>
✓	25	1	1	5	<b>695 354</b>	55	<b>14,00</b>
✓	32	1 1/4	1 1/4	5	<b>695 361</b>	55	<b>16,42</b>
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	<b>695 378</b>	55	<b>19,33</b>
✓	50	2	2	1	<b>695 385</b>	55	<b>28,37</b>

VdS = schválenie VdS



**Megapress-prechodový kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok  
**model 4213**

	VdS	DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
		10	3/8	15	5	<b>740 207</b>	55	<b>17,53</b>
		15	1/2	15	5	<b>718 787</b>	55	<b>17,96</b>
<b>NOVÉ</b>		15	1/2	18	5	<b>767 600<sup>1</sup></b>	55	<b>n.p.</b>
		20	3/4	15	5	<b>734 121</b>	55	<b>19,31</b>
	✓	20	3/4	22	5	<b>718 794</b>	55	<b>19,93</b>
		25	1	15	5	<b>734 138</b>	55	<b>21,04</b>
	✓	25	1	28	5	<b>718 800</b>	55	<b>23,74</b>
	✓	32	1 1/4	35	1	<b>718 817</b>	55	<b>29,20</b>
	✓	40	1 1/2	42	1	<b>718 824</b>	55	<b>36,84</b>
	✓	50	2	54	1	<b>718 831</b>	55	<b>64,50</b>

VdS = schválenie VdS

<sup>1</sup> Možnosť dodania od II. štvrťroka 2018!



**Megapress-prechodový kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- s pozinkovaním podľa DIN EN 10240

- červeny bronz alebo kremíkový bronz

- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok  
**model 4213.2**

DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	15	5	<b>736 255</b>	55	<b>27,85</b>
15	1/2	18	5	<b>754 679</b>	55	<b>27,85</b>
20	3/4	22	5	<b>736 279</b>	55	<b>30,21</b>
25	1	28	5	<b>736 293</b>	55	<b>33,99</b>
32	1 1/4	35	1	<b>736 309</b>	55	<b>49,30</b>
40	1 1/2	42	1	<b>736 316</b>	55	<b>51,02</b>
50	2	54	1	<b>736 323</b>	55	<b>91,22</b>



**Megapress-prechodový kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, systém Rollnut

- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava

- lisované pripojenie, zásuvný koniec pre systém Rollnut

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok  
**model 4213.1**

VdS	DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
✓	25	1	33,7	1	<b>718 343</b>	55	<b>25,04</b>
✓	32	1 1/4	42,4	1	<b>718 756</b>	55	<b>27,10</b>
✓	40	1 1/2	48,3	1	<b>718 763</b>	55	<b>34,06</b>
✓	50	2	60,3	1	<b>718 770</b>	55	<b>63,17</b>

VdS = schválenie VdS



**NOVÉ**

**Megapress-zásuvný kus**

- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, závit Rp

**Vybavenie**

viachran  
**model 4212.5**

VdS	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
✓	25	1	1/2	5	<b>758 578</b>	55	<b>13,89</b>
✓	25	1	3/4	5	<b>758 585</b>	55	<b>13,95</b>
✓	32	1 1/4	1/2	1	<b>758 592</b>	55	<b>18,73</b>
✓	32	1 1/4	3/4	1	<b>758 608</b>	55	<b>19,13</b>
✓	32	1 1/4	1	1	<b>758 615</b>	55	<b>19,48</b>

VdS = schválenie VdS



## VLISOVACIE PRÍPOJKY


**Megapress-vlisovacia prípojka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- vlisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**

profilový tesniaci krúžok EPDM, viachran

**Upozornenie**

Náradie: Pozri skupinu výrobkov Systémové lisovacie nástroje!

**model 4212.2**

pre D	Rp	balenie	artikel	RS	€
1½	¾	1	<b>731 168</b>	55	<b>42,92</b>
2	¾	1	<b>731 175</b>	55	<b>42,92</b>
2½	¾	1	<b>731 182</b>	55	<b>42,92</b>
3	¾	1	<b>731 199</b>	55	<b>42,92</b>
4	¾	1	<b>731 205</b>	55	<b>42,92</b>
5	¾	1	<b>731 212</b>	55	<b>42,92</b>
6	¾	1	<b>731 229</b>	55	<b>42,92</b>


**Redukčný kus**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2
- červený bronz
- závit G, závit Rp

**Vybavenie**

tesniaci krúžok EPDM, viachran

**model 3241.1**

G	Rp	balenie	artikel	RS	€
¾	½	1	<b>731 236</b>	55	<b>9,80</b>

## NÁTRUBKY


**Megapress-nátrubok s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

**model 4215**

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	¾	10	<b>739 409</b>	55	<b>10,36</b>
	15	½	10	<b>694 753</b>	55	<b>10,61</b>
✓	20	¾	10	<b>694 760</b>	55	<b>11,40</b>
✓	25	1	5	<b>694 777</b>	55	<b>13,58</b>
✓	32	1¼	1	<b>694 784</b>	55	<b>16,61</b>
✓	40	1½	1	<b>694 791</b>	55	<b>18,52</b>
✓	50	2	1	<b>694 807</b>	55	<b>21,22</b>

VdS = schválenie VdS


**Megapress-posuvná objímka s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

**model 4215.5**

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	¾	10	<b>739 416</b>	55	<b>11,50</b>
	15	½	10	<b>694 814</b>	55	<b>11,77</b>
✓	20	¾	10	<b>694 821</b>	55	<b>12,96</b>
✓	25	1	5	<b>694 838</b>	55	<b>15,64</b>
✓	32	1¼	1	<b>694 845</b>	55	<b>19,69</b>
✓	40	1½	1	<b>694 852</b>	55	<b>22,38</b>
✓	50	2	1	<b>694 869</b>	55	<b>26,52</b>

VdS = schválenie VdS


**Megapress-posuvná objímka s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok  
**model 4215.4**

DN	D	balenie	artikel	RS	€
10	3/8	5	<b>754 211</b>	55	<b>22,43</b>
15	1/2	5	<b>754 228</b>	55	<b>27,08</b>
20	3/4	5	<b>754 235</b>	55	<b>28,88</b>
25	1	5	<b>754 242</b>	55	<b>33,41</b>

**REDUKCIE**

**Megapress-redukčný kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok  
**model 4215.1**

VdS	DN1	D1	DN2	D2	balenie	artikel	RS	€
	15	1/2	10	3/8	5	<b>739 430</b>	55	<b>12,89</b>
	20	3/4	10	3/8	5	<b>739 447</b>	55	<b>16,42</b>
	20	3/4	15	1/2	5	<b>695 392</b>	55	<b>13,19</b>
	25	1	15	1/2	5	<b>695 408</b>	55	<b>16,84</b>
✓	25	1	20	3/4	5	<b>695 415</b>	55	<b>16,30</b>
	32	1 1/4	15	1/2	1	<b>695 422</b>	55	<b>20,58</b>
✓	32	1 1/4	20	3/4	1	<b>695 439</b>	55	<b>20,49</b>
✓	32	1 1/4	25	1	1	<b>695 446</b>	55	<b>12,75</b>
	40	1 1/2	15	1/2	1	<b>695 453</b>	55	<b>23,15</b>
✓	40	1 1/2	20	3/4	1	<b>695 460</b>	55	<b>21,53</b>
✓	40	1 1/2	25	1	1	<b>695 477</b>	55	<b>22,86</b>
✓	40	1 1/2	32	1 1/4	1	<b>695 484</b>	55	<b>20,62</b>
	50	2	15	1/2	1	<b>695 491</b>	55	<b>31,50</b>
✓	50	2	20	3/4	1	<b>695 507</b>	55	<b>31,33</b>
✓	50	2	25	1	1	<b>695 514</b>	55	<b>32,58</b>
✓	50	2	32	1 1/4	1	<b>695 521</b>	55	<b>32,04</b>
✓	50	2	40	1 1/2	1	<b>695 538</b>	55	<b>28,03</b>

VdS = schválenie VdS


**Megapress-redukovaná objímka s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, oddeľovacie krúžky, zárezné krúžky  
**model 4215.2**

DN1	D1	DN2	D2	balenie	artikel	RS	€
20	3/4	15	1/2	5	<b>734 145</b>	55	<b>20,54</b>
25	1	15	1/2	5	<b>734 152</b>	55	<b>24,46</b>


**Megapress-redukovaná objímka**
**s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

**model 4215.7**

DN1	D	DN2	vonkajší Ø	balenie	artikel	RS	€
40	1½	32	44,5	1	<b>754 853<sup>1</sup></b>	55	<b>58,48</b>
50	2	50	57	1	<b>754 648<sup>2</sup></b>	55	<b>84,70</b>

<sup>1)</sup> pre ocelové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3

<sup>2)</sup> pre ocelové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2

F2

**ŠRÓBENIA**

**Megapress-prechodové šróbenie**
**s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

**model 4265**

VdS	DN	D	R	balenie	artikel	RS	€
	15	½	½	5	<b>718 923</b>	55	<b>20,35</b>
✓	20	¾	¾	5	<b>718 909</b>	55	<b>24,09</b>
✓	25	1	1	5	<b>718 893</b>	55	<b>35,05</b>
✓	32	1¼	1¼	5	<b>718 916</b>	55	<b>44,63</b>
✓	40	1½	1½	1	<b>747 800</b>	55	<b>56,61</b>
✓	50	2	2	1	<b>747 817</b>	55	<b>86,09</b>

VdS = schválenie VdS


**Megapress-pripájacie šróbenie**
**s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

**model 4263**

VdS	DN	D	G	balenie	artikel	RS	€
	15	½	¾	5	<b>718 886</b>	55	<b>15,84</b>
✓	20	¾	1	5	<b>718 855</b>	55	<b>20,12</b>
✓	25	1	1¼	5	<b>718 848</b>	55	<b>22,32</b>
✓	25	1	1½	5	<b>718 879</b>	55	<b>23,22</b>
✓	32	1¼	1½	5	<b>718 862</b>	55	<b>25,81</b>
✓	32	1¼	2	5	<b>725 860</b>	55	<b>n.p.</b>
✓	40	1½	1½	1	<b>747 824</b>	55	<b>35,07</b>
✓	50	2	2	1	<b>747 831</b>	55	<b>51,98</b>

VdS = schválenie VdS

**KRYTKY**

**Megapress-viečko s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie


**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

**model 4256**

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	¾	10	<b>740 153</b>	55	<b>13,52</b>
	15	½	10	<b>694 906</b>	55	<b>13,85</b>
✓	20	¾	10	<b>694 913</b>	55	<b>14,60</b>
✓	25	1	5	<b>694 920</b>	55	<b>16,43</b>
✓	32	1¼	1	<b>694 937</b>	55	<b>18,02</b>
✓	40	1½	1	<b>694 944</b>	55	<b>21,84</b>
✓	50	2	1	<b>694 951</b>	55	<b>26,62</b>

VdS = schválenie VdS

**PRÍRUBY**

**Megapress-prírubový prechod s SC-Contur**


- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

**Vybavenie**

príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

**model 4259.1**

DN	D	balenie	artikel	RS	€
32	1¼	1	<b>721 978</b>	55	<b>n.p.</b>
40	1½	1	<b>721 985</b>	55	<b>n.p.</b>
50	2	1	<b>721 992</b>	55	<b>n.p.</b>


**Megapress-prírubový prechod s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

**Vybavenie**

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

**model 4259**

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	32	1¼	1	<b>694 876</b>	55	<b>61,67</b>
✓	40	1½	1	<b>694 883</b>	55	<b>67,03</b>
✓	50	2	1	<b>694 890</b>	55	<b>82,52</b>

VdS = schválenie VdS


**Montážna súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

**Vybavenie**

4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice

**model 2259.7**

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
32/50	16	16	70	1	<b>494 063</b>	87	<b>30,27</b>
32/65	6	12	50	1	<b>651 251</b>	87	<b>11,48</b>

L = dĺžka


PRÍSLUŠENSTVO  
NÁRADIE

**Značkovač**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: lisovacie spojovacie  
systémy Viega

**model 2490.1**

	balenie	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,08


**Megapress-značkovač**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: oceľová rúra

**Upozornenie**

Nevhodné na trvalé označenie!

**model 4290.1**

	balenie	artikel	RS	€
	5	750 091	74	2,37

F2

 PRÍSLUŠENSTVO  
TESNIACE PRVKY

**Megapress-tesniaci prvok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C

**Upozornenie**

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

**model 4289**

VdS	pre D	DN	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	3/8	10	24	3	10	740 214	55	1,28
	1/2	15	29,3	3,5	10	719 098	55	1,35
✓	3/4	20	34,9	3,5	10	719 104	55	1,58
✓	1	25	41,7	3,5	10	719 111	55	1,68
✓	1 1/4	32	52,4	4,5	10	719 128	55	2,01
✓	1 1/2	40	58,3	4,5	10	719 135	55	2,74
✓	2	50	70,8	4,7	10	719 142	55	3,61

VdS = schválenie VdS

s = hrúbka steny

