



# Systémové lisovacie nástroje

## Technika vedenia potrubí



**Pre všetky lisovacie systémy Viega DN10 – DN100.**

Systémové lisovacie nástroje Viega sú použiteľné pre všetky kovové lisovacie systémy Viega, ako aj pre lisovacie systémy Geopress a PE-Xc.

Osvedčené systémové lisovacie prístroje Pressgun 5 a Pressgun Picco disponujú najnovšou lítium-iónovou technológiou, ktorá zjednocuje najvyššiu kapacitu akumulátora s optimálnou odolnosťou voči chladu. Dodatočne je k dispozícii napájací zdroj.

Systémové lisovacie prístroje Pressgun 5 a Pressgun Picco sú vybavené inovatívnou bezpečnostnou technikou a disponujú LED stavovou indikáciou.

Otočná lisovacia hlava nástrojov Pressgun 5 a Pressgun Picco, ako aj nízka hmotnosť umožňujú jednoduchú manipuláciu. Inovatívne lisovacie prstence Viega s čelúšťami s kĺbovým ťahom umožňujú zlisovanie v tých najužších priestoroch, ako sú potrubné šachty a predsteny.

Geometria a lisovací obrys systémových lisovacích čelúští, reťazí a prstencov je optimálne zosúladená s lisovacími spojkami.

Autorizované servisné miesta Viega pre systémové lisovacie nástroje poskytujú vysokú systémovú bezpečnosť.

**Funkčná bezpečnosť, ako aj trvalá tesnosť lisovacích systémov Viega závisí podstatne od funkčnej a prevádzkovej bezpečnosti systémových lisovacích nástrojov Viega, t. j. lisovacieho prístroja Viega a systémových lisovacích čelúští, prstencov, reťazí a (kĺbových) ťažných čelúští. Tieto systémové lisovacie nástroje sú vyvinuté špeciálne pre spracovanie lisovacích prstencov Viega a s nimi zosúladené. Pri používaní pre systémy iných výrobcov nemôže Viega prevziať žiadnu záruku.**

**Údržbové upozornenia pre systémové lisovacie nástroje Viega:**

■ **Systémové lisovacie nástroje**

Systémové lisovacie nástroje Viega vytvárajú definovaný tlak pre lisovanie. Prevádzková bezpečnosť, ktorá je pre to potrebná, predpokladá tesný hydraulický systém, pričom pri tomto sa nemožno vyhnúť prirodzenému opotrebovaniu na takto vysoko zafazovaných konštrukčných dieloch. Aby bola trvalo daná prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť systémových lisovacích nástrojov, treba tieto pravidelne podrobovať údržbe. Toto sa uskutočňuje spravidla odoslaním nástrojov servisným miestam určených firmou Viega alebo príležitostne prostredníctvom akcií u zákazníka, v servisných miestach odborného veľkoobchodu.

■ **Systémové lisovacie čelúšte, reťaze, prstence a kĺbové (ťažné) čelúšte**

Dôrazne sa odporúča nechať pri údržbe systémových lisovacích prístrojov skontrolovať aj systémové lisovacie čelúšte, reťaze a prstence. Pri tomto sa vymieňajú opotrebované súčasti, opravujú lisovacie obrysy a znova nastavujú systémové lisovacie čelúšte, reťaze a prstence. Od roku 2012 dostávajú systémové lisovacie čelúšte, reťaze a prstence postupne údržbovú nálepku, ktorá ukazuje nasledujúci odporúčaný termín údržby.



Príklad: nasledujúca údržba 3. štvrtrok 2018. Nová nálepka po uskutočnení údržby prostredníctvom servisného miesta Viega.

**Systémové lisovacie nástroje Viega/servisné intervaly:**

- **Pressgun 5** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 40 000 zlisovaniach. Bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 zlisovaniach – najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

- **Pressgun Picco** (pre DN10 – DN32)

- **Pressgun 4E a 4B** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 30 000 zlisovaniach. Bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 zlisovaniach – najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

- **Typ PT3-AH** (pre DN10 – DN100)

- **Picco** (pre DN10 – DN32)

- **Typ PT3-H/EH** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 20 000 zlisovaniach. Bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 zlisovaniach – najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

- **Typ 2** (pre DN10 – DN100)

Minimálne každé 2 roky.

- **Akumulátorový lisovací nástroj Viega model 2478** (pre d 12 – 22 a d 14 – 20)

Minimálne raz ročne.

- **Akumulátorový lisovací nástroj Viega model 2475** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 20 000 zlisovaniach. Najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

**Servisné miesta autorizované zo strany Viega:**

■ Firma Martin Unterreitmaier GmbH  
Viega Service, Drygaliski Allee 33 Eingang B, 81477 München  
Telefón: 089-839690-91, Telefax: 089-839690-92  
martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

■ Firma Hans-Joachim Voigt & Sohn  
Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin  
Telefón: 030-413-4041, Telefax: 030-413-3057  
info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

■ Firma Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH  
Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg  
Telefón: 040-751190-0, Telefax: 040-751190-39  
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

■ Firma Matl & Bula spol. s r.o.  
Stará Pošta 750  
664 61 Rajhrad u Brna  
Telefón: +420 547 424 424  
info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz

**Upozornenie**

Prosím, dodržiavajte povinnú starostlivosť a riadte sa týmito údržbovými pokynmi. Vo všeobecnosti platí: bezpečnosť vďaka údržbe. Pri nedodržiavaní nemožno prevziať zodpovednosť za poranenia osôb.

**Systémové lisovacie nástroje Viega (lisovacie nástroje s príslušnými lisovacími čelúšťami, reťazami alebo prstencami) sa členia nasledovne:**

- **Picco:** lisovacie čelúšte alebo prstence vhodné k akumulátorovým lisovacím nástrojom Picco a Pressgun Picco

- **PT2:** lisovacie čelúšte, reťaze alebo prstence vhodné k lisovacím nástrojom typu 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5

**Systémový prehľad kovových lisovacích spojovacích systémov (PMP)**

- Profipress
- Profipress G
- Profipress S
- Sanpress
- Sanpress Inox
- Sanpress Inox G
- Prestabo
- Easytop a plynové armatúry

**Ak nie je uvedené inak, možno všetky čeluste s kĺbovým ťahom Viega, na prácu s lisovacími prstencami Viega, používať nasledujúcim spôsobom:**

P1 (artikel 622 657) pre Pressgun Picco: do vrátane d 32, resp. d 35 a D $\frac{3}{4}$

Z1 (artikel 472 733) pre Pressgun 5: do vrátane d 32, resp. d 35 a D $\frac{3}{4}$

Z2 (artikel 472 740) pre Pressgun 5: všetky rozmery nad uvedené do vrátane d 108,0, resp. D2

## OBSAH

|   |     |
|---|-----|
| <b>Systémové lisovacie prístroje</b>                            |     |
| Pressgun Picco  | 280 |
| Pressgun 5  | 280 |
| <b>Systémové lisovacie čeluste Picco</b>                        |     |
| Kovové lisovacie spojovacie systémy                             | 282 |
| Megapress   | 282 |
| Plastové potrubné systémy                                       | 283 |
| <b>Systémové lisovacie čeluste PT2</b>                          |     |
| Kovové lisovacie spojovacie systémy                             | 284 |
| Megapress   | 285 |
| Plastové potrubné systémy                                       | 286 |
| <b>Systémové lisovacie prstence, systémové lisovacie reťaze</b> |     |
| Čeluste s kĺbovým ťahom   | 288 |
| Kovové lisovacie spojovacie systémy                             | 289 |
| Megapress   | 291 |
| Plastové potrubné systémy                                       | 291 |
| Geopress  | 292 |
| <b>Pressgun-Press Booster</b>                                   |     |
| Lisovacie súpravy   | 293 |
| Jednotlivé diely  | 293 |
| <b>Nástroje pre vlisovacie prípojky</b>                         |     |
| Súprava náradia   | 295 |
| Náhradné diely  | 295 |
| <b>Systémové ručné lisovacie kliešte</b>                        |     |
| Plastové potrubné systémy                                       | 297 |
| <b>Náhradné diely, príslušenstvo</b>                            |     |
| Rezáky rúr  | 298 |
| Nožnice na rúrky  | 298 |
| Odhrotače   | 299 |
| Náhradné diely  | 299 |
| Ošetrovacie prostriedky   | 299 |
| Akumulátory, akumulátorové nabíjačky                            | 300 |
| Kufre, vložky do kufrov   | 300 |

### Nezáväzné cenové odporúčania:


Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



### Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRÍSTROJE  
PRESSGUN PICCO**




**Pressgun Picco-lisovací prístroj  
s akumulátorom, bez lisovacích čelustí**

**Vybavenie**

lítium-iónová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor s miestom pre napájací zdroj  
**model 2489.2**

|  | balenie | artikel | RS | €        |
|--|---------|---------|----|----------|
|  | 1       | 735 470 | 74 | 2.119,49 |



**Pressgun Picco-súprava lisovacích nástrojov  
s akumulátorom, s lisovacími čelustami pre kovové lisovacie spojovacie systémy**


- vo výbave: lisovacia čelusť Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542

**Vybavenie**

lítium-iónová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor s miestom pre napájací zdroj  
**model 2489.1**

| pre d    | balenie | artikel | RS | €        |
|----------|---------|---------|----|----------|
| 15/22/28 | 1       | 735 456 | 74 | 2.454,14 |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRÍSTROJE  
PRESSGUN 5**



**Pressgun 5-lisovací prístroj  
s napájacím zdrojom, bez lisovacích čelustí**


**Vybavenie**

napájací zdroj 230 V/50 Hz, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor

**Upozornenie**

Možnosť sieťového napájania cez napájací zdroj obsiahnutý v rozsahu dodávky!  
**model 2295.1**

|  | balenie | artikel | RS | €        |
|--|---------|---------|----|----------|
|  | 1       | 707 163 | 74 | 2.085,98 |




**Pressgun 5-lisovací prístroj  
s akumulátorom, bez lisovacích čelustí**

**Vybavenie**

najnovšia technika lítium-iónových akumulátorov (18 V/2,0 Ah), akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor  
**model 2295.2**

|  | balenie | artikel | RS | €        |
|--|---------|---------|----|----------|
|  | 1       | 707 156 | 74 | 2.345,43 |



**Pressgun 5-súprava lisovacích nástrojov  
s napájacím zdrojom, s lisovacími čelustami pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- vo výbave: lisovacia čelusť PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928


**Vybavenie**

napájací zdroj 230 V/50 Hz, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor

**Upozornenie**

Možnosť sieťového napájania cez napájací zdroj obsiahnutý v rozsahu dodávky!  
**model 2293.1**

| pre d    | balenie | artikel | RS | €        |
|----------|---------|---------|----|----------|
| 15/22/28 | 1       | 707 026 | 74 | 2.496,19 |



**Pressgun 5-súprava lisovacích nástrojov s akumulátorom, s lisovacími čelistami pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- vo výbave: lisovacia čelist' PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928

**Vybavenie**

najnovšia technika lítium-iónových akumulátorov (18 V/2,0 Ah), akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampka na osvetlenie lisovaných miest, kufor


**model 2293.2**

| pre d    | balenie | artikel        | RS | €               |
|----------|---------|----------------|----|-----------------|
| 15/22/28 | 1       | <b>707 019</b> | 74 | <b>2.716,11</b> |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PICCO  
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY**


**Lisovacia čelusť Picco**  
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2484.9**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 12    | 1       | 485 504 | 74 | 159,83 |
| 14    | 1       | 490 119 | 74 | 145,09 |
| 15    | 1       | 485 511 | 74 | 159,83 |
| 16    | 1       | 490 126 | 74 | 145,09 |
| 18    | 1       | 485 528 | 74 | 159,83 |
| 22    | 1       | 485 535 | 74 | 159,83 |
| 28    | 1       | 485 542 | 74 | 159,83 |
| 35    | 1       | 650 070 | 74 | 168,22 |




**Lisovacia čelusť Picco**  
**s funkciou západky, pre kovové lisovacie spojovacie systémy**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- oceľ fosfátovaná  
**Upozornenie**  
Montáž jednou rukou vďaka samostatnému uzavretiu lisovacej čeluste pri lisovaní.  
**model 2489.9**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 12    | 1       | 735 371 | 74 | 160,05 |
| 15    | 1       | 735 388 | 74 | 160,05 |
| 18    | 1       | 735 395 | 74 | 160,05 |
| 22    | 1       | 735 401 | 74 | 160,05 |
| 28    | 1       | 735 418 | 74 | 163,69 |
| 35    | 1       | 735 425 | 74 | 163,69 |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PICCO  
MEGAPRESS**



**Lisovacia čelusť Picco**  
**pre Megapress**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- oceľ fosfátovaná  
**model 4284.9**

| pre D | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 3/8   | 1       | 740 238 | 74 | 191,39 |
| 1/2   | 1       | 718 305 | 74 | 191,39 |
| 3/4   | 1       | 718 312 | 74 | n.p.   |



**Lisovacia súprava Picco**  
**pre Megapress**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- vo výbave: čelusť s kĺbovým ťahom P1 Picco model 2496.1, lisovacia čelusť Picco artikel 718 305, 718 312, lisovací prstenec Picco PT2 artikel 639 426, 639 433  
- oceľ fosfátovaná  
**Vybavenie**  
kufr s miestom pre lisovací prstenec D3/4, lisovacia čelusť D3/4 a čeluste s kĺbovým ťahom Z1  
**model 4299.62**

| pre D   | balenie | artikel | RS | €    |
|---------|---------|---------|----|------|
| 1/2-3/4 | 1       | 719 258 | 74 | n.p. |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PICCO  
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY**



**Lisovacia čelúť  
Picco**  
**pre plastové potrubné systémy**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2484.7**

| F     | SI | PX | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|----|----|---------|----------------|----|---------------|
| 12    | 12 |    | 1       | <b>616 915</b> | 74 | <b>170,07</b> |
| 14/15 |    |    | 1       | <b>485 559</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 16/17 |    |    | 1       | <b>485 566</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 20    |    |    | 1       | <b>485 573</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 25    |    |    | 1       | <b>485 580</b> | 74 | <b>169,34</b> |
|       |    | 32 | 1       | <b>657 192</b> | 74 | <b>180,80</b> |

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

PX = pre Pexfit Pro




**Lisovacia čelúť  
Picco**  
**pre plastové potrubné systémy**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2784.7**

| pre d | VS | PX | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|----|----|---------|----------------|----|---------------|
| 14    |    | 14 | 1       | <b>611 859</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 16    | 16 | 16 | 1       | <b>556 297</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 18    |    | 18 | 1       | <b>611 361</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 20    | 20 | 20 | 1       | <b>490 980</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 25    | 25 | 25 | 1       | <b>490 997</b> | 74 | <b>169,34</b> |
| 32    | 32 | 32 | 1       | <b>751 371</b> | 74 | <b>153,73</b> |

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro



**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PT2  
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY**

**Lisovacia čelusť  
PT2**
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- oceľ fosfátovaná

**model 2299.9**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 12    | 1       | 461 881 | 74 | 226,78 |
| 14    | 1       | 689 599 | 74 | 206,97 |
| 15    | 1       | 461 898 | 74 | 226,78 |
| 16    | 1       | 689 605 | 74 | 206,97 |
| 18    | 1       | 461 904 | 74 | 226,78 |
| 22    | 1       | 461 911 | 74 | 226,78 |
| 28    | 1       | 461 928 | 74 | 226,78 |
| 35    | 1       | 461 935 | 74 | 251,21 |
| 42    | 1       | 689 032 | 74 | 325,28 |
| 54    | 1       | 689 049 | 74 | 410,66 |


**Súprava lisovacích čelustí  
PT2**
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: kufor model 2299.61, lisovacia čelusť PT2 artikel 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

**model 2299.62**

| pre d | ks | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|----|---------|---------|----|--------|
| 15-28 | 4  | 1       | 449 377 | 74 | 804,29 |

ks = počet v súprave


**Súprava lisovacích čelustí  
PT2**
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: kufor model 2299.61, lisovacia čelusť PT2 artikel 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

**model 2299.6**

| pre d | ks | balenie | artikel | RS | €        |
|-------|----|---------|---------|----|----------|
| 12-35 | 6  | 1       | 313 012 | 74 | 1.182,76 |

ks = počet v súprave




**Súprava lisovacích čelustí**
**PT2**
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: kufor model 2299.49, lisovacia čelusť PT2 artikel 689 032, 689 049

**model 2299.91**

| pre d | ks | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|----|---------|---------|----|--------|
| 42/54 | 2  | 1       | 693 749 | 74 | 762,90 |

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PT2  
MEGAPRESS**


**Lisovacia čelusť**
**PT2**
**pre Megapress**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- oceľ fosfátovaná

**model 4299.9**

| pre D | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 3/8   | 1       | 740 221 | 74 | 208,34 |
| 1/2   | 1       | 638 221 | 74 | 206,68 |
| 3/4   | 1       | 638 238 | 74 | 228,48 |
| 1     | 1       | 638 245 | 74 | 266,30 |


**Lisovacia súprava**
**PT2**
**pre Megapress**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: čelusť s kĺbovým tahom PT2 artikel 472 740, lisovacia čelusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245, lisovací prstenec Picco PT2 artikel 639 457, 639 471, 639 488

- oceľ fosfátovaná


**Vybavenie**

kufor

**model 4299.61**

| pre D | balenie | artikel | RS | €        |
|-------|---------|---------|----|----------|
| 1/2-2 | 1       | 719 579 | 74 | 2.534,02 |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PT2  
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY**



**Lisovacia čelúšť**

**PT2**

**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- oceľ fosfátovaná

**model 2799.7**


| VS | F  | SI | PX | balenie | artikel        | RS | €             |
|----|----|----|----|---------|----------------|----|---------------|
|    | 12 | 12 |    | 1       | <b>425 302</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 14 |    |    | 14 | 1       | <b>611 385</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 16 |    |    | 16 | 1       | <b>425 319</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 18 |    |    | 18 | 1       | <b>611 354</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 20 |    |    | 20 | 1       | <b>425 326</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 25 |    |    | 25 | 1       | <b>446 192</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 32 |    |    | 32 | 1       | <b>591 052</b> | 74 | <b>202,58</b> |
| 40 |    |    | 40 | 1       | <b>590 925</b> | 74 | <b>355,84</b> |
| 50 |    |    | 50 | 1       | <b>590 932</b> | 74 | <b>480,71</b> |
| 63 |    |    | 63 | 1       | <b>590 949</b> | 74 | <b>639,16</b> |

VS = pre Viega Smartpress

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

PX = pre Pexfit Pro



**Lisovacia čelúšť**

**PT2**

**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- oceľ fosfátovaná

**model 2299.7**

| F     | balenie | artikel                     | RS | €             |
|-------|---------|-----------------------------|----|---------------|
| 14/15 | 1       | <b>439 064<sup>1)</sup></b> | 74 | <b>195,23</b> |
| 16/17 | 1       | <b>351 540</b>              | 74 | <b>195,23</b> |
| 20    | 1       | <b>351 557</b>              | 74 | <b>195,23</b> |
| 25    | 1       | <b>351 564</b>              | 74 | <b>200,95</b> |

F = pre Fonterra

<sup>1)</sup> Odporúčané aj pre lisovací nástroj typu 1!



**Súprava lisovacích čelúští**

**PT2**

**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: lisovacia čelúšť PT2 artikel 425 319, 425 326

- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

miesto pre d25, d32, d40

**Upozornenie**

Nevhodné pre lisovací prístroj typu 1!

**model 2799.8**

| VS    | PX    | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|-------|---------|----------------|----|---------------|
| 16-20 | 16-20 | 1       | <b>751 395</b> | 74 | <b>351,26</b> |

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


**Súprava lisovacích čelustí**
**PT2**
**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: lisovacia čelúšť PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192, 591 052

- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

miesto pre d40

**Upozornenie**


Nevhodné pre lisovací prístroj typu 1!

**model 2799.81**

| VS    | PX    | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|-------|---------|----------------|----|---------------|
| 16-32 | 16-32 | 1       | <b>751 388</b> | 74 | <b>678,97</b> |

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE  
ČELUSTE S KÍBOVÝM ŤAHOM**

**Čelúšť s kীবovým ťahom**
**P1, Picco**
**pre systémové lisovacie prstence Viega**

- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

**model 2496.1**

| SKS   | MP  | VS    | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|-----|-------|---------|----------------|----|---------------|
| 12-35 | ½-¾ | 16-32 | 1       | <b>622 657</b> | 74 | <b>228,10</b> |

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress


**Čelúšť s kীবovým ťahom**
**PT2**
**pre systémové lisovacie prstence Viega**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ fosfátovaná

**Upozornenie**

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

**model 2296.2**

| typ | GS    | SKS      | MP   | VS    | balenie | artikel        | RS | €             |
|-----|-------|----------|------|-------|---------|----------------|----|---------------|
| Z1  | 25    | 12-35    | ½-¾  | 16-32 | 1       | <b>472 733</b> | 74 | <b>228,10</b> |
| Z2  | 32-63 | 42-108,0 | 1¼-2 |       | 1       | <b>472 740</b> | 74 | <b>448,73</b> |

GS = pre spojky Geopress

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress


**Ťažná čelúšť**
**PT2**
**pre lisované spojky Sanpress XL (červený bronz)**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (meď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá oceľ), Prestabo XL
- iba v spojení s: lisovacia reťaz PT2 model 2297.2XL
- oceľ fosfátovaná

**model 2297.1XL**

| pre d    | balenie | artikel        | RS | €             |
|----------|---------|----------------|----|---------------|
| 76,1-108 | 1       | <b>359 232</b> | 74 | <b>381,13</b> |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE  
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY**


**Lisovací prstenec  
Picco, PT2**  
**pre kovové lisovacie spojovacie  
systémy**  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2296.1**

| ČKT   | pre d | balenie | artikel              | RS | €      |
|-------|-------|---------|----------------------|----|--------|
| P1/Z1 | 12    | 1       | 622 442 <sup>1</sup> | 74 | 137,00 |
| P1/Z1 | 15    | 1       | 472 665 <sup>1</sup> | 74 | 137,00 |
| P1/Z1 | 18    | 1       | 472 672 <sup>1</sup> | 74 | 137,00 |
| P1/Z1 | 22    | 1       | 472 689 <sup>1</sup> | 74 | 137,00 |
| P1/Z1 | 28    | 1       | 472 696 <sup>1</sup> | 74 | 148,40 |
| P1/Z1 | 35    | 1       | 472 702 <sup>1</sup> | 74 | 161,71 |
| Z2    | 42    | 1       | 472 719 <sup>2</sup> | 74 | 384,33 |
| Z2    | 54    | 1       | 472 726 <sup>2</sup> | 74 | 395,73 |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom

<sup>1)</sup> pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúst s kĺbovým ťahom P1 Picco artikel 622 657, čelúst s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733

<sup>2)</sup> pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúst s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740




**Lisovací prstenec  
PT2**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Sanpress Inox XL,  
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,  
Profipress XL (meď)  
- nevhodné pre:  
Sanpress XL (červený bronz)  
- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: čelúst s kĺbovým  
ťahom PT2 artikel 472 740  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2497.2XL**

| ČKT | pre d | balenie | artikel              | RS | €      |
|-----|-------|---------|----------------------|----|--------|
| Z2  | 64,0  | 1       | 578 671 <sup>1</sup> | 74 | 633,60 |
| Z2  | 76,1  | 1       | 562 878              | 74 | 676,02 |
| Z2  | 88,9  | 1       | 562 885              | 74 | 704,09 |
| Z2  | 108,0 | 1       | 562 892              | 74 | 754,10 |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom

<sup>1)</sup> aj pre Profipress G XL



**Súprava lisovacích prstencov  
Picco**  
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**


- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- vo výbave: čelúst s kĺbovým ťahom P1 Picco model 2496.1, kufor model 2496.9, lisovací prstenec Picco PT2 artikel 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

kufor s miestom pre čeluste s kĺbovým ťahom Z1  
**model 2496.3**

| ČKT | pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-----|-------|---------|---------|----|--------|
| P1  | 12-35 | 1       | 622 664 | 74 | 982,87 |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom



**Súprava lisovacích prstencov  
PT2**  
**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**


- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: kufor model 2496.9, čelúst s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733, lisovací prstenec Picco PT2 artikel 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

kufor s miestom pre čeluste s kĺbovým ťahom P1  
**model 2496.5**

| ČKT | pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-----|-------|---------|---------|----|--------|
| Z1  | 12-35 | 1       | 639 495 | 74 | 982,87 |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom



**Súprava lisovacích prstencov**

**PT2**

**pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: lisovací prstenec Picco PT2 artikel 472 719, 472 726, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- ocel fosfátovaná


**Vybavenie**

kuľfor

**model 2296.4**

| ČKT | pre d | balenie | artikel        | RS | €               |
|-----|-------|---------|----------------|----|-----------------|
| Z2  | 42-54 | 1       | <b>472 764</b> | 74 | <b>1.039,78</b> |

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom



**Súprava lisovacích prstencov**

**PT2**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (med), Seapress XL

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- vo výbave: kuľfor model 2497.5XL, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec PT2 artikel 562 878, 562 885, 562 892
- ocel fosfátovaná

**model 2497.3XL**

| ČKT | pre d    | balenie | artikel        | RS | €               |
|-----|----------|---------|----------------|----|-----------------|
| Z2  | 76,1-108 | 1       | <b>562 854</b> | 74 | <b>2.689,29</b> |

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom



**Lisovacia reťaz**

**PT2**

**pre lisované spojky Sanpress XL (červený bronz)**


- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (med), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá ocel), Prestabo XL

- iba v spojení s: ťažná čeľusť PT2 model 2297.1XL

- ocel fosfátovaná

**model 2297.2XL**

| pre d | balenie | artikel        | RS | €               |
|-------|---------|----------------|----|-----------------|
| 76,1  | 1       | <b>359 249</b> | 74 | <b>916,89</b>   |
| 88,9  | 1       | <b>359 256</b> | 74 | <b>1.099,36</b> |
| 108,0 | 1       | <b>359 263</b> | 74 | <b>1.114,13</b> |



**Súprava lisovacích reťazí**

**PT2**

**pre lisované spojky Sanpress XL (červený bronz)**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B


- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (med), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá ocel), Prestabo XL

- vo výbave: kuľfor model 2297.4XL, lisovacia reťaz PT2 model 2297.2XL, ťažná čeľusť PT2 model 2297.1XL

- ocel fosfátovaná

**model 2297.3XL**

| pre d    | balenie | artikel        | RS | €               |
|----------|---------|----------------|----|-----------------|
| 76,1-108 | 1       | <b>362 959</b> | 74 | <b>3.663,61</b> |

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE  
MEGAPRESS**



**Lisovací prstenec  
Picco, PT2  
pre Megapress**  
- oceľ fosfátovaná  
**model 4296.1**

| ČKT   | pre D | balenie | artikel                    | RS | €             |
|-------|-------|---------|----------------------------|----|---------------|
| P1/Z1 | ½     | 1       | <b>639 426<sup>1</sup></b> | 74 | <b>356,10</b> |
| P1/Z1 | ¾     | 1       | <b>639 433<sup>1</sup></b> | 74 | <b>n.p.</b>   |
| Z2    | 1¼    | 1       | <b>639 457<sup>2</sup></b> | 74 | <b>299,55</b> |
| Z2    | 1½    | 1       | <b>639 471<sup>2</sup></b> | 74 | <b>311,93</b> |
| Z2    | 2     | 1       | <b>639 488<sup>2</sup></b> | 74 | <b>454,68</b> |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom

<sup>1)</sup> pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelust s kĺbovým ťahom P1 Picco artikel 622 657, čelust s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733

<sup>2)</sup> pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelust s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE  
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY**



**Lisovací prstenec  
Picco, PT2  
pre plastové potrubné systémy**  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2796.1**

| ČKT   | VS | PX | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|----|----|---------|----------------|----|---------------|
| P1/Z1 | 16 | 16 | 1       | <b>730 536</b> | 74 | <b>148,37</b> |
| P1/Z1 | 20 | 20 | 1       | <b>730 543</b> | 74 | <b>159,21</b> |
| P1/Z1 | 25 | 25 | 1       | <b>730 550</b> | 74 | <b>164,46</b> |
| P1/Z1 | 32 | 32 | 1       | <b>730 567</b> | 74 | <b>183,70</b> |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro



**Súprava lisovacích prstencov  
Picco, PT2  
pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- nevhodné pre: lisovací prístroj typ 1

- vo výbave: lisovací prstenec Picco PT2 artikel 730 536, 730 543, 730 550, 730 567, 730 536, 730 543, 730 550, 730 567

- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

Kufor s miestom pre čeluste s kĺbovým ťahom P1 a Z1

**model 2796.4**

| ČKT   | PX    | VS    | balenie | artikel        | RS | €             |
|-------|-------|-------|---------|----------------|----|---------------|
| P1/Z1 | 16-32 | 16-32 | 1       | <b>730 574</b> | 74 | <b>697,99</b> |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom

PX = pre Pexfit Pro

VS = pre Viega Smartpress



**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE  
GEOPRESS**


**Lisovací prstenec  
PT2  
pre Geopress**  
- oceľ pozinkovaná  
**model 9696.1**


| ČKT | GS | balenie | artikel                    | RS | €             |
|-----|----|---------|----------------------------|----|---------------|
| Z1  | 25 | 1       | <b>469 412<sup>1</sup></b> | 74 | <b>292,56</b> |
| Z2  | 32 | 1       | <b>469 429<sup>2</sup></b> | 74 | <b>319,70</b> |
| Z2  | 40 | 1       | <b>469 436<sup>2</sup></b> | 74 | <b>379,31</b> |
| Z2  | 50 | 1       | <b>469 443<sup>2</sup></b> | 74 | <b>426,42</b> |
| Z2  | 63 | 1       | <b>469 757<sup>2</sup></b> | 74 | <b>490,87</b> |

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom

GS = pre spojky Geopress

<sup>1)</sup> pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelust' s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733

<sup>2)</sup> pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelust' s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



**Súprava lisovacích prstencov  
PT2**

**pre Geopress**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: Geopress-kufor model 9696.79, lisovací prstenec PT2 artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čelust' s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- lisovacie prstence oceľ pozinkovaná, čelust' s kĺbovým ťahom oceľ fosfátovaná

**Upozornenie**


Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

**model 9696.7**

| GS    | balenie | artikel        | RS | €               |
|-------|---------|----------------|----|-----------------|
| 32-63 | 1       | <b>469 771</b> | 74 | <b>2.046,34</b> |

GS = pre spojky Geopress

**PRESSGUN-PRESS BOOSTER  
LISOVACIE SÚPRAVY**




**NOVÉ**

**Lisovacia súprava  
PT2  
pre Megapress XL**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5
  - vo výbave: popruh na rameno model 4297.4XL, základný kufror 595x440 model 2201, Megapress-vložka do kufru model 4296.8XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
  - oceľ fosfátovaná
- model 4296.2XL**

| pre D | balenie | artikel        | RS | €               |
|-------|---------|----------------|----|-----------------|
| 2½    | 1       | <b>762 056</b> | 74 | <b>3.068,20</b> |




**NOVÉ**

**Súprava lisovacích prstencov  
pre Megapress XL**

- iba v spojení s: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL
  - vo výbave: základný kufror 464x354 model 2200, Megapress-vložka do kufru model 4295.9XL, lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
  - oceľ fosfátovaná
- model 4296.5XL**

| pre D | balenie | artikel        | RS | €               |
|-------|---------|----------------|----|-----------------|
| 3-4   | 1       | <b>762 063</b> | 74 | <b>2.062,81</b> |

**PRESSGUN-PRESS BOOSTER  
JEDNOTLIVÉ DIELY**




**NOVÉ**

**Pressgun-Press Booster  
PT2  
pre Megapress XL**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5
  - oceľ fosfátovaná
- model 4296.4XL**

| MP   | balenie | artikel        | RS | €           |
|------|---------|----------------|----|-------------|
| 2½-4 | 1       | <b>753 924</b> | 74 | <b>n.p.</b> |

MP = pre Megapress



**NOVÉ**

- Lisovací prstenec  
pre Megapress XL**
- iba v spojení s: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL
  - oceľ fosfátovaná
- model 4296.1XL**

| pre D | balenie | artikel        | RS | €           |
|-------|---------|----------------|----|-------------|
| 2½    | 1       | <b>753 870</b> | 74 | <b>n.p.</b> |
| 3     | 1       | <b>753 887</b> | 74 | <b>n.p.</b> |
| 4     | 1       | <b>753 900</b> | 74 | <b>n.p.</b> |



**NOVÉ**

**Popruh na rameno**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovacia súprava PT2 model 4296.2XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL


**Upozornenie**

Vhodné na nosenie Press Boosteru k nástroju Pressgun jednotlivo alebo v spojení s vhodným systémovým lisovacím prístrojom (na tento účel príp. použijete priložené popruhy)

**model 4297.4XL**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 1       | 762 117 | 74 | n.p. |

**NÁSTROJE PRE VLISOVACIE PRÍPOJKY  
SÚPRAVA NÁRADIA**



**Súprava náradia**

**vlisovacia prípojka, PT2**

- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, vytvorenie závitových prípojov v potrubiach

**Vybavenie**

vrtacia šablóna, vrtací hriadeľ, pomôcka pre nastavenie polohy, tlakový nástroj, vrtacia korunka, kufoľ, miesto pre vlisovacia prípojku Megapress

**model 4278.5**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 731 243 | 74 | 821,64 |

**NÁSTROJE PRE VLISOVACIE PRÍPOJKY  
NÁHRADNÉ DIELY**



NOVÉ

**Tlakový nástroj**

**PT2**

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2

**model 4278.90**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 1       | 771 089 | 74 | n.p. |



NOVÉ

**Čap**

**tlakový nástroj**

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5, tlakový nástroj PT2 model 4278.90

**model 4278.92**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 1       | 771 102 | 74 | n.p. |



**Vrtacia korunka**

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

- oceľ

**model 4278**

| Ø  | balenie | artikel | RS | €     |
|----|---------|---------|----|-------|
| 27 | 1       | 731 151 | 74 | 21,92 |



**Strediaci vrták**

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

- oceľ

**model 4279**

| Ø | balenie | artikel | RS | €     |
|---|---------|---------|----|-------|
| 6 | 1       | 734 688 | 74 | 11,37 |



NOVÉ

**Adaptér**

**uchytenie SDS plus**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

**model 4278.91**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 1       | 771 096 | 74 | n.p. |


**Adaptér  
uchytenie pre šesťhran**


- pre nasledujúce produkty  
a použitie: použitie so sklúčidlom  
bez uchytenia SDS-plus
- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: súprava náradia PT2  
vliisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ

**Vybavenie**

šesťhran pre sklúčidlo

**model 4280**

|  | balenie | artikel        | RS | €            |
|--|---------|----------------|----|--------------|
|  | 1       | <b>735 753</b> | 74 | <b>34,15</b> |


**Pomôcka pre nastavenie polohy**

- náhradný diel pre: súprava náradia  
PT2 vliisovacia prípojka  
model 4278.5
- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: Megapress-vliisovacia  
prípojka model 4212.2
- ušľachtilá oceľ

**model 4278.6**


| pre D | balenie | artikel        | RS | €            |
|-------|---------|----------------|----|--------------|
| 1½    | 1       | <b>746 353</b> | 74 | <b>26,25</b> |
| 2     | 1       | <b>746 025</b> | 74 | <b>28,03</b> |
| 2½    | 1       | <b>746 032</b> | 74 | <b>29,77</b> |
| 3     | 1       | <b>746 049</b> | 74 | <b>31,50</b> |
| 4     | 1       | <b>746 452</b> | 74 | <b>40,22</b> |
| 5     | 1       | <b>746 469</b> | 74 | <b>43,73</b> |
| 6     | 1       | <b>746 476</b> | 74 | <b>50,74</b> |

**SYSTÉMOVÉ RUČNÉ LISOVACIE KLIESTE  
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY**

**Geopress-ručné lisovacie kliešte**


- pre nasledujúce produkty a použitie: ručné zlisovanie, stiesnená montážna situácia, všetky veľkosti
  - pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress-navíťavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navíťavacia armatúra model 9690G, 9692G
- model 9695.5**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 592 790 | 74 | 337,67 |


**Montážne kliešte**


- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra PE-Xc
  - oceľ
- model 2040.8**

| pre d | balenie | artikel | RS | €     |
|-------|---------|---------|----|-------|
| 16-20 | 1       | 264 482 | 74 | 64,57 |


**Ručné lisovacie kliešte**

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovaná spojka, Viega Smartpress
- model 2782.5**


| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 14    | 1       | 611 378 | 74 | 253,62 |
| 16    | 1       | 483 456 | 74 | 253,62 |
| 18    | 1       | 611 866 | 74 | 253,62 |
| 20    | 1       | 644 956 | 74 | 409,68 |
| 25    | 1       | 483 470 | 74 | 409,68 |


**Ručné lisovacie kliešte**

- pre nasledujúce produkty a použitie: systém PE-Xc, systém PB
- model 2782**


| pre d | F  | SI | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|----|----|---------|---------|----|--------|
| 12    | 12 | 12 | 1       | 401 436 | 74 | 253,62 |

F = pre Fonterra  
SI = pre Smartloop


**Viega Smartpress/Pexfit Pro súprava náradia**

- Vybavenie**
- ručné lisovacie kliešte pre d16,
  - ručné lisovacie kliešte pre d20,
  - nožnice na rúrky, miesto pre d25,
  - kufor
- model 4780.4**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 16/20 | 1       | 656 874 | 74 | 860,13 |

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
REZÁKY RÚR**

**Rezák rúr**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: medená rúra, rúra  
z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
  - oceľ
- model 2290**


| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 6-35  | 1       | 652 128 | 74 | 99,30  |
| 6-67  | 1       | 652 135 | 74 | 197,39 |


**Rezné koliesko**

- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: rezák rúr model 2290
  - oceľ
- model 2290.2**

| ks | balenie | artikel | RS | €     |
|----|---------|---------|----|-------|
| 2  | 1       | 652 876 | 74 | 42,73 |

ks = počet v súprave


**Rezák rúr**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: plastová rúra
- model 2191**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 16-40 | 1       | 571 368 | 74 | 93,99  |
| 25-63 | 1       | 571 375 | 74 | 130,12 |


**Rezné koliesko**

- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: rezák rúr model 2191
  - oceľ
- model 2191.1**

| pre d | balenie | artikel | RS | €     |
|-------|---------|---------|----|-------|
| 16-63 | 1       | 571 801 | 74 | 20,02 |



**Rezné koliesko**

- oceľ
- Vybavenie**
- 
- čap, poistný krúžok

| model  | RRi | RRe | balenie | artikel | RS | €     |
|--------|-----|-----|---------|---------|----|-------|
| 2291.1 | ✓   |     | 1       | 140 410 | 74 | 20,69 |
| 2291.2 |     | ✓   | 1       | 312 497 | 74 | 20,69 |

RRi = k rezáku rúr „Ridgid“ (sivý)

RRe = k rezáku rúr „Rems“ (žltý)

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
NOŽNICE NA RÚRKY**

**Nožnice na rúrky**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: plastová rúra Viega
- Vybavenie**
- 
- orezávač ochrannej rúrky

**model 5341**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 12-25 | 1       | 652 005 | 74 | 104,69 |


**Čepel'**

- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: nožnice na rúrky  
model 5341
- model 5341.6**


|  | balenie | artikel | RS | €     |
|--|---------|---------|----|-------|
|  | 1       | 653 620 | 74 | 23,36 |


**Nožnice na rúrky**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: plastová rúra Viega
- model 2040**

| pre d | balenie | artikel | RS | €     |
|-------|---------|---------|----|-------|
| 12-25 | 1       | 117 047 | 74 | 33,44 |




**Čepel'**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 2040  
**model 2040-404**

|  | balenie | artikel | RS | €     |
|--|---------|---------|----|-------|
|  | 1       | 139 230 | 74 | 10,74 |

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
ODHROTOVAČE**

**Odhrotovač**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo  
- ocel  
**model 2292.2**

| pre d | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 12-54 | 1       | 343 019 | 74 | 187,28 |


**Odhrotovač**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo  
- ocel  
**model 2292.4XL**

| pre d        | balenie | artikel | RS | €      |
|--------------|---------|---------|----|--------|
| 64,0 – 108,0 | 1       | 556 310 | 74 | 361,37 |

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
NÁHRADNÉ DIELY**

**Značkovač**

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega  
**model 2490.1**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 1       | 606 121 | 74 | 2,08 |


**Megapress-značkovač**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelová rúra  
**Upozornenie**  
Nevhodné na trvalé označenie!  
**model 4290.1**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 5       | 750 091 | 74 | 2,37 |

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
OŠETROVACIE PROSTRIEDKY**

**Ošetrovací olej**

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovací prístroj, lisovacia čelust', lisovací prstenec, lisovacia reťaz, čelust' s kľbovým ťahom, ťažná čelust', Press Booster, pohon lisovacieho prstenca  
**model 2499**

| obsah [ml] | balenie | artikel | RS | €     |
|------------|---------|---------|----|-------|
| 120        | 1       | 667 924 | 74 | 14,53 |


**Čistiace rúno**

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistenie spájkovaného miesta pri medenej rúrke alebo spájkovaných tvaroviek, údržba a ošetrovanie systémových lisovacích čelustí, reťazí a prstencov  
- bezkovové  
**model 94961**

| L  | B | balenie | artikel | RS | €    |
|----|---|---------|---------|----|------|
| 13 | 6 | 10/250  | 104 412 | 74 | 0,38 |

L = dĺžka  
B = šírka

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
AKUMULÁTORY, AKUMULÁTOROVÉ NABÍJAČKY**

**Akumulátor  
Makita**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje PT3-AH a Picco model 2485.8

| U [V] | K [Ah] | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|--------|---------|---------|----|--------|
| 14,4  | 2,6    | 1       | 462 307 | 74 | 367,46 |

U = napätie (V)  
K = kapacita (Ah)


**Akumulátorová nabíjačka  
Makita**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje PT3-AH a Picco model 2485.7

| U [V]    | balenie | artikel | RS | €      |
|----------|---------|---------|----|--------|
| 230/14,4 | 1       | 462 314 | 74 | 304,29 |

U = napätie (V)


**Akumulátor  
lítium-iónový  
najnovšia generácia akumulátorov,  
vyššia kapacita**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje Pressgun 4B, Pressgun 5 a Pressgun Picco
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka model 2487, 2488.3 model 2488.1

| U [V] | K [Ah] | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|--------|---------|---------|----|--------|
| 18    | 2,0    | 1       | 707 088 | 74 | 306,95 |
| 18    | 4,0    | 1       | 707 262 | 74 | 403,29 |

U = napätie (V)  
K = kapacita (Ah)



**Akumulátorová nabíjačka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje Pressgun 4B, Pressgun 5 a Pressgun Picco
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátor lítium-iónový model 2486.2, 2487.8, 2488.1

model 2488.3

| U [V]  | balenie | artikel | RS | €      |
|--------|---------|---------|----|--------|
| 230/18 | 1       | 707 101 | 74 | 266,33 |


U = napätie (V)


**Napájací zdroj**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje Pressgun 4B, Pressgun 5 a Pressgun Picco model 2488.2

| U [V] | balenie | artikel | RS | €      |
|-------|---------|---------|----|--------|
| 230   | 1       | 707 095 | 74 | 308,69 |


U = napätie (V)

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO  
KUFRE, VLOŽKY DO KUFROV**

**Kufor**

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie prístroje typ 1, typ 2 a PT3-EH
- bez: lisovací prístroj, lisovacia čelusť

model 2299.3

| balenie | artikel | RS | €      |
|---------|---------|----|--------|
| 1       | 167 967 | 74 | 180,85 |


**Kufor**

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie prístroje Pressgun 4E a 4B
- bez: lisovací prístroj, lisovacia čelusť

**model 2297.11**


|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 612 177 | 74 | 180,85 |


**Kufor**

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovací prístroj Pressgun 5 s akumulátorom, lisovací prístroj Pressgun 5 s napájacím zdrojom
- bez: lisovací prístroj, lisovacia čelusť

**model 2293.3**


|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 719 760 | 74 | 133,42 |


**Kufor**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorový lisovací prístroj Pressgun Picco
- bez: lisovací prístroj, lisovacia čelusť

**model 2487.90**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 622 435 | 74 | 180,85 |


**Kufor**


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec PT2 artikel 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- bez: lisovací prstenec, čelusť s kĺbovým ťahom

**Vybavenie**

miesto pre d64,0 – 108,0

**model 2497.5XL**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 683 009 | 74 | 195,99 |


**Kufor**


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovacia refaz PT2 model 2297.2XL, ťažná čelusť PT2 model 2297.1XL
- bez: lisovacia refaz, ťažná čelusť

**Vybavenie**

miesto pre d76,1 – 108,0

**model 2297.4XL**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 363 284 | 74 | 180,71 |



**Kufor**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelusť s kľbovým ťahom P1 Picco model 2496.1, čelusť s kľbovým ťahom PT2 artikel 472 733, lisovací prstenec Picco PT2 artikel 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- bez: lisovacie prstence, čelusť s kľbovým ťahom

**Vybavenie**

miesto pre d12 – 35  
**model 2496.9**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 629 410 | 74 | 180,01 |


**Kufor**

- bez: lisovacia čelusť

**Vybavenie**

miesto pre kovové lisovacie spojovacie systémy d12 – 35 alebo pre plastové lisovacie spojovacie systémy d16 – 32  
**model 2299.61**

|  | balenie | artikel | RS | €     |
|--|---------|---------|----|-------|
|  | 1       | 327 361 | 74 | 49,58 |



**Kufor**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovacia čelusť PT2 artikel 689 032, 689 049
- bez: lisovacia čelusť

**Vybavenie**

miesto pre kovové lisovacie spojovacie systémy d42, d54 alebo pre plastové lisovacie spojovacie systémy d50, d63  
**model 2299.49**

|  | balenie | artikel | RS | €     |
|--|---------|---------|----|-------|
|  | 1       | 262 228 | 74 | 69,01 |


**Megapress-kufor**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: čelusť s kľbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovacia čelusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245, lisovací prstenec Picco PT2 artikel 639 457, 639 471, 639 488
- bez: čelusť s kľbovým ťahom, lisovacie prstence, lisovacia čelusť

**Vybavenie**

miesto pre D½ – 2  
**model 4299.63**

|  | balenie | artikel | RS | €      |
|--|---------|---------|----|--------|
|  | 1       | 720 179 | 74 | 148,32 |



**Základný kufor  
 464x354**

- pre nasledujúce produkty a použitie: rôzne vložky do kufrov
- bez: vložka do kufra

**model 2200**

|  | balenie | artikel | RS | €    |
|--|---------|---------|----|------|
|  | 1       | 774 936 | 74 | n.p. |

**NOVÉ**




NOVÉ

**Megapress-vločka do kuфра**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
- pre použitie s: základný kuфor 464x354 model 2200

**model 4295.9XL**

|  | balenie | artikel        | RS | €    |
|--|---------|----------------|----|------|
|  | 1       | <b>753 955</b> | 74 | n.p. |




NOVÉ

**Základný kuфor 595x440**

- pre následujúce produkty a použitie: rôzne vložky do kuфrov
- bez: vložka do kuфра

**model 2201**

|  | balenie | artikel        | RS | €    |
|--|---------|----------------|----|------|
|  | 1       | <b>762 070</b> | 74 | n.p. |



NOVÉ

**Megapress-vločka do kuфра**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: popruh na rameno model 4297.4XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
- pre použitie s: základný kuфor 595x440 model 2201

**model 4296.8XL**

|  | balenie | artikel        | RS | €    |
|--|---------|----------------|----|------|
|  | 1       | <b>753 948</b> | 74 | n.p. |

