


**Závitové tvarovky z mosadze**

**Technika vedenia potrubí**



**Závitové tvarovky z mosadze, so závitmi podľa  
DIN EN 10226 (pôvodne DIN 2999), časť 1, hadicové  
armatúry.**

Šróbenia a hadicové armatúry s plochým a kónickým tesnením.

Závitové tvarovky Viega a predĺženia kohúta zodpovedajú príslušným normám a predpisom. Hrubky stien týchto dielov sú dostatočne dimenzované. Výrobou podmienené napätie sa odstraňujú žihacími procesmi. Napriek tomu môžu na týchto dieloch vznikať škody vplyvom korózneho praskania.

Korózne praskanie sa môže vyskytovať pri všetkých závitových tvarovkách a predĺženiach kohúta z mosadze. Príčinou uvedeného sú namáhania v fahu, ktoré nutne vznikajú pri montáži týchto dielov, v spojení s chemickými reakciami s inými stavebnými materiálmi, tesniacimi prostriedkami, silikónmi a tiež látkami obsiahnutými vo vode. Z tohto dôvodu ich neodporúčame pre inštalácie s pitnou vodou.

Aby ste mali istotu, že nedojde ku koróznomu praskaniu a škodám vplyvom odzinkovania, odporúčame závitové tvarovky a predĺženia kohútov Viega z červeneho bronzu.

## OBSAH

Oblúky, kolená	380
Nástenky	380
T-kusy, nátrubky	380
Vsuvky, prechody	381
Šróbenia	384
Krytky	384
Hadicové spojky	385

## Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne lísiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

## Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šestmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

## OBLÚKY, KOLENÁ

**Oblúk 90°**

- mosadz
- závit Rp
- model 1612**

Rp	balenie	artikel	RS	€
1/4	10	<b>109 387*</b>	22	3,38
3/8	25	<b>105 471</b>	22	3,55
1/2	10	<b>101 190</b>	22	3,47
3/4	10	<b>101 930</b>	22	4,58
1	5	<b>102 463</b>	22	8,39

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Ostré koleno 90°**

- mosadz
- závit R, závit Rp
- model 1613**

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1/4	1/4	10	<b>106 607</b>	22	2,95
3/8	3/8	25	<b>103 828</b>	22	3,81
1/2	1/2	25	<b>100 865</b>	22	4,15
3/4	3/4	10	<b>101 695</b>	22	5,13
1	1	5	<b>102 418</b>	22	8,04

**Ostré koleno 90°**

- mosadz
- závit R
- model 1611**

R	balenie	artikel	RS	€
1/2	25	<b>107 925</b>	22	7,53
3/4	10	<b>121 440</b>	22	10,87

**Oblúk 45°**

- mosadz
- závit R, závit Rp
- model 1615**

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1/2	1/2	5	<b>111 519</b>	22	8,04

## NÁSTENKY

**Nástenka**

- mosadz
- závit Rp
- model 1421**

Rp1	Rp2	balenie	artikel	RS	€
1/2	1/2	10	<b>105 006</b>	24	15,13
3/4	3/4	10	<b>115 746</b>	24	24,49

## T-KUSY, NÁTRUBKY

**T-kus**

- mosadz
- závit Rp
- model 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
1/4	1/4	1/4	10	<b>106 898</b>	22	4,54
3/8	3/8	3/8	25	<b>105 372</b>	22	4,79
1/2	1/2	1/2	10	<b>101 329</b>	22	4,15
3/4	3/4	3/4	10	<b>101 916</b>	22	8,13
1	1	1	5	<b>102 784</b>	22	11,94

**T-kus**

- mosadz
- závit Rp
- model 1626**

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
3/4	1/2	3/4	5	<b>105 235</b>	22	7,70
1	3/4	1	5	<b>109 172</b>	22	18,61

**Krízový kus**

- mosadz
- závit Rp
- model 1632**

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
1/2	1/2	1/2	5	<b>119 973</b>	22	14,29

**Nátrubok**

- závit Rp
  - termicky uvoľnené
- model 1551**

Rp	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1/8	lesklé	10	105 846	20	0,99
1/4	lesklé	10	105 013	20	1,11
3/8	lesklé	25	103 170	20	1,54
1/2	lesklé	25	100 957	20	1,84
5/8	lesklé	25	101 084	20	2,74
1	lesklé	10	101 381	20	4,28
1 1/4	lesklé	10	103 361	20	8,26
1 1/2	lesklé	5	106 430	20	10,22

**Redukovaná objímka**

- závit Rp
  - termicky uvoľnené
- model 1552**

Rp1	Rp2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
5/8	1/4	lesklé	10	111 373	20	3,55
1/2	1/4	lesklé	10	116 538	20	4,75
1/2	3/8	lesklé	10	103 729	20	2,53
5/8	1/2	lesklé	10	101 817	20	3,08
1	1/2	lesklé	10	106 089	20	7,92
1	5/8	lesklé	10	102 197	20	4,58
1 1/4	1	lesklé	10	102 807	20	8,39

**VSUVKY, PRECHODY****Vsuvka**

- závit G
- model 1521**

G	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
5/8	lesklé	25	106 317*	20	2,61
1	lesklé	10	111 427	20	5,31
1 1/2	lesklé	1	127 015	20	7,83

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Dvojitá vsuvka**

- závit R
- Vybavenie**  
viachran  
**model 1522**

R	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1/8	lesklé	10	105 020*	20	0,77
1/4	lesklé	10	103 316	20	1,24
3/8	lesklé	25	102 050	20	0,94
1/2	lesklé	25	100 384	20	1,20
5/8	lesklé	25	100 506	20	1,84
1	lesklé	10	100 681	20	3,34
1 1/4	lesklé	10	102 739	20	5,99
1 1/2	lesklé	10	105 730	20	8,39

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Redukovaná vsuvka**

- závit R
  - bez vnútorného kónusu
- Vybavenie**  
viachran, zdrsnený závit  
**model 1531**

R1	R2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1/4	1/8	lesklé	10	109 882	20	1,24
3/8	1/4	lesklé	10	105 273	20	1,58
1/2	1/4	lesklé	10	108 922	20	2,95
1/2	5/8	lesklé	25	102 081	20	1,63
5/8	5/8	lesklé	10	112 646	20	6,16
5/8	1/2	lesklé	25	100 995	20	2,10
1	1/2	lesklé	10	108 366	20	8,17
1	5/8	lesklé	10	101 893	20	3,34
1 1/4	1	lesklé	10	103 675	20	9,28
1 1/2	1 1/4	lesklé	1	107 451	20	9,88

**Redukčný kus**

- mosadz
  - závit Rp, závit R
  - termicky uvoľnené
- Vybavenie**  
viachran, zdrsnený závit  
**model 1541**

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1/4	1/8	10	104 382	20	1,07
3/8	1/8	10	109 554*	20	1,54
3/8	1/4	10	101 701	20	0,94
1/2	1/4	10	102 340	20	1,75
1/2	3/8	25	100 421	20	1,28
3/4	1/4	10	111 540	20	4,06
3/4	3/8	10	104 894	20	2,70
3/4	1/2	25	100 346	20	1,88
1	1/2	10	101 534	20	3,55
1	3/4	25	100 544	20	2,87
1 1/4	1/2	10	108 007	20	9,20
1 1/4	3/4	10	103 293	20	7,70
1 1/4	1	10	101 237	20	4,79
1 1/2	3/4	5	109 837	20	14,38
1 1/2	1 1/4	10	102 791	20	6,33
1 1/2	1	10	103 392	20	8,86
2	1 1/2	5	105 723	20	11,72

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Redukčný kus**

- závit G, závit Rp
- termicky uvoľnené, okrúhly tvar

**Vybavenie**  
zdrsnený závit  
**model 1542**

G	Rp	balenie	artikel	RS	€
1/4	3/8	10	108 830	20	4,28
3/8	1/2	10	102 425	20	3,34
1/2	3/8	10	116 217	20	4,84
1/2	3/4	10	101 763	20	3,72
1/2	1	10	108 786	20	9,11
3/4	1 1/4	5	116 972	20	18,82
3/4	1	10	103 491	20	8,04
1	1 1/4	10	107 680	20	18,82

**Dlhá vsuvka**

- závit R

**Vybavenie**  
zdrsnený závit  
**model 1523**

R	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
3/8	100	lesklé	10	121 495	20	6,16
1/2	40	lesklé	10	102 227 <sup>1</sup>	20	2,48
1/2	60	lesklé	10	102 487 <sup>1</sup>	20	3,34
1/2	80	lesklé	10	103 057 <sup>1</sup>	20	5,35
1/2	100	lesklé	10	102 975 <sup>1</sup>	20	6,59
1/2	120	lesklé	10	105 754 <sup>1</sup>	20	7,83
1/2	150	lesklé	10	107 611 <sup>1</sup>	20	9,71
3/4	40	lesklé	10	102 876 <sup>1</sup>	20	2,87
3/4	60	lesklé	10	102 968	20	3,94
3/4	80	lesklé	10	103 514 <sup>1</sup>	20	6,59
3/4	100	lesklé	10	103 620 <sup>1</sup>	20	8,00
3/4	200	lesklé	5	122 300 <sup>1</sup>	20	19,93
1	40	lesklé	10	104 207 <sup>1</sup>	20	4,28
1	60	lesklé	10	103 712 <sup>1</sup>	20	5,99
1	80	lesklé	10	104 610 <sup>1</sup>	20	9,67
1	100	lesklé	10	104 238 <sup>1</sup>	20	12,32

L = dĺžka

<sup>1)</sup> s vnútorným viachranom



**Dlhá vsuvka**  
- závit G  
**model 1525**

G	L	balenie	artikel	RS	€
¾	40	1	126 711	20	5,43
½	40	1	114 084 <sup>1)</sup>	20	4,58
½	60	1	114 626 <sup>1)</sup>	20	5,09
½	80	1	122 072 <sup>1)</sup>	20	6,89
¾	60	1	113 018 <sup>1)</sup>	20	7,70
¾	80	1	122 584 <sup>1)</sup>	20	9,88
¾	100	1	123 024 <sup>1)</sup>	20	13,65
¾	120	1	151 225 <sup>1)</sup>	20	17,20
1	100	1	138 684 <sup>1)</sup>	20	17,11
1	120	1	153 670 <sup>1)</sup>	20	22,72

L = dĺžka

<sup>1)</sup> s vnútorným viachranom



### Predĺženie kohúta

- závit G, závit Rp

### Vybavenie

zdrsnený závit

### Upozornenie

Pozri upozornenie na strane 2!

### model 1513

G	Rp	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¾	¾	10	lesklé	10	103 644 <sup>1)</sup>	40	1,55
¾	¾	15	lesklé	10	102 265 <sup>1)</sup>	40	1,74
¾	¾	20	lesklé	10	103 040 <sup>1)</sup>	40	2,05
¾	¾	25	lesklé	10	104 856 <sup>1)</sup>	40	2,30
¾	¾	30	lesklé	10	105 907 <sup>1)</sup>	40	2,60
¾	¾	40	lesklé	5	108 083 <sup>1)</sup>	40	3,35
¾	¾	50	lesklé	5	112 158 <sup>1)</sup>	40	3,97
¾	¾	65	lesklé	1	127 718 <sup>1)</sup>	40	6,01
¾	¾	100	lesklé	1	123 468 <sup>*1)</sup>	40	10,29
½	½	10	lesklé	10	100 490 <sup>1)</sup>	40	1,36
½	½	15	lesklé	10	100 049 <sup>1)</sup>	40	1,55
½	½	20	lesklé	10	100 087 <sup>1)</sup>	40	1,86
½	½	25	lesklé	10	100 162 <sup>1)</sup>	40	2,17
½	½	30	lesklé	10	100 247 <sup>1)</sup>	40	2,42
½	½	40	lesklé	5	100 636 <sup>1)</sup>	40	3,10
½	½	50	lesklé	10	100 735 <sup>1)</sup>	40	4,09
½	½	65	lesklé	10	102 333 <sup>1)</sup>	40	5,46
½	½	80	lesklé	10	103 477 <sup>1)</sup>	40	6,51
½	½	100	lesklé	10	102 135 <sup>1)</sup>	40	8,00
½	½	120	lesklé	1	122 447 <sup>1)</sup>	40	17,42
½	½	150	lesklé	1	134 792 <sup>1)</sup>	40	20,95
¾	¾	10	lesklé	10	103 194 <sup>1)</sup>	40	1,86
¾	¾	15	lesklé	10	101 213 <sup>1)</sup>	40	2,05
¾	¾	20	lesklé	10	101 268 <sup>1)</sup>	40	2,36
¾	¾	25	lesklé	10	102 043 <sup>1)</sup>	40	2,67
¾	¾	30	lesklé	10	102 500 <sup>1)</sup>	40	3,04
¾	¾	40	lesklé	10	104 283 <sup>1)</sup>	40	4,71
¾	¾	50	lesklé	10	104 931 <sup>1)</sup>	40	6,01
¾	¾	65	lesklé	1	111 229 <sup>1)</sup>	40	7,69
¾	¾	80	lesklé	1	112 806 <sup>1)</sup>	40	8,99
¾	¾	100	lesklé	1	110 116 <sup>1)</sup>	40	9,98
1	1	15	lesklé	10	104 511 <sup>1)</sup>	40	4,84
1	1	20	lesklé	10	104 597 <sup>1)</sup>	40	5,64
1	1	25	lesklé	10	106 072 <sup>1)</sup>	40	6,51
1	1	30	lesklé	10	106 379 <sup>1)</sup>	40	7,32
1	1	40	lesklé	5	107 314 <sup>1)</sup>	40	8,31
1	1	50	lesklé	5	110 970 <sup>1)</sup>	40	9,61
1	1	80	lesklé	1	130 176 <sup>1)</sup>	40	18,60
1	1	100	lesklé	1	125 776 <sup>1)</sup>	40	21,26

L = dĺžka

<sup>1)</sup> s vnútorným viachranom

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Predĺženie**

- závit G, závit Rp

**Vybavenie**

zátka

**model 1515**

G	Rp	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1/2	1/2	50	lesklé	10	103 873*	20	5,86

L = dĺžka

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**ŠRÓBENIA****Šróbenie**

- závit R
- kónicky tesniace

**Vybavenie**

nátrubok s vnútorným viachranom

**model 1221**

R	balenie	artikel	RS	€
1/2	10	115 982	24	18,56
3/4	5	115 715	24	25,97
1	5	123 826	24	46,88

**Šróbenie**

- mosadz
- závit R, závit Rp
- kónicky tesniace

**model 1222**

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1/2	1/2	10	113 254 <sup>1)</sup>	24	18,25
3/4	3/4	10	113 728	24	19,19
1	1	5	116 019	24	39,47
1 1/4	1 1/4	5	125 509	24	66,77
2	2	1	135 775	24	144,76

<sup>1)</sup> nátrubok s vnútorným viachranom**Šróbenie**

- mosadz
- závit Rp
- kónicky tesniace, termicky uvoľnené

**Vybavenie**

závitová prípojka a nátrubok okrúhly

**model 1271**

Rp	balenie	artikel	RS	€
1/2	10	107 512	24	22,85
3/4	5	106 959	24	27,92
1	5	109 066 <sup>1)</sup>	24	45,08

**Pripájacie šróbenie**

- mosadz
- závit G
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

nátrubok s nákrúžkom

**model 1332**

G	balenie	artikel	RS	€
5/8	10	119 300	24	9,13
1/2	10	107 772	24	11,47
3/4	10	111 502	24	16,15

**KRYTKY****Viečko**

- mosadz
- závit G
- termicky uvoľnené

**Vybavenie**

viachran

**model 1761**

G	balenie	artikel	RS	€
5/8	10	102 388	20	0,99
1/2	25	101 411	20	1,07
3/4	25	100 810	20	2,18
1	10	102 753	20	2,31

## HADICOVÉ SPOJKY

**Hadicové šróbenie**

- mosadz
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica  
**model 1811**

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
¾	½	✓	5	123 505	24	8,97
½	¾	✓	5	105 327	24	8,50
¾	1	✓	5	116 026 <sup>1)</sup>	24	13,26
1	1¼	✓	5	142 483 <sup>1)</sup>	24	18,56
¾	½		5	109 318	24	4,68
½	¾		5	101 473	24	4,37
¾	1		5	104 276 <sup>1)</sup>	24	7,49
1	1¼		5	112 325 <sup>1)</sup>	24	13,96
1¼	1½		2	127 909 <sup>1)</sup>	24	26,13
1½	1¾		2	151 638 <sup>1)</sup>	24	33,07

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

CHR = pochrómované

<sup>1)</sup> matica s viachranom**Hadicové šróbenie**

- mosadz
- kónicky tesniace

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica  
**model 1812**

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	¾	✓	5	117 696	24	8,50
¾	½		5	129 323	24	4,76
½	¾		5	109 073	24	4,37
¾	1		5	111 793	24	7,49

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

CHR = pochrómované

**Hadicové šróbenie**

- mosadz
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

**Vybavenie**

motýliková prevlečná matica  
**model 1813**

ID	GM	balenie	artikel	RS	€
½	¾	10	107 949	24	14,12
¾	1	10	126 360	24	24,49

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

**Hadicové šróbenie**

- mosadz
- ploché tesnenie, s redukciou

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica  
**model 1814**

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
¾	¾	✓	5	124 779	24	12,09
½	1	✓	5	124 755 <sup>1)</sup>	24	12,09
¾	½		5	113 322	24	7,02
½	1		5	110 642 <sup>1)</sup>	24	6,94
¾	1¼		5	129 798 <sup>1)</sup>	24	21,14

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

CHR = pochrómované

<sup>1)</sup> matica s viachranom**Hadicové šróbenie**

- mosadz
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica  
**model 1817**

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	5	121 723	24	9,05
¾	¾	✓	5	131 807	24	10,37
½	½		5	111 717	24	6,01
¾	¾		5	114 008	24	9,05
1	1		5	124 694	24	12,17

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

CHR = pochrómované

**Hadicevá šróbenie**

- mosadz
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica (závit perlátora M22)

**model 1819**

ID	M	CHR	balenie	artikel	RS	€
1/2	22x1a	✓	10	106 843	24	4,99

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

**Hadicevá šróbenie**

- mosadz
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica

**model 1821**

ID	GM	balenie	artikel	RS	€
5/8	1/2	10	137 533	24	9,28
1/2	3/4	10	113 384	24	8,74
3/4	1	10	120 023 <sup>1)</sup>	24	13,26

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

<sup>1)</sup> matica s viachranom**Šróbenie prepadovej rúrky**

- mosadz
- závit R
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM

**model 1831**

R	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
5/8	5/8	1/2	10	124 878	24	9,28
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	9,99
3/4	3/4	1	10	109 707 <sup>1)</sup>	24	15,52
1	1	1 1/4	5	112 318 <sup>1)</sup>	24	25,35
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 <sup>1)</sup>	24	49,84
1 1/2	1 1/2	1 1/4	1	128 739 <sup>1)</sup>	24	64,97
2	2	2 2%	1	138 653 <sup>1)</sup>	24	111,22

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

<sup>1)</sup> matica s viachranom**Šróbenie prepadovej rúrky**

- mosadz
- závit R
- kónickej tesniace

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica

**model 1832**

R	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
5/8	5/8	1/2	10	122 416	24	9,28
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	9,99
3/4	3/4	1	10	108 816	24	15,52
1	1	1 1/4	5	110 734 <sup>1)</sup>	24	25,35
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 <sup>1)</sup>	24	49,84
1 1/2	1 1/2	1 1/4	1	125 219 <sup>1)</sup>	24	64,97
2	2	2 2%	1	131 432 <sup>1)</sup>	24	111,22

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

<sup>1)</sup> matica s viachranom**Šróbenie prepadovej rúrky**

- mosadz
- závit Rp
- ploché tesnenie

**Vybavenie**

ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM

**model 1841**

Rp	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
5/8	5/8	1/2	10	145 026	24	9,36
1/2	1/2	3/4	10	119 690	24	10,45
3/4	3/4	1	10	126 568 <sup>1)</sup>	24	16,07
1	1	1 1/4	5	130 121 <sup>1)</sup>	24	26,13
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 <sup>1)</sup>	24	51,24

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

<sup>1)</sup> matica s viachranom

**Šróbenie prepadovej rúrky**

- mosadz
- závit Rp
- kónicky tesniace

**Vybavenie**  
ryhovaná prevlečná matica  
**model 1842**

Rp	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
¾	¾	½	10	145 699	24	9,36
½	½	¾	10	121 013	24	10,45
¾	¾	1	10	125 646 <sup>1)</sup>	24	16,07
1	1	1¼	5	127 916 <sup>1)</sup>	24	26,13
1¼	1¼	1½	1	151 232 <sup>1)</sup>	24	51,24
1½	1½	1¾	1	154 325 <sup>1)</sup>	24	67,23

ID = pre vnútorný priemer hadice

GM = G-maticový závit

<sup>1)</sup> matica s viachranom**Hadicový nátrubok**

- mosadz
- závit R

**model 1845**

R	ID	CHR	balenie	artikel	RS	€
1/4	1/4	✓	5	140 540	24	6,86
3/8	3/8	✓	10	131 067 <sup>1)</sup>	24	6,86
1/2	1/2	✓	5	120 702 <sup>1)</sup>	24	7,57
3/4	3/4	✓	10	137 212 <sup>1)</sup>	24	13,65
1/8	1/8		5	112 097	24	2,89
1/4	1/4		5	110 598	24	3,12
3/8	3/8		10	105 112 <sup>1)</sup>	24	3,67
1/2	1/2		10	101 442	24	4,99
3/4	3/4		10	102 548 <sup>1)</sup>	24	7,33
1	1		10	104 467 <sup>1)</sup>	24	12,79

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

<sup>1)</sup> s viachranom**Hadicový nátrubok**

- mosadz
- závit Rp

**model 1846**

Rp	ID	CHR	balenie	artikel	RS	€
1/4	1/4	✓	10	125 431	24	7,57
3/8	3/8	✓	10	135 393 <sup>1)</sup>	24	7,57
1/2	1/2	✓	10	136 185 <sup>1)</sup>	24	12,09
3/4	3/4	✓	5	145 781 <sup>1)</sup>	24	17,47
1/8	1/8		5	129 606	24	5,07
1/4	1/4		5	130 084	24	5,07
3/8	3/8		10	112 479 <sup>1)</sup>	24	5,07
1/2	1/2		10	105 679	24	6,86
3/4	3/4		10	111 106 <sup>1)</sup>	24	11,62
1	1		10	118 105 <sup>1)</sup>	24	16,54

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

<sup>1)</sup> s viachranom**Hadicová spojka**

- mosadz
- vyhotovenie ľahké

**model 1851**

	ID	balenie	artikel	RS	€
½		10	109 875	24	1,95
¾		10	108 168	24	2,65
1		10	124 298	24	4,76

ID = pre vnútorný priemer hadice

**Hadicová spojka**

- mosadz
- vyhotovenie ľahké

**model 1852**

	ID	balenie	artikel	RS	€
¾		10	124 007	24	3,04
½		10	110 925	24	3,04
¾		10	108 632	24	4,37
1		5	130 701	24	8,74

ID = pre vnútorný priemer hadice

**Záhradná striekačka**

- mosadz

**model 1855**

	ID	balenie	artikel	RS	€
½		10	114 251	24	14,35
¾		5	118 266	24	20,51

ID = pre vnútorný priemer hadice

**Hadicová sponka**

- ocel pozinkovaná  
**Vybavenie**  
 nekonečná skrutka  
**model 1853**

d	ID	balenie	artikel	RS	€
10–16	1/4	100	<b>112 721</b>	24	<b>1,95</b>
12–22	1/2	100	<b>103 330</b>	24	<b>2,26</b>
16–27	3/4	1000	<b>104 580</b>	24	<b>2,65</b>
25–40	1 1/4	100	<b>109 868*</b>	24	<b>3,36</b>
35–50	1 1/2	50	<b>114 039</b>	24	<b>3,82</b>

ID = pre vnútorný priemer hadice

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Hadicový nátrubok**

- pre následujúce produkty  
 a použitie: šróbenie s plochým  
 a kónickým tesnením  
 - mosadz  
**model 1822-260**

G	ID	balenie	artikel	RS	€
1/2	3/8	1	<b>132 767</b>	24	<b>3,51</b>
3/4	1/2	1	<b>118 518</b>	24	<b>3,12</b>
1	5/8	1	<b>124 243</b>	24	<b>4,99</b>

ID = pre vnútorný priemer hadice

**Prevlečná matica**

- mosadz  
 - závit G  
**Vybavenie**  
 viachran  
**model 1121-654**

G	d	balenie	artikel	RS	€
1/2	16,7	1	<b>110 208</b>	24	<b>2,18</b>
3/4	22	1	<b>107 895</b>	24	<b>3,59</b>
1	26,8	1	<b>105 709</b>	24	<b>5,62</b>
1 1/4	33,8	1	<b>103 811</b>	24	<b>9,75</b>
1 1/2	42,4	1	<b>115 531</b>	24	<b>14,20</b>
2	50,5	1	<b>119 492</b>	24	<b>33,31</b>

**Prevlečná matica**

- mosadz  
 - závit G  
**model 1811-654**

G	balenie	artikel	RS	€
1/2	1	<b>118 860</b>	24	<b>2,73</b>
3/4	1	<b>110 185</b>	24	<b>3,12</b>
1	1	<b>117 085*</b>	24	<b>4,76</b>

\*) s viachranom