



Spájkované tvarovky

Technika vedenia potrubí



**Tvarovky z červeného bronzu podľa pracovného listu
DVGW GW 6 a tvarovky z medi podľa pracovného listu
DVGW GW 8 pre medené rúry podľa pracovného listu
DVGW GW 392.**

Certifikáty

- Dohody o záruke BHKS a ZVSHK pre tvarovky z medi a červeného bronzu, ako aj stenové priechodky z červeného bronzu.
- Tvarovky z medi podľa DVGW-AB GW 8, reg. č. DVGW DV-7411AO2955, značka kvality RAL-RG 641/4
- Tvarovky z červeného bronzu podľa DVGW-AB GW 6, reg. č. DVGW DV-7401AO2956

Upozornenie

Kolená model 95090 a model 95092 nezodpovedajú pracovnému listu DVGW GW 8 a nie sú schválené na použitie v inštaláciách plynu a pitnej vody!

Označenie

Kontrolná značka DVGW
Značka kvality RAL-RG 641/4



= zaistenie kvality pre d 12 – 54

Oficiálna značka kvality



OBSAH

Oblúky, kolená	392
T-kusy	394
Križové T-kusy	396
Prechodové kusy/oblúky	396
Nátrubky	398
Redukcie	399
Šróbenia	400
Krytky, zátky	403
Nástenky	403
Montážne jednotky	404
Stenové prechodky	406
Jednotlivé diely	407

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY, KOLENÁ


Oblúk 90°
- meď
- spájkovaná prípojka
model 95002A

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	6	10	122 645	80	2,36
	8	10	109 288	80	2,58
	10	10	102 494	80	0,99
✓	12	10	100 513	80	0,43
✓	14	10	467 463	80	0,55
✓	15	10/500	100 018	80	0,45
✓	16	10	467 470	80	0,72
✓	18	10/250	100 148	80	0,64
✓	22	10/250	100 063	80	1,00
✓	28	10/100	100 193	80	1,60
✓	35	10/50	101 046	80	5,49
✓	42	10	102 777	80	7,66
✓	54	10	104 115	80	21,90
	64,0	1	119 829	80	75,73
	76,1	1	125 080	80	132,63
	88,9	1	127 077	80	200,19
	108,0	1	138 431	80	242,19

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 90°
- meď
- spájkovaná prípojka, zásuvný koniec
model 95001A

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	8	10	117 184	80	2,97
	10	10	105 136	80	2,17
✓	12	10	101 510	80	0,79
✓	14	10	465 742	80	0,79
✓	15	10/250	100 155	80	0,43
✓	16	10	467 456	80	0,87
✓	18	10/250	100 575	80	1,02
✓	22	10/250	100 391	80	1,21
✓	28	10/100	100 827	80	3,40
✓	35	10	103 415	80	10,29
✓	42	5	108 052	80	14,84
✓	54	5	112 028	80	28,57
	64,0	1	594 350	80	91,11
	76,1	1	634 254	80	90,41
	88,9	1	634 261	80	147,73

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 45°
- meď
- spájkovaná prípojka
model 95041

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	10	10	110 420	80	2,54
✓	12	10	103 309	80	1,58
✓	14	10	467 500	80	0,99
✓	15	10/250	100 483	80	0,45
✓	16	10	467 517	80	1,11
✓	18	10/250	101 077	80	1,11
✓	22	10/250	100 704	80	1,26
✓	28	10/100	101 459	80	2,27
✓	35	10	104 016	80	8,03
✓	42	5	108 823	80	14,21
✓	54	5	112 196	80	25,62
	64,0	1	138 394	80	91,96
	76,1	1	144 043	80	108,05
	88,9	1	144 425	80	128,64
	108,0	1	158 071	80	251,47

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 45°
 - meď
 - spájkovaná prípojka, zásuvný koniec
model 95040

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	10	10	109 325	80	2,87
✓	12	10	103 019	80	1,15
✓	14	10	467 487	80	1,15
✓	15	10/250	100 292	80	0,36
✓	16	10	467 494	80	1,11
✓	18	10/250	100 773	80	1,27
✓	22	10/250	100 605	80	1,21
✓	28	10/100	101 336	80	2,36
✓	35	10	104 955	80	8,82
✓	42	5	110 338	80	15,51
✓	54	5	114 916	80	25,62
	64,0	1	594 244	80	85,44
	76,1	1	633 837	80	77,94
	88,9	1	633 844	80	89,39

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 180°
 - meď
 - spájkovaná prípojka
model 95060

d	balenie	artikel	RS	€
10	10	117 542	80	4,00
12	10	121 785	80	4,42
15	10	115 951	80	6,26
18	10	113 445	80	9,15
22	10	121 518	80	10,93
28	10	128 029	80	15,69



Nadoblúk
 - meď
 - spájkovaná prípojka
model 95085

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
✓	15	10	102 159	80	2,64
✓	18	10	104 672	80	7,47
✓	22	10	103 798	80	9,87

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Nadoblúk
 - meď
 - spájkovaná prípojka, zásuvný koniec
model 95086

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
✓	12	10	107 864	80	5,09
✓	15	10	102 012	80	2,45
✓	18	10	104 481	80	6,21
✓	22	10	105 396	80	8,55

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Ostré koleno 90°
 - meď
 - spájkovaná prípojka
model 95090

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
8	8	10	107 901	80	2,54
10	10	10	103 132	80	1,33
12	12	10	100 803	80	0,45
14	14	10	467 524	80	0,49
15	12	10	116 897	80	5,48
15	15	10/500	100 094	80	0,37
16	16	10	467 531	80	0,60
18	18	10/250	100 452	80	0,55
22	22	10/250	100 278	80	0,90
28	28	10/100	100 711	80	1,66
35	35	10	103 088	80	6,97
42	42	5	106 416	80	11,11
54	54	5	109 905	80	21,86
64,0	64,0	1	594 411	80	100,27
76,1	76,1	1	594 428	80	110,64
88,9	88,9	1	594 435	80	152,57
108,0	108,0	1	594 442	80	259,08


Ostré koleno 90°

- meď
- spájkovaná prípojka, zásuvný koniec
model 95092

d	balenie	artikel	RS	€
8	10	113 773	80	3,11
10	10	108 700	80	2,11
12	10	102 920	80	1,02
14	10	467 548	80	0,90
15	10/250	100 414	80	0,51
16	10	467 555	80	1,02
18	10/250	101 169	80	1,02
22	10/100	100 933	80	1,75
28	10/100	102 067	80	2,66
35	10	107 079	80	10,81
42	5	113 995	80	14,75
54	5	118 891	80	29,59

T-KUSY

T-kus

- meď
- spájkované prípojky
model 95130

Cu	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	6	6	6	10	107 475	80	2,03
	8	6	8	10	128 968	80	4,30
	8	8	8	10	105 747	80	2,48
	10	6	10	10	120 009	80	5,73
	10	10	10	10	104 092	80	1,88
	12	8	12	10	136 635	80	7,76
	12	10	12	10	109 745	80	4,02
✓	12	12	12	10	101 435	80	1,00
✓	12	15	12	10	106 799*	80	5,02
✓	14	12	12	10	584 412	80	1,34
✓	14	12	14	10	467 586	80	2,37
✓	14	14	12	10	584 429	80	1,45
✓	14	14	14	10	467 562	80	0,84
✓	14	16	14	10	584 436	80	2,37
	15	8	15	10	120 245	80	6,05
	15	10	15	10	106 355	80	3,96
✓	15	12	12	10	103 569	80	3,05
✓	15	12	15	10	101 848	80	1,49
✓	15	15	12	10	104 863	80	3,85
✓	15	15	15	10/250	100 131	80	0,60
✓	15	18	15	10	103 200	80	3,69
✓	15	22	15	10	105 143	80	7,82
✓	16	12	14	10	584 443	80	1,91
✓	16	12	16	10	467 593	80	2,45
✓	16	14	12	10	584 962	80	2,67
✓	16	14	14	10	584 955	80	1,70
✓	16	14	16	10	467 609	80	2,09
✓	16	16	16	10	467 579	80	1,08
✓	16	18	14	10	584 979	80	3,88
✓	16	18	16	10	584 986	80	3,85
✓	18	12	12	10	120 122	80	6,94
✓	18	12	15	10	107 413	80	6,14
✓	18	12	18	10	103 606	80	2,52
✓	18	14	14	10	584 993	80	3,21
✓	18	14	16	10	585 006	80	3,27
✓	18	14	18	10	467 616	80	2,25
✓	18	15	15	10/250	101 053	80	1,82
✓	18	15	18	10/250	100 582	80	1,34
✓	18	16	14	10	585 013	80	3,42
✓	18	16	16	10	585 020	80	3,45
✓	18	16	18	10	467 623	80	2,60
✓	18	18	12	10	114 565	80	8,39
✓	18	18	14	10	585 037	80	3,14
✓	18	18	15	10/100	102 890	80	2,15
✓	18	18	16	10	585 044	80	3,45
✓	18	18	18	10/250	100 612	80	1,18
✓	18	22	18	10	104 689	80	5,12
✓	22	12	22	10	104 733	80	5,52

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



T-kus
 - meď
 - spájkované prípojky
 model 95130

Cu	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
✓	22	14	18	10	592 585	80	6,12
✓	22	14	22	10	467 630	80	3,37
✓	22	15	15	10/100	101 725	80	3,29
✓	22	15	18	10	102 944	80	3,61
✓	22	15	22	10/250	100 445	80	1,63
✓	22	16	16	10	585 051	80	5,21
✓	22	16	18	10	585 068	80	5,66
✓	22	16	22	10	467 647	80	3,22
✓	22	18	15	10	105 297	80	7,17
✓	22	18	16	10	585 075	80	5,36
✓	22	18	18	10/100	103 217	80	3,93
✓	22	18	22	10/100	101 497	80	2,37
✓	22	22	14	10	585 082	80	5,42
✓	22	22	15	10	102 456	80	4,94
✓	22	22	16	10	585 099	80	5,78
✓	22	22	18	10	104 702	80	5,84
✓	22	22	22	10/100	100 476	80	2,05
✓	22	28	22	10	105 204	80	9,88
✓	28	12	28	10	114 183	80	11,42
✓	28	15	22	10	106 737	80	9,14
✓	28	15	28	10/100	101 619	80	3,46
✓	28	18	18	10	114 947	80	13,77
✓	28	18	22	10	109 219	80	9,11
✓	28	18	28	10	102 852	80	6,35
✓	28	22	15	10	112 943	80	14,45
✓	28	22	18	10	122 119	80	13,06
✓	28	22	22	10	103 248	80	7,45
✓	28	22	28	10/100	101 282	80	3,99
✓	28	28	15	10	109 424	80	14,33
✓	28	28	18	10	113 032	80	12,41
✓	28	28	22	10	106 232	80	9,84
✓	28	28	28	10/100	101 022	80	3,76
✓	28	35	28	10	115 760	80	19,99
✓	35	15	35	10	107 291	80	17,20
✓	35	18	35	10	109 899	80	17,83
✓	35	22	22	5	123 673	80	25,57
✓	35	22	28	10	113 599	80	15,88
✓	35	22	35	10	104 375	80	11,50
✓	35	28	22	5	122 676	80	23,96
✓	35	28	28	10	110 727	80	16,35
✓	35	28	35	10	105 808	80	16,33
✓	35	35	22	5	121 235	80	29,19
✓	35	35	28	10	117 580	80	27,62
✓	35	35	35	10	104 184	80	10,30
✓	42	15	42	5	118 556	80	37,47
✓	42	18	42	5	125 479	80	38,55
✓	42	22	42	5	111 595	80	25,29
✓	42	28	42	5	110 383	80	27,93
✓	42	35	35	5	122 591	80	44,79
✓	42	35	42	5	113 711	80	34,57
✓	42	42	42	5	108 236	80	19,80
✓	54	22	54	5	118 792	80	55,37
✓	54	28	54	5	117 467	80	60,13
✓	54	35	54	5	117 818	80	60,19
✓	54	42	54	5	119 652	80	60,67
✓	54	54	54	5	110 819	80	32,71
	64,0	42	64,0	1	595 227	80	122,65
	64,0	54	64,0	1	595 234	80	122,94
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	80	135,16
	76,1	54	76,1	1	595 357	80	171,25
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	80	192,04
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	80	167,74
	88,9	54	88,9	1	634 292	80	232,92
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	80	222,56
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	80	239,32
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	80	270,85
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	80	363,24

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54
 * = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


T-kus

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
model 94130G

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
12	½	12	10	150 600	30	5,42
14	½	14	10	475 772	30	3,88
15	¾	15	10	131 029	30	3,70
15	½	15	10	102 401	30	2,43
16	½	16	10	475 789	30	2,79
18	¾	18	10	140 823	30	8,23
18	½	18	10	103 767	30	2,94
18	¾	18	10	157 999	30	8,55
22	¾	22	10	119 195	30	9,00
22	½	22	10	101 978	30	2,91
22	¾	22	10	109 141	30	6,21
28	½	28	10	103 453	30	4,81
28	¾	28	5	112 035	30	11,06
28	1	28	5	258 955	30	17,57
35	½	35	5	152 734	30	15,96
35	¾	35	5	123 390	30	25,10
35	1¼	35	5	136 734	30	28,74
42	1½	42	5	157 678	30	47,85

KRÍŽOVÉ T-KUSY

Křížový kus

- červený bronz
- spájkovaná prípojka
model 94180

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	138 851	30	9,66
18	10	134 464	30	12,44
22	10	121 884	30	18,11
28	5	135 508	30	32,84

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

Prechodový kus

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
model 94243G

d	R	balenie	artikel	RS	€
8	¼	10	151 614	30	3,67
8	¾	10	145 002	30	4,63
10	¼	10	136 673	30	3,24
10	¾	10	114 060	30	2,99
10	½	10	112 400	30	3,25
12	¼	10	132 620	30	3,25
12	¾	10	101 152	30	0,87
12	½	10	101 398	30	1,06
14	¾	10	467 746	30	0,94
14	½	10	467 739	30	0,90
15	¾	10	101 657	30	1,26
15	½	10/500	100 025	30	0,79
15	¾	10	102 234	30	1,78
16	½	10	467 753	30	0,90
16	¾	10	467 760	30	1,19
18	½	10/250	100 650	30	1,03
18	¾	10	101 039	30	1,33
22	½	10	101 749	30	2,06
22	¾	10/250	100 322	30	1,51
22	1	10/100	100 889	30	1,91
28	½	10	121 228	30	8,42
28	¾	10	102 913	30	3,61
28	1	10/100	100 285	30	2,27
28	1¼	10	105 839	30	4,78
35	1	10	107 109	30	5,17
35	1¼	10	102 661	30	3,96
35	1½	10	174 484	30	11,93
42	1¼	10	141 905	30	14,27
42	1½	10	106 638	30	7,82
42	2	5	258 481	30	24,59
54	1½	5	169 305	30	29,47
54	2	5	109 196	30	17,27
64,0	2½	1	138 202	30	32,71
76,1	2½	1	137 236	30	45,91
88,9	3	1	140 007	30	57,61
108,0	4	1	159 634	30	90,32



Prechodový kus
 - červený bronz
 - zásuvný koniec, závit R
model 94280G

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	116 040	30	4,32
18	½	10	120 221	30	4,32
22	½	10	131 166	30	9,06
22	¾	10	117 894	30	5,87
28	1	10	126 940	30	11,73
35	1¼	1	140 946	30	17,03
42	1½	1	142 841	30	22,84



Prechodový kus
 - červený bronz
 - spájkovaná prípojka, závit Rp
model 94270G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
10	¼	10	118 976	30	4,17
10	⅜	10	118 051	30	4,12
10	½	10	119 515	30	5,64
12	⅜	10	105 259	30	1,76
12	½	10	104 214	30	1,58
14	½	10	475 758	30	1,82
15	⅜	10	101 787	30	1,31
15	½	10/250	100 254	30	1,09
15	¾	10	104 771	30	3,22
16	½	10	475 765	30	1,45
18	½	10/100	100 940	30	1,60
18	¾	10	102 180	30	2,67
22	½	10	101 664	30	2,31
22	¾	10/100	100 728	30	2,29
22	1	10	102 470	30	2,87
28	¾	10	104 139	30	4,55
28	1	10/100	100 964	30	3,31
28	1¼	5	107 192	30	9,72
35	¾	5	165 864	30	15,45
35	1	10	107 857	30	7,17
35	1¼	10	108 267	30	6,43
42	1¼	5	163 419	30	16,18
42	1½	5	117 597	30	14,18
54	2	5	160 586	30	24,74
64,0	2½	1	144 418	30	43,17



Zásuvný kus
 - červený bronz
 - zásuvný koniec, závit Rp
model 94246G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	10	117 917	30	3,61
12	½	10	119 669	30	5,52
14	½	10	467 784*	30	4,17
15	⅜	10	118 549	30	3,37
15	½	10	106 553	30	2,37
18	½	10	111 274	30	3,00
18	¾	10	132 873	30	10,36
22	½	10	112 455	30	4,32
22	¾	10	118 846	30	5,52
28	¾	10	131 838	30	9,53
28	1	10	117 849	30	10,94
35	1¼	1	133 252	30	31,29

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prechodový kus
 - červený bronz
 - spájkovaná prípojka, závit Rp
Vybavenie
 poistka proti pretočeniu
model 94270GF

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	103 880	30	2,88


Prechodové koleno 90°

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
model 94090G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	3/8	10	117 887	30	3,58
12	1/2	10	105 693	30	1,75
14	1/2	10	467 692	30	1,73
15	3/8	10	148 362	30	3,67
15	1/2	10/250	100 667	30	1,58
15	3/4	10	130 114	30	5,60
16	1/2	10	467 708	30	1,90
18	1/2	10	104 436	30	2,21
18	3/4	10	109 011	30	4,58
22	1/2	10/100	106 102	30	3,11
22	3/4	10	107 581	30	3,22
22	1	10	113 865	30	8,51
28	3/4	10	144 203	30	9,97
28	1	10	109 561	30	10,35
35	1 1/4	5	173 494	30	23,66
42	1 1/2	1	166 397	30	36,74
54	2	1	151 676	30	52,65


Prechodové koleno 90°

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
model 94092G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	3/8	10/250	103 910	30	1,94
12	1/2	10	108 687	30	2,81
14	1/2	10	467 715	30	2,51
15	3/8	10	106 577	30	3,11
15	1/2	10/250	100 568	30	1,54
16	1/2	10	467 722	30	3,48
18	1/2	10	107 635	30	2,82
18	3/4	10	133 108	30	6,58
22	1/2	10	136 307	30	8,45
22	3/4	10	107 208	30	4,05
22	1	10	144 067	30	10,90
28	3/4	10	131 739	30	22,63
28	1	10	149 970	30	9,38
35	1 1/4	5	138 691	30	30,65

NÁTRUBKY

Nátrubok

- meď
- spájkovaná prípojka
model 95270

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	6	10	108 717	80	0,93
	8	10	107 093	80	0,87
	10	10	102 357	80	0,46
✓	12	10	100 872	80	0,25
✓	14	10	467 654	80	0,25
✓	15	10/500	100 117	80	0,22
✓	16	10	467 661	80	0,34
✓	18	10/250	100 469	80	0,30
✓	22	10/250	100 353	80	0,51
✓	28	10/100	100 698	80	1,19
✓	35	10	102 616	80	2,85
✓	42	5	105 433	80	5,20
✓	54	5	106 744	80	9,32
	64,0	1	124 038	80	26,53
	76,1	1	127 862	80	34,34
	88,9	1	128 319	80	35,95
	108,0	1	146 481	80	82,51

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54

REDUKCIE



Redukovaná objímka
 - meď
 - spájkovaná prípojka
model 95240

Cu	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	8	6	10	142 872	80	2,54
	10	6	10	121 082	80	2,45
	10	8	10	121 150	80	2,87
	12	8	10	120 504	80	2,64
	12	10	10	107 420	80	1,49
	14	10	10	585 136	80	0,84
✓	14	12	10	464 301	80	0,72
	15	10	10	110 154	80	2,03
✓	15	12	10	102 524	80	0,82
✓	16	12	10	464 318	80	0,82
✓	16	14	10	464 325	80	0,72
✓	18	12	10	106 874	80	1,93
✓	18	14	10	464 332	80	1,06
✓	18	15	10	101 176	80	0,72
✓	18	16	10	464 349	80	1,11
✓	22	12	10	110 758	80	4,18
✓	22	14	10	464 356	80	1,55
✓	22	15	10	101 565	80	1,79
✓	22	16	10	464 363	80	1,75
✓	22	18	10	101 602	80	1,19
✓	28	15	10	105 037	80	3,99
✓	28	16	10	585 143	80	4,87
✓	28	18	10	106 256	80	3,93
✓	28	22	10	102 111	80	1,91
✓	35	22	10	109 738	80	7,64
✓	35	28	10	105 334	80	9,38
✓	42	22	5	121 280	80	15,88
✓	42	28	5	117 269	80	13,45
✓	42	35	5	111 687	80	10,60
✓	54	28	5	124 076	80	27,17
✓	54	35	5	120 788	80	23,42
✓	54	42	5	116 118	80	20,14
	64,0	54	1	594 374	80	29,32
	76,1	54	1	634 278	80	50,34
	76,1	64,0	1	594 381	80	48,04
	88,9	76,1	1	594 398	80	65,36
	108,0	88,9	1	594 404	80	97,92

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Redukčný kus
 - meď
 - zásuvný koniec, spájkovaná prípojka
model 95243

Cu	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	10a	6	10	124 540	80	2,61
	10a	8	10	119 805	80	1,82
	12a	6	10	123 796	80	2,64
	12a	8	10	116 187	80	1,64
	12a	10	10	104 290	80	1,26
✓	14a	12	10	465 674	80	0,75
	15a	10	10	105 983	80	1,39
✓	15a	12	10	101 060	80	0,55
✓	16a	12	10	465 681	80	0,79
✓	16a	14	10	465 698	80	0,79
✓	18a	12	10	104 566	80	1,46
✓	18a	14	10	465 704	80	0,84
✓	18a	15	10	100 520	80	0,46
✓	18a	16	10	465 711	80	0,87
✓	22a	12	10	108 298	80	3,24
✓	22a	14	10	465 728	80	1,19
✓	22a	15	10	100 841	80	0,90
✓	22a	16	10	465 735	80	1,06
✓	22a	18	10	100 780	80	0,91
✓	28a	12	10	118 013	80	6,70
✓	28a	14	10	585 112	80	4,58
✓	28a	15	10	103 156	80	3,37
✓	28a	16	10	585 129	80	4,72
✓	28a	18	10	103 637	80	3,69
✓	28a	22	10/100	101 015	80	1,51
✓	35a	15	10	115 296	80	9,96
✓	35a	18	10	115 180	80	7,90
✓	35a	22	10	105 792	80	7,55
✓	35a	28	10	103 118	80	5,08
✓	42a	15	5	133 313	80	22,36
✓	42a	22	5	116 392	80	13,45
✓	42a	28	5	110 260	80	10,66
✓	42a	35	5	106 935	80	9,00
✓	54a	28	5	118 648	80	23,32
✓	54a	35	5	115 852	80	20,98
✓	54a	42	5	112 530	80	17,03
	64,0a	35	1	594 169	80	40,44
	64,0a	42	1	594 176	80	42,55
	64,0a	54	1	126 261	80	37,98
	76,1a	35	1	594 190	80	56,56
	76,1a	42	1	594 183	80	51,76
	76,1a	54	1	127 732	80	50,85
	76,1a	64,0	1	594 206	80	49,40
	88,9a	54	1	634 308	80	66,88
	88,9a	64,0	1	594 237	80	65,03
	88,9a	76,1	1	132 866	80	62,48
	108,0a	64,0	1	594 213	80	132,95
	108,0a	76,1	1	594 220	80	91,11
	108,0a	88,9	1	150 709	80	84,23

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54

ŠRÓBENIA



Šróbenie
 - pre následujúce produkty
 a použitie: rozvod plynu
 - červený bronz
 - spájkovaná prípojka
 - ploché tesnenie
Vybavenie
 ploché tesnenie AFM 34
model 94330

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	110 239	30	5,67
18	10	122 249	30	9,32
22	10	116 583	30	8,51
28	5	154 196	30	19,59
35	5	176 174	30	34,95


Prechodové šróbenie

- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu
- nátrubok červený bronz, závitová prípojka mosadz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34
model 94330G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	113 421	30	10,82
18	½	10	120 856	30	15,24
22	¾	10	117 399	30	11,87
28	1	5	119 478	30	21,90


Prechodové šróbenie

- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu
- nátrubok červený bronz, závitová prípojka mosadz
- spájkovaná prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34
model 94331G

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	109 806	30	5,45
18	½	10	120 146	30	10,82
22	¾	10	112 967	30	7,90
28	1	5	133 535	30	18,11
35	1¼	5	220 839	30	36,61


Šróbenie

- červený bronz
- spájkovaná prípojka
- kónický tesniace

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94340

d	balenie	artikel	RS	€
10	10	132 033	30	16,53
12	10	151 645	30	9,15
15	10	103 699	30	5,08
18	10	124 434	30	5,97
22	10	104 399	30	7,14
28	5	107 604	30	15,96
35	5	114 695	30	23,80
42	1	125 899	30	41,46
54	1	148 256	30	65,25


Prechodové šróbenie

- nátrubok červený bronz, závitová prípojka mosadz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- kónický tesniace

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94340G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	163 051	30	12,39
15	¾	10	122 683	30	14,62
15	½	10	103 422	30	5,15
15	¾	10	110 390	30	12,54
18	½	10	106 690	30	9,87
18	¾	10	109 295	30	9,06
22	¾	10	101 527	30	5,66
22	1	5	105 310	30	9,88
28	1	5	103 002	30	11,39
35	1¼	5	107 918	30	26,47
42	1½	5	115 937	30	40,46
54	2	1	125 325	30	78,52


Prechodové šróbenie

- nátrubok mosadz, závitová prípojka červený bronz alebo kremikový bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
- kónický tesniace

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94341G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	¾	10	118 921	30	8,50
12	½	10	147 099	30	9,69
15	¾	10	115 883	30	11,27
15	½	10	102 128	30	5,06
15	¾	10	122 959	30	14,59
18	½	10	109 042	30	5,39
18	¾	10	109 547	30	7,85
22	¾	10	101 558	30	6,24
22	1	10	109 080	30	12,73
28	1	5	103 705	30	11,00
35	1¼	5	108 427	30	28,02
42	1½	5	118 327	30	33,10
54	2	1	129 620	30	79,69


Prechodové šróbenie

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
- kónicky tesniace

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 94343G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	3/8	10	167 202	30	5,03
12	1/2	10	134 716	30	7,18
15	1/2	10/100	102 395	30	5,09
15	3/4	10	120 771	30	6,70
18	1/2	10	111 984	30	7,90
18	3/4	10	116 859	30	8,69
22	3/4	10/100	102 685	30	7,35
22	1	10	115 098	30	14,15
28	1	5	103 996	30	13,68
35	1 1/4	5	110 581	30	29,11
42	1 1/2	5	115 135	30	36,62
54	2	5	119 980	30	89,20
64,0	2 1/2	1	144 005	30	99,16
76,1	2 1/2	1	165 918	30	138,03


Prípadacie šróbenie

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit G
- kónicky tesniace

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 94384G

d	G	balenie	artikel	RS	€
12	1/2	10	136 666	30	5,08
15	3/4	10	113 148	30	4,00
18	3/4	10	130 367	30	6,40
22	1	5	116 323	30	6,32
28	1 1/4	5	125 998	30	11,63
35	1 1/2	1	130 794	30	19,02
42	1 3/4	2	138 745	30	22,99
54	2 3/8	5	140 366	30	30,74


Prípadacie šróbenie

- nátrubok červený bronz, prevlečná matica mosadz
- spájkovaná prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34

model 94359

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	3/4	5	288 402	30	9,60
18	3/4	5	288 396	30	7,00
22	1	5	288 389	30	9,35
28	1 1/4	5	288 372	30	17,09
35	1 1/2	5	288 365	30	28,69
42	1 3/4	1	288 358	30	38,34
54	2 3/8	1	288 341	30	42,19


Prechodové šróbenie

- červený bronz
- spájkovaná prípojka
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 94096

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	123 499	30	10,91
18	10	134 815	30	17,78
22	10	133 276	30	16,20
28	1	146 368	30	36,02


Prechodové šróbenie

- nátrubok mosadz, koleno červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 94096G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	10	114 787	30	9,38
18	1/2	10	119 461	30	11,63
18	3/4	10	216 962	30	13,96
22	3/4	10	107 338	30	9,88
22	1	10	120 498	30	18,54
28	1	5	112 295	30	22,45
35	1 1/4	1	121 433	30	38,44


Prechodové šróbenie

- nátrubok mosadz, koleno červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 94098G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	1/2	10	120 979	30	13,09
15	1/2	10	103 859	30	5,45
18	1/2	10	110 017	30	9,73
18	3/4	10	120 580	30	15,47
22	3/4	10	114 909	30	10,60
28	1	5	144 128	30	21,26
35	1 1/4	5	120 061	30	40,90
42	1 1/2	5	144 098	30	58,37
54	2	1	146 450	30	112,55

KRYTKY, ZÁTKY



Viečko
- meď
- spájkovaná prípojka
model 95301

d	balenie	artikel	RS	€
8	10	121 273	80	2,25
10	10	108 892	80	1,84
12	10	104 450	80	1,39
14	10	467 678	80	1,34
15	10	101 466	80	0,73
16	10	467 685	80	1,46
18	10	103 590	80	0,87
22	10	102 951	80	1,49
28	10	105 662	80	2,78
35	10	109 134	80	7,43
42	5	113 155	80	12,57
54	5	114 077	80	18,44
64,0	1	594 367	80	47,49



Zátka
- meď
- zásuvný koniec
model 95290

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	118 945*	30	4,76

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

NÁSTENKY




Nástenka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
model 94471G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	103 958	30	2,99
15	½	10/100	101 275	30	2,33
18	½	10	106 393	30	3,58
18	¾	10	113 216	30	5,64
22	½	10/100	110 192	30	5,42
22	¾	10/100	111 304	30	8,05
28	1	10	151 812	30	16,38



Nástenka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
model 94472G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	103 965	30	2,36
14	½	10	467 791	30	2,40
15	¾	10	112 813	30	5,02
15	½	10/250	100 223	30	1,46
16	½	10	467 807	30	2,52
18	½	10/100	102 210	30	2,70
22	¾	10/100	113 490	30	4,37



Nástenka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
Vybavenie
prípájacie koleno skrátiteľné
model 94472GL


d	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	45	10	105 129	30	23,59

L = dĺžka



T-kus nástenkový
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
model 94490G


d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	10	118 310	30	7,85
18	½	18	10	138 127	30	13,96
22	½	22	10	122 287	30	16,23



Prípájacie koleno 90°
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- jedna strana dlhá (skrátiteľné)
model 94476-926

d	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
18	½	65	1	149 345	31	35,94

L = dĺžka



Pripájacie koleno 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: závitová prípojka
 - červený bronz
 - jedna strana dlhá (skrátiteľné)
- model 94478-926**

Rp	L	balenie	artikel	RS	€
½	45	1	141 028	31	29,40

L = dĺžka



Silenta-pohlčovač hluku

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenka
- guma

Vybavenie

držiak na montáž na stenu
model 1412.891

pre d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15/18	½	5	104 801	31	3,41
22	¾	5	126 384	31	6,69




Silenta-pohlčovač hluku

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenka, montáž pod omietku
- guma

model 1412.991

pre d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15/18	½	10	103 187	31	2,28

MONTÁŽNE JEDNOTKY



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie

koleno červený bronz dlhé (skrátiteľné), držiak (plochy) oceľ pozinkovaná
model 94476

d	Rp	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	45	150/200	25	107 031	31	35,20
15	½	65	150/200	25	111 151	31	38,64

L = dĺžka



Gemini-montážna jednotka


- závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz dlhé (skrátiteľné), držiak (plochy) oceľ pozinkovaná
model 94478

Rp1	Rp2	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
½	½	45	150/200	1	124 892	31	41,20

L = dĺžka




Gemini-montážna jednotka

- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
model 94476.0

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
12	½	150	25	123 628	31	20,03
15	½	150	25	101 091	31	14,84
18	½	150	25	108 021	31	22,59




Gemini-montážna jednotka

- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (plochy) oceľ pozinkovaná
model 94476.05

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
12	½	150	25	121 167	31	14,84
15	½	150	25	104 986	31	12,75



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, poistka proti pretočeniu

model 94476.05NOR

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
12	¾	150	25	111 441	31	13,62
12	½	150	25	113 988	31	17,06
15	½	150	25	113 179	31	14,63



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

T-kusy červený bronz, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model 94476.09

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	150	1	130 145	31	27,78



Gemini-montážna jednotka


- závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model 94478.0

Rp1	Rp2	rozstup	balenie	artikel	RS	€
½	½	150	1	118 754	31	27,24



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model 94476EX

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
12	¾	120	25	105 990	31	12,75



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model 94476.1

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	200	25	106 119	31	18,48



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 94476.2

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	100	1	107 284	31	16,52



Gemini-montážna jednotka


- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 94476.21

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	80	1	268 138	31	16,52


Montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- závit Rp

Vybavenie

prípojka priesakovej vody, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz krátke

Upozornenie

Pri požadovanej prípojke plynu Rp $\frac{3}{4}$, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp $\frac{1}{2}$!
model 94485

	balenie	artikel	RS	€
	1	131 050	31	126,50


Pripájacie koleno 90°


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229
- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	balenie	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	1	374 570 ¹⁾	31	15,51
$\frac{3}{4}$	1	489 298 ¹⁾	31	16,39
1	1	138 066 ²⁾	31	23,27

¹⁾ červený bronz

²⁾ mosadz


Silenta-pohlcovač hluku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221

- guma

Vybavenie

držiak na montáž na stenu

model 1415

rozstup	balenie	artikel	RS	€
150/200	5	123 345	31	11,95

STENOVÉ PRIECHODKY

Stenová priechodka

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- rohové prevedenie

Vybavenie

montážna súprava

model 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	balenie	artikel	RS	€
	$\frac{1}{2}$	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	333 911 ¹⁾	25	20,99
15		30		$\frac{3}{4}$	1	333 928 ¹⁾	25	13,21
15		55		$\frac{3}{4}$	1	333 935	25	23,46
18		30		$\frac{3}{4}$	1	448 936	25	18,32

L = dĺžka

¹⁾ pre prípojku v podomietkovej splachovacej nádržke


Stenová priechodka

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie

montážna súprava

model 3427

d	Rp1	L	Rp2	G	balenie	artikel	RS	€
	$\frac{1}{2}$	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	333 942	25	14,23
15		30		$\frac{3}{4}$	1	333 959*	25	12,81

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Stenová priechodka

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie

montážna súprava

model 3427.2

d	L	Rp	G	balenie	artikel	RS	€
15	55	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	448 745	25	14,31

L = dĺžka


Stenová priechodka

- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie

montážna súprava
model 3427.1

d	L	Rp	G	balenie	artikel	RS	€
15	30	½	¾	1	448 868*	25	15,01

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Poistka proti pretočeniu

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

model 2132

	balenie	artikel	RS	€
	25	344 931	78	1,08

JEDNOTLIVÉ DIELY

Tesnenie

model	vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
1526-182	26	33	4	1	110 956	24	0,47
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	24	0,94
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	24	2,58

H = výška


Tesniaci prvok
model 9953ME

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
27	42	2	1	107 390	10	0,38

H = výška


Tesnenie
model 9953OE

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
31,5	38	4	1	131 890	10	0,38

H = výška


Izolačná prírubka

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: prípojka armatúry Rp½,
- uzáver a vlhkosti pri suchej
- konštrukcii
- samolepiaca schopnosť

model 1526.8

	balenie	artikel	RS	€
	50	193 133	78	3,83


Kontramatica

- mosadz
 - ploché tesnenie
- model 9941**

G	Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¾	49	lesklé	10	102 258	10	4,09
1	60	matne poniklované	10	103 866	10	6,01


Napínací kotúč

- oceľ pozinkovaná
- model 9952-571**

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
27	42	0,5	1	107 123	10	0,38
48	68	0,5	1	125 608	10	1,15

H = výška


Šesthranná matica

- mosadz
- závit G

model 1911

G	balenie	artikel	RS	€
¾	10	103 347	20	1,50


Čistiace rúno

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistenie spájkovaného miesta pri medenej rúrke alebo spájkovaných tvaroviek, údržba a ošetrovanie systémových lisovacích čelustí, reťazí a prstencov
 - bezkovové
- model 94961**

L	B	balenie	artikel	RS	€
13	6	10/250	104 412	74	0,38

L = dĺžka
B = šírka


Svorka na rúrku

- plast
 - jednoduché prevedenie
- model 94826C1**

pre d	balenie	artikel	RS	€
6	50	106 775	73	0,26
8	50	101 404	73	0,26
10	50	100 407	73	0,26
12	50	100 360	73	0,26
15	100	100 070	73	0,26
18	100	100 179	73	0,34
22	100	100 216	73	0,34
24	50	104 405	73	0,38
28	50	100 896	73	0,42
35	25	103 583	73	0,51
42	25	105 822	73	0,69


Svorka na rúrku

- plast
 - dvojité
- model 94826C2**

pre d	balenie	artikel	RS	€
6	50	114 145	73	0,53
8	50	101 794	73	0,53
10	50	100 209	73	0,53
12	50	100 438	73	0,53
15	50	100 056	73	0,51
18	50	100 100	73	0,61
22	25	100 186	73	0,65
28	25	101 121	73	0,83


Dištančný kus

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: svorka na rúrku model 94826C1, 94826C2
- model 94826.9**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
20	19	9	100	316 747	73	0,88

L = dĺžka
B = šírka
H = výška


Kolmá fréza

- pre nasledujúce produkty, a použitie: skrátenie predženia, dlhšej nástenky alebo pripájacieho kolena

Vybavenie

- klúč s vnútorným šesťhranom
- model 94980**

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	1/40	131 111	74	133,38


Zachytávač kovových triesok

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: kolmá fréza model 94980

- plast
 - hĺbkovo nastaviteľný
- model 94981**

balenie	artikel	RS	€
1	138 783	74	10,92


Britová doštička

- obojstranne použiteľné
- model 94980.1-584**

balenie	artikel	RS	€
1	146 405	74	12,32