



Odtoky pre umývadlá a bidety Odvodňovacia technika



**Odtoky a zápachové uzávery podľa DIN EN 274,
pre umývadlá a bidety – dizajnové varianty a príslušenstvo.**

Vysokokvalitné technické vybavenie budov s jednoduchou montážou.

Univerzálne a vretenové ventily Visign s otvorenou krytkou alebo klick-uzáverom.

Priestorovo úsporné zápachové uzávery pre montáž pod omietku a na omietku.

Dizajnové varianty.

Flaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze alebo plastu.

Príslušenstvo pre špeciálne montážne situácie.

OBSAH

Univerzálne a vretenové ventily	624
Sifóny pre telesne postihnutých nenáročne na priestor	626
Zápachové uzávery pod omietku a na omietku	627
Rúrkové zápachové uzávery	629
Zápachové uzávery pre bidety	631
Flaškové zápachové uzávery Eleganta, rohové ventily	632
Flaškové zápachové uzávery	633
Príslušenstvo	635

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

UNIVERZÁLNE A VRETENOVÉ VENTILY



Univerzálny ventil

Vybavenie

spodná časť ventilu matne poniklovaná, zátka ventilu
model 5121

G	Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	leštené	50	100 261¹	90	6,09
1¼	60	ušľachtilá mosadz	1	129 286²	15	125,62
1¼	60	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	310 653¹	15	44,95
1¼	60	čisto biela=RAL 9010	1	118 679¹	15	48,02

¹⁾ vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

²⁾ vrchný diel ventilu mosadz




Univerzálny ventil

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ,
zátka ventilu, spodná časť ventilu
plast
model 5121K

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	55	50	111 847	60	3,88



Univerzálny ventil

Vybavenie

spodná časť ventilu matne
poniklovaná, sitko ušľachtilá oceľ
model 5125

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	50	104 337	90	6,52



Univerzálny ventil

Visign V1


- mosadz pochrómovaná
- neuzatvárateľný

Vybavenie

krytka okrúhla

model 5438

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 670	10	76,16



Univerzálny ventil

Visign V1


- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný

Vybavenie

krytka s klick-uzáverom okrúhla

model 5439

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 687	10	91,49





Univerzálny ventil
Visign V2
 - mosadz pochrómovaná
 - neuzatvárateľný
Vybavenie
 krytka štvorhranná
model 5440

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 793	10	132,12



Univerzálny ventil
Visign V2
 - mosadz pochrómovaná
 - uzatvárateľný
Vybavenie
 krytka s klick-uzáverom štvorhranná
model 5441

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 809	10	152,31



Vretenový ventil
 - mosadz pochrómovaná
 - bez: prepad
Vybavenie
 sitko, profilové tesnenie
model 5216.1

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	70	1	112 936	10	33,99

L = dĺžka



Vretenový ventil
 - mosadz
Vybavenie
 sitko, výrez prepadu, profilové tesnenie
model 5226.1

G	Ø	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	70	pochrómované	1	116 637	10	29,39
1¼	60	70	ušľachtilá mosadz	1	150 723*	15	131,99
1¼	60	70	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	310 554	15	55,68
1¼	60	70	čisto biela=RAL 9010	1	131 487	15	44,87

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Vretenový ventil
Visign V1
 - mosadz pochrómovaná
 - neuzatvárateľný
 - bez: prepad
Vybavenie
 krytka okrúhla, profilové tesnenie
model 5430

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	50	1	492 571	10	75,64
1¼	63	75	1	492 557	10	82,54

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
 - mosadz pochrómovaná
 - uzatvárateľný
 - bez: prepad
Vybavenie
 krytka s klick-uzáverom okrúhla,
 profilové tesnenie
model 5431

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	50	1	492 588	10	107,33
1¼	63	75	1	492 564	10	114,23

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
 - mosadz pochrómovaná
 - neuzatvárateľný
Vybavenie
 výrez prepadu, krytka okrúhla,
 profilové tesnenie
model 5432

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	75	1	492 595	10	86,38


L = dĺžka


Vreťový ventil
Visign V1

- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný

Vybavenie

krytka s klick-uzáverom okrúhla,
výrez prepadu, profilové tesnenie
model 5433



G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1/4	63	75	1	492 601	10	118,07

L = dĺžka


SIFÓNY PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH NENÁROČNÉ NA PRIESTOR

Flaškový zápachový uzáver


- mosadz pochrómovaná
- šetriaci miesto

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil
ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
model 5753.09



G	DN	balenie	artikel	RS	€
1/4	32	10	148 355	90	64,71


Flaškový zápachový uzáver


- plast
- šetriaci miesto
- bez: odtoková rúrka

Vybavenie

Ø misky 50 mm, rozeta
model 5730

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1/4	32	50	128 913	60	14,22

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY POD OMIETKU A NA OMIETKU




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na omietku
- plast
- výškovo prestaviteľné

Vybavenie

odtokový oblúk plast biela
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5634.1

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	570 323	90	37,49
1¼	40	1	553 128	90	38,38





Viega Mono-podomietkový pripojovací box

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednotvorovou batériou, zamurovanie a obmurovanie
- plast

vo vybavení podomietkový pripájací box

zápachový uzáver výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové prechodky, 2 rohové ventily G½ – G¾, 2 dvojitě šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaná pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
model 8314





	balenie	artikel	RS	€
	1	734 817	65	163,67

Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž pod omietku
- plast
- výškovo prestaviteľné


Upozornenie

Pre modely umývadiel Keramag „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ sa musí objednať vhodný odtok od firmy Keramag pod nasledujúcim č. modelu: podomietkový sífon s krycou doskou, č. modelu Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	G	DN	balenie	artikel	RS	€
5633.1	1¼	50/40	1	553 753 ¹	90	61,19
5633.2	1¼	50/40	1	553 760 ²	90	41,59

¹) krycia doska plast pochrómovaný, odtokový oblúk mosadz pochrómovaná
²) krycia doska plast biela, odtokový oblúk plast biela


Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: montáž pod omietku
- plast
- výškovo prestaviteľné
- bez: odtokový oblúk

Vybavenie

krycia doska plast pochrómovaný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5633.3

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	50/40	1	553 777	90	47,26


Krycia doska

- plast
- model 5633.90

H	B	T	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
195	110	10	pochrómované	1	592 516	60	16,08

H = výška

B = šírka



T = hĺbka


Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná
- model 5621.24

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	350	1	575 588	10	29,52


L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná
- model 5621.1-880

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	255	10	119 263	10	25,68

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°

- plast
- model 5621.25

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	300	1	618 865	90	10,91

L = dĺžka






Odtokový oblúk 90°


- plast
Vybavenie
odtoková rúrka
model 5632.2

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	225	1	368 906	90	5,60

L = dĺžka



RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

- mosadz



Vybavenie

nastaviteľná rúrka 120 mm, odtokový oblúk 220 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.5

G	DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	pochrómované	25	101 572	90	31,63
1¼	32	ušľachtilá mosadz	1	125 165	15	604,85
1¼	32	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	310 226	15	103,10
1¼	32	čisto biela=RAL 9010	1	108 939	15	110,16



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

- mosadz pochrómovaná


Vybavenie

hadicové šróbenie G¾, krycia doska, nastaviteľná rúrka 200 mm, odtokový oblúk 220 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.6

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	445 577	90	42,09




Rúrkový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	75	170	140-190	115	50	50	305 611	91	16,44
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	74,01
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	74,01




L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

H1 = výška

H2 = výška





Rúrkový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

univerzálny ventil ušľachtilá oceľ,
zátka ventilu, tesnenie pre vrchný
diel ventilu, nastaviteľná rúrka
100 mm, odtokový oblúk 170 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5612

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	25	111 298	90	20,77





Rúrkový zápachový uzáver

- plast

kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5611K

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	50	105 952	90	11,13
1¼	40	50	406 462	90	11,13




Rúrkový zápachový uzáver

- plast


- šetriaci miesto

kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5729

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	50	606 220	90	19,94
1¼	40	50	606 237	90	19,94





ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE BIDETY



Fľaškový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: bidet
 - mosadz pochrómovaná
model 5555

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1 1/4	32	200	25	114 619	90	30,38
1 1/4	32	250	25	116 941	90	30,67

L = dĺžka





Rúrkový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty a použitie: bidet
 - mosadz
model 5535

G	DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1 1/4	32	245	pochrómované	10	103 781	90	20,07
1 1/4	32	280	pochrómované	10	124 663	90	28,38
1 1/4	32	245	ušľachtilá mosadz	1	133 078*	15	470,47
1 1/4	32	245	čisto biela=RAL 9010	1	120 351*	15	91,44

L = dĺžka



* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Fľaškový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: bidet
 - plast
model 5555K

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1 1/4	32	225	1/50	120 337	62	4,37


L = dĺžka




Rúrkový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: bidet
 - plast
 kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5536

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1 1/4	32		10	218 980	90	16,28
1 1/4	40	400	50	406 486	90	16,28

L = dĺžka



FLAŠKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY ELEGANTA, ROHOVÉ VENTILY



Eleganta 1-flaškový zápachový uzáver


- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nastaviteľná rúrka 200 mm,
odtoková rúrka 310 mm, rozeta
Ø32xØ80xV15 mm

model 5788

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	440 190	90	184,70



Súprava Eleganta 1-flaškový zápachový uzáver

- vo výbave: Eleganta 1-rohový ventil model 5788.45



- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

2 Eleganta-rohové ventily,
nastaviteľná rúrka 200 mm,
odtoková rúrka 310 mm, rozeta
Ø32xØ80xV15 mm

model 5788.4

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	492 489	90	307,17



Eleganta 1-rohový ventil

- mosadz pochrómovaná

- závit R samotesniaci


Vybavenie

rozeta posuvná, mosadzné kónické
svorné šróbenie dlhé

model 5788.45

R	DN	ks	balenie	artikel	RS	€
½	10	2	1	556 150	90	164,79

ks = počet v súprave



Eleganta-súprava rúrok

- pre nasledujúce produkty
a použitie: predĺženie rohového
ventilu Eleganta

- meč pochrómovaná

model 5788.71

G	DN	L	ks	balenie	artikel	RS	€
¾	10	200	2	1	658 298	12	45,67

L = dĺžka

ks = počet v súprave



Eleganta-rúra

- pre nasledujúce produkty
a použitie: zápachový uzáver


- mosadz pochrómovaná

model 5788.70

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	460	1	595 289	12	48,45

L = dĺžka

FLAŠKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Flaškový zápachový uzáver


- mosadz

Vybavenie

Ø misky 50 mm, nastaviteľná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5753



G	DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	pochrómované	25	100 674	92	23,12
1¼	32	ušľachtilá mosadz	1	134 990*	15	553,99
1¼	32	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	310 158*	15	104,46
1¼	32	čisto biela=RAL 9010	1	116 255*	15	108,80

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná


Vybavenie

Ø misky 50 mm

model 5753.904

G	DN	DRO	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	120	25	122 157	92	27,53

DRO = dĺžka rúry s obrubou



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie


Ø misky 50 mm, univerzálny ventil

ušľachtilá oceľ, zátku ventilu,


odtoková rúrka 200 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5755



G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	25	366 681	92	25,08



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil,

zátku ventilu, tesnenie pre vrchný


diel ventilu, nastaviteľná rúrka

100 mm, odtoková rúrka 200 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5754

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	25	102 845	92	25,85



Flaškový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm

model 5725



G	DN	L1	L2	H1	H2	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	3,85
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	4,03
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	5,16

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

H1 = výška

H2 = výška



Flaškový zápachový uzáver


- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm, hadicová prípojka na odpadovú vodu

model 5727

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	40	326 319	62	5,74



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

Ø misky 60 mm, rozeta, nastaviteľná



rúrka 95 mm, odtoková rúrka

200 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5763

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	40	10	114 213	92	65,92
1½	40	1	125 844	92	67,66



Flaškový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušlachtilá oceľ, zátka ventilu

model 5726


G	DN	L1	L2	H1	H2	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927	62	6,56
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312	62	5,18
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182	62	7,82


L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

H1 = výška

H2 = výška





Fláškový zápachový uzáver


- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, guľôčková retiazka pochrómovaná s držiakom retiazky

model 5726.51

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	40	50	335 373	62	6,34



Fláškový zápachový uzáver

- plast

- šetriaci miesto

- bez: odtoková rúrka

Vybavenie

Ø misky 50 mm, rozeta

model 5730

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	50	128 913	60	14,22

PRÍSLUŠENSTVO



Odtoková rúrka

- mosadz


Vybavenie

lemovaný okraj

model 9945-143

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
32	75	pochrómované	5	121 587	11	5,40
32	120	pochrómované	5	670 856	10	5,24
32	150	pochrómované	10	670 863	10	9,84
32	200	pochrómované	50	100 599	13	7,09
32	250	pochrómované	50	101 480	13	9,06
32	300	pochrómované	50	102 203	13	13,96
32	300	čisto biela=RAL 9010	5	125 813	15	43,50
32	300	ušľachtilá mosadz	1	141 493	15	209,15
32	300	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	310 011	15	60,29
32	500	pochrómované	5	128 326	13	20,67
38	300	pochrómované	1	142 766	11	26,85
40	300	pochrómované	5	131 388	11	26,85

L = dĺžka



Odtoková rúrka 90°

- plast

model 5791-111

DN	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
32	220	680	50	102 579	60	5,71
32	220	750	50	132 774	60	10,30
40	220	680	1/75	123 901	60	8,51

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka



Nastaviteľná rúrka

- plast pochrómovaný


Vybavenie

hadicové šróbenie G¾, krycia doska

model 5692.1

G	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	200	10	103 033	10	19,55

L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

lemovaný okraj

model 5611-101

DN	d	L	balenie	artikel	RS	€
32		175	10	116 828	13	11,62
32		250	10	105 860	13	17,62
32		300	10	105 594	13	21,36
	38	200	1	126 681	11	36,26

L = dĺžka



Rúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie odtokovej rúrky
- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

model 5753-542

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	200	50	104 627	12	11,11
32	250	50	112 240	12	14,20
32	300	50	111 113	12	17,28
32	700	1	121 730	12	41,20

L = dĺžka


Odtoková rúrka

- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie

odvzdušňovač potrubia

model 5753.01

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	200	1	117 764	11	57,09
32	300	1	132 248	11	63,42

L = dĺžka


Rúra

- mosadz pochrómovaná


Vybavenie

nátrubok, O-kružok

model 5694

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	125	25	102 647	10	10,48

L = dĺžka


Rúra

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nátrubok, O-kružok, odvzdušňovač potrubia

model 5694.5

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	125	1	115 524	10	39,87

L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

- meď pochrómovaná

Vybavenie

nátrubok, O-kružky

model 5696

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
32	32	1	622 329	10	39,61


Odtokový oblúk 45°


- meď pochrómovaná

Vybavenie

nátrubok, O-kružky

model 5698

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
32	32	1	701 369	10	38,86


T-kus

- meď pochrómovaná

Vybavenie

nátrubok, O-kružky

model 5697

DN	balenie	artikel	RS	€
32	1	622 312	10	50,34


Nátrubok

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

O-kružky

model 5695

DN	balenie	artikel	RS	€
32	25	102 371	10	7,41


Spojka

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

 tesnenie kónické, spájkovaný
 prechod

model 5972.152

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	35	1	113 681	90	8,20
1½	42	1	113 315	90	12,01


Pripojovacia rúrka

- mosadz matne poniklovaná

model 5973

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	117 788	90	9,88
1½	40	1	119 379	90	12,52


Pripájacie šróbenie

- plast

model 7988

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
32	32	50	138 110	60	2,28


Rúra

- pre následujúce produkty

 a použitie: predĺženie odtokovej
 rúrky

- plast

- bez: lemovaný okraj

model 5725V-542

d	L	balenie	artikel	RS	€
32	200	25	193 508	60	1,06
32	250	10	613 280	60	1,39
40	200	10	699 987	60	1,32

L = dĺžka

