



Odtoky pre WC a pisoáre

Odvodňovacia technika



Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre WC a pisoáre podľa DIN 1380 a DIN 19541.

Vysokokvalitné technické vybavenie budov s jednoduchou montážou.

Pripojovacie oblúky WC a odsávacie tvarovky z PP (polypropylén) s najlepšimi vlastnosťami pre domácu odpadovú vodu.

Pripojovacie oblúky WC v mnohých farebných variantoch.

Pripojovacie súpravy pre závesné a stojace WC.

OBSAH

Pripojovacie oblúky a rúrky	658
Pripojovacie oblúky a rúrky s poistkou proti spätnému toku	659
Pripojovacie oblúky a rúrky s dodatočnou prípojkou	660
Rozety	660
Nástenné pripojovacie súpravy pre WC	661
Pisoárové odtoky	665
Pisoárové zvony	667
Príslušenstvo	667

Nezáväzná cenová odporúčania:


Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY

Pripojovací oblúk 90°


- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

chlodňové tesnenie

model 3811

DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	biela alpská	25	100 551	71	4,32
100	běžová	10	103 125	71	6,27
100	manhattan	10	105 051	71	6,27
100	machová zelená	10	123 758	71	15,15
100	pergamon/camee	10	130 435	71	6,27


Pripojovací oblúk 45°



- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

chlodňové tesnenie

model 3812

DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	biela alpská	25	101 718	71	5,06
100	běžová	10	107 567	71	7,43
100	manhattan	10	110 840	71	7,43
100	machová zelená	10	140 014	71	62,00
100	pergamon/camee	10	145 743	71	7,43


Pripojovací oblúk 22,5°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast



Vybavenie

chlodňové tesnenie

model 3813

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	150	biela alpská	25	101 855	71	5,06
100	150	běžová	10	109 578	71	7,43
100	150	manhattan	10	112 516	71	7,43
100	150	machová zelená	10	140 809	71	62,00
100	150	pergamon/camee	10	146 801	71	7,43
100	360	biela alpská	10	116 484	71	13,90

L = dĺžka


Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: tolerančné vyrovnanie pri odtokovej prípojke WC
- plast


Vybavenie

nátrubok excentrický, chlodňové tesnenie

model 3815.1

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	155	biela alpská	10	103 231	71	9,29
100	255	biela alpská	10	614 775	71	17,16

L = dĺžka



Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie



chlopnové tesnenie
model 3815

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	150	biela alpská	10	103 668	71	4,91
100	250	biela alpská	10	101 312	71	5,06
100	250	běžová	10	107 086	71	7,34
100	250	manhattan	10	111 908	71	7,34
100	250	pergamon/comee	10	268 275	71	7,34
100	400	biela alpská	10	101 831	71	7,49
100	400	běžová	10	106 539	71	10,89
100	400	manhattan	10	106 805	71	10,89
100	400	pergamon/comee	10	130 664	71	10,89
100	400	machová zelená	10	133 955	71	57,71

L = dĺžka

V4

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY S POISTKOU PROTI SPÄTNÉMU TOKU



Pripojovací oblúk 90°



- pre nasledujúce produkty a použitie: WC

Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie, chlopnové tesnenie
model 3811.5

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	230	biela alpská	1	138 882	71	74,69

L = dĺžka



Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC


Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie, chlopnové tesnenie
model 3815.5

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	400	biela alpská	1	134 969	71	77,92

L = dĺžka

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY S DODATOČNOU PRÍPOJKOU




Prípojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

chlodňové tesnenie, dodatočná prípojka
model 3811.1



DN1	L	DN2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	230	40	biela alpská	1	110 291	71	27,54
100	230	50	biela alpská	1	109 462	71	27,84

L = dĺžka




Prípojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast


Vybavenie

chlodňové tesnenie, 2 dodatočné prípojky
model 3811.3



DN1	L	DN2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	155	50	biela alpská	1	191 801	71	29,73

L = dĺžka




Prípojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

chlodňové tesnenie, dodatočná prípojka
model 3815.2



DN1	L	DN2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	175	50	biela alpská	1	119 645	71	29,26

L = dĺžka


ROZETY



Rozeta


- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojovací oblúk WC, prípojovacia rúrka WC
- plast

model 3819



DN	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	165	50	biela alpská	50	101 671	71	1,81
100	165	50	běžová	50	105 914	71	2,63
100	165	50	manhattan	50	108 304	71	2,63
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251	71	2,63

H = výška



Rozeta

- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka WC
- plast
- 2 diely

Vybavenie

označenie pre šikmý rez 22,5°




model 3821

DN	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	165	90	biela alpská	50/1000	101 343	71	3,70
100	165	90	běžová	50	105 457	71	5,38
100	165	90	manhattan	50	106 515	71	5,38
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753	71	5,38
100	165	90	machová zelená	50	131 609	71	44,08

H = výška

V4

NÁSTENNÉ PRIPOJOVACIE SÚPRAVY PRE WC



Pripojovacia súprava




- plast

Vybavenie

splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

model 3817.815

DN	balenie	artikel	RS	€
90	10	263 812	71	16,03



Pripojovacia súprava

- plast




Vybavenie

splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

model 3817.816

DN	L	balenie	artikel	RS	€
100	160	10	101 824	71	16,03

L = dĺžka



Pripojovacia súprava

- plast

Vybavenie

splachovacia rúrka s napojením 45x400 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)


Upozornenie

Splachovacia rúrka bez napojenia: produktová skupina Náhradné diely/príslušenstvo pre odvodnenie (model 3817.5)!

model 3817.819

DN	L	balenie	artikel	RS	€
90	400	1	654 474	71	57,62

L = dĺžka



Pripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC s nasadenou WC splachovacou nádržkou alebo s tlakovým splachovaním zhora
- plast


Vybavenie

pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

model 3817.818

DN	L	balenie	artikel	RS	€
100	160	10	128 692	71	10,53

L = dĺžka



Pripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast




Vybavenie

splachovacia rúrka s napojením, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, závitové tyče


Upozornenie

Bez záruky; môže viesť k redukovanému, nenormalizovanému splachovaciemu a odtokovému výkonu!

model 8094



DN	balenie	artikel	RS	€
90	1	344 382	75	189,90




Splachovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: stojace WC, výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie, rozeta

model 8310.80



d	L	balenie	artikel	RS	€
45	300	1	579 531	75	72,94

L = dĺžka



Pripojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC, zvráanie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie


drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie


model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	balenie	artikel	RS	€
90	90	235	75	90	1	326 609	71	23,40
90	110	210	85	90	1	296 032	71	23,40
110	110	300	85	100	10	107 048	71	23,40

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka






Pripojovací oblúk 90°

- PP
- hĺbkovo prestaviteľný


Vybavenie

drážka na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenie
model 3816.1

DN	balenie	artikel	RS	€
90	1	440 244	71	43,10



V4





Odbočka

- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC
- nevhodné pre Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie

pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenia
model 8092

DN1	DN2	DN3	balenie	artikel	RS	€
100	90	100	1	284 497	75	71,50




Odbočka

- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC, radová montáž umývadiel
- nevhodné pre Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie

pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenia
model 8093

DN1	DN2	DN3	balenie	artikel	RS	€
100	90	50	1	284 503	75	62,37




Pripojovací kus

- pre následujúce produkty a použitie: vodorovná prípojka z WC prvku, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie

pripojovacia rúrka WC s drážkou na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenie
model 8091

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
90	90	300	1	684 150	75	38,68
90	100	345	1	293 987	75	44,71



L = dĺžka




Predsadený oblúk 90°


- pre nasledujúce produkty a použitie: predsadenie rúrky počas výstavby podlahy, všetky materiály rúr na odpadovú vodu
- nevhodné pre: WC keramika 4,5 l
- PP

Vybavenie

chlôpňové tesnenie, profilové tesnenie



model	DN	predsadenie	balenie	artikel	RS	€
8090	100	180	1	294 885	75	47,97
8090.1	100	120	1	340 780	75	47,97
8090.2	100	90	1	484 354	75	47,97
8090.3	100	60	1	484 361	75	47,97



Pripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: univerzálne WC stojace na podlahe s clonou
- plast

Vybavenie



pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka, chlôpňové tesnenia, montážna súprava

model 3811.01

DN	L1	L2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	230	400	biela	1	131 777	71	39,82

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka



Zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: plovátka, fekálne výlevky
- plast

Vybavenie



chlôpňové tesnenie, rozeta

model 3741

DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	biela	1	150 419	71	131,72



PISOÁROVÉ ODTOKY



Odtokový oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- plast

Vybavenie

chlupňové tesnenie, rozeta
podľa DIN 1380

model 3228

DN1	DN2	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
50	50	125	pochrómované	1	132 644	10	42,42
50	50	125	biela	1	108 212	10	17,63

L = dĺžka



Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby s vodorovným vnútorným odtokom
- plast

Vybavenie


chlupňové tesnenie

podľa DIN 1380

model 3229

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
50	50	130	1	106 249	10	13,03
65	50	130	1	117 610	10	14,31

L = dĺžka



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l
- plast


Vybavenie

zápachový uzáver, chlupňové tesnenie, odtok kolmý

kontrola kvality podľa DIN 19541

model 3233.8

DN	balenie	artikel	RS	€
50	10	492 458	10	25,75



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l
- plast

Vybavenie

zápachový uzáver, chlupňové tesnenie, odtok vodorovný

kontrola kvality podľa DIN 19541

model 3233.9

DN	balenie	artikel	RS	€
50	10	492 465	10	25,75



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l, sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie, senzor
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.4

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	654 269	10	221,82



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby

Vybavenie

odtoková rúrka kolmá, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
40	50	75	109 271	10	25,75



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby

Vybavenie

zápachový uzáver, chlopňové tesnenie
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.1

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
40	50	75	104 993	10	25,75



Zásuvný kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: postranný prítok pisoáru
- mosadz

model 8019.21

L	R	balenie	artikel	RS	€
90	½	1	308 551	65	6,27

L = dĺžka




Tesnenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: postranný prítok pisoáru
- guma

model 8019.22

balenie	artikel	RS	€
1	308 568	65	2,06




Flaškový zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie

prípojka excentrická, chlopňové tesnenie, rozeta, odtok vodorovný
model 5725.94

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	40	60	112 271	60	10,14





Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný, chlopňové tesnenie, rozeta
 kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.94



DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	40	1	117 771	60	10,14
50	50	10	114 640	60	10,14


Zvon

- pre nasledujúce produkty a použitie: odtokový ventil
- plast

Vybavenie

sitko
model 3211-866

Ø	balenie	artikel	RS	€
126	1	133 061	10	18,27

PISOÁROVÉ ZVONY

Zvon pre pisoáre

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

chlopňové tesnenie, matica, tesnenie kónické
model 3227.132

DN	d	balenie	artikel	RS	€
50	32	1	108 878	10	19,55
65	37	1	132 002 ¹⁾	10	19,93

¹⁾ bez chlopňového tesnenia


Odtoková rúrka


- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie

rozeta
model 3227.4

DN	d	L	balenie	artikel	RS	€
32		500	10	114 794	10	30,67
	37	500	10	135 140	10	34,63

L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie

rozeta
model 3227.2

DN	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
32	100	100	25	120 627	10	15,72

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

PRÍSLUŠENSTVO

Splachovacia rúrka

- plast
- Vybavenie**
 pripojovacia rúrka, chlopňové tesnenie
model 3817.6

d	L	balenie	artikel	RS	€
45	230	1	130 503	71	5,80

L = dĺžka


Splachovacia rúrka

- plast
 - bez: spojka splachovacej rúrky
- model 3817.5**

d	L	balenie	artikel	RS	€
45	400	1	312 664	71	3,55

L = dĺžka


Rúra

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: predĺženie splachovacej rúrky
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nátrubok, O-krúžok
model 3894

DN	L	balenie	artikel	RS	€
28	125	10	107 383	10	10,48

L = dĺžka



Nátrubok

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: spojenie splachovacej rúrky
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

O-krúžky
model 3895

DN	balenie	artikel	RS	€
28	10	115 197	10	7,41


Odtoková rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie
model 3891

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	250	5	124 786	60	11,27
40	40	500	5	130 220	60	15,07
50	50	250	5	129 514	60	12,02
50	50	500	5	125 691	60	15,75

L = dĺžka


Odtoková rúrka


- plast
- pružný

Vybavenie

tesnenie
model 3892

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	460 761	60	16,27
50	50/40	500	10	460 778	60	20,93
50	50/40	750	10	460 785	60	25,60
50	50/40	1000	10	674 465	60	29,74

L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

- plast

Vybavenie

tesnenie
model 7985.88V

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	245	10	667 375	60	4,43
50	50	250	10	667 368	60	4,87

L = dĺžka