


## Sprchové žláby Advantix, sprchové žláby Advantix Vario

### Odvodňovacia technika

X1



**viega**

**Sprchové žláby Advantix poskytujú všetko, čomu zodpovedá uznávaný stav odvodňovacej techniky:**

- kvalitu a vysoko kvalitné spracovanie
- bezpečnú montáž spriahnutého utesnenia
- jednoduché ošetrovanie a čistenie
- najvyššiu mieru bezpečnosti a hygieny
- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu a vysoko kvalitná ušľachtilá oceľ
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške vzdutia hladiny 10/20 mm podľa DIN EN 1253

**Oblasti použitia**

- spriahnuté utesnenia
- dizajnové a kúpeľňové riešenia

**Dôležité pre plánovanie a výber:**

- potrebný výkon odtoku
- druh sprchového žlábu (možnosť skrátenia, montáž na stenu atď.)
- montážne výšky, ktoré sú k dispozícii v konštrukcii podlahy
- možnosti výberu medzi vysoko kvalitným plastom alebo ušľachtilou oceľou
- mnohé rozličné dizajnové varianty
- hodnoty výkonov odtokov sa uvádzajú pri zohľadnení výšky vzdutia 10 a 20 mm
- pri plánovaní sprchy na úrovni podlahy treba zohľadniť hodnotu odtoku pri max. výške vzdutia hladiny 10 mm

**Upozornenie k používaniu**

Použitie materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:

- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobo do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické prostriedky na čistenie upchatého potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

**Rýchle dimenzovanie Advantix Vario**

Softvér vás podporuje pri výbere a zostavení programu Advantix Vario. Automaticky určuje vhodné dĺžky žlábu, varianty roštu a všetky potrebné žľabové komponenty. Dodatočne ku kusovníku možno priamo z programu vytlačiť výkres so všetkými údajmi, napr. plánom rezania. Bezplatný softvér rýchleho dimenzovania Advantix Vario, ako aj ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: [www.viega.cz/AdvantixVario](http://www.viega.cz/AdvantixVario)

**Technické charakteristiky**

- výkon odtoku 0,4 l/s do max. 1,1 l/s
- menovité svetlosti DN 40/50
- rozličné dizajnové varianty
- sklenené rošty z bezpečnostného skla ESG
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301
- pieskovaná izolačná príruha s obrubou pre bezpečné upevnenie spriahnutého utesnenia
- odtoky s dobrými samočistiacimi vlastnosťami a sčasti vyberateľné zápachové uzávery

**OBSAH**

Prehľad sprchových žľabov Advantix	746
<b>Sprchové žľaby Advantix</b>	
Sprchové žľaby Advantix montážna výška od 95 mm	747
Základné teleso sprchových žľabov Advantix	748
Montážna výška od 40 mm	748
Montážna výška od 70 mm	749
Montážna výška od 95 mm	750
Príslušenstvo sprchových žľabov Advantix	752
<b>Sprchové žľaby Advantix Vario</b>	
Montážna výška od 70 mm	756
Montážna výška od 95 mm	756
Príslušenstvo sprchových žľabov Advantix Vario	757
<b>Stenové sprchové žľaby Advantix Vario</b>	
Montážna výška od 70 mm	761
Montážna výška od 90 mm	761
Príslušenstvo stenových sprchových žľabov Advantix Vario	762
<b>Rohové odtoky Advantix</b>	
Montážna výška od 110 mm	764
Príslušenstvo rohových odtokov Advantix	764


**Nezáväzná cenová odporúčania:**

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



**Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)**

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.


PREHLAD SPRCHOVÝCH ŽLABOV ADVANTIX




4982.10  
4982.20




4982.92  
4982.93  
4982.94  
4982.83




4982.90  
4982.91



4982.50 / (ER 10)  
4982.51 / (ER 10)  
4982.60 / (ER 11)  
4982.61 / (ER 11)  
4982.71 / (ER 12)  
4982.70 / (ER 13)  
4982.80 / (ER 14)  
4982.81 / (ER 14)



4982.30  
4982.40  
4982.45  
4982.96

**SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX**  
**SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM**

**Advantix-sprchový žľab s roštom Advantix Visign ER10**


- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásmom
- ušľachtilá oceľ 1.4301

**Vybavenie**

izolačná príruha popieskovaná, rošt lesklý, súprava prestavovacích nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka


**Technické údaje**

trieda zafarbenia K=300 kg  
 výška uzatváracej vody 50 mm  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,5 l/s  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s  
**model 4983.10**


**NOVÉ**

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	<b>753 153</b>	90	<b>408,17</b>
800	1	<b>753 160</b>	90	<b>420,51</b>
900	1	<b>753 177</b>	90	<b>443,88</b>
1000	1	<b>753 184</b>	90	<b>511,39</b>
1200	1	<b>753 191</b>	90	<b>603,45</b>

L = dĺžka


**Advantix-sprchový žľab s roštom Advantix Visign ER13**


- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásmom
- ušľachtilá oceľ 1.4301

**Vybavenie**

izolačná príruha popieskovaná, rošt s možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava prestavovacích nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

**Technické údaje**



trieda zafarbenia K=300 kg  
 výška uzatváracej vody 50 mm  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,5 l/s  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s  
**model 4983.20**


**NOVÉ**

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	<b>753 207</b>	90	<b>359,19</b>
800	1	<b>753 214</b>	90	<b>369,55</b>
900	1	<b>753 221</b>	90	<b>389,88</b>
1000	1	<b>753 238</b>	90	<b>448,22</b>
1200	1	<b>753 245</b>	90	<b>529,49</b>

L = dĺžka

## SPRCHOVÉ ŽLABY ADVANTIX ZÁKLADNÉ TELESO SPRCHOVÝCH ŽLABOV ADVANTIX



### Advantix-základné teleso sprchového žlabu

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- ušľachtilá oceľ 1.4301

### Vybavenie

izolačná prírubka popieskovaná, prípojka pre odtok žlabu

### Technické údaje



trieda zataženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.10

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	736 965	90	191,62
800	1	736 972	90	198,13
900	1	736 989	90	213,32
1000	1	736 996	90	257,65
1200	1	737 009	90	307,86

L = dĺžka



### Advantix-základné teleso sprchového žlabu

#### ku stene

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- ušľachtilá oceľ 1.4301

### Vybavenie

izolačná prírubka popieskovaná a zahnutá na montáž na stenu, prípojka pre odtok žlabu

### Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

### Upozornenie

Hrúbka materiálu príruby na stene dosahuje vrát. zvukoizolačného pásu 4,5 mm!



kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.20

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	737 016	90	268,88
800	1	737 023	90	279,65
900	1	737 030	90	291,34
1000	1	737 047	90	307,40
1200	1	737 054	90	342,81

L = dĺžka

## SPRCHOVÉ ŽLABY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 40 MM



### Advantix-zápachový uzáver sprchového žlabu

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm
- odtok kolmý

### Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

### Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,9 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,1 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	737 597	90	41,25



**Advantix-odtok sprchového žľabu**

- odtok kolmý
- bez: zápachový uzáver

**Vybavenie**

sítková vložka

**Technické údaje**

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 1,2 l/s


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,2 l/s

**model 4982.83**

DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	766 955	90	23,68

X1

**SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM**



**Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu**

(sanovací model)

- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 70 mm

**Vybavenie**

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia pripojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 25 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,45 l/s

**Upozornenie**


Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živickou!

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4982.93**

balenie	artikel	RS	€
1	737 580	90	27,02



**Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu**

- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm

- odtok kolmý

**Vybavenie**

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia pripojného potrubia

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 50 mm



výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,9 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,1 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4982.94**

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	737 597	90	41,25



NOVÉ

### Advantix-odtok sprchového žľabu

- odtok kolmý
- bez: zápachový uzáver

#### Vybavenie

sitková vložka


#### Technické údaje

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 1,2 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	766 955	90	23,68



### Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek sprchového žľabu



(sanovací model)

model 4982.91

BH	ks	balenie	artikel	RS	€
70-95	2	1	737 566	90	23,00

BH = konštrukčná výška  
ks = počet v súprave

## SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM



### Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 95 mm
- dodatočne skrátiteľný na sanovací model

#### Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50

#### Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s

#### Upozornenie


Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živcou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.92

balenie	artikel	RS	€
1	737 573	90	27,02




**Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu**

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm
- odtok kolmý

**Vybavenie**

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

**Technické údaje**


výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,9 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,1 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94



DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	737 597	90	41,25

X1


**Advantix-odtok sprchového žľabu**

- odtok kolmý
- bez: zápachový uzáver

**Vybavenie**


sítková vložka

**Technické údaje**

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 1,2 l/s


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83



DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	766 955	90	23,68

NOVÉ


**Advantix-súprava nastaviteľných**

nožičiek sprchového žľabu

model 4982.90

BH	ks	balenie	artikel	RS	€
95-160	2	1	737 559	90	23,73

BH = konštrukčná výška


ks = počet v súprave

## SPRCHOVÉ ŽLABY ADVANTIX PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLABOV ADVANTIX



### Advantix-montážny rám sprchového žlabu hranatý obrys

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 8 – 20 mm (dlaždica + lepidlo)
- mat
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER14 model 4982.80, 4982.81



- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo prestaviteľné

**model 4982.30**

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
750	mat	1	<b>736 804</b>	90	<b>85,98</b>
800	mat	1	<b>736 811</b>	90	<b>92,00</b>
900	mat	1	<b>736 828</b>	90	<b>95,83</b>
1000	mat	1	<b>736 835</b>	90	<b>100,58</b>
1200	mat	1	<b>736 842</b>	90	<b>114,82</b>

L = dĺžka



### Advantix-montážny rám sprchového žlabu obľý obrys

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 8 – 20 mm (dlaždica + lepidlo)
- mat
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rošt sprchového žlabu Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo prestaviteľné

**model 4982.40**

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
750	mat	1	<b>737 061</b>	90	<b>85,98</b>
800	mat	1	<b>737 078</b>	90	<b>92,00</b>
900	mat	1	<b>737 085</b>	90	<b>95,83</b>
1000	mat	1	<b>737 092</b>	90	<b>100,58</b>
1200	mat	1	<b>737 108</b>	90	<b>114,82</b>

L = dĺžka



### Advantix-súprava príslušenstva sprchového žlabu

- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 23 – 36 mm
- mat
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žlabu model 4982.30, 4982.40

**model 4982.96**

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
mat	1	<b>745 400</b>	90	<b>152,24</b>




### Advantix-montážny rám sprchového žlabu

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky rošty sprchových žlabov Advantix, výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)


- mat
- ušľachtilá oceľ 1.4301

**model 4982.45**



L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
750	mat	1	<b>745 356</b>	90	<b>42,35</b>
800	mat	1	<b>745 363</b>	90	<b>43,63</b>
900	mat	1	<b>745 370</b>	90	<b>45,09</b>
1000	mat	1	<b>745 387</b>	90	<b>47,64</b>
1200	mat	1	<b>745 394</b>	90	<b>52,94</b>

L = dĺžka


**Advantix-rošt sprchového žľabu**
**Visign ER10**
**hranatý obrys**


- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 15 mm (dlaždice + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo prestaviteľné

**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4982.50	750	mat	1	737 153	90	165,75
4982.50	800	mat	1	737 160	90	171,59
4982.50	900	mat	1	737 177	90	179,80
4982.50	1000	mat	1	737 184	90	202,99
4982.50	1200	mat	1	737 191	90	244,79
4982.51	750	lesk	1	737 207	90	165,75
4982.51	800	lesk	1	737 214	90	171,59
4982.51	900	lesk	1	737 221	90	179,80
4982.51	1000	lesk	1	737 238	90	202,99
4982.51	1200	lesk	1	737 245	90	244,79

L = dĺžka


**Advantix-rošt sprchového žľabu**
**Visign ER11**
**obľý obrys**


- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 15 mm (dlaždice + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo prestaviteľné

**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4982.60	750	mat	1	737 252	90	165,75
4982.60	800	mat	1	737 269	90	171,59
4982.60	900	mat	1	737 276	90	179,80
4982.60	1000	mat	1	737 283	90	202,99
4982.60	1200	mat	1	737 290	90	244,79
4982.61	750	lesk	1	737 306	90	165,75
4982.61	800	lesk	1	737 313	90	171,59
4982.61	900	lesk	1	737 320	90	179,80
4982.61	1000	lesk	1	737 337	90	202,99
4982.61	1200	lesk	1	737 344	90	244,79

L = dĺžka


**Advantix-rošt sprchového žľabu**
**Visign ER12**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vloženie obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo prestaviteľné


**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka

**model 4982.71**

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	737 405	90	110,99
800	1	737 412	90	114,63
900	1	737 429	90	119,48
1000	1	737 436	90	132,84
1200	1	737 443	90	162,32

L = dĺžka


**Advantix-erošt sprchového žlabu**
**Visign ER13**

- pre následujúce produkty a použitie: vloženie obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné, rošt s obrubou 10 mm


**Vybavenie**

súprava nastavovacích nožičiek, sitková vložka

**model 4982.70**

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	737 351	90	116,83
800	1	737 368	90	120,66
900	1	737 375	90	125,77
1000	1	737 382	90	139,83
1200	1	737 399	90	170,86

L = dĺžka


**Advantix-erošt sprchového žlabu**
**Visign ER14**

- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 18 mm (dlaždica + lepidlo)
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- výškovo nastaviteľné

**Vybavenie**

súprava nastavovacích nožičiek, sitková vložka, prvok z ušľachtilej ocele štvorcový

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4982.81	750	sklo číre/svetlošedé	1	737 504	90	429,68
4982.81	800	sklo číre/svetlošedé	1	737 511	90	483,40
4982.81	900	sklo číre/svetlošedé	1	737 528	90	537,10
4982.81	1000	sklo číre/svetlošedé	1	737 535	90	590,81
4982.81	1200	sklo číre/svetlošedé	1	737 542	90	644,53
4982.80	750	sklo číre/čierne	1	737 450	90	429,68
4982.80	800	sklo číre/čierne	1	737 467	90	483,40
4982.80	900	sklo číre/čierne	1	737 474	90	537,10
4982.80	1000	sklo číre/čierne	1	737 481	90	590,81
4982.80	1200	sklo číre/čierne	1	737 498	90	644,53

L = dĺžka


**Advantix-prechodový kus**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žlabu model 4982.92, 4982.93

- PVC-C

- lepitelný

**Vybavenie**

chlopňové tesnenie

**model 4982.86**

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	756 062	90	9,24


**Advantix-prechodový kus**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žlabu model 4982.92, 4982.93

- PP

- nemožno lepiť

**Vybavenie**

chlopňové tesnenie

**model 4982.85**


DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	759 469	90	5,89


**Advantix-montážne lepidlo**

- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žlab z ušľachtilej ocele, Advantix-rohový odtok, kúpeľňový odtok superplochý s tesniacou manžetou Schlüter-KERDI

**model 4938.22**

obsah [ml]	balenie	artikel	RS	€
290	15	571 788	72	55,84



**Advantix-tesniaci pás**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Advantix-sprchový žľab  
z ušľachtilej ocele

**model 4964.95**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
5000	125	0,1	1	<b>619 121</b>	90	<b>32,98</b>

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška


**Advantix-predžiovacia súprava**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Advantix-rošt  
sprchových žľabov, predženie  
(15 – 25 mm) pri použití obkladu  
z prírodného kameňa

**model 4971.70**

ks	balenie	artikel	RS	€
8	1	<b>593 933</b>	90	<b>69,86</b>

ks = počet v súprave



**Advantix-nástroj**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: odobranie všetkých  
roštov Advantix

**model 4965.90**

balenie	artikel	RS	€
1	<b>689 704</b>	74	<b>33,93</b>

**SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO**  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



**Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu plynule predĺžiteľný, 70 mm, (sanovací model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložných sprchách) s tesniacim pásom
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľné uchytenie mostíkového roštu, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 25 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,55 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,6 l/s

**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živcou!

kontrola kvality  
výkon odtoku podľa DIN EN 1253  
**model 4966.10**




DESIGN PLUS  
powered by ISH

L	BH	DN	balenie	artikel	RS	€
300-1200	70-95	40/50	1	<b>721 671</b>	90	<b>357,34</b>

L = dĺžka  
BH = konštrukčná výška

**SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO**  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM



**Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu plynule predĺžiteľný**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložných sprchách) s tesniacim pásom
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľné uchytenie mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 50 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,8 l/s

**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živcou!


kontrola kvality podľa DIN EN 1253  
**model 4965.10**



DESIGN PLUS  
powered by ISH

L	BH	DN	balenie	artikel	RS	€
300-1200	95-150	40/50	1	<b>686 277</b>	90	<b>320,73</b>

L = dĺžka  
BH = konštrukčná výška

**SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO**  
**PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX VARIO**

**Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

**Vybavenie**  
montážne príslušenstvo


model	Visign	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4965.30	SR1	300-1200	mat	1	686 284	90	80,16
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	90	96,16
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	90	233,36
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	90	233,36

L = dĺžka


**Advantix Vario-zakončovacia lišta dlažby**
**pre sprchové žľaby Advantix Vario, pre stenový odtok Advantix Vario**

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301


model 4982.84



L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1232	mat	1	761 974	90	n.p.

L = dĺžka

**NOVÉ**


**Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žľabu**


- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždica + lepidlo)

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10

model 4965.80

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	686 321	90	21,57

ks = počet v súprave


**Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žľabu**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.86

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
mat	1	686 383	90	54,00
lesk	1	689 728	90	54,00
čierna	1	713 072	90	82,45
biela	1	713 089	90	82,45



**Advantix Vario-spojovací kus**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, 4966.10

- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**  
distančná vložka, montážne príslušenstvo



model 4965.12



L	B	balenie	artikel	RS	€
210	110	1	708 917	90	104,34

L = dĺžka

B = šírka



**Advantix Vario-zakončovací kus**



- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

nastavitelná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo  
**model 4965.16**

L	B	balenie	artikel	RS	€
275	110	1	708 931	90	120,79

L = dĺžka  
 B = šírka



**Advantix Vario-zakončovací kus 70 mm, (sanovací model)**



- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

nastavitelná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo  
**model 4966.16**

L	B	balenie	artikel	RS	€
275	110	1	721 695	90	112,89

L = dĺžka  
 B = šírka



**Advantix Vario-spojovací kus 90°**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, 4966.10
- plast vysoko kvalitný


**Vybavenie**

nastavitelná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo  
**model 4965.14**

L1	L2	B	balenie	artikel	RS	€
290	290	110	1	708 924	90	142,75

L1 = dĺžka  
 L2 = dĺžka  
 B = šírka





**Advantix Vario-spojovací kus**
**90°**
**70 mm, (sanovací model)**

- pre následujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo

**model 4966.14**


L1	L2	B	balenie	artikel	RS	€
290	290	110	1	<b>721 688</b>	90	<b>133,41</b>

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

B = šírka


X1


**Advantix Vario-súprava mostikového roštu sprchového žľabu**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, 4966.16
- ušľachtilá oceľ 1.4301


**Vybavenie**

montážne príslušenstvo



model	Visign	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
<b>4965.60</b>	SR1	200	mat	1	<b>711 832</b>	90	<b>104,34</b>
<b>4965.61</b>	SR2	200	lesk	1	<b>711 849</b>	90	<b>104,34</b>
<b>4965.62</b>	SR3	200	čierna	1	<b>711 856</b>	90	<b>189,45</b>
<b>4965.63</b>	SR4	200	biela	1	<b>711 863</b>	90	<b>189,45</b>

L = dĺžka


**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus model 4965.12, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, 4966.16

**model 4965.50**


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
mat	1	<b>711 795</b>	90	<b>65,94</b>
lesk	1	<b>711 801</b>	90	<b>65,94</b>
čierna	1	<b>711 818</b>	90	<b>115,36</b>
biela	1	<b>711 825</b>	90	<b>115,36</b>


**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16

**model 4965.51**


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
mat	1	<b>711 788</b>	90	<b>65,94</b>
lesk	1	<b>711 757</b>	90	<b>65,94</b>
čierna	1	<b>711 771</b>	90	<b>115,36</b>
biela	1	<b>711 764</b>	90	<b>115,36</b>


**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre následujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždice + lepidlo)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-súprava mostikového roštu sprchového žľabu model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63, Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.50

**model 4965.40**


balenie	artikel	RS	€
1	<b>711 894</b>	90	<b>43,98</b>


**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždice + lepidlo)
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.51

**model 4965.44**

	balenie	artikel	RS	€
	1	711 900	90	43,98


**Advantix Vario-čistiaca pomôcka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiaci sací zvon
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žlabu model 4965.10, 4966.10

**model 4965.91**

	balenie	artikel	RS	€
	1	689 711	90	36,58


**Advantix-nástroj**

- pre nasledujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

**model 4965.90**

	balenie	artikel	RS	€
	1	689 704	74	33,93



**Odhrotovač  
model 2043**

	balenie	artikel	RS	€
	1	151 874	74	28,37


**Odtokový oblúk 45°  
- lepitelný  
model 4973.98**

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	5,56

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



**Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene**  
**plynule predĺžiteľný, 70 mm, (sanovací model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava samočistiaca, flexibilne nastaviteľná obkladová lišta, sítková vložka vyberateľná, náradie na ochranu a kontrolu obkladu, čistiaca kefa, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 30 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,5 l/s  
vstavaná hĺbka steny 25 mm

**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živnicou!


kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4968.10



reddot design award  
winner 2015




L	BH	DN	balenie	artikel	RS	€
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	90	407,55

L = dĺžka

BH = konštrukčná výška

X1

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM



**Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene**  
**plynule predĺžiteľný**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- plast vysoko kvalitný

**Vybavenie**

súprava prestavovacích nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava samočistiaca, flexibilne nastaviteľná obkladová lišta, sítková vložka vyberateľná, náradie na ochranu a kontrolu obkladu, čistiaca kefa, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 50 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,45 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,6-0,75 l/s  
vstavaná hĺbka steny 25 mm

**Upozornenie**


Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živnicou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4967.10



reddot design award  
winner 2015




L	BH	DN	balenie	artikel	RS	€
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	90	407,55

L = dĺžka

BH = konštrukčná výška

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽLABY ADVANTIX VARIO  
PRÍSLUŠENSTVO STENOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABOV ADVANTIX VARIO




**Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žlabu ku stene**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žlabu ku stene model 4967.10, 4968.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

**Vybavenie**  
montážne príslušenstvo

model	Visign	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4967.30	SR1	300-1200	mat	1	736 569	90	88,96
4967.31	SR2	300-1200	lesk	1	736 576	90	88,96
4967.32	SR3	300-1200	čierna	1	736 583	90	218,10
4967.33	SR4	300-1200	biela	1	736 590	90	218,10

L = dĺžka



**Advantix Vario-odtok sprchového žlabu kolmá**

- bez: zápachový uzáver


**Vybavenie**  
profilové tesnenie

**Technické údaje**

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,7 l/s


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,0 l/s

model 4965.79



NOVÉ

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	769 550	90	n.p.




**Advantix Vario-zakončovacia lišta dlažby**

pre sprchové žlaby Advantix Vario, pre stenový odtok Advantix Vario

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 12 - 15 mm (dlaždice + lepidlo)

- ušľachtilá oceľ 1.4301


model 4982.84



NOVÉ

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1232	mat	1	761 974	90	n.p.

L = dĺžka



**Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žlabu ku stene**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žlabu ku stene model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
300-1200	mat	1	736 606	90	49,97
300-1200	lesk	1	736 613	90	49,97
300-1200	čierna	1	736 620	90	77,06
300-1200	biela	1	736 637	90	77,06

L = dĺžka



**Odtokový oblúk 45°**  
- lepitelný  
**model 4973.98**


DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	<b>680 626</b>	90	<b>5,56</b>



**Advantix-nástroj**  
- pre následujúce produkty  
a použitie: odobranie všetkých  
roštov Advantix  
**model 4965.90**

	balenie	artikel	RS	€
	1	<b>689 704</b>	74	<b>33,93</b>

## ROHOVÉ ODTOKY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 110 MM



### Advantix-rohový odtok

- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- ušľachtilá oceľ 1.4301

### Vybavenie

plechový profil na stenu, súprava nastavovacích nožičiek, výškovo a bočne nastaviteľný rám, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, ponorná rúrka vyberateľná, sitková vložka, výškový vyrovnávací kus, izolačná prírubka, zvukoizolačný pás, upevňovací materiál, tesniaci pás Schlüter-KERDI s lepidlom

### Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,75–1 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,8–1,1 l/s

### Upozornenie

Prí tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba napláňovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živicom!


kontrola kvality podľa DIN EN 1253



model	DN	BH	OV	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4972.80	40/50	110–200	✓	mat	1	592 363	90	591,99
4972.81	40/50	110–200	✓	lesk	1	619 794	90	591,99

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný



### Advantix-rohový odtok

- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- bez: plechový profil na stenu

### Vybavenie

súprava nastavovacích nožičiek, výškovo a bočne nastaviteľný rám, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, ponorná rúrka vyberateľná, sitková vložka, výškový vyrovnávací kus, izolačná prírubka, upevňovací materiál, tesniaci pás Schlüter-KERDI s lepidlom

### Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,75–1 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,8–1,1 l/s

### Upozornenie

Prí tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba napláňovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živicom!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253




model	DN	BH	OV	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4972.82	40/50	110–200	✓	mat	1	627 010	90	555,39
4972.83	40/50	110–200	✓	lesk	1	627 003	90	555,39

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný

## ROHOVÉ ODTOKY ADVANTIX PRÍSLUŠENSTVO ROHOVÝCH ODTOKOV ADVANTIX



### Advantix-roš


#### Visign EA1

- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4972.30	165	20	mat	1	592 387	90	93,83
4972.31	165	20	lesk	1	592 394	90	93,83

L = dĺžka

H = výška



**Advantix-rošt**
**Visign EA2**

- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4972.40	165	20	mat	1	592 400	90	93,83
4972.41	165	20	lesk	1	592 417	90	93,83

L = dĺžka

H = výška



**Advantix-rošt**
**Visign EA3**

- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4974.10	165	20	mat	1	605 414	90	174,75
4974.11	165	20	lesk	1	605 407	90	174,75

L = dĺžka

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign EA4**


- pre následujúce produkty a použitie: uchytenie 15 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa
- ušľachtilá oceľ 1.4301

**model 4974.20**

L	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
165	20	mat	1	605 704	90	174,75

L = dĺžka

H = výška


**Advantix-zápachový uzáver**
**(sanovací model)**

- pre následujúce produkty a použitie: prestavba rohového odtoku Advantix na vstavanú výšku 66 mm
- nevhodné pre Advantix-rohový odtok model 4973.81
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rohový odtok model 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

**Vybavenie**

možnosť čistenia prípojného potrubia, sitková vložka vyberateľná


**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 25 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,45 l/s

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4980.65**


DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	690 397	90	69,88

