

# Cenník zostáv

Platí od 1.5.2018



**BOSCH**



## Predĺžená záruka na produkty značky Junkers Bosch



V rámci skvalitňovania služieb ponúkame užívateľom zariadení Junkers Bosch produkt "5-ročná záruka" na vybrané závesné a stacionárne kondenzačné kotly bez obmedzenia výkonu. Kúpou tohto produktu sa záručná doba predĺži zo zákonných 2 rokov na nami poskytovaných 5 rokov. Za jednorazový poplatok tak zákazník získa 3 roky záruky navyše.

Zariadenia	Jednorazový poplatok v € s DPH
CerapurSmart	120
CerapurComfort	
CerapurAcu-Smart	
Condens 9000i W/WM	

### Aké výhody nová služba prinesie?

- ▶ Predĺžená záruka je ponúkaná na vybrané závesné a stacionárne kondenzačné kotly bez obmedzenia výkonu
- ▶ Predĺžená záručná doba až na 5 rokov (2 + 3 roky)
- ▶ Jednorazový poplatok, žiadna starosť s pravidelnými ročnými platbami
- ▶ Bezplatná oprava zariadenia
- ▶ Bezplatná výmena náhradného dielu

### Ako postupovať?

Získať predĺženú záruku je jednoduché. Stačí ak si zakúpený kotol zákazník zaregistruje na našom webe do 90 dní od jeho uvedenia do prevádzky. Po zaregistrovaní zariadenia mu na e-mail zašleme zálohovú faktúru na jednorazový poplatok. Predĺžená záruka bude aktívna uhradením tejto faktúry. K zaregistrovaniu zariadenia je potrebný doklad o kúpe/faktúra a záručný list, ktorý obsahuje sériové číslo zariadenia, ktoré je nutné uviesť pri registrácii.

Link pre registráciu zariadenia je:

<http://www.junkers.sk/junkers-predaj-servis/5-rocna-zaruka.html>



## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURCOMPACT

### CERAPURCOMPACT



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (ZSB) alebo prietokom (ZWB)
- ▶ výkon 14 a 24 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 815 x 400 x 300 mm

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia				
BASIC 14 WST 120	ZSB 14-1 DE	WST 120-5 O	CW 100	A*** → G	8 733 500 045	1 173,00	1 407,60
BASIC 24 WST 120	ZSB 24-1 DE	WST 120-5 O	CW 100	A*** → G	8 733 500 048	1 204,00	1 444,80
CERAPURCOMPACT ZWB 24 CW 100	ZWB 24-1 DE	-	CW 100	A*** → G	8 733 500 050	825,00	990,00

## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURACU-SMART

### CERAPURACU-SMART



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v integrovanom zásobníku
- ▶ výkon 30kW - teplá voda, 24 kW - vykurovanie
- ▶ integrovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 890 x 600 x 482 mm

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia				
CERAPURACU-SMART 30 CW 100	ZWSB 30-4 CE	/	CW 100	A*** → G	8 733 500 043	1 631,00	1 957,20

## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURSMART

## CERAPURSMART



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (ZSB) alebo prietokom (ZWB)
- ▶ výkon 14, 22 a 24 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 850 x 400 x 370 mm

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia				
PREMIUM PLUS 14 WD 120	ZSB 14-3 CE	WD 120 B	CW 100		8 733 500 039	1 380,00	1 656,00
PREMIUM PLUS 22 WD 120	ZSB 22-3 CE	WD 120 B	CW 100		8 733 500 036	1 380,00	1 656,00
PREMIUM PLUS 14 W 65	ZSB 14-3 CE	W 65 OB C	CW 100		8 733 500 038	1 500,00	1 800,00
PREMIUM PLUS 22 W 65	ZSB 22-3 CE	W 65 OB C	CW 100		8 733 500 035	1 500,00	1 800,00
PREMIUM PLUS 14 WST 290 SOLAR	ZSB 14-3 CE	WST 290-5 SCE	CW 400		8 733 500 040	1 911,00	2 293,20
PREMIUM PLUS 22 WST 290 SOLAR	ZSB 22-3 CE	WST 290-5 SCE	CW 400		8 733 500 037	1 911,00	2 293,20
CERAPURSMART ZWB 24 CW 100	ZWB 24-3 CE	-	CW 100		8 733 500 041	1 035,00	1 242,00
CERAPURSMART ZSB 14 CW 100	ZSB 14-3 CE	-	CW 100		8 730 850 029	948,00	1 137,60
CERAPURSMART ZSB 22 CW 100	ZSB 22-3 CE	-	CW 100		8 730 850 030	948,00	1 137,60

## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURCOMFORT

## CERAPURCOMFORT



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ výkon 16 a 28 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ výmenník tepla WB5 z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny
- ▶ rozmery (v x š x h) 850 x 440 x 350 mm

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
TOP PLUS 16 WD 120	ZSBR 16-3 E	WD 120 B	CW 400	montážna doska		8 733 500 032	1 812,00	2 174,40
TOP PLUS 16 WST 290 SOLAR	ZSBR 16-3 E	WST 290-5 SCE	CW 400	montážna doska		8 733 500 034	2 257,00	2 708,40
TOP PLUS 16 WD 160	ZSBR 16-3 E	WD 160 B	CW 400	montážna doska		8 733 500 033	1 889,00	2 266,80
TOP PLUS 16 W 65	ZSBR 16-3 E	W 65 OB C	CW 400	montážna doska		8 733 500 031	1 941,00	2 329,20
TOP PLUS 28 WD 120	ZSBR 28-3 E	WD 120 B	CW 400	montážna doska		8 733 500 028	1 812,00	2 174,40
TOP PLUS 28 WST 290 SOLAR	ZSBR 28-3 E	WST 290-5 SCE	CW 400	montážna doska		8 733 500 030	2 257,00	2 708,40
TOP PLUS 28 WD 160	ZSBR 28-3 E	WD 160 B	CW 400	montážna doska		8 733 500 029	1 889,00	2 266,80
TOP PLUS 28 W 65	ZSBR 28-3 E	W 65 OB C	CW 400	montážna doska		8 733 500 027	1 941,00	2 329,20

## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 9000iW – značka Bosch

### Condens 9000i W



- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ výkon 20 a 30 kW
- ▶ moderný atraktívny dizajn s ušľachtilým skleneným povrchom
- ▶ vysoká účinnosť vďaka širokej modulácii 1:10
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ možnosť ovládania cez internet, modul MBLANi súčasť dodávky v zostave
- ▶ čierne a biele farebné prevedenie

Názov zostavy <sup>D</sup>	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>D</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>D</sup> € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo				
BOSCH 9000 20 WD 120 W *	GC9000iW 20 E	WD 120 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 007	2 311,00	2 773,20
BOSCH 9000 20 WD 160 W *	GC9000iW 20 E	WD 160 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 067	2 388,00	2 865,60
BOSCH 9000 20 SOLAR 290 W *	GC9000iW 20 E	WST 290-5 SCE	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 008	2 744,00	3 292,80
BOSCH 9000 20 W 120 B **	GC9000iW 20 EB	W 120-5 O1 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 009	2 273,00	2 727,60
BOSCH 9000 20 SOLAR 290 B **	GC9000iW 20 EB	WS 290-5 EP1 C	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 010	2 744,00	3 292,80
BOSCH 9000 30 WD 120 W *	GC9000iW 30 E	WD 120 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 011	2 417,00	2 900,40
BOSCH 9000 30 WD 160 W *	GC9000iW 30 E	WD 160 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 068	2 494,00	2 992,80
BOSCH 9000 30 SOLAR 290 W *	GC9000iW 30 E	WST 290-5SCE	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 012	2 845,00	3 414,00
BOSCH 9000 30 W 120 B **	GC9000iW 30 EB	W 120-5 O1 B	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 013	2 364,00	2 836,80
BOSCH 9000 30 SOLAR 290 B **	GC9000iW 30 EB	WS 290-5 EP1 C	CW 400	montážna doska modul MBLANi		8 730 850 014	2 845,00	3 414,00

\* biela farba kotla, biela farba zásobníka

\*\* čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka

## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami SUPRAPUR

### SUPRAPUR



- ▶ vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku WB5 z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny, ktorý Junkers už dlhodobo používa v závesných kotloch
- ▶ dostupný vo výkonoch 16, 30 a 42 kW v štandardnej (16, 30 a 42 kW) a systémovej verzii (16 a 30 kW)
- ▶ široký rozsah modulácie
- ▶ kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
- ▶ ideálny pre výmenu starého atmosferického kotla

Názov zostavy <sup>D</sup>	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>D</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>D</sup> € s DPH
	kotol	regulácia	príslušenstvo				
SUPRAPUR KBR 16 CW 100	KBR 16	CW 100	-		8 730 850 015	1 313,00	1 575,60
SUPRAPUR KBR 30 CW 100	KBR 30	CW 100	-		8 730 850 016	1 448,00	1 737,60
SUPRAPUR KBR 42 CW 100	KBR 42	CW 100	-		8 730 850 017	1 575,00	1 890,00
SUPRAPUR KSBR 16 CW 100	KSBR 16	CW 100	sada pre pripojenie zásobníka		8 730 850 018	1 448,00	1 737,60
SUPRAPUR KSBR 30 CW 100	KSBR 30	CW 100	sada pre pripojenie zásobníka		8 730 850 019	1 575,00	1 890,00



## Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Tronic heat 3500 – značka Bosch

### Tronic Heat 3500



- ▶ závesný elektrický kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ 7 výkonových verzií od 4 do 24 kW
- ▶ moderný atraktívny dizajn
- ▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- ▶ nízka hmotnosť a kompaktné rozmery (v x š x h):  
712 x 330x 273 mm (4–12 kW), 712 x 416 x 273 mm (15–24 kW)

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
	kotol	zásobník	príslušenstvo				
BOSCH ELEKTRO 4 WST 120	Tronic heat 3500 4	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 020	1 088,00	1 305,60
BOSCH ELEKTRO 6 WST 120	Tronic heat 3500 6	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 021	1 098,00	1 317,60
BOSCH ELEKTRO 9 WST 120	Tronic heat 3500 9	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 022	1 115,00	1 338,00
BOSCH ELEKTRO 12 WST 120	Tronic heat 3500 12	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 023	1 138,00	1 365,60
BOSCH ELEKTRO 15 WST 120	Tronic heat 3500 15	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 024	1 155,00	1 386,00
BOSCH ELEKTRO 18 WST 120	Tronic heat 3500 18	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 025	1 173,00	1 407,60
BOSCH ELEKTRO 24 WST 120	Tronic heat 3500 24	WST 120-5 O	pripojovacia sada		8 730 850 026	1 230,00	1 476,00


## Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FCC

### Solárny komplet FCC



#### Solárny komplet obsahuje:

- ▶ solárny zásobník WST 290-5SCE
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FCC220-2V - brutto plocha 2,09 m<sup>2</sup>/kolektor, absorbná plocha 1,92 m<sup>2</sup>/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo


Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC	ploché solárne kolektory FCC220-2V (2 ks) zásobník WST 290-5SCE solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		vid'. tabuľka na strane 11	2 290,00	2 748,00

### Solárny komplet FCC vrátane kotla CerapurSmart a regulácie



#### Solárny komplet obsahuje:

- ▶ kondenzačný kotol CerapurSmart ZSB 22-3 CE - 22 kW
- ▶ solárny zásobník WST 290-5SCE
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FCC220-2V - brutto plocha 2,09 m<sup>2</sup>/kolektor, absorbná plocha 1,92 m<sup>2</sup>/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo
- ▶ regulácia - modul MS100 + ekvitermický regulátor CW 400

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22	ploché solárne kolektory FCC220-2V (2 ks) kotol CerapurSmart ZSB 22-3 CE zásobník WST 290-5SCE solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 400 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		vid'. tabuľka na strane 11	3 290,00	3 948,00

## Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FKC

### Solárny komplet FKC



#### Solárny komplet obsahuje:

- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m<sup>2</sup>/kolektor, absorpčná plocha 2,18 m<sup>2</sup>/kolektor
- ▶ solárny zásobník WST 290-5SCE
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC	ploché solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) zásobník WST 290-5SCE solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		vid'. tabuľka na strane 11	2 582,00	3 098,40

### Solárny komplet FKC vrátane kotla CerapurComfort a regulácie



#### Solárny komplet obsahuje:

- ▶ kondenzačný kotol CerapurComfort ZSBR 16-3 E / ZSBR 28-3 E
- ▶ solárny zásobník WST 290-5SCE
- ▶ 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m<sup>2</sup>/kolektor, absorpčná plocha 2,18 m<sup>2</sup>/kolektor
- ▶ solárna stanica AGS 10-2
- ▶ montážne príslušenstvo
- ▶ regulácia - modul MS 100 + ekvitermický regulátor CW 400

Názov zostavy <sup>P</sup>	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT	ploché solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) kotol CerapurComfort ZSBR 16-3 E / ZSBR 28-3 E montážna doska zásobník WST 290-5SCE solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 400 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		vid'. tabuľka na strane 11	3 915,00	4 698,00

## Solárne komplety

### Solárne komplety FCC

Označenie <sup>P</sup>	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
<b>SOLÁRNY KOMPLET FCC</b>			
SOLÁRNY KOMPLET FCC škridla	8 730 850 031	2 290,00	2 748,00
SOLÁRNY KOMPLET FCC šindel	8 730 850 032	2 290,00	2 748,00
SOLÁRNY KOMPLET FCC plech	8 730 850 064	2 290,00	2 748,00
SOLÁRNY KOMPLET FCC plochá strecha	8 730 850 065	2 290,00	2 748,00
<b>SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22</b>			
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 škridla	8 733 500 057	3 290,00	3 948,00
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 šindel	8 733 500 058	3 290,00	3 948,00
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 plech	8 733 500 059	3 290,00	3 948,00
SOLÁRNY KOMPLET FCC SMART 22 plochá strecha	8 733 500 060	3 290,00	3 948,00

### Solárne komplety FKC

Označenie <sup>P</sup>	Objednávacie číslo	Cena zostavy <sup>P</sup> € bez DPH	Cena zostavy <sup>P</sup> € s DPH
<b>SOLÁRNY KOMPLET FKC</b>			
SOLÁRNY KOMPLET FKC škridla	8 730 850 033	2 582,00	3 098,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC šindel	8 730 850 034	2 582,00	3 098,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC plech	8 730 850 066	2 582,00	3 098,40
SOLÁRNY KOMPLET FKC plochá strecha	8 730 850 035	2 582,00	3 098,40
<b>SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 16 / 28</b>			
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 16 škridla	8 733 500 065	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 16 šindel	8 733 500 066	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 16 plech	8 733 500 067	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 16 plochá strecha	8 733 500 068	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 28 škridla	8 733 500 069	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 28 šindel	8 733 500 070	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 28 plech	8 733 500 071	3 915,00	4 698,00
SOLÁRNY KOMPLET FKC COMFORT 28 plochá strecha	8 733 500 072	3 915,00	4 698,00

**Call Centrum:**

Tel. číslo: 02 / 32284888

pondelok – piatok: od 8:00 do 19:00 hod.

sobota – nedeľa: od 9:00 do 14:00 hod.



**BOSCH**

Robert Bosch, spol. s r.o.  
Divízia Termotechnika - značka Junkers Bosch  
Ambrušova 4  
821 04 Bratislava

[www.junkers.sk](http://www.junkers.sk)