

Centrála Piešťany, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany, tel.: 033 - 7970 111, fax: 033 - 7970 119, empiria@empiriask.sk, www.empiriask.sk
 IČO: 17672520, DIČ: 1020329596, IČ DPH: SK1020329596, číslo účtu: 216243-212/0200

Pobočka Bratislava
 Vajnorská 127
 831 04 Bratislava
 02 - 4910 8913/15
bratislava@empiriask.sk

Pobočka Košice
 Prešovská cesta 77
 040 01 Košice
 055 - 3210 313
kosice@empiriask.sk

Pobočka B.Bystrica
 Zvolenská cesta 23
 974 00 Banská Bystrica
 048 - 3260 711
b.bystrica@empiriask.sk

Pobočka Poprad
 Teplická ulica 4902
 058 01 Poprad
 052 - 3213 514
poprad@empiriask.sk

Pobočka Trenčín
 Sedličná 3057
 913 11 Tr. Stankovce
 032 - 2851 620
trencin@empiriask.sk

Express Bratislava
 Vajnorská 127
 831 04 Bratislava
 02 - 4910 8918
expressba@empiriask.sk

Express Nitra
 Novozámocká 222
 949 05 Nitra
 037 - 2866 711/712
expressnr@empiriask.sk

LEFRESH Piešťany
 Winterova 12
 921 01 Piešťany
 033 - 7970 171/172
studiopn@empiriask.sk

LEFRESH Bratislava
 Vajnorská 127
 831 04 Bratislava
 02 - 4910 8950/52
studioba@empiriask.sk

LEFRESH Košice
 Prešovská cesta 77
 040 01 Košice
 055 - 3210 325/326
studioke@empiriask.sk

LEFRESH Trenčín
 Horný Šianec 3137
 911 01 Trenčín
 032 - 2851 670
studiotn@empiriask.sk

Cenník HDPE rúr na rozvod pitnej vody/kanalizácie


Cenník platí od 15.8.2018

Ceny sú bez DPH


SDR 17 PN 10

HDPE PE100 RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY **PIPELIFE**

RÚRY PN 10 DN25 - 315 mm

Objednávací kód	HDPE PE100 voda	Role/Tyče dĺžka m	Vonkajší priemer	Hrúbka steny mm	Hmotnosť kg/m	Počet ks na palete	Objednávací SAP kód	Cena EUR/m	
025C170/100		100	25	1,8	0,14	návin	3395000987	0,59	
032C170/100		100	32	1,9	0,19	návin	3395000997	0,79	
040C170/100		100	40	2,4	0,30	návin	3395001004	1,15	
050C170/100		100	50	3,0	0,45	návin	3395001012	1,85	
063C170/100		100	63	3,8	0,72	návin	3395001022	2,92	
075C170/100		100	75	4,5	1,00	návin	3395001028	4,03	
090C170/100		100					návin	3395001036	5,42
090C170/006		6	90	5,4	1,46		58	3395001033	5,42
110C170/100		100					návin	3395001045	7,78
110C170/012		12	110	6,6	2,19		48	3395001043	7,78
125C170/006	6					34	3395001049	9,92	
125C170/012	12	125	7,4	2,76		34	3395001050	9,92	
140C170/006	6					40	3395001053	tel.	
140C170/012	12	140	8,3	3,50		40	3395001054	tel.	
160C170/006	6					20	3395001059	16,45	
160C170/012	12	160	9,5	4,52		20	3395001060	16,45	
180C170/012	12	180	10,7	5,77		24	3395001064	tel.	
200C170/012	12	200	11,9	7,10		15	3395001069	tel.	
225C170/012	12	225	13,4	9,03		14	3395001072	33,12	
250C170/012	12	250	14,8	11,10		12	3395001075	tel.	
280C170/012	12	280	16,6	13,90		12	3395001077	tel.	
315C170/012	12	315	18,7	17,20		6	3395001081	64,98	
355C170/012	12	355	21,1	22,40		1	3395001084	tel.	
400C170/012	12	400	23,7	28,90		1	3395001087	tel.	
450C170/012	12	450	26,7	36,60		1	3395001089	tel.	
500C170/012	12	500	29,7	45,10		1	3395001093	tel.	
560C170/012	12	560	33,2	56,60		1	560C170/012	tel.	
630C170/012	12	630	37,4	71,80		1	630C170/012	tel.	

Poznámka: Priemery HDPE rúr 40 - 110 na vyžiadanie aj v tyčiach 6m alebo 12m

Objednávaci kód	SDR 11 PN 16	Role/Tyče dĺžka m	Vonkajší priemer	Hrúbka steny mm	Hmotnosť kg/m	Počet ks na palete	Objednávaci SAP kód	Cena EUR/m	
025C110/100		100	25	2,3	0,17	návin	3395000984	0,70	
032C110/100		100	32	2,9	0,27	návin	3395000992	1,13	
040C110/100		100	40	3,7	0,43	návin	3395001000	1,75	
050C110/100		100	50	4,6	0,67	návin	3395001008	2,74	
063C110/100		100	63	5,8	1,05	návin	3395001018	4,03	
075C110/100		100	75	6,8	1,47	návin	3395001025	5,99	
090C110/100		100					návin	3395001032	8,08
090C110/012		12	90	8,2	2,12		58	3395001031	8,08
110C110/100		100					návin	3395001041	11,70
110C110/012		12	110	10,0	3,16		48	3395001039	11,70
125C110/006	6					34	3395001047	15,10	
125C110/012	12	125	11,4	4,08		34	3395001048	15,10	
140C110/006	6					40	140C110/006	tel.	
140C110/012	12	140	12,7	5,11		40	3395001052	tel.	
160C110/006	6					20	3395001056	24,57	
160C110/012	12	160	14,6	6,67		20	3395001057	24,57	
180C110/012	12	180	16,4	8,43		24	3395001063	tel.	
200C110/012	12	200	18,2	10,40		15	3395001067	tel.	
225C110/012	12	225	20,5	13,10		14	3395001070	48,33	
250C110/012	12	250	22,7	16,20		12	3395001073	tel.	
280C110/012	12	280	25,4	20,40		12	3395001076	tel.	
315C110/012	12	315	28,6	25,80		6	3395001079	95,22	
355C110/012	12	355	32,2	32,70			355C110/012	tel.	
400C110/012	12	400	36,3	42,20			400C110/012	tel.	

HDPE PE100 voda

AQUALINE
RC2


SDR 17 PN 10

RÚRY PN 10 DN32 - 500 mm

HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY

PIPELIFE

URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLOGIE, BEZ PP OCHRANNEJ VRSTVY.

Objednávaci kód	Plnostenné rúry RC, 90% čierna 10% modrá	Role/Tyče dĺžka m	Vonkajší priemer	Hrúbka steny mm	Hmotnosť kg/m	Objednávaci SAP kód	Cena EUR/m
STW050030100		100	50	3	0,45	STW050030100	1,85
STW063038100		100	63	3,8	0,72	STW063038100	2,92
STW075045100		100	75	4,5	1,00	STW075045100	4,32
STW090054100		100	90	5,4	1,47	3395000954	5,94
STW090054012		12	90	5,4	1,47	3395000953	5,94
STW110066100		100	110	6,6	2,19	3395000960	8,62
STW110066012		100/12	110	6,6	2,19	3395000959	8,62
STW125074012		12	125	7,4	2,79	STW125074012	11,18
STW140083012		12	140	8,3	3,50	STW140083012	tel.
STW160095012		12	160	9,5	4,57	3395000966	17,98
STW180107012		12	180	10,7	5,77	3395000968	tel.
STW200119012		12	200	11,9	7,12	STW200119012	tel.
STW225134012		12	225	13,4	9,03	3395000970	35,64
STW250148012		12	250	14,8	11,10	STW250148012	tel.
STW280166012		12	280	16,6	13,90	3395000973	tel.
STW315187012		12	315	18,7	17,60	3395003031	tel.
STW355211012		12	355	21,1	22,40	3395002982	tel.
STW400237012		12	400	23,7	28,30	3395000974	tel.
STW450267012		12	450	26,7	36,60	STW450267012	0,00
STW500297012		12	500	29,7	45,10	STW500297012	0,00

SDR 11 PN 16

URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLOGIE, BEZ PP OCHRANNEJ VRSTVY.

RÚRY PN 16 DN32 - 400 mm

Objednávaci kód	Plnostenné rúry RC, 90% čierna 10% modrá	Role/Tyče dĺžka m	Vonkajší priemer	Hrúbka steny mm	Hmotnosť kg/m	Objednávaci SAP kód	Cena EUR/m
STW032029100		100	32	2,9	0,27	STW032029100	1,15
STW040037100		100	40	3,7	0,43	STW040037100	1,75
STW050046100		100	50	4,6	0,67	STW050046100	2,75
STW063058100		100	63	5,8	1,05	STW063058100	4,27
STW075068100		100	75	6,8	1,47	STW075068100	6,43
STW090082100		100	90	8,2	2,12	3395000957	8,66
STW090082012		12	90	8,2	2,12	3395000956	8,66
STW110100100		100	110	10,0	3,16	3395000963	12,85
STW110100012		12	110	10,0	3,16	3395000962	12,85
STW125114012		12	125	11,4	4,07	STW125114012	16,74
STW140127012		12	140	12,7	5,13	STW140127012	tel.
STW160146012		12	160	14,6	6,66	3395000967	27,18
STW180164012		12	180	16,4	8,51	STW180164012	tel.
STW200182012		12	200	18,2	10,5	STW200182012	tel.
STW225205012		12	225	20,5	13,2	3395000972	53,10
STW250227012		12	250	22,7	16,3	STW250227012	tel.
STW280254012		12	280	25,4	20,5	STW280254012	tel.
STW315286012		12	315	28,6	25,9	STW315286012	tel.
STW355322012		12	355	32,2	32,9	STW355322012	tel.
STW400363012		12	400	36,3	41,7	STW400363012	tel.
STW450409012		12	450	40,9	53,60	STW450409012	0,00
STW500454012		12	500	45,4	66,20	STW500454012	0,00



Materiál PE100 RC

Vďaka vysokej odolnosti proti poškodeniu nie je potrebné použiť piesok ako obsypový materiál, prípadne použitie pre šetrné bezvýkopové technológie ako pluhovanie, relining a pod.

AQUALINE
RC ROBUST

PIPELIFE

HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY S OCHRANNOU

SDR 17 PN 10

VRSTVOU Z PP A VYHLADÁVACÍM VODIČOM URČENÉ PRE BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

RÚRY PN 10 DN50 - 400 mm

Objednávaci kód	V návine vyrábané bez vyhladávacieho vodiča	Role/Tyče dĺžka m	Vonkajší priemer	Hrúbka steny mm	Hmotnosť kg/m	Objednávaci SAP kód	Cena EUR/m
RSDW050030100		100	50	3,0	0,46	RSDW050030100	3,86
RSDW063038100		100	63	3,8	0,73	3395000977	6,27
RSDW075045100		100	75	4,5	1,03	RSDW075045100	8,32
RSDW090054100		100	90	5,4	1,47	3395000978	11,22
RSDW090054012		12	90	5,4	1,47	RSDW090054012	11,22
RSDW110066100		100	110	6,6	2,19	RSDW110066100	14,23
RSDW110066012		12	110	6,6	2,19	3395000979	14,23
RSDW125074012		12	125	7,4	2,79	RSDW125074012	26,65
RSDW140083012		12	140	8,3	3,50	RSDW140083012	tel.
RSDW160095012		12	160	9,5	4,57	RSDW160095012	27,14
RSDW180107012		12	180	10,7	5,77	RSDW180107012	tel.
RSDW200119012		12	200	11,9	7,12	RSDW200119012	tel.
RSDW225134012		12	225	13,4	9,03	3395000981	52,10
RSDW250148012		12	250	14,8	11,10	RSDW250148012	tel.
RSDW280166012		12	280	16,6	13,90	RSDW280166012	tel.
RSDW315187012		12	315	18,7	17,60	RSDW315187012	tel.
RSDW355211012		12	355	21,1	22,40	RSDW355211012	tel.
RSDW400237012		12	400	23,7	28,30	RSDW400237012	tel.



SDR 11 PN 16

RÚRY PN 16 DN50 - 400 mm

Objednávací kód	Role/Tyče dĺžka m	Vonkajší priemer	Hrúbka steny mm	Hmotnosť kg/m	Objednávací SAP kód	Cena EUR/m
RSDW050046100	100	50	4,6	0,66	3395000976	6,39
RSDW063058100	100	63	5,8	1,04	RSDW063058100	8,44
RSDW075068100	100	75	6,8	1,47	RSDW075068100	10,49
RSDW090082100	100	90	8,2	2,12	RSDW090082100	15,56
RSDW090082012	12	90	8,2	2,12	RSDW090082012	15,56
RSDW110100100	100	110	10,0	3,16	3395000980	18,93
RSDW110100012	12	110	10,0	3,16	RSDW110100012	18,93
RSDW125114012	12	125	11,4	4,07	RSDW125114012	36,06
RSDW140127012	12	140	12,7	5,13	RSDW140127012	tel.
RSDW160146012	12	160	14,6	6,66	RSDW160146012	36,78
RSDW180164012	12	180	16,4	8,51	RSDW180164012	tel.
RSDW200182012	12	200	18,2	10,50	RSDW200182012	tel.
RSDW225205012	12	225	20,5	13,2	RSDW225205012	74,17
RSDW250227012	12	250	22,7	16,30	RSDW250227012	tel.
RSDW280254012	12	280	25,4	20,50	RSDW280254012	tel.
RSDW315286012	12	315	28,6	25,90	3395003032	tel.
RSDW355322012	12	355	32,2	32,90	RSDW355322012	tel.
RSDW400363012	12	400	36,3	41,70	RSDW400363012	tel.



Objednávací kód		Objednávací kód	Cena EUR/ks
RPL	Lúpač ochrannej vrstvy	3395002826	294,26
RPL-BRIT	Náhradný brit/ostrie	RPL-BRIT	82,01
RPL-DRŽIAK	Náhradný držiak britu/rúčka	RPL-DRŽIAK	8,68



Materiál PE100 RC + ochranná vrstva z polypropylénu

Vďaka vysokej odolnosti proti poškodeniu nie je potrebné použiť piesok ako obsypový materiál,

rúry sú vhodné na zaťahovanie priamo do zeme bezvýkopovou technológiou.