

Inovatívne vodné  
a vykurovacie systémy



SYSTÉM **KAN-therm**

Katalóg

© KAN KAT/SK 2017-1.2



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU 

ISO 9001

# Obsah

<b>SYSTÉM KAN-therm Press/KAN-therm Press LBP</b> .....	1
Rúrky a lisovacie tvarovky pre vykurovanie a pitnú vodu	
<b>SYSTÉM KAN-therm Podlahové vykurovanie a regulácia</b> .....	23
Riešenia pre nízko teplotné vykurovanie a chladenie	
<b>SYSTÉM KAN-therm Steel</b> .....	53
Uhlíková oceľ rúrky a tvarovky pre vykurovanie	
<b>SYSTÉM KAN-therm Inox</b> .....	73
Nerezové rúrky a tvarovky pre vykurovanie a pitnú vodu	
<b>SYSTÉM KAN-therm Skrinky a rozdeľovače</b> .....	91
<b>SYSTÉM KAN-therm PP</b> .....	111
PPR rúrky a tvarovky pre vykurovanie a pitnú vodu	
<b>SYSTÉM KAN-therm Push/Push Platinum</b> .....	125
Rúrky a tvarovky s nasúvnym prstencom pre vykurovanie a pitnú vodu	
<b>SYSTÉM KAN-therm - obsah</b> .....	149

## NOVÝ SYSTÉM KÓDOVANIA

Trubky	29	Tvarovky	09
--------	----	----------	----

Kód výrobku, napr. trubka

[ 1029 200023 ]

Názov systému, napr. Press

Press	10	Inox	16
Push	11	Šrubované tvarovky a príslušenstvo	17
PP	12	Podlahové vykurovanie	18
Rozdeľovače	13	Náradie	19
Skrinky	14	Ostatné	21
Steel	15		

## LEGENDA

- N** Nový výrobok v KAN ponuke
- \*
- \*\* na požiadavku doručenie až do 5 týždňov
- \*\*\* dostupné za individuálnych podmienok do vypredania zásob

Ø 14–63 mm



SYSTEM **KAN-therm**

Press LBP

Inovativnosť a jedinečnosť  
Jeden systém, šesť funkcií



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

# Obsah

System KAN-therm Press / Press LBP - sortiment .....	3
Skrutkové spoje .....	17
Náradie pre spoje typu Press .....	18

# System KAN-therm Press / Press LBP - sortiment

viacvrstvá rúrka PE-RT/Al/PE-RT určená pre rozvody ústredného kúrenia, teplej a studenej vody a rozvody podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 10 bar

SKUPINA: B



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14x2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16x2	1029196123		0.9616	200/3000	m
20x2	1029196092		0.9620	100/1500	m
25x2,5	1029196081		0.9625	50/750	m
26x3	1029196106		0.9626	50/600	m
32x3	1029196115		0.9632	50/600	m
40x3,5	1029196119		0.9640	25/300	m

viacvrstvá rúrka PE-RT/Al/PE-RT určená pre rozvody ústredného kúrenia, teplej a studenej vody a rozvody podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 10 bar

SKUPINA: B



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
32x3	1029196071		0.9732	5/180	m
40x3,5	1029196078		0.9740	5/125	m

viacvrstvá rúrka PE-X/Al/PE-X určená pre rozvody ústredného kúrenia, teplej a studenej vody a rozvody podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 10 bar

SKUPINA: B



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
50x4	1029196130		0.9550	15/480	m
63x4,5	1029196131		0.9563	5/390	m

viacvrstvá rúrka PE-RT/Al/PE-RT určená pre rozvody ústredného kúrenia, teplej a studenej vody a rozvody podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 10 bar - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: B



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16x2 červená	1029195010		0.9616-6C	50/750	m
16x2 modrá	1029195011		0.9616-6N	50/750	m
20x2 červená	1029195000		0.9620-6C	50/750	m
20x2 modrá	1029195001		0.9620-6N	50/750	m
25x2,5 červená	1029195002		0.9625-6C	25/375	m
25x2,5 modrá	1029195003		0.9625-6N	25/375	m
32x3 červená	1029196114		0.9632-6C	50/300	m
32x3 modrá	1029196067		0.9632-6N	50/300	m

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

rúrka PE-Xc podľa DIN 16892/93 s antidifúznou fóliou podľa DIN 4726 určená pre rozvody ústredného kúrenia a podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 6 bar

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m

**Poznámka:**

rúrky PE-Xc sú kompatibilné výhradne s tvarovkami novej generácie Press LBP a šróbeniami určenými pre rúry PE-Xc a PE-RT.



rúrka PE-Xc s antidifúznou fóliou podľa DIN 4726 určená pre rozvody ústredného kúrenia a podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 6 bar

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
20×2	1129198023	*	K-100305	200/1800	m

**Poznámka:**

rúrky PE-RT sú kompatibilné výhradne s tvarovkami novej generácie Press LBP a šróbeniami určenými pre rúry PE-Xc a PE-RT.



mosadzná press-spojka so zalisovaným krúžkom a vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2×½"	1009045005		K-900000	20/200	ks
20×2×½"	1009045009		K-900001	10/120	ks
20×2×¾"	1009042128		K-900002	10/120	ks
25×2,5×½"	1009042132		K-080070	5/50	ks
25×2,5×¾"	1009045014		K-900003	5/50	ks
25×2,5×1"	1009045013		K-900004	5/50	ks
26×3×½"	1009042134		K-080069	5/50	ks
26×3×¾"	1009045043		K-080064	5/50	ks
26×3×1"	1009045015		9024.65	5/50	ks
32×3×1"	1009045017		K-900005	5/40	ks
32×3×1¼"	1009045016		K-900006	5/40	ks
40×3,5×1"	1009045061		K-080068	2/20	ks
40×3,5×1¼"	1009045019		K-900007	2/20	ks
40×3,5×1½"	1009045018		K-900008	2/20	ks
50×4×1½"	1009045020		K-900009	2/20	ks
63×4,5×2"	1009045003		K-900010	1/10	ks



mosadzná press-spojka so zalisovaným krúžkom a vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2×½"	1009044002		K-900100	20/160	ks
20×2×½"	1009042120		K-900101	10/120	ks
20×2×¾"	1009044003		K-900102	10/80	ks
25×2,5×¾"	1009044024		K-080125	5/50	ks
25×2,5×1"	1009044005		K-900103	5/40	ks
26×3×¾"	1009044029		K-080089	5/50	ks
26×3×1"	1009044006		9024.88	5/40	ks
32×3×1"	1009044040		K-080126	5/40	ks
32×3×1¼"	1009044008		K-900104	5/40	ks
40×3,5×1"	1009044051		K-080096	2/20	ks
40×3,5×1¼"	1009044050		K-080097	2/20	ks
40×3,5×1½"	1009044009		K-900105	2/20	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### press-spojka z PPSU so zalisovaným krúžkom a vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2×½"	1009044030		K-070253	10/120	ks



### mosadzná press-spojka so zalisovaným krúžkom Compression

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 15	1009042077		K-900381	10/150	ks
20×2 / 22	1009042079		K-900382	10/80	ks
25×2,5 / 22	1009042082		K-900383	5/50	ks

**Poznámka:**

spojka je kompatibilná s medenými lisovanými systémami a so systémom KAN-therm Steel a Inox.



### mosadzné press-koleno so zalisovaným krúžkom Compression

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 15	1009068018	*	K-080551	10/120	ks

**Poznámka:**

spojka je kompatibilná s medenými lisovanými systémami a so systémom KAN-therm Steel a Inox.



### mosadzná press-spojka so zalisovaným krúžkom, prechodová Push/Press

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 16×2	1009042146		K-902716	20/160	ks
18×2 / 16×2	1009042149		K-902717	20/160	ks
18×2,5 / 16×2	1009042145		K-902718	20/160	ks



### press-spojka PPSU so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	20/200	ks
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	ks
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	ks
26×3 / 26×3	1009042039		K-070072	5/60	ks



### mosadzná press-spojka so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 14×2	1009042024		K-080202	20/200	ks
<b>N</b> 16×2 / 16×2	1009042042		K-040200	20/200	ks
<b>N</b> 20×2 / 20×2	1009042049		K-040201	20/160	ks
<b>N</b> 25×2,5 / 25×2,5	1009042055		K-040220	5/60	ks
32×3 / 32×3	1009042003		K-900203	5/40	ks
40×3,5 / 40×3,5	1009042004		K-900204	2/20	ks
50×4 / 50×4	1009042005		K-900205	2/20	ks
63×4,5 / 63×4,5	1009042022		K-900206	1/5	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### redukčná press-spojka PPSU so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2 / 16×2	1009046026		K-900350	20/160	ks
25×2,5 / 16×2	1009046029		K-900351	5/70	ks
26×3 / 16×2	1009046040		K-070066	5/70	ks
25×2,5 / 20×2	1009046032		K-900352	5/70	ks
26×3 / 20×2	1009046045		K-070076	5/70	ks



### mosadzná redukčná press-spojka so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b> 20×2 / 16×2	1009042105		K-040300	20/160	ks
<b>N</b> 25×2 / 16×2	1009042111		K-040301	5/70	ks
<b>N</b> 25×2,5 / 20×2	1009042117		K-040302	5/70	ks
32×3 / 16×2	1009046075		K-080128	5/40	ks
32×3 / 20×2	1009046072		K-900310	5/40	ks
32×3 / 25×2,5	1009046018		K-900303	5/40	ks
32×3 / 26×3	1009046046		9024.67	5/40	ks
40×3,5 / 20×2	1009046047		K-080090	2/30	ks
40×3,5 / 25×2,5	1009046052		K-900313	2/30	ks
40×3,5 / 26×3	1009046054		K-080092	2/30	ks
40×3,5 / 32×3	1009046048		K-900304	2/20	ks
50×4 / 32×3	1009046002		K-900305	2/20	ks
50×4 / 40×3,5	1009046004		K-900306	2/20	ks
63×4,5 / 40×3,5	1009046007		K-900307	1/10	ks
63×4,5 / 50×4	1009046008		K-900308	1/10	ks



### mosadzný press-T-kus so zalisovaným krúžkom a vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 1/2" / 16×2	1009259000		K-903000	5/60	ks
20×2 / 1/2" / 20×2	1009259027		K-083004	5/50	ks
20×2 / 3/4" / 20×2	1009259001		K-903001	5/50	ks
25×2,5 / 3/4" / 25×2,5	1009259037		K-080129	2/30	ks
25×2,5 / 1" / 25×2,5	1009259002		K-903002	2/30	ks
26×3 / 3/4" / 26×3	1009259043		K-080130	2/30	ks
26×3 / 1" / 26×3	1009259040		K-083003	2/30	ks
32×3 / 1" / 32×3	1009259046		K-903003	2/20	ks
40×3,5 / 1" / 40×3,5	1009259003		K-903007	1/10	ks
50×4 / 1" / 50×4	1009259006	***	9050.110	1/12	ks
63×4,5 / 1" / 63×4,5	1009259010	***	9063.110	-/5	ks



### mosadzný press-T-kus so zalisovaným krúžkom a vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
63×4,5 / 1" / 50×4	1009259009	***	9063.120	-/5	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



### mosadzný adaptér 1"×¾"

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G¾"	1009004000	***	9032.02	5/60	ks



### mosadzný press T-kus so zalisovaným krúžkom a vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½" / 16×2	1009258000		K-904000	5/60	ks
20×2 / ½" / 20×2	1009258001		K-904001	5/50	ks
20×2 / ¾" / 20×2	1009258011		K-904003	5/50	ks
25×2,5 / ½" / 25×2,5	1009258029		K-080166	2/30	ks
25×2,5 / ¾" / 25×2,5	1009258002		K-904002	2/30	ks
26×3 / ½" / 26×3	1009258034		K-080167	2/30	ks
26×3 / ¾" / 26×3	1009258036		K-084004	2/30	ks
32×3 / ½" / 32×3	1009257279		K-084006	2/20	ks
32×3 / ¾" / 32×3	1009257262		K-084008	2/20	ks



### press T-kus PPSU so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257007		K-900500	10/80	ks
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257009		K-900501	5/50	ks
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009257010		K-900502	2/30	ks
26×3 / 26×3 / 26×3	1009257016		9024.54	2/30	ks
32×3 / 32×3 / 32×3	1009257020		K-900503	2/20	ks
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257023		K-900504	1/10	ks
50×4 / 50×4 / 50×4	1009257027		9050.100	1/6	ks
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5	1009257029		9063.100	-/3	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## redukčný press T-kus PPSU so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 20×2 / 16×2	1009257083		K-900607	5/60	ks
20×2 / 16×2 / 16×2	1009257086		K-900600	5/60	ks
20×2 / 16×2 / 20×2	1009257089		K-900601	5/50	ks
20×2 / 20×2 / 16×2	1009257092		K-900606	5/50	ks
20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009257097		K-900608	2/30	ks
20×2 / 26×3 / 20×2	1009260007		K-070621	2/30	ks
25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257106		K-070618	5/50	ks
25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009257100		K-900602	5/50	ks
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009257103		K-900603	2/30	ks
25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009260010		K-900604	2/30	ks
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009260000		K-900605	2/30	ks
25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009260009		K-070622	2/30	ks
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5	1009257063		K-070026	2/20	ks
26×3 / 16×2 / 20×2	1009257014		9024.950	5/50	ks
26×3 / 16×2 / 26×3	1009257015		9024.940	2/30	ks
26×3 / 20×2 / 16×2	1009257113		K-070619	5/50	ks
26×3 / 20×2 / 20×2	1009260019		9024.61	2/30	ks
26×3 / 20×2 / 26×3	1009260022		9024.600	2/30	ks
26×3 / 26×3 / 20×2	1009260026		K-070623	2/30	ks
26×3 / 32×3 / 26×3	1009257066		K-070027	2/20	ks
32×3 / 16×2 / 32×3	1009257019		K-900609	2/20	ks
32×3 / 20×2 / 25×2,5	1009260027		K-900610	2/20	ks
32×3 / 20×2 / 26×3	1009257021		9024.970	2/20	ks
32×3 / 20×2 / 32×3	1009257022		K-900611	2/20	ks
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009260032		K-900612	2/20	ks
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009260035		K-900613	2/20	ks
32×3 / 26×3 / 26×3	1009260038		9024.630	2/20	ks
32×3 / 26×3 / 32×3	1009257158		9024.620	2/20	ks
32×3 / 32×3 / 20×2	1009260102		K-070615	2/20	ks
32×3 / 32×3 / 25×2,5	1009257073		K-070616	2/20	ks
32×3 / 32×3 / 26×3	1009257076		K-070617	2/20	ks
40×3,5 / 20×2 / 32×3	1009260041		K-900616	1/12	ks
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5	1009260042		K-900614	2/12	ks
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3	1009260043		K-900617	2/12	ks
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5	1009260044		K-900615	2/12	ks
40×3,5 / 26×3 / 32×3	1009260001		9040.140	2/12	ks
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5	1009260045		9040.120	2/12	ks
40×3,5 / 32×3 / 32×3	1009260048		K-900618	2/12	ks
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5	1009257026		K-900619	1/10	ks
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3	1009260049		K-071012	1/10	ks



## mosadzný press T-kus so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b> 16×2 / 16×2 / 16×2	1009257129		K-041802	10/80	ks
<b>N</b> 20×2 / 20×2 / 20×2	1009257144		K-041803	5/50	ks
<b>N</b> 25×2,5 / 25,2×2 / 25,2×2	1009257152		K-040025	2/30	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## mosadzný redukčný press T-kus so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	20×2 / 16×2 / 16×2	1009257205		K-041805	5/60	ks
N	20×2 / 16×2 / 20×2	1009257211		K-041806	5/50	ks
N	20×2 / 20×2 / 16×2	1009257217		K-041807	5/50	ks
N	20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009257223		K-040608	2/30	ks
N	25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009257229		K-040602	5/50	ks
N	25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009257234		K-040603	2/30	ks
N	25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257240		K-040818	5/50	ks
N	25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009257246		K-040604	2/30	ks
N	25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009257252		K-040605	2/30	ks
N	25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009257258		K-040622	2/30	ks
	50×4 / 20×2 / 50×4	1009257160		K-081101	1/10	ks
	50×4 / 25×2,5 / 40×3,5	1009257163		K-081105	1/10	ks
	50×4 / 25×2,5 / 50×4	1009257165		K-081102	1/10	ks
	50×4 / 26×3 / 40×3,5	1009257168		K-081115	1/10	ks
	50×4 / 26×3 / 50×4	1009260069		K-081116	1/10	ks
	50×4 / 32×3 / 40×3,5	1009257172		K-081103	1/10	ks
	50×4 / 32×3 / 50×4	1009257193		K-081104	1/10	ks
	50×4 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257175		K-081107	1/10	ks
	50×4 / 40×3,5 / 50×4	1009257176		K-081106	1/8	ks
	63×4,5 / 20×2 / 63×4,5	1009257177		K-081108	1/5	ks
	63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5	1009257179		K-081109	1/5	ks
	63×4,5 / 26×3 / 63×4,5	1009257181		K-081117	1/5	ks
	63×4,5 / 32×3 / 50×4	1009257183		K-081110	1/5	ks
	63×4,5 / 32×3 / 63×4,5	1009257185		K-081111	1/5	ks
	63×4,5 / 40×3,5 / 63×4,5	1009260097		K-081118	1/5	ks
	63×4,5 / 40×3,5 / 50×4	1009257187		K-081112	1/5	ks
	63×4,5 / 50×4 / 50×4	1009257189		K-081114	1/5	ks
	63×4,5 / 50×4 / 63×4,5	1009257191		K-081113	1/5	ks



## mosadzný T-kus výhybkový so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	16×2 / 16×2 / 16×2	1009257043		K-900650	1/6	ks
	16×2 / 16×2 / 20×2	1009257048		K-900651	1/6	ks
	20×2 / 16×2 / 16×2	1009257044		K-900652	1/6	ks
	20×2 / 20×2 / 20×2	1009257045		K-900654	1/6	ks
	20×2 / 16×2 / 20×2	1009257051		K-900653	1/6	ks

**Poznámka:**

mosadzné press-T-kusy výhybkové - ponikovaná verzia



press-koleno 90° PPSU so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 16×2	1009068007		K-900400	15/150	ks
20×2 / 20×2	1009068010		K-900401	10/80	ks
25×2,5 / 25×2,5	1009068030		K-900402	5/40	ks
26×3 / 26×3	1009068034		9024.49	5/40	ks
32×3 / 32×3	1009068020		K-900403	2/30	ks
40×3,5 / 40×3,5	1009068011		K-900404	2/20	ks
50×4 / 50×4	1009068048		K-900405	2/10	ks
63×4,5 / 63×4,5	1009068050		K-900406	-/5	ks



mosadzné press-koleno 90° so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 16×2 / 16×2	1009068054		K-041808	15/150	ks
N 20×2 / 20×2	1009068060		K-041809	10/80	ks
N 25×2,5 / 25×2,5	1009068066		K-040402	5/40	ks



mosadzné press-koleno 90° so zalisovaným krúžkom a vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 1/2"	1009068000		K-901000	10/120	ks
20×2 / 1/2"	1009070010		K-081025	10/100	ks
20×2 / 3/4"	1009070013		K-901001	10/100	ks
25×2,5 / 3/4"	1009070005		K-080160	5/40	ks
25×2,5 / 1"	1009070022		K-901002	5/40	ks
26×3 / 3/4"	1009070026		K-080161	5/40	ks
26×3 / 1"	1009070016		K-081003	5/40	ks
32×3 / 1"	1009070018		K-901003	2/30	ks
40×3,5 / 1 1/4"	1009070029		K-080163	2/20	ks



mosadzné press-koleno 90° so zalisovaným krúžkom a vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 1/2"	1009069005		K-902000	10/120	ks
20×2 / 1/2"	1009069008		K-902001	10/100	ks
20×2 / 3/4"	1009069011		K-902002	5/60	ks
25×2,5 / 3/4"	1009068029		K-902003	5/30	ks
25×2,5 / 1"	1009069016		K-080172	5/30	ks
26×3 / 3/4"	1009069018		K-082004	5/30	ks
26×3 / 1"	1009069020		K-080173	5/30	ks
32×3 / 1"	1009069022		K-080174	2/30	ks
40×3,5 / 1 1/4"	1009069012		K-080164	2/20	ks



### press-koleno PPSU 45° so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
32×3 / 32×3	1009068003		K-900410	2/30	ks
40×3,5 / 40×3,5	1009068028		K-900411	2/20	ks
50×4 / 50×4	1009068040		K-900412	1/10	ks
63×4,5 / 63×4,5	1009068041		K-900413	1/5	ks



### mosadzná nástenka Press typu "U" s montážnymi otvormi

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×½×16	1009286018		K-085081	5/45	ks
20×½×20	1009286019		K-085082	5/45	ks



### zvukoizolačný gumový kryt pre nástenky typu "U"

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-20	1009183004		K-085035	5/25	ks



### PPSU nástenka Press (so zátkou a maticou M8)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285005		K-905000	5/50	ks
20×2 / ½"	1009285013		K-905001	5/50	ks



**Poznámka:**

PPSU nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom, maticou M8 a krátkou plastovou zátkou.

Krátka plastová zátkka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.

Na utesnenie závitov v PPSU tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.

Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme.

### mosadzná nástenka Press pre suchý systém

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285029		K-085068	2/20	ks

**Poznámka:**

Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.

Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.



## mosadzná nástenka Press, dlhá verzia (so zátkou a skrutkou)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285009		K-905002	5/40	ks
20×2 / ½"	1009285001		K-905023	5/40	ks



### Poznámka:

Nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom, montážnou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme.

## mosadzná nástenka Press uhlová (so zátkou a skrutkou)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285017		K-905003	5/40	ks
20×2 / ½"	1009285040		K-085104	5/40	ks



### Poznámka:

Nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom, montážnou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme.

## mosadzná nástenka Press uhlová s upevňovacími otvormi (so zátkou)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285077		K-085071	5/50	ks
20×2 / ½"	1009285082		K-085072	5/40	ks



### Poznámka:

Nástenka Press LBP sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom, montážnou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.

## zvukoizolačný gumový kryt pre nástenky s upevňovacími otvormi

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-20	1009183002		K-085030	5/25	ks

### Poznámka:

Určený len pre nástenky s upevňovacími otvormi:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



## mosadzná nástenka Press uhlová s upevňovacími otvormi (so zátkou)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285059		K-905022	5/50	ks
20×2 / ½"	1009285062		K-085069	5/50	ks



### Poznámka:

Nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.

## mosadzná nástenka Press s upevňovacími otvormi

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2 / ¾"	1009285032		K-085070	5/50	ks
25×2,5 / ¾"	1009285050		K-905026	2/30	ks
26×3 / ¾"	1009285053		K-085027	2/30	ks



### Poznámka:

Nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.

## mosadzná nástenka Press priama (so zátkou)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2 / ½"	1009285056		K-905005	5/50	ks



### Poznámka:

Nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom, montážnou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme.

## mosadzná nástenka Press priama s upevňovacími otvormi (so zátkou)

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2 / ½"	1009285057		K-085010	5/40	ks



### Poznámka:

Nástenka Press sa predáva spolu so zalisovaným krúžkom a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky. Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.

## mosadzný Press-T-kus s vnútorným závitom pre suchý systém

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½" / 16×2	1009258012		K-084010	2/20	ks
20×2 / ½" / 16×2	1009258017		K-084020	2/20	ks
20×2 / ½" / 20×2	1009258018		K-084030	2/20	ks

**Poznámka:**

Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.  
Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.



## sada mosadzných násteniek na montážnej lište

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / ½"	1009285000		K-201050	1/10	ks

**Poznámka:**

Nástenky Press sa predávajú spolu so zalisovaným krúžkom, upevňovacou skrutkou, krátkou plastovou zátkou a kovovou lištou so zalomením.

Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.

Na utesnenie závitov v tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.

Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou.



## mosadzná press-spojka so zalisovaným krúžkom, prechodová Press × Press

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 12	1009042063	*	K-080380	20/160	ks
16×2 / 15	1009042061		K-900344	20/160	ks
20×2 / 22	1009042064		K-900345	10/120	ks
25×2,5 / 22	1009042065		K-900342	5/60	ks
25×2,5 / 28	1009042139		K-080384	5/60	ks
26×3 / 22	1009042141		K-080386	5/60	ks
26×3 / 28	1009042143		K-080385	5/60	ks

**Poznámka:**

Spojka je kompatibilná s medenými lisovanými systémami a so systémom KAN-therm Steel a Inox.



## plastová montážna lišta pre nástenky - plastová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
samostatná	1700210011		6090.050	20/200	ks
dvojitá (L = 150 mm)	1700210006		6090.060	10/70	ks
dvojitá (L=80mm)	1700210010		6090.070	20/120	ks
dvojitá (L = 50 mm)	1700210008		6090.080	15/150	ks

**Poznámka:**

Umožňuje montáž násteniek na stenu. Nepoužívať v suchom systéme.




## montážna lišta na upevnenie násteniek - kovová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojitá (L = 80, 150 mm)	1700210014		6090.13	1/42	ks

**Poznámka:**

Lišta umožňuje montáž násteniek a násteniek s upevňovacími otvormi. Súčasťou sú skrutky pre montáž násteniek (6 ks.)






## kovová lišta zalomená

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojitá (L = 50, 80, 150 mm)	1700210002		6090.09	40	ks
dvojitá (L = 50 mm)	1700210013		6090.10	150	ks

**Poznámka:**

Umožňuje montáž nástieniek na stenu.




## mosadzný Press-T-kus s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 16×2	1009257115		K-901930	40	ks
20×2 / 20×2	1009261004		K-901931	30	ks
20×2 / 16×2 ľavý	1009261001		K-901932	30	ks
20×2 / 16×2 pravý	1009261002		K-901933	30	ks

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo.

Poznámka: Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Montáž skrutkových spojov“.



## mosadzný Press-T-kus s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L = 750 mm


SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 16×2	1009261005		K-901934	25	ks
20×2 / 20×2	1009261009		K-901935	20	ks
20×2 / 16×2 ľavý	1009261000		K-901936	20	ks
20×2 / 16×2 pravý	1009261007		K-901937	20	ks

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo.

**Poznámka:**

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Montáž skrutkových spojov“.



## mosadzné koleno press 16×2 s podperou, poniklované

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 L <sub>min</sub> = 210 mm	1009068001		K-901700	40	ks
16×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1009071006		K-901701	40	ks
16×2 L <sub>min</sub> = 750 mm	1009071009		K-901810	25	ks

**Poznámka:**

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Montáž skrutkových spojov“.



## zlúčené mosadzné koleno press 16×2 s podperou, poniklované

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 L <sub>min</sub> = 200 mm	1009068002		K-901800	15	ks
16×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1009071014		K-901801	10	ks



**Poznámka:**

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Montáž skrutkových spojov“.

## mosadzné polšrúbenie press s plochým tesnením

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×G1½"	1009105000		K-080250	10/120	ks
16×G¾"	1009105002		K-080251	10/120	ks
20×G¾"	1009105006		K-080253	10/80	ks
20×G1"	1009105004		K-080252	5/60	ks
25×G¾"	1009105011		K-080114	5/60	ks
25×G1"	1009105009		K-080255	5/60	ks
25×G1¼"	1009105008		K-080254	5/50	ks
26×G¾"	1009105016		K-080108	5/60	ks
26×G1"	1009105014		K-080109	5/60	ks
26×G1¼"	1009105013		K-080110	5/50	ks
32×G1"	1009105021		K-080107	5/50	ks
32×G1¼"	1009105019		K-080257	5/40	ks
32×G1½"	1009105018		K-080256	5/40	ks
40×G1½"	1009271000		K-080258	2/30	ks
40×G2"	1009271002		K-080259	2/30	ks



**Poznámka:**

nevhodné pre pripájanie k vsuvkám rozdeľovačov

## mosadzné šrúbenie press so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×¾"	1009271013		K-900112	10/120	ks
32×1"	1009271009		K-900111	5/50	ks



## mosadzné šrúbenie press so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2	1009250001		K-609032	20/300	ks
20×2	1009250002		K-609033	20/200	ks
25×2,5	1009250003		K-609034	10/120	ks
26×3	1009250004		K-609062	10/120	ks
32×3	1009250005		K-609035	5/50	ks



## Skrutkové spoje

### mosadzná šrúbenie pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×¾"	1110271010		9006.57	15/150	ks
20×¾"	1110271011		K-601705	15/150	ks

**Poznámka:**

šrúbenia sú kompatibilné s tvarovkami pre skrutkové spoje a s rozdeľovačmi so vsuvkami



### univerzálny pripojovacie šrúbenie s PPSU vsuvkou pre rúry KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×¾"	1010271005		9010.08N	15/150	ks

**Poznámka:**

Šrúbenie KAN-therm je vhodné pre PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor and plastlinikové rúrky.



### mosadzné šrúbenie pre viacvrstvé rúrky

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×½"	1010271001		9012.00N	20/200	ks
16×¾"	1010271002		9012.08N	15/150	ks
20×¾"	1010271008		9012.02N	10/120	ks

**Poznámka:**

Šrúbenia sú kompatibilné s tvarovkami pre skrutkové spoje a s rozdeľovačmi so vsuvkami



### mosadzný pripájací set pre viacvrstvé rúrky

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×½"	1010040002		9012.060	20/200	ks
14×¾"	1010040001		9012.60	15/150	ks
16×½"	1010040003		9012.00	20/200	ks
16×¾"	1010040006		9012.080	10/120	ks
20×¾"	1010040011		9012.020	10/120	ks
20×1"	1010040008		9012.100	5/80	ks
25×1"	1010040013		9026.330	10/80	ks
26×1"	1010040015		9012.040	10/80	ks



### skrutkovaná mosadzná spojka s vnútorným závitom pre viacvrstvé rúrky

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2×½"	1010045000		9025.01	10/150	ks
16×2×¾"	1010045001		9025.04	10/150	ks

**Poznámka:**

Táto spojka je určená na priame zaskrutkovanie do nosníka rozdeľovača - utesnenie spoja zabezpečujú tesnenia typu O-krúžok.



# Náradie pre spoje typu Press

## ručná lisovačka na spoje typu press so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267174		ZAPR02	1	ks

**Poznámka:**

Ručná lisovačka je určená na spájanie rúrok s priemerami Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



## ručná lisovačka na spoje typu press so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267220		ZAPR14R	1	ks
16	1936267122		ZAPR16R	1	ks
20	1936267125		ZAPR20R	1	ks
25	1936267127		ZAPR25R	1	ks
26	1936267130		ZAPR26R	1	ks
32	1936267137		ZAPRE32	1	ks
40	1936267139		ZAPRE40	1	ks
50	1936267134	*	ZAPRE50	1	ks
63	1936267136	*	ZAPRE63	1	ks

**Poznámka:**

Priemery Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - profil čeluste "U"

Priemer Ø26 - profil čeluste "C"

Priemery Ø50, Ø63 - profil čeluste "TH"



## nožnice na rezanie viacvrstvových rúrok Ø14-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267054		RS1435	1/20	ks



## čepel nožníc na rezanie viacvrstvových rúrok Ø14-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267059	*	RSM1435	1	ks



## kotúčové nožnice na rezanie viacvrstvových rúrok Ø16-63

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267056		2519950	1	ks



## rezné koliesko pre kotúčové nožnice na rezanie viacvrstvových rúrok Ø16-63 - servisný diel.

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267039	*	290016	1	ks



### kalibrátor pre viacvrstvé rúry

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267022	*	KL14	1	ks
16	1936267026		KL16	1	ks
20	1936267028		KL20	1	ks
25 / 26	1936267030		KL26	1	ks



### univerzálny kalibrátor pre viacvrstvé rúry

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	ks
25-26 / 32 / 40	1936267039		KL263240	1	ks
50 / 63	1936267046	*	KL5063	1	ks



### kufřík na ručnú lisovačku

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267135	*	002.001.000	1	ks



### ručná lisovačka na spoje typu press so zalisovaným krúžkom - kufříková sada

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267217		KPPZ/M	1	sada

**Poznámka:**

Lisovačka sa predáva spolu s kufříkom.

V súprave sa nachádzajú:

- 1936267174 ručná lisovačka na spoje typu Press so zalisovaným krúžkom
- 1936267122 lisovacia čelúšť U16
- 1936267125 lisovacia čelúšť U20
- 1936267127 lisovacia čelúšť U25
- 1936267130 lisovacia čelúšť U26
- 1936267054 nožnice na rezanie viacvrstvových rúr
- 1936267044 kalibrátor pre viacvrstvé rúrky Ø16/Ø20/Ø25-26
- 1941267135 kufřík na ručnú lisovačku



### ručná lisovačka na spoje typu press so zalisovaným krúžkom - sada vo verzii LIGHT

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267218		KPPZ-L	1	sada

**Poznámka:**

Lisovačka sa predáva spolu s kufříkom (1941 267135).

V súprave sa nachádzajú:

- 1936267174 ručná lisovačka na spoje typu press so zalisovaným krúžkom
- 1936267122 lisovacia čelúšť U16
- 1936267125 lisovacia čelúšť U20
- 1936267026 kalibrátor pre viacvrstvé rúrky Ø16
- 1936267028 kalibrátor pre viacvrstvé rúrky Ø20

Sada obsahuje priemery 16 - 20 mm.



### kufřík na dodatočné náradie

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267129		002.001.006	1	sada



### kufřík na ručnú lisovačku

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 1941267135		002.001.000	1	sada



### sada dodatočného náradia

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 1936267216		KPPNA	1	sada

Sada obsahuje:

- 1936267044 kalibrátor pre viacvrstvové rúrky Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 ks
- 1936267039 kalibrátor pre viacvrstvové rúrky Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 ks
- 1936267046 kalibrátor pre viacvrstvové rúrky Ø50, Ø63 - 1 ks
- 1936267056 rezačka viacvrstvových rúrok s priemerom Ø16 - 63 - 1 ks
- 1936267054 rezačka viacvrstvových rúrok s priemerom Ø14 - 32 - 1 ks
- 1941267129 kufřík - 1 ks



### sada čelustí typu "TH" 50/63

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 1936267215		KPPD	1	sada

Sada obsahuje:

- 1936267134 lisovacie čeluste TH50 - 1 ks
- 1936267136 lisovacie čeluste TH63 - 1 ks
- kufřík - 1 ks



### sada čelustí typu "U" 16-40 s elektrickou lisovačkou

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 1936267167		ZAPR01-KPPD25	1	sada

Sada obsahuje:

- 1936267122 lisovacie čeluste U16 - 1 ks
- 1936267125 lisovacie čeluste U20 - 1 ks
- 1936267127 lisovacie čeluste U25 - 1 ks
- 1936267137 lisovacie čeluste U32 - 1 ks
- 1936267139 lisovacie čeluste U40 - 1 ks
- 1936267160 elektrická lisovačka - 1 ks
- kufřík - 1 ks



### elektrická lisovačka Power Press ACC so spojkou

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 1936267219		ZAPR04	1	ks

Lisovačka sa predáva spolu s kufříkom.



## elektrická lisovačka Power Press SE

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267160		ZAPR01	1	ks

**Poznámka:**

Lisovačka sa predáva spolu s kufríkom.  
Čeluste nie sú súčasťou sady.



## akumulátorová lisovačka Aku Press.

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267152		ZAPRAK	1	ks

**Poznámka:**

Lisovačka sa predáva spolu s akumulátorom, nabíjačkou a kufríkom.  
Čeluste nie sú súčasťou sady.



## lisovačka ACO102 sada s čelustami typu "U"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-32 U	1936055000		47701-50 KPL	1	sada

V súprave sa nachádzajú:

- 1948267161 Akumulátorová lisovačka ACO102 - 1 ks
- 1936267113 Lisovacie čeluste U16 - 1 ks
- 1936267114 Lisovacie čeluste U20 - 1 ks
- 1936267115 Lisovacie čeluste U25 - 1 ks
- 1936267116 Lisovacie čeluste U32 - 1 ks
- 1938267047 Nabíjačka - 1 ks
- 1938267002 Akumulátor 1,5 Ah - 2 ks
- Kufrík



## lisovačka ACO102 sada s čelustami typu "U"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-32 TH	1936055001	*	47756-50 KPL	1	sada

Sada obsahuje:

- 1948267161 Akumulátorová lisovačka ACO102 - 1 ks
- 1936267108 Lisovacie čeluste TH16 - 1 ks
- 1936267109 Lisovacie čeluste TH20 - 1 ks
- 1936267110 Lisovacie čeluste TH25 - 1 ks
- 1936267111 Lisovacie čeluste TH32 - 1 ks
- 1938267047 Nabíjačka - 1 ks
- 1938267002 Akumulátor 1,5 Ah - 2 ks
- Kufrík



### vonkajšia pružina pre viacvrstvé rúrky

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267079	*	SZ-1410	1	ks
16	1936267081		SZ-1612	1	ks
20	1936267086		SZ-2016	1	ks
25-26	1936267088		SZ-2620	1	ks



### vnútorná pružina pre viacvrstvé rúrky

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267073	*	SW-1410	1	ks
16	1936267075		SW-1612	1	ks
20	1936267077		SW-2016	1	ks
25-26	1936267071		SW-2620	1	ks



### otvorený očkový kľúč na ťahovanie šróbenia G<sup>3/4</sup>"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	ks







SYSTEM **KAN-therm**

# Plošné vykurovanie

Komfort a účinnosť



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

# Obsah

Plošné vykurovanie v systéme KAN-therm - sortiment .....	25
Podlahové kúrenie - rúrky a príslušenstvo .....	27
Tacker - systém kotvenia rúrok .....	30
Rail - systém kotvenia rúrok .....	31
Profil - systém kotvenia rúrok .....	31
TBS - systém kotvenia rúrok .....	32
NET - systém kotvenia rúrok .....	33
Príslušenstvo pre podlahové kúrenie .....	34
Rozdeľovače a príslušenstvo k rozdeľovačom .....	35
Skrinky pre podlahové kúrenie .....	43
Basic - prvky automatiky .....	44
Basic+ - prvky automatiky .....	46
Smart - prvky automatiky .....	47
Regulátory a doplnková armatúra, náradie .....	48

# Plošné vykurovanie v systéme **KAN-therm** - sortiment

## nástenný vykurovací panel s rúrkou PB 8×1

SKUPINA: A

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	2000×625 (100%)	1800188004		K-400105	1	ks
N	2000×625 (75%)	1800188005		K-400110	1	ks
N	2000×310 (100%)	1800188001		K-400120	1	ks
N	2000×310 (75%)	1800188002		K-400130	1	ks
N	1000×625 (100%)	1800188000		K-400140	1	ks
N	625×1250 (100%)	1800188006		K-400150	1	ks

**Poznámka:**

Percentuálne je uvedená užitočná vykurovacia plocha.



## krycí panel

SKUPINA: A

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	2000×625	1800188007		K-400160	1	ks



## panel s drážkami

SKUPINA: A

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	2000×625	1800188003		K-400170	1	ks



SKUPINA: A

	Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	310 ml	1800183002		79233	1	ks



## vodiaci oblúk pre rúrkou

SKUPINA: A

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	8×1	1800011000		K-400350	100/3000	ks



## montážna lišta na upevnenie rúrky

SKUPINA: A

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	8×1	1800209006		K-400360	2/100	m



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### rúrka PB s antidifúznou fóliou

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8×1	1829197000		K-400317	600/7200	m



### rúrka PE-RT s antidifúznou fóliou

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8×1	1829198004		K-400108	600/7200	m



### mosadzný press T-kus LBP/click pre stenové vykurovanie

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×8×16	1809257000		K-400320	5/60	ks



### mosadzná press-spojka LBP/Click redukovaná

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×8	1809042001		K-400330	20/200	ks



### mosadzné šróbenie Click poniklované

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8×1 / G $\frac{3}{4}$ "	1809271000		K-400340	15/150	ks



### mosadzná spojka Click/Click priama

SKUPINA: F

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8×1	1809042000		K-400318	20/200	ks



# Podlahové kúrenie - rúrky a príslušenstvo

rúrka Blue Floor PE-RT s antidifúznou fóliou podľa DIN 4726 - pre plošné vykurovanie, trieda 4/6 bar,  $T_{max}$  70°

SKUPINA: C



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2	1829198014		0.2176OP	200/3000	m
16×2	1829198018		0.2176OP 600M	600/1800	m
18×2	1829198022		0.2178OP	200/3000	m
18×2	1829198023		0.2178OP 600M	600/1800	m
20×2	1829198027		0.2180OP	200/1800	m
20×2	1829198028		0.2180OP 300M	300/1800	m

rúrka PE-Xc s antidifúznou fóliou podľa DIN 4726

SKUPINA: C




Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m
<b>N</b> 25×2,5	1829200014		K-150114	300/1800	m

Prevádzkové parametre  $T_{prac}$  80°C ( $T_{max}$  - maximálna 90°C,  $T_{mal}$  - poruchová 100°C), tlak 6 bar, určená pre rozvody ústredného a podlahového kúrenia.

rúrka PE-RT s antidifúznou fóliou podľa DIN 4726

SKUPINA: C



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m

Prevádzkové parametre  $T_{prac}$  80°C ( $T_{max}$  - maximálna 90°C,  $T_{mal}$  - poruchová 100°C), tlak 6 bar, určená pre rozvody ústredného a podlahového kúrenia.

viacvrstvá rúrka PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal určená pre rozvody podlahového kúrenia s pracovným tlakom do 10 bar

SKUPINA: B



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16×2	1029196123		0.9616	200/3000	m
16×2	1029196031		0.9616 600M	600/2400	m
20×2	1029196092		0.9620	100/1500	m

Prevádzkové parametre  $T_{prac}$  80°C ( $T_{max}$  - maximálna 95°C,  $T_{mal}$  - poruchová 100°C), tlak 10 bar, určená pre rozvody ústredného a podlahového kúrenia.

## mosadzná spojka skrutková

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1110042003		9014.16	10/120	ks
14×2	1110042005		9014.13	10/120	ks
16×2	1110042006		9014.14	10/150	ks
18×2	1110042008		981	10/120	ks
20×2	1110245000	*	K-101205	10/100	ks
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	ks

**Poznámka:**

Spojka sa používa na opravárske účely (poškodenie rúrky, napr. prevítaním) a na spájanie dlhých kusov rúr.



## spojka Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	ks
14×2 / 14×2 (P)	1109042002		9019.23	20/200	ks
18×2 / 18×2 (P)	1109042004		9019.24	20/160	ks
25×3,5 / 25×3,5 (P)	1109042007		9019.28	10/100	ks

(P) - PPSU tvarovka

**Poznámka:**

Náradie na montáž spojok Push je dostupné v časti Systém KAN-therm - Náradie pre spoje Push



## plastový krúžok PVDF Push/Push Platinium

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b> 14×2A	1109226017			50/700	ks
<b>N</b> 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	ks
<b>N</b> 25×3,5A	1109226019			20/200	ks

**Poznámka:**

Prí montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými vložkami.

**Poznámka:**

Náradie na montáž spojok Push je dostupné v časti Systém KAN-therm - Náradie pre spoje Push/Push Platinium.



## mosadzný nasúvací krúžok Push pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	ks
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	ks
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	ks
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	ks

**Poznámka:**

Písmeno A pri rozmeroch označuje použitie krúžka na rúrky PE-Xc alebo PE-RT s antidiúznou fóliou.

Prí montáži spojok Push používajte náradie PE-RT a PE-Xc s vhodnými lisovacími hlavami.

**Poznámka:**

Náradie na montáž spojok Push je dostupné v časti Systém KAN-therm - Náradie pre spoje Push.



## press-spojka PPSU so zalisovaným krúžkom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	20/200	ks
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	ks
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	ks



### Poznámka:

Náradie na montáž spojok Push je dostupné v časti Systém KAN-therm - Náradie pre spoje Press.

# Tacker - systém kotvenia rúrok

polystyrénový izolačný pás Tacker EPS100 038 (PS20) s fóliou - kotúč 5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
30 mm (1×5 m) s metalizovanou fóliou		1818211027	720N	ks
20 mm (1×5 m) s metalizovanou fóliou		1818211034	726N	ks
30 mm (1×5 m) s laminovanou fóliou		1818211036	725	ks
50 mm (1×5 m) s laminovanou fóliou		1818211037	727	ks



polystyrénový izolačný pás Tacker EPS200 036 (PS30) s fóliou - tvrdý - kotúč 5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
30 mm (1×5 m) s metalizovanou fóliou		1818211013	728N	ks



polystyrénový izolačný pás Tacker EPS T-30 dB s fóliou - elastický (zvukoizolačný) - kotúč 5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
35-3 mm (1×5 m) s metalizovanou fóliou		1818211006	729N	ks



lepiaca páska s logom KAN

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
60 m	1800183013		K-200700	1	ks



spony U42 na páske pre montáž na pásoch Tacker, v blokoch po 50 ks

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
14-18 (42 mm) - 1000 ks		1800191001	22022S	balenie
14-18 (42 mm) - 300 ks		1800191010	K-200604	balenie



spony U42 na páske pre montáž na pásoch Tacker, v blokoch po 30 ks

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód	Kód	MJ
20 (42 mm) - 300 ks		1800191006	22024S	balenie



spony U42 voľné, pre ručnú montáž

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód	Kód	MJ
14-18 (42 mm) - 100 ks		1800191000	22022	balenie
14-18 (42 mm) - 200 ks		1800191002	22022N	balenie



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



### spony U55 na páske pre montáž na pásoch Tacker, v blokoch po 25 ks

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
14-18 (55 mm) - 500 ks		1800191021		balenie



### spony U37 na páske pre montáž na pásoch Tacker, v blokoch po 50 ks

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
14-18 (37,2 mm) - 1000 ks		1800191009	K-200601	balenie



## Rail - systém kotvenia rúrok

### montážna lišta na upevnenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
16 - dĺžka 2 m, výška 24 mm		1800209007	K-201109	m
18 - dĺžka 2 m, výška 24 mm		1800209003	0.1025	m
20 - dĺžka 3 m, výška 26 mm		1800209011	K-201105	m
25 - dĺžka 3 m, výška 30 mm	*	1800209012	K-201106	m

Poznámka: žlabové lišty umožňujú umiestnenie vykurovacích rúrok vo vzájomných vzdialenostiach 5 cm.



### montážna lišta na upevnenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-17 - dĺžka 0,2 m, výška 23 mm	1800209000		K-201117	1/100	m
16-17 - dĺžka 0,5 m, výška 24 mm	1800209001		K-201003	1/100	m
12-22 - dĺžka 1 m, výška 29 mm	1800209009		K-201120	1/100	m

Poznámka: lišty 1800209000 a 1800209009 umožňujú umiestnenie vykurovacích rúrok vo vzájomných vzdialenostiach 10 cm.




## Profil - systém kotvenia rúrok

### polystyrénová doska Profil2 EPS200 036 (PS30) s PS fóliou - tvrdá - plocha 1,12 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
11 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211002	K-300100	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky aj s profilovanou časťou je 31 mm.




### profilovaná PS (polyesterová) fólia Profil3 - plocha 1,12 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
1 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211004	K-300200	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka fólie aj s profilovanou časťou je 20 mm.




### polystyrénová doska Profil1 EPS T-24 dB s PS fóliou - elastická (zvukoizolačná) - plocha 1,12 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
30-2 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211003	K-300300	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky aj s profilovanou časťou je 50 mm.



**polystyrénová doska Profil2 EPS150 (PS30) s PS fóliou - tvrdá  
- plocha 1,2 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
11 mm (0,84x1,44 m)		1818211011	K-310310	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky aj s profilovanou časťou je 29 mm.



**profilovaná PS (polyesterová) fólia Profil3 - plocha 1,2 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Kód	Kód	MJ
1 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211000	K-310320	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka fólie aj s profilovanou časťou je 20 mm.



**polystyrénová doska Profil1 EPS T-28 dB s PS fóliou - elastická  
(zvukoizolačná) - plocha 1,2 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
30-2 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211012	K-310300	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky aj s profilovanou časťou je 48 mm.



**polystyrénová doska Profil4 EPS200 036 (PS30) bez fólie - tvrdá  
- plocha 0,77 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
20 mm (1,1x0,7 m)	***	1818211008	730	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky aj s profilovanou časťou je 47 mm.



**polystyrénová doska Profil4 EPS200 bez fólie - plocha 0,72 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
22 mm (1,2x0,6 m)		1818211397		m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky aj s profilovanou časťou je 43 mm.



## TBS - systém kotvenia rúrok

**polystyrénová doska TBS EPS150 036 (PS30) - tvrdá - plocha 0,5 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
25 mm (0,5x1,0 m)		1818211001	K-400000	ks



**kovový profil TBS**

**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
0,4 mm (1,0x0,12 m)	1800213000		K-400100	1/40	ks

**Poznámka:**  
Profil vyrobený z pozinkovanej ocele.



**doplnková polystyrénová doska TBS EPS150 036 (PS30) - tvrdá -  
plocha 0,5 m<sup>2</sup>**

**SKUPINA: A**

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
25 mm (0,5x1,0 m)	*	1818211017	K-400200	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## PE fólia pre systém TBS

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	100	m <sup>2</sup>

**Poznámka:**

Používa sa na prikrýtie rozvodov pred nanesením suchého poteru.



## NET - systém kotvenia rúrok


### sieťka z oceľového drôtu NET

SKUPINA: A

Rozmer	*	Nový kód	Kód	MJ
1,2 m×2,1 m - 2,52m <sup>2</sup>	*	1800183010	K-500300	ks

**Poznámka:**


Sieťka je vyrobená z oceľového drôtu s hrúbkou 3 mm. Rozmer oka - 150×150 mm.



### držiak na pripevnenie rúrok k sieťke NET

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-18 mm	1800107001		K-500600	1000	ks
20 mm	1800107002	*	K-500601	1000	ks



### páska na pripevnenie rúrok k sieťke NET

SKUPINA: A

	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1800107000	*	K-500401	100	balenie



### ovíjadlo na spájanie sieťok NET

SKUPINA: A

	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1800183008	*	K-500400	100	ks



## PE fólia

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	100	m <sup>2</sup>

**Poznámka:**

Používa sa ako izolácia proti vlhkosti, pod sieťkou NET.



### hmoždinka na upevnenie sieťky NET

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8 mm L = 94 mm	1800183003		K-500500	100	ks



# Príslušenstvo pre podlahové kúrenie

## vlnitá ochranná rúrka - červená

SKUPINA: A

Názov	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m



**Poznámka:**

Pre použitie v rozvodoch studenej a teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia, ako ochranná rúrka pri zalievaní rozvodov v betóne.

## vlnitá ochranná rúrka - modrá

SKUPINA: A

Názov	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m



**Poznámka:**

Pre použitie v rozvodoch studenej a teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia, ako ochranná rúrka pri zalievaní rozvodov v betóne.

## prísada do betónu: BETOKAN (Nová formulácia)

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1800014001		0.1005	10	ks
1800014003		0.1004	5	ks



**Poznámka:**

Používa sa pri podlahovom kúrení na zlepšenie mechanických vlastností betónu.

## prísada do betónu: BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1800014005		K-500900	10	ks



**Poznámka:**

Používa sa pri podlahovom kúrení na zlepšenie mechanických vlastností betónu. Umožňuje zredukovať hrúbku betónu nad izoláciou až na 4,5 cm.

## sieťka zo skleneného vlákna na vystuženie podlahy - kotúč 50 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
0,017×1×50 m	1800183011		K-500310	1	m <sup>2</sup>

Veľkosť oka 40×40 mm.

**Poznámka:**

Sieťka pri použití spolu s prísadou do betónu BETOKAN alebo BETOKAN Plus zvyšuje pružnosť podlahy a poskytuje ideálnu ochranu proti vzniku prípadných trhlin a zlomov (pomáha udržať rovný povrch podlahy).



## nemrznúca kvapalina pre rozvody

SKUPINA: A

Verzia	*	Nový kód	Kód	MJ
-20°C - 20 l	*	1800002002	0.1008	ks
-25°C - 20 l	*	1800002003	0.1009	ks
-35°C - 20 l	*	1800002004	0.1010	ks



**Poznámka:**

Pre použitie v rozvodoch ústredného kúrenia, klimatizácie a v chladiacich a solárnych rozvodoch.

## obvodová dilatačná páska

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8×150 - so zárezom	1818255002		0.1022	25	m
8×150 - s plášťom	1818255003		0.1021	25	m

**Poznámka:**

Používa sa na odizolovanie systémových dosiek podlahového kúrenia od stien.



## dilatačný profil s pätkami

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
10×150	1800255000		0.1026	25	m

**Poznámka:**


Používa sa na dilatáciu systémových dosiek podlahového kúrenia. Rúrky prechádzajúce cez profil musia byť vedené v chráničkách.



## dilatačný profil

SKUPINA: A

Názov	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
PE pena	1800183007		K-501001	2	m
koľajnica	1800209014		K-501000	2	m
chránička 0,4 m*	1700183010		K-501002	10	ks



# Rozdeľovače a príslušenstvo k rozdeľovačom

## rozdeľovač z profilu 1" pre podlahové kúrenie s regulačnými ventilmi na spätočke (séria 51A)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1346160000		51020A	1	ks
3 (326×150×80)	1346160001		51030A	1	ks
4 (326×200×80)	1346160002		51040A	1	ks
5 (326×250×80)	1346160003		51050A	1	ks
6 (326×300×80)	1346160004		51060A	1	ks
7 (326×350×80)	1346160005		51070A	1	ks
8 (326×400×80)	1346160006		51080A	1	ks
9 (326×450×80)	1346160007		51090A	1	ks
10 (326×500×80)	1346160008		51100A	1	ks
11 (326×550×80)	1346160009		51110A	1	ks
12 (326×600×80)	1346160010		51120A	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ " a spojkami G $\frac{3}{4}$ ".  
Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



## rozdeľovač z profilu 1" pre podlahové kúrenie s prietokomerami (séria 55A)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1346157000		55020A	1	ks
3 (326×150×80)	1346157001		55030A	1	ks
4 (326×200×80)	1346157002		55040A	1	ks
5 (326×250×80)	1346157003		55050A	1	ks
6 (326×300×80)	1346157004		55060A	1	ks
7 (326×350×80)	1346157005		55070A	1	ks
8 (326×400×80)	1346157006		55080A	1	ks
9 (326×450×80)	1346157007		55090A	1	ks
10 (326×500×80)	1346157008		55100A	1	ks
11 (326×550×80)	1346157009		55110A	1	ks
12 (326×600×80)	1346157010		55120A	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ " a spojkami G $\frac{3}{4}$ ". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm. Rozsah prietokomerov 0,6 - 2,4 l/min.



## rozdeľovač z profilu 1" pre podlahové kúrenie s regulačnými ventilmi (dolný nosník rozdeľovača) a ventilmi pre servomotory (horný nosník rozdeľovača) (séria 71A)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1346160011		71020A	1	ks
3 (326×150×80)	1346160012		71030A	1	ks
4 (326×200×80)	1346160013		71040A	1	ks
5 (326×250×80)	1346160014		71050A	1	ks
6 (326×300×80)	1346160015		71060A	1	ks
7 (326×350×80)	1346160016		71070A	1	ks
8 (326×400×80)	1346160017		71080A	1	ks
9 (326×450×80)	1346160018		71090A	1	ks
10 (326×500×80)	1346160019		71100A	1	ks
11 (326×550×80)	1346160020		71110A	1	ks
12 (326×600×80)	1346160021		71120A	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ " a spojkami G $\frac{3}{4}$ ". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm. Treba používať adaptéry pre servomotory M28x1,5.



## rozdeľovač z profilu 1" pre podlahové kúrenie s ventilmi pre servomotory a prietokomerami (séria 75A)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1346157011		75020A	1	ks
3 (326×150×80)	1346157012		75030A	1	ks
4 (326×200×80)	1346157013		75040A	1	ks
5 (326×250×80)	1346157014		75050A	1	ks
6 (326×300×80)	1346157015		75060A	1	ks
7 (326×350×80)	1346157016		75070A	1	ks
8 (326×400×80)	1346157017		75080A	1	ks
9 (326×450×80)	1346157018		75090A	1	ks
10 (326×500×80)	1346157019		75100A	1	ks
11 (326×550×80)	1346157020		75110A	1	ks
12 (326×600×80)	1346157021		75120A	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ " a spojkami G $\frac{3}{4}$ ". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm. Treba používať adaptéry pre servomotory M28x1,5. Rozsah prietokomerov 0,6 - 2,4 l/min.



**rozdeľovač 1 1/4" z nerezovej ocele s prietokomerami a ventilmi pre servomotory M30x1,5 (séria N75A) s odvzdušňovačom**

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×199×80)	1316157022		N75020A	1	ks
3 (326×249×80)	1316157025		N75030A	1	ks
4 (326×299×80)	1316157028		N75040A	1	ks
5 (326×349×80)	1316157031		N75050A	1	ks
6 (326×399×80)	1316157034		N75060A	1	ks
7 (326×449×80)	1316157037		N75070A	1	ks
8 (326×499×80)	1316157040		N75080A	1	ks
9 (326×549×80)	1316157043		N75090A	1	ks
10 (326×599×80)	1316157046		N75100A	1	ks
11 (326×649×80)	1316157049		N75110A	1	ks
12 (326×699×80)	1316157052		N75120A	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G3/4" a spojkami G3/4".  
Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm. Rozsah prietokomerov 0 - 2,5 l/min.  
Používať servomotory s adaptérom M30×1,5.  
Napájanie rozdeľovača - dolný nosník.  
Návrat z rozdeľovača - horný nosník.



**rozdeľovač 1 1/4" z nerezovej ocele s prietokomerami a ventilmi pre servomotory M30x1,5 (séria N75A) bez odvzdušňovača**

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×143×80)	1316157024		N75020E	1	ks
3 (326×193×80)	1316157027		N75030E	1	ks
4 (326×243×80)	1316157030		N75040E	1	ks
5 (326×293×80)	1316157033		N75050E	1	ks
6 (326×343×80)	1316157036		N75060E	1	ks
7 (326×393×80)	1316157039		N75070E	1	ks
8 (326×443×80)	1316157042		N75080E	1	ks
9 (326×493×80)	1316157045		N75090E	1	ks
10 (326×543×80)	1316157048		N75100E	1	ks
11 (326×593×80)	1316157051		N75110E	1	ks
12 (326×643×80)	1316157054		N75120E	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G3/4" a spojkami G3/4".  
Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm. Rozsah prietokomerov 0 - 2,5 l/min.  
Používať servomotory s adaptérom M30×1,5.  
Napájanie rozdeľovača - dolný nosník.  
Návrat z rozdeľovača - horný nosník.



**redukcia k rozdeľovaču**

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G1/2"	1300220002		4.12	10/120	ks
G1"×G3/4"	1300220003		4.13	10/120	ks

**Poznámka:**

Redukcie s kódmi 4.12 a 4.13 obsahujú O-krúžok s kódom 1300182000.



**zátku s vonkajším závitom**

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"	1300025002		6095.43	10/150	ks

**Poznámka:**

Zátka obsahuje O-krúžok s kódom 1300182000.



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## SET priamy

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	sada

**Poznámka:**

Sada ventilov 1" so šrúbením, kompatibilných s rozdeľovačmi systému KAN-therm z profilu 1" bez dodatočných tesnení. Používa sa v prípade rozdeľovačov napájaných z boku.



## SET-K uhlový

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	sada

**Poznámka:**

Sada ventilov 1" so šrúbením a kolenami, kompatibilných s rozdeľovačmi systému KAN-therm z profilu 1" bez dodatočných tesnení. Používa sa v prípade rozdeľovačov napájaných z podlahy.



## mosadzná rukoväť pre rozdeľovač

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
M28×1,5	1300183001		6095.28	20/200	ks
M30×1,5	1300183002		6095.30	20/200	ks

**Poznámka:**

Rukoväť pre použitie s termostatickými ventilmi na účely zastavenia prietoku vo vykurovacím okruhu:  
M28×1,5 - v rozdeľovačoch série 71, 75, 73A, 77A  
M30×1,5 - v rozdeľovačoch série 73A, 77A, s termostatickými ventilmi pri vstupe do zmiešavacieho okruhu



## predlžovací prvok s prietokomerom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1" L = 50 mm	1300079005		752	1/20	sada

**Poznámka:**

Prvok pre použitie v rozdeľovačoch série 55A, 75A prostredníctvom nipla 1" za účelom predĺženia rozdeľovačov o jeden obvod. Rozsah prietokomerov 0,6 - 2,4 l/min.



## predlžovací prvok s regulačným ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1" L = 50 mm	1300079002		512	1/20	sada

**Poznámka:**

Prvok pre použitie v rozdeľovačoch série 51A, 71A prostredníctvom nipla 1" za účelom predĺženia rozdeľovačov o jeden obvod.



## predlžovací prvok s uzatváracím ventilom pre servomotor

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1" L = 50 mm	1300079003		712	1/20	ks

**Poznámka:**

Prvok pre použitie v rozdeľovačoch série 71A, 75A prostredníctvom nipla 1" za účelom predĺženia rozdeľovačov o jeden obvod. Treba používať adaptéry pre servomotory M28x1,5.



## vsuvka so špeciálnym tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"	1300174028		R543	10/100	ks

**Poznámka:**

Pre pripojenie predlžovacích prvkov k rozdeľovačom.





## T-kus so špeciálnym tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G1/2"×G1/2"	1300257001		R542	5/70	ks

Pozor:  
Prvok sa používa na predĺženie rozdeľovačov o jeden obvod.



## zátka s vonkajším závitom a drážkou na imbusový kľúč

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1709250004		6095.34	20/300	ks

Poznámka:  
Zátka obsahuje O-krúžok.



## T-kus s odvzdušňovačom a vypúšťacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"	1300257002		R5541	5/50	ks

Poznámka:  
Pre použitie s rozdeľovačmi z profilu 1" série 51A, 55A, 71A, 75A.



## ručný odvzdušňovač

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300005004		5322	50/500	ks



## vypúšťaco-odvzdušňovací ventil - umelohmotné vykonanie

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300005003		10612	25/100	ks

Poznámka:  
Pre použitie s redukciou 1"×1/2" v rozdeľovačoch z profilu 1" série 51A, 55A, 71A, 75A.



## vypúšťaco-odvzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300277000		1305.11	25/100	ks

Poznámka:  
Pre použitie s redukciou 1"×1/2" v rozdeľovačoch z profilu 1" série 51A, 55A, 71A, 75A.



## odvzdušňovač so zastavovacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300005000		0.52071	1/100	ks

Poznámka:  
Zastavovací ventil umožňuje odkrutkovať odvzdušňovač bez nutnosti odvodňovania sústavy. Na utesnenie treba použiť konope.



## teploměr okrúhly, 100°C

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
červená	1300264001	*	K-601400	1	ks
modrá	1300264002	*	K-601401	1	ks




## rozdeľovač 1" pre podlahové kúrenie so zmiešavacím okruhom (séria 73E)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (410×451×123)	1346166009		7302E	1	ks
3 (410×501×123)	1346166010		7303E	1	ks
4 (410×551×123)	1346166011		7304E	1	ks
5 (410×601×123)	1346166012		7305E	1	ks
6 (410×651×123)	1346166013		7306E	1	ks
7 (410×701×123)	1346166014		7307E	1	ks
8 (410×751×123)	1346166015		7308E	1	ks
9 (410×801×123)	1346166016		7309E	1	ks
10 (410×851×123)	1346166018		7310E	1	ks

**Poznámka:**

Treba používať adaptéry pre servomotory M28x1,5, na hornom nosníku. Nevhodné pre použitie s nízkoteplotnými zdrojmi tepla.




## rozdeľovač 1" pre podlahové kúrenie so zmiešavacím okruhom a prietokomerom (séria 77E)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (410×451×123)	1346166023		7702E	1	ks
3 (410×501×123)	1346166024		7703E	1	ks
4 (410×551×123)	1346166025		7704E	1	ks
5 (410×601×123)	1346166026		7705E	1	ks
6 (410×651×123)	1346166027		7706E	1	ks
7 (410×701×123)	1346166028		7707E	1	ks
8 (410×751×123)	1346166029		7708E	1	ks
9 (410×801×123)	1346166030		7709E	1	ks
10 (410×851×123)	1346166031		7710E	1	ks

**Poznámka:**

Treba používať adaptéry pre servomotory M28x1,5, na hornom nosníku. Nevhodné pre použitie so zdrojmi tepla s nízkymi parametrami. Rozsah prietokomerov 0 - 2,5 l/min.



## čerpáková skupina s elektrickým čerpadlom

SKUPINA: E

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1346103000		K-803002	1	ks

**Pozor:**

Nevhodná pre použitie s nízkoteplotnými zdrojmi tepla.



## čerpáková skupina s termostatickým trojcestným zmiešavacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35-60°C	1300103001		K-803003	1	ks
20-43°C	1300103003		K-803005	1	ks



## termostatický ventil, priamy 1/2", so závitom M30×1,5

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
Rp 1/2"	1700277001		1181104N	1	ks

**Pozor:**

Používa sa ako servisný diel pre rozdeľovače série 73E a 77E a pre čerpákové skupiny KAN-therm. Pri použití spolu s adaptérom M30x1,5, elektrickým servomotorom a izbovým termostatom umožňuje reguláciu teploty v celej zóne. V konfigurácii s termostatickou hlavou a štvorcestným ventilom môže tvoriť poloaufomatický riadiaci systém rozvodu plošného vykurovania.



## spätný ventil priamy 1/2", s nastaviteľným vstupom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
Rp 1/2"	1700277000		1091162N	1	ks

Pozor:

Používa sa ako servisný diel pre rozdeľovače série 73E a 77E a pre čerpadlové skupiny KAN-therm. Umožňuje hydraulickú reguláciu systému plošného vykurovania - nastavenie teploty vykurovacích okruhov.



## termostatická hlavica so západkovým upevnením, pre rozdeľovače série 73E a 77E

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
M30x1,5	1802108006		K-600802	1	ks

Pozor:

Prvok určený pre rozdeľovače série 73E a 77E a čerpadlové skupiny KAN-therm - slúži ako ochrana pred prekročením teploty v rozvodoch plošného vykurovania. V konfigurácii s termostatickým ventilom a štvorcestným ventilom môže tvoriť poloautomatický riadiaci systém rozvodu plošného vykurovania.



## adaptér SMART pre servomotor

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
Adaptér M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	ks

Poznámka:

Adaptér M28x1,5 určený pre použitie vo ventiloch montovaných v rozdeľovačoch série 71A, 73E, 75A a 77E systému KAN-therm spolu so servomotormi horného nosníka 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## adaptér pre servomotor

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
Adaptér M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	ks

Poznámka:

Adaptér M30x1,5 je určený pre použitie v termostatických ventiloch v rozdeľovačoch série 73A, 73E, 77A i 77E a na termostatických ventiloch v čerpadlových skupinách 1346103000, a taktiež vo ventiloch horných nosníkov rozdeľovačov N75A a N75E. Adaptér spolupracuje so servomotormi SMART s kódmi 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## pripojovacie šróbenie (s poniklovanou maticou) pre rúrky PE-Xc a PE-RT systému KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12x2 G1/2"	1110271002		9012.91	15/300	ks
12x2 G3/4"	1110271003		9012.92	15/150	ks
14x2 G1/2"	1110271000		9003.47	15/300	ks
14x2 G3/4"	1110271005		9006.56	15/150	ks
16x2 G3/4"	1110271010		9006.57	15/150	ks
18x2 G3/4"	1110271006		9006.59	15/150	ks
18x2,5 G3/4"	1110271008		9006.48	15/150	ks
20x2 G3/4"	1110271011		K-601705	15/150	ks
25x3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	ks

Poznámka:

Šróbenie umožňuje pripojiť rúrky k rozdeľovačom so svstkami a tvarovkám pre skrutkové spoje.



## otvorený krúžok - servisný diel pre skrutkové spoje

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1110226001		9012.913	100/1000	ks
14	1110226002		9006.95	100/1000	ks
16	1110226000		9006.97	100/1000	ks
18	1110226004		9001.96	100/1000	ks
20	1110226006		9014.183	100/1000	ks
25	1110226003		9001.92	50/500	ks

Poznámka: Je možné ho použiť so všetkými mosadznými skrutkovými spojkami (spojky, šróbenie) okrem plastových skrutkových spojok a skrutkových spojok pre rúrky Platinum.



## prípojka k viacvrstvovým rúrkam systému KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "	1010040002		9012.060	20/200	ks
14 G $\frac{3}{4}$ "	1010040001		9012.60	15/150	ks
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010040003		9012.00	20/200	ks
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010040006		9012.080	10/120	ks
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010040011		9012.020	10/120	ks
20 G1"	1010040008		9012.100	5/80	ks
25 G1"	1010040013		9026.330	10/80	ks
26 G1"	1010040015		9012.040	10/80	ks

**Poznámka:**

Všetky vyššie uvedené prvky sú k dispozícii v poniklovanej verzii (termín realizácie objednávky 2 týždne).



## univerzálny pripojovacie šrúbenie s PPSU vsuvkou pre rúry KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	ks

**Pozor:**

Šrúbenie KAN-therm je vhodné pre PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor and plastlinikové rúry.



## šrúbenie k viacvrstvovým rúrkam systému KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010271001		9012.00N	20/200	ks
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271002		9012.08N	15/150	ks
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010271008		9012.02N	10/120	ks

**Pozor:**

Šrúbenia sú kompatibilné s tvarovkami pre skrutkové spoje a prostredníctvom vsuviek aj s rozdeľovačmi so vsuvkami.



## spojka s vnútorným závitom pre viacvrstvové rúry

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 G $\frac{1}{2}$ "	1010045000		9025.01	10/150	ks
16×2 G $\frac{3}{4}$ "	1010045001		9025.04	10/150	ks

**Poznámka:**

Táto spojka je určená na priame zaskrutkovanie do rozvodného rámu - utesnenie spojky zabezpečujú tesnenia typu O-krúžok.



# Skrinky pre podlahové kúrenie

skrinka na omietku SWN-OP pre rozdeľovače so zmiešavacím okruhom alebo bez

SKUPINA: D

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
10 / 3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	20	ks
13 / 7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	14	ks
15 / 10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	11	ks



Tabuľka uľahčujúca výber skrine SWN-OP

Počet okruhov

Typ skrinky	Kód	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Rozdeľovač PV	Rozdeľovač PV + Set-P/Set-K	Rozdeľovač PV so zmiešavacím okruhom*
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 13/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

\* Požadovaná hĺbka skrinky min. 140 mm

skrinka pod omietku SWP-OP pre rozdeľovače so zmiešavacím okruhom alebo bez

SKUPINA: D

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP	20	ks
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP	17	ks
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP	14	ks



Tabuľka uľahčujúca výber skrine SWP-OP

Počet okruhov

Typ skrinky	Kód	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Rozdeľovač PV	Rozdeľovač PV + Set-P/Set-K	Rozdeľovač PV so zmiešavacím okruhom*
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 13/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

\* Požadovaná hĺbka skrinky min. 140 mm

# Basic - prvky automatiky

## elektronický izbový termostat s diódou

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
230V	1802265028	***	K-800100	1	ks
24V	1802265030	***	K-800101	1	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom líšt s kódmi 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005 kompatibilný so servomotori s kódmi 1802003004 a 1802003006.

Požadovaná inštalácia s min. 3 žilami.



## elektronický izbový termostat kúrenie/chladenie

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
230V	1802265005	***	K-800035	1	ks
24V	1802265006	***	K-800036	1	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom lišty Basic s kódom 1802212006 a 1802212007 zaisťujúcej funkcie kúrenia a chladenia kompatibilný so servomotori s kódmi 1802003004 a 1802003006.

Požadovaná inštalácia s min. 4 žilami.



## bimetalický izbový termostat

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
230V	1802265022		0.6106	1/25	ks
230V / 24V	1802265023		0.6107	1/25	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom líšt s kódmi 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005 kompatibilný so servomotori s kódmi 1802003004 a 1802003006. Termostat 1802265022 - 3-žilový. Termostat 1802265023 - 2-žilový.



## týždenný regulátor

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802265034	***	K-800201	1	ks

**Poznámka:**

Regulátor s napájaním na batérie. Požadovaná inštalácia s min. 2 žilami.



## týždenný termostat s podlahovým čidlom

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802265038		TH232-AF-230	1	ks

**Poznámka:**

Montáž pod omietkou Požadovaná inštalácia s min. 3 žilami.



## senzor pre termostat TH232-AF-230 - servisný diel

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802012002		K-800208	1	ks



## elektrická lišta pre podlahové kúrenie 230V

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ	
1802212002	***	B2012	1	ks	
230V s čerpadlovým modulom	1802212003	***	B2022	1	ks

**Poznámka:**

Lišta umožňuje elektrické pripojenie servomotorov a termostatov 230 V.

Lišta s čerpadlovým modulom okrem toho po uzavretí všetkých servomotorov vypne čerpadlo.



### elektrická lišta pre podlahové kúrenie 24V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
24V	1802212004	***	B4012	1	ks
24V s čerpadlovým modulom	1802212005	***	B4022	1	ks

**Poznámka:**

Lišta umožňuje elektrické pripojenie servomotorov a termostatov 24V.  
Lišta s čerpadlovým modulom okrem toho po uzavretí všetkých servomotorov vypne čerpadlo.  
Lišta 24 V neobsahuje transformátor.



### elektrická lišta na kúrenie / chladenie s čerpadlovým modulom Basic 230 V (bez napájacieho kábla)

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1802212006	***	K-800030	1	ks



### elektrická lišta na kúrenie / chladenie s čerpadlovým modulom Basic 24V (bez transformátora)

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1802212007	***	K-800031	1	ks



### napäťový transformátor 230V - 24V pre elektrickú lištu Basic

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1802265041	***	K-8000310	1	ks



### servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bezprúdovo uzatvorený (NC)	1802003004		K-800011	1	ks
bezprúdovo otvorený (NO)	1802003003	*	K-800012	1	ks



### servomotor 24V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bezprúdovo uzatvorený (NC)	1802003006		K-800013	1	ks
bezprúdovo otvorený (NO)	1802003005	*	K-800014	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

# Basic+ - prvky automatiky

## analogový termostat Basic+

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 230V	1802265024		K-800214	1	ks
N 24V	1802265025		K-800212	1	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom líšt s kódmi 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016 kompatibilný so servomotormi s kódmi 1802003004 a 1802003006. Požadovaná inštalácia s min. 3 žilami.



## analogový termostat Basic+ kúrenie / chladenie

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 230V	1802265032		K-800218	1	ks
N 24V	1802265033		K-800216	1	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom líšt s kódmi 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016 kompatibilný so servomotormi s kódmi 1802003004 a 1802003006. Požadovaná inštalácia s min. 3 žilami (kúrenie) alebo 4 žilami (chladenie).



## termostat Basic+ s LCD Standard

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 230V	1802265020		K-800222	1	ks
N 24V	1802265021		K-800220	1	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom líšt s kódmi 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016 kompatibilný so servomotormi s kódmi 1802003004 a 1802003006. Požadovaná inštalácia s min. 3 žilami.



## termostat Basic+ s LCD Control

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 230V	1802012004		K-800202	1	ks
N 24V	1802012005		K-800204	1	ks

**Poznámka:**

Termostat je prostredníctvom líšt s kódmi 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016 kompatibilný so servomotormi s kódmi 1802003004 a 1802003006. Požadovaná inštalácia s min. 3 žilami (kúrenie) alebo 4 žilami (chladenie).



## senzor k termostatu LCD Control 230V a 24 V - kábel 3 m

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1802012006		K-800206	1	ks



## lišta Basic+ kúrenie / chladenie - 6 zón

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 230V	1802212015		K-800226	1	ks
N 24V	1802212016		K-800224	1	ks



## lišta Basic+ kúrenie / chladenie - 10 zón

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N 230V	1802212013		K-800230	1	ks
N 24V	1802212014		K-800228	1	ks





### servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bezprúdovo uzatvorený (NC)	1802003004		K-800011	1	ks
bezprúdovo otvorený (NO)	1802003003	*	K-800012	1	ks



### servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bezprúdovo uzatvorený (NC)	1802003006		K-800013	1	ks
bezprúdovo otvorený (NO)	1802003005	*	K-800014	1	ks



### napäťový transformátor 230V - 24V pre elektrickú lištu Basic+

SKUPINA: A

	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
N	1802265040		K-800232	1	ks




## Smart - prvky automatiky

### termostat s LCD

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bez snímača teploty podlahy	1802265019		K-800004	1	ks
so snímačom teploty podlahy	1802265039		K-800005	1	ks



### lišta 230 V s LAN

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
pre 4 termostaty a 6 servomotorov	1802265008		K-800007	1	ks
pre 8 termostatov a 12 servomotorov	1802265009		K-800009	1	ks
pre 12 termostatov a 18 servomotorov	1802265007		K-800016	1	ks



### lišta 24V s LAN a transformátorom

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
pre 4 termostaty a 6 servomotorov	1802265011		K-800008	1	ks
pre 8 termostatov a 12 servomotorov	1802265012		K-800010	1	ks
pre 12 termostatov a 18 servomotorov	1802265010		K-800018	1	ks



### servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bezprúdovo uzatvorený (NC)	1802003004		K-800011	1	ks
bezprúdovo otvorený (NO)	1802003003	*	K-800012	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
bezprúdovo uzatvorený (NC)	1802003006		K-800013	1	ks
bezprúdovo otvorený (NO)	1802003005	*	K-800014	1	ks



## externá anténa

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802010000		K-800020	1	ks

Súčasťou balenia je aj pripojovací kábel 5 m.



## zosilňovač (repeater)

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802010002		K-800022	1	ks

Obsahuje napájací adaptér 230 V.



# Regulátory a doplnková armatúra, náradie

## adaptér SMART pre servomotor

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
Adaptér M28×1,5	1802003002		K-800019	20/160	ks

**Poznámka:**

Adaptér M28×1,5 určený pre použitie vo ventiloch montovaných v rozdeľovačoch série 71A, 73E, 75A, 77A a 77E systému KAN-therm spolu so servomotormi horného nosníka 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## adaptér pre servomotor

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
Adaptér M30×1,5	1802003001		K-600702	20/300	ks

**Poznámka:**

Adaptér M30×1,5 je určený pre použitie v termostatických ventiloch v rozdeľovačoch série 73A, 73E, 77A i 77E a na termostatických ventiloch v čerpadlových skupinách 1346103000, a taktiež vo ventiloch horných nosníkov rozdeľovačov N75A a N75E. Adaptér spolupracuje so servomotormi SMART s kódmi 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## zmiešavač H 6 Ms štvorcestný 1" s obtokom

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802166004	*	014001	1	ks



## Zmiešavač so štvorcestným ventilom - KAN Bloc T - 60 Delta HE 55 s izoláciou

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802166016	*	010454	1	ks

**Poznámka:**

Izolácia ventilu súčasťou balenia.



## servomotor SM 4

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802166019	*	004002	1	ks

**Pozor:**

Servomotor umožňuje použiť automatické riadenie zmiešavača so štvorcestným ventilom KAN-Bloc spolu s regulátorom podľa počasia, prípadne prostredníctvom automatiky kotla (automatika kotla musí obsahovať dodatočný riadiaci okruh so zmiešavacím ventilom).



## regulátor podľa počasia určený pre montáž na stenu

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802166017	*	002187N	1	ks

**Poznámka:**

Používa sa so zmiešavačom so štvorcestným ventilom - KAN-Bloc spolu so servomotorom SM4 (kód 1802166019). Regulátor sa dodáva so snímačom vonkajšej teploty (APS), zatlačovacím senzorom napájania teploty (VFAS), pripojovacou lištou k regulátoru (montáž na stenu).



## snímač izbovej teploty s diaľkovým ovládačom, vybavený LCD displejom

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802166001	*	002160N	1	ks

**Poznámka:**

Snímač je súčasťou dodatočného vybavenia regulátora podľa počasia s kódom 1802166017.



## termostat na vypnutie čerpadla

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802265018	*	K-801800	1	ks



## jednotka pre plošné vykurovanie, s ventilom, termostatickou hlavicekou a odvzdušňovačom

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802183000	*	K-801300	1	ks



## regulátor námrazy

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802047003	*	K-802305	1	ks

**Poznámka:**

Regulátor vyžaduje použitie senzoru snehu a ľadu a snímača tepla a vlhkosti



## senzor snehu a ľadu s káblom 15 m

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802047000	*	K-802304	1	ks

**Poznámka:**

Senzor snehu a ľadu je kompatibilný s regulátorom námrazy pre vyhrievanie vonkajších plôch s kódom 1802047003.



## snímač teploty a vlhkosti

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1802047001	*	K-802306	1	ks

**Poznámka:**

Snímač teploty a vlhkosti je kompatibilný s regulátorom námrazy pre vyhrievanie vonkajších plôch s kódom 1802047003.



### hliníkový Tacker na spony

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1950267002		K-200502	1	ks

Tacker spolupracuje so štandardnými a krátkymi sponami na páske (U37 a U42).



### plastový Tacker na spony

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1950254001		T-1U4255K	1	ks

Tacker spolupracuje so štandardnými, krátkymi a dlhými sponami na páske (U37, U42 a U55).



### ručný podávač lepiacej pásky

SKUPINA: A

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1800183009	*	K-200800	1	ks



### univerzálny rozvíjač rúrok

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1915270000		K-100620	1	ks



### vedenie pre rozvíjač

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1928270000			1	ks



### vyrezávačka TBS

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1950267005		K-400300	1	ks

**Poznámka:**  
Vyrezávačka TBS s koncovkou slúži na vyrezávanie drážok pre rúrky Ø16 v doplnkových doskách TBS.



### koncovka pre vyrezávačku TBS

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1950267000		K-400400	1	ks



### otvorený očkový kľúč na ťahovanie šróbenia G<sup>3/4</sup>"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	ks



**Poznámka:**

Kľúč je určený na montáž šróbenia Eurokonus G<sup>3/4</sup>".

### nožnice na rezanie rúrok PB a PE-RT Ø8 mm

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
8×1	1950060000		K-400008	1	ks



### nožnice na rezanie rúrok PE-Xc, PE-RT a Platinum Ø12-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267050		0.2125	1/25	ks



### čepeľ pre nožnice na rezanie rúrok PE-Xc, PE-RT a Platinum Ø12-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267055	*	0.2125-O	1	ks



### nožnice na rezanie viacvrstvových rúrok Ø14-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267054		RS1435	1/20	ks

**Poznámka:**

Možné použitie aj na rezanie rúrok Platinum.



### čepule nožníc na rezanie viacvrstvových rúrok Ø14-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267059	*	RSM1435	1	ks

**Pozor:**

Možné použitie aj na rezanie rúrok Platinum.



### kalibrátor pre viacvrstvové rúrky systému KAN-therm

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267022	*	KL14	1	ks
16	1936267026		KL16	1	ks
20	1936267028		KL20	1	ks
25 / 26	1936267030		KL26	1	ks



### univerzálny kalibrátor pre viacvrstvé rúrky systému KAN-therm

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	ks



### vnútorná pružina pre viacvrstvé rúrky systému KAN-therm

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267073	*	SW-1410	1	ks
16	1936267075		SW-1612	1	ks
20	1936267077		SW-2016	1	ks
25-26	1936267071		SW-2620	1	ks



### vonkajšia pružina pre viacvrstvé rúrky systému KAN-therm

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267079	*	SZ-1410	1	ks
16	1936267081		SZ-1612	1	ks
20	1936267086		SZ-2016	1	ks
25-26	1936267088		SZ-2620	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

Ø 12-108 mm



SYSTÉM **KAN-therm**

Steel

Tradičný materiál  
moderné technológie



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

# Obsah

System KAN-therm Steel - sortiment.....	55
Náradie na spoje Steel .....	67



# System KAN-therm Steel - sortiment

rúra z uhlíkovej ocele, pozinkovaná - dĺžka 6 m

SKUPINA: J

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×1,2	1530207027	*	620459.4	6/624	m
15×1,2	1530207028		620460.5	6/1290	m
18×1,2	1530207029		620461.6	6/1524	m
22×1,5	1530207030		620462.7	6/1290	m
28×1,5	1530207031		620463.8	6/624	m
35×1,5	1530207032		620464.9	6/402	m
42×1,5	1530207033		620465.1	6/150	m
54×1,5	1530207034		620466.0	6/366	m
66,7×1,5	1530207036		620483.6	6/222	m
76,1×2	1530207037		620480.3	6/222	m
88,9×2	1530207038		620481.4	6/222	m
108×2	1530207026		620482.5	6/114	m



press-spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×R $\frac{3}{8}$	1509045002	*	620226.2	10/200	ks
15×R $\frac{3}{8}$	1509045005		620227.3	10/200	ks
15×R $\frac{1}{2}$	1509045003		620228.4	10/200	ks
18×R $\frac{1}{2}$	1509045006		620229.5	10/160	ks
18×R $\frac{3}{4}$	1509045007		620230.6	10/100	ks
22×R $\frac{1}{2}$	1509045019		6241015	10/70	ks
22×R $\frac{3}{4}$	1509045009		6240135	10/100	ks
22×R1	1509257031		6241026	10/60	ks
28×R $\frac{3}{4}$	1509042021		6249852	10/60	ks
28×R1	1509045010		6240146	10/60	ks
35×R1	1509045020		6341247	10/40	ks
35×R1 $\frac{1}{4}$	1509045012		6240157	5/40	ks
42×R1 $\frac{1}{2}$	1509045013		6240168	4/24	ks
54×R2	1509045014		6240179	4/12	ks
66,7×R2 $\frac{1}{2}$	1509042022		6340422	2/4	ks
76,1×R2 $\frac{1}{2}$	1509045016		6302823	2/26	ks
88,9×R3	1509045017		6302825	2/20	ks



press-šrobenie s vonkajším závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×R $\frac{1}{2}$	1509272000		620719.0	2/50	ks
18×R $\frac{1}{2}$	1509272006		6207036	2/60	ks
22×R $\frac{3}{4}$	1509272001		6240916	2/40	ks
28×R1	1509272002		6240927	2/30	ks
35×R1 $\frac{1}{4}$	1509272003		6240938	2/16	ks
42×R1 $\frac{1}{2}$	1509272004		6240949	2/12	ks
54×R2	1509272005		6240951	2/4	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

press-šrobenie s vnútorným závitom (pre radiátory VK)

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×G¾	1509271000		620816.9	10/100	ks
18×G¾	1509271001		620817.1	10/100	ks



press-polšrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×G¾	1509106000	*	6340521	10/120	ks
18×G¾	1509106001	*	6340532	10/100	ks
22×G1	1509106002	*	6340554	10/60	ks
28×G1¼	1509106003	*	6340565	10/40	ks
35×G1½	1509106004	*	6340576	4/32	ks
42×G1¾	1509106005	*	6340587	4/12	ks
54×G2¾	1509106006	*	6340598	4/8	ks



press-šrúbenie s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½	1509050000		6208906	2/50	ks
18×Rp½	1509050004		6208917	2/60	ks
22×Rp¾	1509050001		6208928	2/40	ks
28×Rp1	1509050002		6208939	2/30	ks
35×Rp1¼	1509050007		6208941	2/16	ks
42×Rp1½	1509050008		6208950	2/12	ks
54×Rp2	1509050003		6208961	2/4	ks



press-spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×Rp½	1509044001	*	620236.1	10/130	ks
15×Rp½	1509044003		620237.2	10/130	ks
18×Rp½	1509044005		620238.3	10/120	ks
18×Rp¾	1509044006		620239.4	10/80	ks
22×Rp½	1509044008		6302708	20/100	ks
22×Rp¾	1509044010		6240102	10/100	ks
28×Rp½	1509044015		6240113	10/60	ks
28×Rp¾	1509044014		6249830	10/60	ks
28×Rp1	1509044011		6240124	10/60	ks
35×Rp½	1509042002		6340917	10/40	ks
35×Rp¾	1509044017		6340928	10/40	ks
35×Rp1	1509044000		6340939	10/40	ks
35×Rp1¼	1509044016		6241004	10/30	ks
42×Rp1½	1509044012		6302721	4/24	ks
54×Rp2	1509044013		6302723	4/12	ks



## lisovacia koncovka s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×Rp $\frac{3}{8}$	1509076002	*	620987.4	10/150	ks
12×Rp $\frac{1}{2}$	1509076000	*	620242.7	10/150	ks
15×Rp $\frac{1}{2}$	1509076003		620243.8	10/150	ks
18×Rp $\frac{1}{2}$	1509076004		620244.9	10/150	ks
18×Rp $\frac{3}{4}$	1509076005		620245.1	10/100	ks
22×Rp $\frac{1}{2}$	1509076006		6240960	10/70	ks
22×Rp $\frac{3}{4}$	1509076007		6240971	10/100	ks



## press nátrubok

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509245002	*	620135.1	10/140	ks
15×15	1509245003		620136.0	10/140	ks
18×18	1509245004		620137.1	10/140	ks
22×22	1509245006		6240003	10/80	ks
28×28	1509245007		6240014	10/60	ks
35×35	1509245008		6240025	5/40	ks
42×42	1509245009		6240036	4/24	ks
54×54	1509245010		6240047	4/16	ks
66,7×66,7	1509245000		6340411	2/4	ks
76,1×76,1	1509245011		6206200	2	ks
88,9×88,9	1509245012		6206211	2	ks
108×108	1509245001		6206222	2	ks



## press nátrubok redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
22×15	1509052000		620112.9	10/140	ks



## predlžovací press kus

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509080002	*	620143.7	10/140	ks
15×15	1509080003		620144.8	10/140	ks
18×18	1509080004		620145.9	10/100	ks
22×22	1509080005		6240058	10/60	ks
28×28	1509080006		6240069	5/40	ks
35×35	1509080007		6240071	5/20	ks
42×42	1509080008		6240080	4/16	ks
54×54	1509080009		6240091	2/8	ks
66,7×66,7	1509080014		6341357	2/4	ks
76,1×76,1	1509080011		6206233	2	ks
88,9×88,9	1509080012		6206244	2	ks
108×108	1509080000		6206255	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### press-koleno 90°

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509068005	*	620154.7	10/150	ks
15×15	1509068037		620155.8	10/150	ks
18×18	1509068038		620156.9	10/90	ks
22×22	1509068039		6240181	10/60	ks
28×28	1509068040		6240190	5/30	ks
35×35	1509068041		6240201	5/20	ks
42×42	1509068042		6240212	2/8	ks
54×54	1509068043		6240223	2/8	ks
66,7×66,7	1509068049		6340281	1/2	ks
76,1×76,1	1509068045		6208004	2	ks
88,9×88,9	1509068047		6208048	2	ks
108×108	1509068036		6208059	2	ks



### press-koleno niplové 90°

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509068052	*	620162.4	10/120	ks
15×15	1509068053		620163.5	10/120	ks
18×18	1509068054		620164.6	10/80	ks
22×22	1509068055		6240410	10/60	ks
28×28	1509068056		6240421	5/30	ks
35×35	1509068058		6240432	5/20	ks
42×42	1509068059		6240443	2/8	ks
54×54	1509068060		6240454	2/6	ks
66,7×66,7	1509068066		6340290	1/2	ks
76,1×76,1	1509068062		6208061	2	ks
88,9×88,9	1509068064		6208070	2/4	ks
108×108	1509068050		6208081	2/4	ks



### press-koleno 45°

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1509068006		620170.1	10/150	ks
18×18	1509068007		620171.2	10/120	ks
22×22	1509068008		6240511	10/70	ks
28×28	1509068009		6240520	10/40	ks
35×35	1509068010		6240531	5/25	ks
42×42	1509068011		6240542	4/16	ks
54×54	1509068012		6240553	2/8	ks
66,7×66,7	1509068018		6340312	1/2	ks
76,1×76,1	1509068014		6208125	2/4	ks
88,9×88,9	1509068016		6208136	2/4	ks
108×108	1509068004		6208147	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## press-koleno niplové 45°

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1509068023		620177.8	10/150	ks
18×18	1509068024		620178.9	10/120	ks
22×22	1509068025		6240465	10/60	ks
28×28	1509068026		6240476	10/40	ks
35×35	1509068027		6240487	5/25	ks
42×42	1509068028		6240498	4/16	ks
54×54	1509068029		6240509	2/8	ks
66,7×66,7	1509068019		6340301	1/2	ks
76,1×76,1	1509068031		6208092	2	ks
88,9×88,9	1509068033		6208103	2	ks
108×108	1509068021		6208114	2	ks



## press T-kus

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12×12"	1509257009	*	620248.2	10/100	ks
15×15×15"	1509257010		620249.3	10/80	ks
18×18×18"	1509257011		620250.4	10/40	ks
22×22×22"	1509257012		6240564	10/40	ks
28×28×28"	1509257013		6240575	5/25	ks
35×35×35"	1509257014		6240586	5/15	ks
42×42×42"	1509257015		6240597	4/8	ks
54×54×54"	1509257016		6240608	2/6	ks
66,7×66,7	1509257025		6340334	1/2	ks
76,1×76,1×76,1"	1509257018		6206442	2	ks
88,9×88,9×88,9"	1509257019		6206453	2	ks
108×108×108"	1509257008		6206464	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

press T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×15×12"	1509260007	*	620276.8	10/100	ks
15×12×15"	1509260009	*	620256.1	10/100	ks
15×18×15"	1509257027		620277.9	10/60	ks
15×22×15"	1509257028		620278.1	10/60	ks
18×12×18"	1509260010	*	620257.0	10/70	ks
18×15×18"	1509260011		620258.1	10/60	ks
18×22×18"	1509257029		620279.0	10/50	ks
22×12×22"	1509260012	*	620259.2	10/50	ks
22×15×22"	1509260014		620260.3	10/50	ks
22×18×22"	1509260015		620261.4	10/50	ks
22×28×22"	1509257030		6240718	5/30	ks
28×15×28"	1509260017		620262.5	5/30	ks
28×18×28"	1509260018		620263.6	5/30	ks
28×22×28"	1509260020		6240729	5/30	ks
35×15×35"	1509260021		620265.8	5/20	ks
35×18×35"	1509260022		620266.9	5/20	ks
35×22×35"	1509260024		6240731	5/20	ks
35×28×35"	1509260025		6240740	5/20	ks
42×22×42"	1509260026		6240751	4/12	ks
42×28×42"	1509260027		6240762	4/12	ks
42×35×42"	1509260028		6240773	4/12	ks
54×22×54"	1509260029		6240784	2/8	ks
54×28×54"	1509260030		6240795	2/8	ks
54×35×54"	1509260031		6240806	2/8	ks
54×42×54"	1509260032		6240817	2/8	ks
66,7×28×66,7"	1509260054		6340345	1/2	ks
66,7×35×66,7"	1509260037		6340356	1/2	ks
66,7×42×66,7"	1509260055		6340367	1/2	ks
66,7×54×66,7"	1509260056		6340378	1/2	ks
76,1×22×76,1"	1509260038		6303371	2/14	ks
76,1×28×76,1"	1509260039		6303373	2/14	ks
76,1×35×76,1"	1509260040		6303375	2/14	ks
76,1×42×76,1"	1509260041		6303377	2/14	ks
76,1×54×76,1"	1509260044		6206475	2	ks
76,1×66,7×76,1"	1509260057		6340389	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### press T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
88,9×22×88,9"	1509260045		6303379	2/14	ks
88,9×28×88,9"	1509260046		6303381	2/6	ks
88,9×35×88,9"	1509260047		6303383	2	ks
88,9×42×88,9"	1509260048		6303385	2/12	ks
88,9×54×88,9"	1509260049		6303387	2/12	ks
88,9×66,7×88,9"	1509260058		6340391	1	ks
88,9×76,1×88,9"	1509260052		6206486	2	ks
108×22×108"	1509260000		6303389	2/12	ks
108×28×108"	1509260001		6303391	2/12	ks
108×35×108"	1509260002		6303393	2/12	ks
108×42×108"	1509260003		6303395	2/12	ks
108×54×108"	1509260004		6303397	2/12	ks
108×76,1×108"	1509260005		6303399	2/10	ks
108×88,9×108"	1509260006		6206497	2	ks



### press T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
22×15×15"	1509260013		620673.9	10/50	ks
22×22×15"	1509260016		620674.1	10/50	ks



### press-kríž 90° prechodový

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15×15×15	1509057002		620288.9	5/40	ks
18×15×18×15	1509057004		620289.1	5/40	ks
22×15×22×15	1509057005		620290.0	10/30	ks
22×18×22×18	1509057006		620291.1	10/30	ks
28×15×28×15	1509057007		620713.5	5/15	ks
28×18×28×18	1509057008		620714.6	5/15	ks
28×22×28×22	1509057009		6240828	5/20	ks



### press-kríž

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35×35×35×35	1509057025	*	6340972	2/8	ks
42×42×42×42	1509057027	*	6340983	2/8	ks
54×54×54×54	1509057029	*	6340994	4	ks
35×28×35×28	1509057024	*	6341005	2/14	ks
42×28×42×28	1509057026	*	6341016	2/8	ks
54×28×54×28	1509057028	*	6341027	4	ks



### press-T-kus výhybkový

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×12	1509257000	*	620685.1	10	ks
22×12	1509257005	*	620687.1	10	ks
28×12	1509257002	*	620689.3	10	ks
15×15	1509257003		620684.9	10	ks
18×15	1509257004		620686.0	10	ks
22×15	1509257006		620688.2	10	ks
28×15	1509257007		620690.4	8	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## press kríž výhybkový

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509057013	*	620675.0	8	ks
15×12	1509057015	*	620676.1	8	ks
18×12	1509057000	*	620678.3	8	ks
28×12	1509057001	*	620681.6	8	ks
15×15	1509057017		620677.2	8	ks
18×15	1509057019		620679.4	8	ks
22×15	1509057021		620680.5	6	ks
28×15	1509057022		620682.7	6	ks
35×15	1509057023		620683.8	3	ks



## niplová press-redukcia

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×12	1509221019	*	620211.9	10/200	ks
18×12	1509221020	*	620212.1	10/200	ks
22×12	1509221022	*	620214.1	10/150	ks
18×15	1509221021		620213.0	10/200	ks
22×15	1509221023		620215.2	10/140	ks
22×18	1509221024		620216.3	10/120	ks
28×15	1509221025		620217.4	10/70	ks
28×18	1509221026		620218.5	10/100	ks
28×22	1509221027		6240234	10/80	ks
35×22	1509221028		6240245	5/50	ks
35×28	1509221029		6240256	5/60	ks
42×22	1509221039		6246651	4/24	ks
42×28	1509221040		6240267	4/24	ks
42×35	1509221030		6240278	4/24	ks
54×18	1509221031		620667.3	4/16	ks
54×22	1509221032		6240289	4/16	ks
54×28	1509221033		6240291	4/16	ks
54×35	1509221041		6240300	4/16	ks
54×42	1509221034		6240993	4/16	ks
66,7×28	1509221010		6340213	2/4	ks
66,7×35	1509221011		6340224	2/4	ks
66,7×42	1509221012		6340235	2/4	ks
66,7×54	1509221013		6340246	2/4	ks
76,1×42	1509221035		6206387	4	ks
76,1×54	1509221036		6206398	4	ks
76,1×66,7	1509221016		6340257	2/4	ks
88,9×54	1509221037		6206409	4	ks
88,9×66,7	1509221014		6340268	2/4	ks
88,9×76,1	1509221038		6206411	4/16	ks
108×66,7	1509221015		6340279	2/4	ks
108×76,1	1509221017		6206420	2	ks
108×88,9	1509221018		6206431	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



press-koleno s vonkajším závitom - dlhé

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×R $\frac{3}{8}$	1509070000	*	620197.6	10/150	ks
15×R $\frac{3}{8}$	1509070003		620198.7	10/150	ks
15×R $\frac{1}{2}$	1509070002		620199.8	10/100	ks
18×R $\frac{1}{2}$	1509070004		620200.9	10/60	ks
22×R $\frac{3}{4}$	1509070005		6240366	10/50	ks
28×R1	1509070006		6240377	5/30	ks
35×R1 $\frac{1}{4}$	1509070007		6240388	5/10	ks
42×R1 $\frac{1}{2}$	1509070008		6240399	2/12	ks
54×R2	1509070009		6240401	2/8	ks



press-koleno s vonkajším závitom - krátke

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×R $\frac{3}{8}$	1509070010	*	620206.4	10/100	ks
15×R $\frac{3}{8}$	1509070013		620207.5	10/100	ks
15×R $\frac{1}{2}$	1509070012		620208.6	10/80	ks
18×R $\frac{1}{2}$	1509070014		620209.7	10/80	ks
22×R $\frac{3}{4}$	1509070015		6240982	10/60	ks



press-koleno s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp $\frac{3}{8}$	1509069005		620093.1	10/150	ks
15×Rp $\frac{1}{2}$	1509069004		620094.2	10/100	ks
18×Rp $\frac{1}{2}$	1509069006		620095.3	10/60	ks
22×Rp $\frac{1}{2}$	1509068000		6249577	10/24	ks
22×Rp $\frac{3}{4}$	1509068001		6240964	10/50	ks
28×Rp $\frac{1}{2}$	1509069007		6241169	5/30	ks
28×Rp $\frac{3}{4}$	1509069008		6241171	5/30	ks
28×Rp1	1509069009		6249588	5/30	ks
35×Rp $\frac{1}{2}$	1509069010		6241180	5/10	ks
35×Rp $\frac{3}{4}$	1509069011		6241061	5/10	ks
35×Rp1	1509068002		6249599	5/20	ks



press-koleno s vnútorným závitom - krátke

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
22xRp $\frac{1}{2}$	1509069012	*	6341038	10/50	ks
28xRp $\frac{1}{2}$	1509069013	*	6341049	5/30	ks
35xRp $\frac{1}{2}$	1509069014	*	6341051	5/10	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## press T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½×15	1509258004		620281.2	10/70	ks
18×Rp½×18	1509258005		620282.3	10/50	ks
18×Rp¾×18	1509258006		620984.1	10/50	ks
22×Rp½×22	1509258008		6240619	10/50	ks
22×Rp¾×22	1509258007		6240621	10/40	ks
28×Rp½×28	1509258009		6240630	5/30	ks
28×Rp¾×28	1509258010		6240641	5/30	ks
28×Rp1×28	1509257021		6249601	5/30	ks
35×Rp½×35	1509258011		6240652	5/20	ks
35×Rp¾×35	1509258012		6240663	5/20	ks
35×Rp1×35	1509257022		6249610	5/20	ks
42×Rp½×42	1509258014		6240674	4/16	ks
42×Rp¾×42	1509258015		6240685	4/12	ks
42×Rp1×42	1509257023		6249621	4/12	ks
54×Rp½×54	1509258016		6240696	2/8	ks
54×Rp¾×54	1509258018		6240707	2/8	ks
54×Rp1×54	1509258000		6241070	2/8	ks
66,7×Rp¾×66,7	1509257024		6340400	1/2	ks
76,1×Rp¾×76,1	1509258020		6206508	2	ks
88,9×Rp¾×88,9	1509258021		6206519	2	ks
108×Rp¾×108	1509258001		6206521	2	ks



## obtok

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509178000	*	620192.1	10/80	ks
15×15	1509022005		620193.2	10/70	ks
18×18	1509022006		620194.3	10/60	ks
22×22	1509022007		6240883	10/50	ks
28×28	1509022008		6240894	5/20	ks



## oblúk 90°

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1509011000	*	620184.4	10/80	ks
15×15	1509011002		620185.5	10/70	ks
18×18	1509011003		620186.6	10/50	ks
22×22	1509011004		6240839	10/30	ks
28×28	1509011005		6240841	5/20	ks
35×35	1509011007		6240850	2/8	ks
42×42	1509011008		6240861	2/4	ks
54×54	1509011009		6240872	2	ks



## zátky

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1509250002		620295.5	20/80	ks
18	1509250003		620296.6	20/300	ks
22	1509250004		6240311	10/150	ks
28	1509250005		6240322	10/130	ks
35	1509250006		6240333	5/75	ks
42	1509250007		6240344	4/48	ks
54	1509250008		6240355	4/32	ks
66,7	1509250025		6340171	1/4	ks
76,1	1509250010		6206915	2/4	ks
88,9	1509250012		6206926	2/4	ks
108	1509250001		6206937	2/4	ks

**Poznámka:**

Pri použití zátky s priemerom 64 mm je na vytvorenie spoja potrebný nátrubok s priemerom 64 mm.




## press-príruba PN16

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35	1509091000		6341500	1/6	ks
42	1509091001		6341511	1/4	ks
54	1509091002		6341522	1/2	ks
66,7	1509091005		6340323	1/2	ks
76,1	1509091003		620659.6	1/4	ks
88,9	1509091004		620660.7	1/2	ks
108	1509091010		620661.8	1/2	ks

Kód	Z	D	D2	K	B
1509091000	44	140	14	100	18
1509091001	47	150	18	110	18
1509091002	52	165	18	125	18
1509091005	39	185	18	145	18
1509091003	79	185	18	145	18
1509091004	78	200	18	160	20
1509091010	88	220	18	188	20



## ploché tesnenie FPM Viton

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15/18	1509237000		6118301	20/500	ks
22	1509237001		6118310	20/500	ks
28	1509237002		6118321	20/400	ks
35	1509237003		6118332	20/400	ks
42	1509237004		6118343	20/300	ks
54	1509237005		6118354	20/300	ks

**Poznámka:**

Ploché tesnenia FPM/Viton sú určené na použitie v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

**Poznámka:**

Nepoužívať v rozvodoch horúcej vody.



## O-krúžok LBP EPDM

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1509182021	*	622220.5	20/1000	ks
15	1509182022		6222216	20/600	ks
18	1509182023		6222227	20/500	ks
22	1509182024		6222238	20/500	ks
28	1509182025		6222249	20/400	ks
35	1509182026		6222251	20/400	ks
42	1509182027		6222260	20/300	ks
54	1509182028		6222271	20/300	ks

**Poznámka:**

O-krúžky LBP EPDM sú určené na použitie v systémoch KAN-therm Steel a Inox.



## O-krúžok LBP FPM Viton

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1509182030		6119401	20/600	ks
18	1509182029		6119410	20/500	ks
22	1509182031		6119421	20/500	ks
28	1509182032		6119432	20/400	ks
35	1509182033		6119443	20/400	ks
42	1509182034		6119454	20/300	ks
54	1509182035		6119465	20/300	ks

**Poznámka:**

O-krúžky LBP FPM/Viton sú určené na použitie v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

**Poznámka:**

Nepoužívať v rozvodoch horúcej vody.



## O-krúžok EPDM

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
66,7	1609182007		6208180	5/100	ks
76,1	1609182023		620801.5	5/100	ks
88,9	1609182024		620802.6	5/100	ks
108	1609182025		620803.7	5/50	ks



## O-krúžok FPM Viton

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
66,7	1609182015		6119475	20/300	ks
76,1	1609182020		611937.7	5/100	ks
88,9	1609182021		611938.8	5/100	ks
108	1609182022		611939.9	5/50	ks

**Poznámka:**

Nepoužívať v rozvodoch horúcej vody.



# Náradie na spoje Steel

## kotúčová rezačka na rezanie oceľových rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1948267025		113000	1	ks
35-108 mm	1948267027		113100	1	ks



## rezné koliesko pre kotúčovú rezačku na oceľové rúrky

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267037		341614	1	ks



## zariadenie na rýchle rezanie oceľových rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
22-108 mm	1948183001		845002	1	ks

Poznámka: zariadenie sa predáva bez rezného kolieska.



## rezné koliesko pre elektrické zariadenie na rezanie oceľových rúrok Cu/Inox

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267041		845050	1	ks



## zariadenie na rezanie oceľových rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
108-169 mm	1948267034		845004	1	ks

Sada obsahuje stroj na rezanie rúrok a rezné koliesko.



## podpera rúrok k zariadeniu na rezanie rúrok

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1948267029		845220	1	ks



## odhrotovač s upevnením na vŕtačku

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1948267015		113835	1	ks



## sada dodatočného náradia

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b> 1948267023	*	KPSN	1	sada

Sada obsahuje:

- 1948267025 kotúčová rezačka na rezanie ocelových rúrok 12-54 mm
- 1948267015 fázovačka 12-54 mm
- 1941267129 kufrík



## lisovačka ACO102 sada s čelistami typu "M"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b> 15-28	1948055007	*	44033-50 KPL	1	sada

Sada obsahuje:

- 1948267161 Akumulátorová lisovačka - 1 ks
- 1948267093 Lisovacie čeluste M15 - 1 ks
- 1948267095 Lisovacie čeluste M18 - 1 ks
- 1942121002 Lisovacie čeluste M22 - 1 ks
- 1948267097 Lisovacie čeluste M28 - 1 ks
- 1938267047 Nabíjačka - 1 ks
- 1938267002 Akumulátor 1,5 Ah - 2 ks
- Kufrík



## elektrická lisovačka Power Press ACC so spojkou

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b> 1936267219		ZAPR04	1	ks

Lisovačka sa predáva spolu s kufríkom.



## elektrická lisovačka 230 V - Power Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54	1936267160		ZAPR01	1	ks

Lisovačka sa predáva spolu s kufríkom.



## akumulátorová lisovačka - Aku Press.

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1936267152		ZAPRAK	1	ks



### Poznámka:

Lisovačka sa predáva spolu s akumulátorom, nabíjačkou a kufríkom. Čeluste nie sú súčasťou sady.

## lisovacie čeluste typu "M" Power a Aku Press

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1948267046		570100	1	ks
15	1948267048		570110	1	ks
18	1948267052		570120	1	ks
22	1948267056		570130	1	ks
28	1948267061		570140	1	ks
35	1948267065		570150	1	ks
42	1948267067		570160	1	ks
54	1948267069		570170	1	ks



## sada čelustí typu "M"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
42-54	1948267130		KPSD	1	ks

Sada obsahuje:

- 1948267067 čelusť "M" na priemer 42 mm
- 1948267069 čelusť "M" na priemer 54 mm
- kufrík



## sada čelustí typu "M" s elektrickou lisovačkou

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15-35	1948267033		KPSM	1	ks

Sada obsahuje:

- 1948267048 čelusť "M" na priemer 15 mm
- 1948267052 čelusť "M" na priemer 18 mm
- 1948267056 čelusť "M" na priemer 22 mm
- 1948267061 čelusť "M" na priemer 28 mm
- 1948267065 čelusť "M" na priemer 35 mm
- 1936267160 elektrická lisovačka
- kufrík



## akumulátorová lisovačka UAP100

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
64-108 mm	1948267159		UAP100	1	ks



## čeluste pre lisovačku UAP100

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
64	1948267076	***	BP64M	1	ks
66,7	1948267078		BP667M	1	ks
76,1	1948267080		BP761M	1	ks
88,9	1948267082		BP889M	1	ks
108	1948267074		BP108M	1	ks



## sada náradia na montáž rúrok Ø76,1-108


SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1948267031		KPSDU	1	ks



Sada obsahuje:

- 1948267159 akumulátorovú lisovačku UAP100
- 1948267080 čelusť pre lisovačku UAP100 Ø76,1
- 1948267082 čelusť pre lisovačku UAP100 Ø88,9
- 1948267074 čelusť pre lisovačku UAP100 Ø108



## lisovačka ECO 301.

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-66,7	1948267163		620570.5	1	ks



## čelusť pre lisovačku ECO 301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1948267084		620572.7	1	ks
15	1948267085		620573.8	1	ks
18	1948267087		620574.9	1	ks
22	1948267164		620575.1	1	ks
28	1948267165		620576.0	1	ks



## čelusť HP Snap On pre lisovačku ECO 301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35	1948267124		634106.0	1	ks
42	1948267126		634107.1	1	ks
54	1948267128		634108.2	1	ks
66,7	1948267089		634139.0	1	ks



Poznámka:

Čeluste pre priemy 35 - 54 mm sa používajú s adaptérom ZB 303.  
Čelusť pre priemer 66,7 mm sa používa s adaptérom ZB 323.



adaptér ZB303 pre lisovačku ECO301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35-42-54	1948267166		634111.5	1	ks



adaptér ZB323 pre lisovačku ECO301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
66,7	1948267009		634143.4	1	ks



akumulátorová lisovačka ACO401

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1-168	1948267151		634008.1	1	ks



čelusť HP pre lisovačku ACO401

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1	1948267100		634009.2	1	ks
88,9	1948267102		634010.3	1	ks
108	1948267098		634011.4	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



Ø 12–168,3 mm



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ušľachtilý materiál  
Nekonečné možnosti



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU 

ISO 9001

# Obsah

System KAN-therm Inox - sortiment .....	75
Náradie na spoje Inox .....	86

# System KAN-therm Inox - sortiment

## rúrka z nerezovej ocele, 1.4404 - dĺžka 6 m

SKUPINA: H

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×1,0	1629194065	**	6118046	6/624	m
15×1,0	1629194001		611791.4	6/840	m
18×1,0	1629194002		611792.5	6/450	m
22×1,2	1629194003		611793.6	6/360	m
28×1,2	1629194004		611794.7	6/300	m
35×1,5	1629194005		611795.8	6/180	m
42×1,5	1629194006		611796.9	6/150	m
54×1,5	1629194007		611797.1	6/90	m
76,1×2	1629194008		611798.0	6/168	m
88,9×2	1629194009		611799.1	6/136	m
108×2	1629194000		611800.2	6/108	m
139,7×2,0	1629194035	**	6310100	6/108	m
168,3×2,0	1629194036	**	6310101	6/84	m



## rúrka z nerezovej ocele - 1.4521 - dĺžka 6 m

SKUPINA: H

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×1,0	1629194021		6221506	6/840	m
18×1,0	1629194023		6221807	6/450	m
22×1,2	1629194025		6222207	6/360	m
28×1,2	1629194027		6222808	6/300	m
35×1,5	1629194029		6223510	6/180	m
42×1,5	1629194031		6224212	6/150	m
54×1,5	1629194033		6225412	6/90	m



## press-spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×R $\frac{3}{8}$	1609045042		6198918	10/200	ks
12×R $\frac{1}{2}$	1609045041		6198929	10/200	ks
15×R $\frac{1}{2}$	1609045004		6190580	10/200	ks
15×R $\frac{3}{4}$	1609045005		6190591	10/80	ks
18×R $\frac{1}{2}$	1609045006		6190602	10/160	ks
18×R $\frac{3}{4}$	1609045007		6190613	10/100	ks
22×R $\frac{1}{2}$	1609045009		6190635	10/70	ks
22×R $\frac{3}{4}$	1609045010		6190646	10/100	ks
22×R1	1609045008		6190624	10/60	ks
28×R $\frac{3}{4}$	1609045013		6190679	10/50	ks
28×R1	1609045012		6190657	10/60	ks
28×R1 $\frac{1}{4}$	1609045011		6190668	10/30	ks
35×R1	1609045015		6190681	10/40	ks
35×R1 $\frac{1}{4}$	1609045016		6190701	5/40	ks
35×R1 $\frac{1}{2}$	1609045014		6190690	10/20	ks
42×R1 $\frac{1}{4}$	1609045018		6190723	4/12	ks
42×R1 $\frac{1}{2}$	1609045017		6190712	4/24	ks
54×R1 $\frac{1}{2}$	1609045019		6190734	4/16	ks
54×R2	1609045020		6190745	4/12	ks
76,1×R2 $\frac{1}{2}$	1609045002		620475.9	2	ks
88,9×R3	1609045003		620476.1	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

press-šrobenie s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×R½	1609272000		6192120	2/50	ks
15×R¾	1609272011		6192131	2/60	ks
18×R½	1609272012		6192142	2/60	ks
18×R¾	1609272003		6192153	2/60	ks
22×R½	1609272005		6192164	2/40	ks
22×R¾	1609272013		6192175	2/40	ks
22×R1	1609272004		6192186	2/30	ks
28×R1	1609272014		6192197	2/30	ks
35×R1¼	1609272015		6192208	2/16	ks
42×R1½	1609272009		6192219	2/12	ks
54×R2	1609272016		6192296	2/4	ks



press-spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×Rp¾	1609042026		6198931	10/130	ks
12×Rp½	1609042025		6198940	10/130	ks
15×Rp½	1609042000		6190415	10/130	ks
15×Rp¾	1609042001		6190426	10/90	ks
18×Rp½	1609042002		6190437	10/120	ks
18×Rp¾	1609042003		6190448	10/80	ks
22×Rp½	1609042005		6190461	10/100	ks
22×Rp¾	1609042006		6190470	10/100	ks
22×Rp1	1609042004		6190459	10/60	ks
28×Rp½	1609042027		6193308	10/40	ks
28×Rp¾	1609042009		6190503	10/40	ks
28×Rp1	1609042007		6190481	10/60	ks
28×Rp1¼	1609042008		6190492	10/30	ks
35×Rp1	1609042012		6190514	10/20	ks
35×Rp1¼	1609042011		6190536	10/30	ks
35×Rp1½	1609042010		6190525	10/20	ks
42×Rp1¼	1609042014		6190558	4/12	ks
42×Rp1½	1609042013		6190547	4/24	ks
54×Rp1½	1609042015		6190569	4/12	ks
54×Rp2	1609042016		6190571	4/12	ks



press-šrúbenie s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½	1609271000		6192021	2/60	ks
15×Rp¾	1609271001		6192032	2/40	ks
18×Rp½	1609271002		6192043	2/40	ks
18×Rp¾	1609271003		6192054	2/40	ks
22×Rp¾	1609271010		6192065	2/40	ks
22×Rp1	1609271004		6192076	2/30	ks
28×Rp1	1609271011		6192087	2/26	ks
35×Rp1¼	1609271012		6192098	1/20	ks
42×Rp1½	1609271013		6192109	2/8	ks
54×Rp2	1609271009		6192111	2/4	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

press-šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×G¾"	1609271014		6191735	10/120	ks
18×G¾"	1609271015		6191746	10/100	ks
22×G1"	1609271016		6191757	10/60	ks
28×G1¼"	1609271017		6191768	10/40	ks
35×G1½"	1609271018		6191779	4/32	ks
42×G1¾"	1609271019		6191781	4/12	ks
54×G2⅝"	1609271020		6191790	4/8	ks



nátrubok press×press

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1609245002	**	6198874	10/140	ks
15×15	1609245003		6190943	10/140	ks
18×18	1609245004		6190954	10/140	ks
22×22	1609245012		6190965	10/80	ks
28×28	1609245013		6190976	10/60	ks
35×35	1609245014		6190987	5/40	ks
42×42	1609245015		6190998	4/24	ks
54×54	1609245016		6191009	4/16	ks
76,1×76,1	1609245010		620415.4	4	ks
88,9×88,9	1609245011		620416.5	4	ks
108×108	1609245000		620417.6	4	ks
139,7×139,7	1609245017	**	6310001	1	ks
168,3×168,3	1609245018	**	6310011	1	ks



predlžovací press kus

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1609080001		6191284	10/140	ks
18×18	1609080002		6191295	10/100	ks
22×22	1609080003		6191306	10/60	ks
28×28	1609080004		6191317	10/40	ks
35×35	1609080005		6191328	5/20	ks
42×42	1609080010		6191339	4/16	ks
54×54	1609080007		6191341	2/8	ks
76,1×76,1	1609080008		620428.6	2	ks
88,9×88,9	1609080009		620429.7	2	ks
108×108	1609080000		620430.8	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## press-koleno

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1609068149	**	6198885	10/150	ks
15×15	1609068150		6190206	10/150	ks
18×18	1609068151		6190217	10/90	ks
22×22	1609068152		6190228	10/60	ks
28×28	1609068115		6190239	5/30	ks
35×35	1609068153		6190241	5/20	ks
42×42	1609068154		6190250	2/8	ks
54×54	1609068155		6190261	2/8	ks
76,1×76,1	1609068125		6230004	2	ks
88,9×88,9	1609068128		6230015	2	ks
108×108	1609068107		6230026	1	ks
139,7×139,7	1609068156	**	6310002	1	ks
168,3×168,3	1609068157	**	6310012	1	ks



## press-koleno niplové

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12	1609068142		6198896	10/120	ks
15×15	1609068143		6190349	10/120	ks
18×18	1609068144		6190351	10/60	ks
22×22	1609068133		6190360	5/60	ks
28×28	1609068145		6190371	5/30	ks
35×35	1609068146		6190382	5/10	ks
42×42	1609068147		6190393	2/8	ks
54×54	1609068148		6190404	2/6	ks
76,1×76,1	1609068139		6230037	1	ks
88,9×88,9	1609068141		6230048	1	ks
108×108	1609068130		6230059	1	ks



## press-koleno 45°

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1609068079		6190041	10/150	ks
18×18	1609068080		6190052	10/120	ks
22×22	1609068051		6190063	10/70	ks
28×28	1609068052		6190074	10/40	ks
35×35	1609068081		6190085	5/25	ks
42×42	1609068082		6190096	2/16	ks
54×54	1609068083		6190107	2/8	ks
76,1×76,1	1609068057		6230061	2	ks
88,9×88,9	1609068059		6230070	2	ks
108×108	1609068048		6230081	2	ks
139,7×139,7	1609068084	**	6310003	1	ks
168,3×168,3	1609068085	**	6310013	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



## press-koleno níplové 45°

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1609068073		6190118	10/150	ks
18×18	1609068074		6190129	10/120	ks
22×22	1609068075		6190131	10/60	ks
28×28	1609068076		6190140	10/40	ks
35×35	1609068066		6190151	5/25	ks
42×42	1609068077		6190162	4/16	ks
54×54	1609068078		6190173	2/8	ks
76,1×76,1	1609068070		6230092	2	ks
88,9×88,9	1609068072		6230103	2	ks
108×108	1609068061		6230114	2	ks



## press T-kus

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×12×12"	1609257045	**	6198907	10/80	ks
15×15×15"	1609257002		6191350	10/80	ks
18×18×18"	1609257046		6191372	10/40	ks
22×22×22"	1609257005		6191405	10/40	ks
28×28×28"	1609257047		6191449	5/25	ks
35×35×35"	1609257048		6191493	5/15	ks
42×42×42"	1609257049		6191537	4/8	ks
54×54×54"	1609257050		6191581	2/6	ks
76,1×76,1×76,1"	1609257010		620431.9	2	ks
88,9×88,9×88,9"	1609257011		620432.1	2	ks
108×108×108"	1609257000		620433.0	2	ks
139,7×139,7×139,7"	1609257001	**	6310004	1	ks
168,3×168,3×168,3"	1609257003	**	6310014	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

press T-kus redukovaný

SKUPINA: G



Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×15×18"	1609260014		6191361	10/60	ks
22×15×22"	1609260046		6191383	10/50	ks
22×18×22"	1609260047		6191394	10/50	ks
28×15×28"	1609260048		6191416	5/30	ks
28×18×28"	1609260049		6191427	10/30	ks
28×22×28"	1609260050		6191438	5/30	ks
35×15×35"	1609260020		6191451	5/20	ks
35×18×35"	1609260021		6191460	5/20	ks
35×22×35"	1609260022		6191471	5/20	ks
35×28×35"	1609260051		6191482	5/20	ks
42×22×42"	1609260024		6191504	4/12	ks
42×28×42"	1609260052		6191515	4/12	ks
42×35×42"	1609260053		6191526	4/12	ks
54×22×54"	1609260054		6191548	2/8	ks
54×28×54"	1609260030		6191559	2/8	ks
54×35×54"	1609260055		6191561	2/8	ks
54×42×54"	1609260032		6191570	2/8	ks
76,1×22×76,1"	1609260035		620434.1	2	ks
76,1×28×76,1"	1609260036		620435.2	2	ks
76,1×35×76,1"	1609260037		620436.3	2	ks
76,1×42×76,1"	1609260038		620437.4	2	ks
76,1×54×76,1"	1609260039		620438.5	2	ks
88,9×22×88,9"	1609260040		620439.6	2	ks
88,9×28×88,9"	1609260041		620440.7	2	ks
88,9×35×88,9"	1609260042		620441.8	2	ks
88,9×42×88,9"	1609260043		620442.9	2	ks
88,9×54×88,9"	1609260044		620443.1	2	ks
88,9×76,1×88,9"	1609260045		620444.0	2	ks
108×22×108"	1609260000		620445.1	2	ks
108×28×108"	1609260001		620446.2	2	ks
108×35×108"	1609260002		620447.3	2	ks
108×42×108"	1609260003		620448.4	2	ks
108×54×108"	1609260004		620449.5	2	ks
108×76,1×108"	1609260005		620450.6	2	ks
108×88,9×108"	1609260006		620451.7	2	ks
139,7×76,1×139,7"	1609260008	**	6310007	1	ks
139,7×88,9×139,7"	1609260009	**	6310006	1	ks
139,7×108×139,7"	1609260007	**	6310005	1	ks
168,3×76,1×168,3"	1609260012	**	6310018	1	ks
168,3×88,9×168,3"	1609260013	**	6310017	1	ks
168,3×108×168,3"	1609260010	**	6310016	1	ks
168,3×139,7×168,3"	1609260011	**	6310015	1	ks

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## niplová press-redukcia

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×15	1609220000	**	6198951	10/200	ks
18×15	1609221003		6191121	10/200	ks
22×15	1609221023		6191130	10/140	ks
22×18	1609221024		6191141	10/120	ks
28×15	1609221025		6191152	10/70	ks
28×18	1609221007		6191163	10/100	ks
28×22	1609221026		6191174	10/80	ks
35×15	1609221027		6192221	5/50	ks
35×18	1609221028		6191185	5/50	ks
35×22	1609221029		6191196	5/50	ks
35×28	1609221030		6191207	5/60	ks
42×15	1609221031		6192230	5/30	ks
42×18	1609221032		6192241	5/30	ks
42×22	1609221033		6191218	4/24	ks
42×28	1609221034		6191229	4/24	ks
42×35	1609221035		6191231	4/24	ks
54×15	1609221036		6192252	4/16	ks
54×18	1609221037		6192263	4/16	ks
54×22	1609221015		6191240	4/16	ks
54×28	1609221016		6191251	4/16	ks
54×35	1609221038		6191262	4/16	ks
54×42	1609221039		6191273	4/16	ks
76,1×42	1609221019		620421.1	2	ks
76,1×54	1609221020		620422.0	4	ks
88,9×54	1609221021		620423.1	2	ks
88,9×76,1	1609221022		620424.2	2	ks
108×54	1609221000		620425.3	2	ks
108×76,1	1609221001		620426.4	2	ks
108×88,9	1609221002		620427.5	2	ks
139,7×88,9	1609221041	**	6310009	1	ks
139,7×108	1609221040	**	6310008	1	ks
168,3×88,9	1609221044	**	6310021	1	ks
168,3×108	1609221042	**	6310020	1	ks
168,3×139,7	1609221043	**	6310019	1	ks



## press-koleno s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×R½	1609070000		6190877	10/80	ks
18×R½	1609070002		6190888	10/80	ks
22×R¾	1609070004		6190899	10/60	ks
28×R1	1609070005		6190901	10/30	ks
35×R1¼	1609070006		6190910	5/20	ks
42×R1½	1609070009		6190921	2/16	ks
54×R2	1609070010		6190932	2/8	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### press-koleno s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½	1609068000		6190822	10/80	ks
18×Rp½	1609068001		6190833	10/90	ks
22×Rp½	1609068003		6198456	10/50	ks
22×Rp¾	1609068002		6190844	10/50	ks
28×Rp½	1609068009		6198467	10/30	ks
28×Rp¾	1609068005		6198478	10/30	ks
28×Rp1	1609068008		6190855	10/30	ks
35×Rp½	1609068011		6198489	5/10	ks
35×Rp¾	1609068007		6198491	5/10	ks
35×Rp1	1609068010		6198500	5/10	ks
35×Rp1¼	1609068012		6190866	5/10	ks



### koleno niplové s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½ krátke	1609068013		6192274	10/40	ks



### press T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½×15	1609257014		6191592	10/70	ks
18×Rp½×18	1609257015		6191603	10/50	ks
18×Rp¾×18	1609257016		6191614	10/50	ks
22×Rp½×22	1609257017		6191625	10/40	ks
22×Rp¾×22	1609257018		6191636	10/40	ks
28×Rp½×28	1609257038		6191647	5/30	ks
28×Rp¾×28	1609257039		6191658	10/30	ks
28×Rp1×28	1609257019		6198599	10/30	ks
35×Rp½×35	1609257040		6191669	5/20	ks
35×Rp¾×35	1609257041		6191671	5/20	ks
35×Rp1×35	1609257022		6198601	10/20	ks
42×Rp½×42	1609257027		6191680	4/16	ks
42×Rp¾×42	1609257042		6191691	4/12	ks
42×Rp1×42	1609257026		6198610	4/16	ks
54×Rp½×54	1609257031		6191702	2/8	ks
54×Rp¾×54	1609257044		6191724	2/8	ks
54×Rp1×54	1609257030		6198621	2/6	ks
54×Rp2×54	1609257043		6191713	2/6	ks
76,1×Rp¾×76,1	1609257035		620452.8	2	ks
76,1×Rp2×76,1	1609257034		620455.0	2	ks
88,9×Rp¾×88,9	1609257037		620453.9	2	ks
88,9×Rp2×88,9	1609257036		620456.1	2	ks
108×Rp¾×108	1609257013		620454.1	2	ks
108×Rp2×108	1609257012		620457.2	2	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### press-nástenka s upevňovacími otvormi - krátka

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½	1609285009		6191801	10/90	ks
18×Rp½	1609285002		6191812	10/90	ks
22×Rp¾	1609285003		6191823	10/50	ks



### press-nástenka s upevňovacími otvormi - dlhá

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×Rp½	1609285004		6191999	20/40	ks
18×Rp½	1609285007		6192001	20/40	ks
22×Rp¾	1609285008		6192010	10/40	ks



### press-zátka

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1609250002		6191011	20/80	ks
18	1609250004		6191020	20/300	ks
22	1609250006		6191031	10/150	ks
28	1609250020		6191042	10/130	ks
35	1609250010		6191053	5/75	ks
42	1609250012		6191064	4/48	ks
54	1609250021		6191075	4/24	ks
76,1	1609250016		620418.7	4	ks
88,9	1609250018		620419.8	4	ks
108	1609250000		620420.9	4	ks



### obtok

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1609178000		6191086	10/80	ks
18×18	1609178001		6191097	10/50	ks
22×22	1609178002		6191108	10/50	ks
28×28	1609178003		6191119	10/20	ks



### oblúk 15°

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
28×28	1609011002		6190008	10/40	ks
35×35	1609011003		6190019	5/15	ks
42×42	1609011004		6191834	2/20	ks
54×54	1609011005		6191845	2/10	ks



### oblúk 30°

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
28×28	1609011009		6190021	10/40	ks
35×35	1609011008		6190030	4/12	ks
42×42	1609011010		6191856	2/20	ks
54×54	1609011011		6191867	2/8	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## oblúk 60°

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
28×28	1609011014		6190184	5/30	ks
35×35	1609011015		6190195	4/12	ks
42×42	1609011016		6191878	5/5	ks
54×54	1609011017		6191889	2/6	ks



## oblúk 90°

SKUPINA: G


Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×15	1609011018		6190272	10/70	ks
18×18	1609011019		6190283	10/50	ks
22×22	1609011025		6190294	10/30	ks
28×28	1609011026		6190305	5/20	ks
35×35	1609011027		6190316	4/8	ks
42×42	1609011028		6190327	2/4	ks
54×54	1609011029		6190338	2/2	ks



## press-príruba PN16

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1609091004		6190756	1/15	ks
18	1609091005		6190767	1/15	ks
22	1609091006		6190778	1/12	ks
28	1609091007		6190789	1/12	ks
35	1609091001		6190791	1/6	ks
42	1609091008		6190800	1/4	ks
54	1609091009		6190811	1/2	ks
76,1	1609091002		620412.1	4	ks
88,9	1609091003		620413.2	2	ks
108	1609091000		620414.3	2	ks
139,7	1609091010	**	6310010	1	ks
168,3	1609091011	**	6310022	1	ks



Kód	Z	D	D2	K	B
1609091004	34	95	14	65	11
1609091005	40	95	14	65	11
1609091006	42,5	105	14	75	12
1609091007	48	115	14	85	14
1609091001	53	140	18	100	15
1609091008	61	150	18	110	16
1609091009	77	165	18	125	18
1609091002	71	185	18	145	18
1609091003	84	200	18	160	20
1609091000	90	220	18	180	20
1609091010	46	250	18	210	25
1609091011	53	285	22	240	26

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## prírubová press-objímka

SKUPINA: G

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15×1½	1609090001		6191891	20/100	ks
15×1½	1609090000		6191900	20/100	ks
18×1¼	1609090011		6191911	20/100	ks
18×1½	1609090010		6191922	20/100	ks
22×1¼	1609090005		6191933	20/80	ks
22×1½	1609090004		6191944	20/80	ks
28×1½	1609090006		6191955	20/80	ks
35×2	1609090007		6191966	10/30	ks
42×2¼	1609090008		6191977	10/30	ks
54×2¾	1609090012		6191988	5/20	ks



## ploché tesnenie FPM Viton

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15/18	1509237000		6118301	20/500	ks
22	1509237001		6118310	20/500	ks
28	1509237002		6118321	20/400	ks
35	1509237003		6118332	20/400	ks
42	1509237004		6118343	20/300	ks
54	1509237005		6118354	20/300	ks

Poznámka: Ploché tesnenia FPM/Viton sú určené na použitie v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

Poznámka: Nepoužívať v rozvodoch horúcej vody.



## O-krúžok LBP EPDM

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1509182021		622220.5	20/600	ks
15	1509182022		6222216	20/600	ks
18	1509182023		6222227	20/500	ks
22	1509182024		6222238	20/500	ks
28	1509182025		6222249	20/400	ks
35	1509182026		6222251	20/400	ks
42	1509182027		6222260	20/300	ks
54	1509182028		6222271	20/300	ks

Poznámka: O-krúžky LBP EPDM sú určené na použitie v systémoch KAN-therm Steel a Inox.



## O-krúžok LBP FPM Viton

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1509182030		6119401	20/600	ks
18	1509182029		6119410	20/500	ks
22	1509182031		6119421	20/500	ks
28	1509182032		6119432	20/400	ks
35	1509182033		6119443	20/400	ks
42	1509182034		6119454	20/300	ks
54	1509182035		6119465	20/300	ks

Poznámka: O-krúžky LBP FPM/Viton sú určené na použitie v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

Poznámka: Nepoužívať v rozvodoch horúcej vody.



## O-kružok EPDM

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1	1609182023		620801.5	5/100	ks
88,9	1609182024		620802.6	5/100	ks
108	1609182025		620803.7	5/50	ks
<b>N</b> 139,7	1609182016	**		1	ks
<b>N</b> 168,3	1609182017	**		1	ks



## O-kružok FPM Viton

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1	1609182020		611937.7	5/100	ks
88,9	1609182021		611938.8	5/100	ks
108	1609182022		611939.9	5/50	ks
<b>N</b> 139,7	1609182018	**		1	ks
<b>N</b> 168,3	1609182019	**		1	ks



Poznámka: Nepoužívať v rozvodoch horúcej vody.

## O-kružok Viton šedý LBP

SKUPINA: I

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1509182039		6119784	20/600	ks
18	1509182040		6119795	20/500	ks
22	1509182041		6119806	20/500	ks
28	1509182042		6119817	20/400	ks
35	1509182038		6119828	20/400	ks
42	1509182043		6119839	20/300	ks
54	1509182044		6119841	20/300	ks

Poznámka: určený pre rozvody vodnej pary.



# Náradie na spoje Inox

## kotúčová rezačka na rezanie oceľových rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1948267025		113000	1	ks
35-108 mm	1948267027		113100	1	ks



## rezné koliesko pre kotúčovú rezačku na oceľové rúrky

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267037		341614	1	ks



## zariadenie na rýchle rezanie oceľových rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
22-108 mm	1948183001		845002	1	ks

Poznámka: zariadenie sa predáva bez rezného kolieska.





## rezné koliesko pre elektrické zariadenie na rezanie oceľových rúrok Cu/Inox - servisný diel

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267041		845050	1	ks



## zariadenie na rezanie oceľových rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
108-169 mm	1948267034		845004	1	ks

Sada obsahuje stroj na rezanie rúrok a rezné koliesko.



## podpera rúrok k zariadeniu na rezanie rúrok

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1948267029		845220	1	ks



## odhrotovač s upevnením na vŕtačku

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1948267015		113835	1	ks



## sada dodatočného náradia

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1948267023	*	KPSN	1	sada

Sada obsahuje:

- 1948267025 kotúčová rezačka na rezanie oceľových rúrok 12-54 mm
- 1948267015 fázovačka 12-54 mm
- kufrik



## lisovačka ACO102 sada s čeľustami typu "M"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15-28	1948055007	*	44033-50 KPL	1	sada

Sada obsahuje:

- 1948267161 Akumulátorová lisovačka - 1 ks
- 1948267093 Lisovacie čeľuste M15 - 1 ks
- 1948267095 Lisovacie čeľuste M18 - 1 ks
- 1942121002 Lisovacie čeľuste M22 - 1 ks
- 1948267097 Lisovacie čeľuste M28 - 1 ks
- 1938267047 Nabíjačka - 1 ks
- 1938267002 Akumulátor 1,5 Ah - 2 ks
- Kufrik



### elektrická lisovačka Power Press ACC so spojkou

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1936267219		ZAPR04	1	ks

Lisovačka sa predáva spolu s kufríkom.



### elektrická lisovačka 230 V - Power Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1936267160		ZAPR01	1	ks

Lisovačka sa predáva spolu s kufríkom.



### akumulátorová lisovačka - Aku Press.

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-54 mm	1936267152		ZAPRAK	1	ks

**Poznámka:**  
Lisovačka sa predáva spolu s akumulátorom, nabíjačkou a kufríkom.  
Čeluste nie sú súčasťou sady.



### lisovacie čeluste typu "M" Power a Aku Press

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1948267046		570100	1	ks
15	1948267048		570110	1	ks
18	1948267052		570120	1	ks
22	1948267056		570130	1	ks
28	1948267061		570140	1	ks
35	1948267065		570150	1	ks
42	1948267067		570160	1	ks
54	1948267069		570170	1	ks



### sada čelustí typu "M"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
42-54	1948267130		KPSD	1	ks

Sada obsahuje:

- 1948267067 čelusť "M" na priemer 42 mm
- 1948267069 čelusť "M" na priemer 54 mm
- kufrik



### sada čelustí typu "M" s elektrickou lisovačkou

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15-35	1948267033		KPSM	1	ks

Sada obsahuje:

- 1948267048 čelusť "M" na priemer 15 mm
- 1948267052 čelusť "M" na priemer 18 mm
- 1948267056 čelusť "M" na priemer 22 mm
- 1948267061 čelusť "M" na priemer 28 mm
- 1948267065 čelusť "M" na priemer 35 mm
- 1936267160 elektrická lisovačka
- kufrik



### akumulátorová lisovačka UAP100

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1-108 mm	1948267159		UAP100	1	ks



### čeluste pre lisovačku UAP100

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1	1948267080		BP761M	1	ks
88,9	1948267082		BP889M	1	ks
108	1948267074		BP108M	1	ks



### sada náradia na montáž rúrok Ø76,1-108

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1948267031		KPSDU	1	sada

Sada obsahuje:

- 1948267159 akumulátorovú lisovačku UAP100
- 1948267080 čelusť pre lisovačku UAP100 Ø76,1
- 1948267082 čelusť pre lisovačku UAP100 Ø88,9
- 1948267074 čelusť pre lisovačku UAP100 Ø108



x3

### lisovačka ECO 301.

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-66,7	1948267163		620570.5	1	ks



### čeluste typu "M" pre lisovačku ECO 301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1948267084		620572.7	1	ks
15	1948267085		620573.8	1	ks
18	1948267087		620574.9	1	ks
22	1948267164		620575.1	1	ks
28	1948267165		620576.0	1	ks



### čelusť HP Snap On pre lisovačku ECO 301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35	1948267124		634106.0	1	ks
42	1948267126		634107.1	1	ks
54	1948267128		634108.2	1	ks



**Poznámka:**

Čeluste pre priemery 35 - 54 mm sa používajú s adaptérom ZB 303.

### adaptér ZB303 pre lisovačku ECO301

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
35-42-54	1948267166		634111.5	1	ks



### akumulátorová lisovačka ACO401

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1-168	1948267151		634008.1	1	ks



### čelusť HP pre lisovačku ACO401

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
76,1	1948267100		634009.2	1	ks
88,9	1948267102		634010.3	1	ks
108	1948267098		634011.4	1	ks
139,7	1948267071		BF139	1	ks
168,3	1948267072		BF168	1	ks






SYSTEM **KAN-therm**

# Rozdeľovače, skrine doplnkové prvky

Kvalita a spoľahlivosť



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

# Obsah

Tvarovky pre šróbovacie spoje .....	93
Tvarovky na spájanie poniklovaných rúrok Ø15 .....	95
Tvarovky pre všeobecné použitie .....	96
Rozdeľovače .....	98
Príslušenstvo k rozdeľovačom .....	100
Skrinky pre rozdeľovače .....	103
Inšalačné príslušenstvo a upevňovacie prvky .....	106

# Tvarovky pre šróbovacie spoje

## vsuvka

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709174003		6032.22	20/300	ks
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20/300	ks
G¾"	1709174001		6033.22	10/150	ks
G1"	1709174000		6034.22	10/100	ks

(MN) - mosadzná poniklovaná tvarovka

**Poznámka:**

Vsuvky sú tak tvarované, aby boli kompatibilné so zverným šrúbením pre rúrky PE-Xc, PE-RT, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT, ako aj s maticami a objímkami pre medené rúrky.



## redukovaná vsuvka

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10/150	ks
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10/100	ks

**Poznámka:**

Vsuvky sú tak tvarované, aby boli kompatibilné so zverným šrúbením pre rúrky PE-Xc, PE-RT, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT, ako aj s maticami a objímkami pre medené rúrky.



## koleno s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709068008		9012.20	20/200	ks
G¾"	1709068010		9012.22	10/120	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT.



## koleno s vnútorným a vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709068004		9012.24	10/150	ks
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	ks
G1"	1709068018		9012.28	5/50	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT.



## T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709257009		9012.30	10/120	ks
G¾"	1709257011		9012.32	5/70	ks
G1"	1709257007	***	9012.34	5/40	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT.



## T-kus s vonk./vnút./vonk. závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G¾"×G½"×G¾"	1709257021	***	9012.36	5/70	ks
G1"×G½"×G1"	1709257004	***	9012.38	5/40	ks
G1"×G¾"×G1"	1709257005	***	9012.40	5/40	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT.



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### mosadzný adaptér GW1"×GZ¾"

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G¾"	1009004000	***	9032.02	5/60	ks



### nástenka s upevňovacími otvormi, vonkajším závitom a krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"×G¾"	1709285024		9017.160	5/60	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT. Nástenka sa predáva spolu s krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.



### nástenka s vonkajším závitom a krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709285000		9017.180	5/70	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT. Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.



### plochá nástenka s vonkajším závitom a krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709285009	***	9017.200	5/60	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT. Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.



### uhlová nástenka s vonkajším závitom a krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709285005	***	9017.220	5/60	ks

**Poznámka:**

Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT. Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.



### plastová zátku pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1700250001		6095.33	20/300	ks

**Poznámka:**

Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Zátku má svoje vlastné tesnenie (O-krúžok).



### upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1700183012		K-505100	100/2000	ks

**Poznámka:**

Pripája nástenku k montážnej doske.





## nástenné koleno s medenou rúrkou Cu Ø15, poniklovanou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G $\frac{3}{4}$ " (MN) L = ~220	1709068015	***	9016.22	20	ks
G $\frac{1}{2}$ " (MN) L = ~100	1709183004	***	4400.30	70	ks

(MN) - mosadzná tvarovka, poniklovaná verzia

### Poznámka:

Na zvláštnu objednávku (termín realizácie do 3 týždňov) Môže spolupracovať so zverným šrúbením pre rúrky PE-RT, PE-Xc, Platinum a PE-RT/Al/PE-RT.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Montáž skrutkových spojov“.



# Tvarovky na spájanie poniklovaných rúrok Ø15

## šrúbenie na medenú rúрку G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15/150	ks

### Poznámka:

Kompatibilné s tvarovkami pre skrutkové spoje s vonkajšími závitmi a dvojíťmi radiátorovými ventilmi.



## univerzálne šrúbenie na rúрку

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15/150	ks

### Poznámka:

Univerzálne šrúbenie umožňujúce pripojiť kovové rúrky (napr. medené, medené poniklované, rúrky systému KAN-Therm Steel a Inox) s priemerom 15 mm. Nová konštrukcia šrúbenia umožňuje jeho viacsobné použitie.



## šrúbenie na medenú rúрку G $\frac{1}{2}$ "

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20/300	ks

### Poznámka:

Matice a objímky sú kompatibilné so vsuvkami a tvarovkami pre skrutkové spoje.



## svorka na medenú rúрку Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20/300	ks

### Poznámka:

Svorka je kompatibilná s telom spojky KAN, sedlami termostatických ventilov rôzneho druhu a niektorými tvarovkami pre skrutkové spoje s vnútorným závitom G $\frac{1}{2}$ ".



## telo prechodovej vsuvky, poniklovaná verzia

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20/200	ks

### Poznámka:

Telo prechodovej vsuvky spolu so svorkou na rúрку Cu Ø15 umožňuje pripojenie radiátora VK (so spodným pripojením) k medenej rúрке Ø15.



## záslepka na medenú rúрку Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15	1709043015	***	9016.34	10/150	ks

### Poznámka:

Na zvláštnu objednávku (termín realizácie do 3 týždňov)

1. Záslepky pre tlakové skúšky (na opakované použitie).

2. Dvojité záslepky môžu slúžiť aj na polohovanie pripojenia s rozstupom 50 mm, napríklad radiátora VK.



# Tvarovky pre všeobecné použitie

## priama vsuvka

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709271005		4912.00	100	ks
G¾"	1709271006		4913.00	60	ks
G1"	1709271004		4914.00	30	ks



## koleno

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709271002		4917.00	70	ks
G¾"	1709271003	***	4918.00	40	ks
G1"	1709271001	***	4919.00	25	ks



## koleno s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709068001		9001.88	10/100	ks
G¾"	1709068002		9001.87	5/50	ks
G1"	1709068000		4930.00	-/50	ks
G1¼"	1709068014	***	4931.00	-/20	ks



## T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709257002		9001.85	5/70	ks
G¾"	1709257003		9001.84	5/50	ks
G1"	1709257014		4932.00	-/30	ks



## nátrubok

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709245010		90N	20/200	ks
G¾"	1709245012		91N	10/120	ks
G1"	1709245003		4950.00	10/80	ks



## nátrubok redukovaný

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G¾" x G½"	1709245014		9850	10/120	ks



## predĺženie

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½" krátke	1709080003		0200.12	10/150	ks
G½" dlhé	1709080001		0200.12d	10/100	ks
G¾" krátke	1709080006	***	6038.32	10/100	ks



### Poznámka:

Dĺžka krátkeho predĺženia 30 mm, dĺžka dlhého predĺženia 45 mm.

## predĺženie 3/4" Eurokonus

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G3/4"	1709080008	***	6038.32E	10/100	ks

**Poznámka:**  
Dĺžka predĺženia 41 mm



## redukcia

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2" x G3/8"	1709220006	***	6036.52	20/400	ks
G3/4" x G1/2"	1709220007		6037.52	20/200	ks
G1" x G3/4"	1709220003		6038.52	10/120	ks
G1" x G1/2"	1709220011		4940.00	10/200	ks
G1 1/4" x G3/4"	1709220001	***	4941.00	10/100	ks
G1 1/4" x G1"	1709220000	***	4942.00	10/100	ks



## zátka s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1709250001		6095.22	20/500	ks
G3/4"	1709250002		6095.23	20/300	ks
G1"	1709250000		6095.24	10/150	ks



## nástenka s vnútorným závitom a krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1709285012	***	9017.100	5/70	ks

**Poznámka:**  
Určená pre použitie v rozvodoch teplej a studenej úžitkovej vody (možnosť upevnenia na montážnych doskách) ale na pripojenie radiátorov k rozvodu ústredného kúrenia pri výstupe zo steny.  
Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.  
Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.



## nástenka s upevňovacími otvormi, s vnútorným závitom a krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1709285022	***	9017.120	5/60	ks

**Poznámka:**  
Montáž priamo na stenu pomocou rozpierajúcich hmoždínok.  
Nástenka sa predáva spolu s krátkou plastovou zátkou.  
Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.



## plastová zátká pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1700250001		6095.33	20/300	ks

**Poznámka:**  
Krátka plastová zátká je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.  
Zátka má svoje vlastné tesnenie (O-krúžok).



## upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1700183012		K-505100	100/2000	ks

**Poznámka:**  
Pripája nástenku k montážnej doske.



# Rozdeľovače

rozdeľovač z profilu 1" pre ústredné kúrenie a úžitkovú vodu bez príslušenstva (séria 81)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1345156007		81020	1	ks
3 (326×150×80)	1345156008		81030	1	ks
4 (326×200×80)	1345156009		81040	1	ks
5 (326×250×80)	1345156010		81050	1	ks
6 (326×300×80)	1345156011		81060	1	ks
7 (326×350×80)	1345156012		81070	1	ks
8 (326×400×80)	1345156013		81080	1	ks
9 (326×450×80)	1345156014		81090	1	ks
10 (326×500×80)	1345156015		81100	1	ks
11 (326×550×80)	1345156016		81110	1	ks
12 (326×600×80)	1345156017		81120	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je vybavený výstupmi pre jednotlivé obvody s vnútorným závitom G $\frac{1}{2}$ ".  
Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



rozdeľovač z profilu 1" pre ústredné kúrenie a úžitkovú vodu so vsuvkami pre šrúbenie (séria 61)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1345158007		61020	1	ks
3 (326×150×80)	1345158008		61030	1	ks
4 (326×200×80)	1345158009		61040	1	ks
5 (326×250×80)	1345158010		61050	1	ks
6 (326×300×80)	1345158011		61060	1	ks
7 (326×350×80)	1345158012		61070	1	ks
8 (326×400×80)	1345158013		61080	1	ks
9 (326×450×80)	1345158014		61090	1	ks
10 (326×500×80)	1345158015		61100	1	ks
11 (326×550×80)	1345158016		61110	1	ks
12 (326×600×80)	1345158017		61120	1	ks

**Poznámka:**

Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ ".  
Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



## rozdeľovač z profilu 1" pre ústredné kúrenie a úžitkovú vodu s uzatváracími ventilmi (séria 74)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (326×100×80)	1345161000		74020	1	ks
3 (326×150×80)	1345161002		74030	1	ks
4 (326×200×80)	1345161004		74040	1	ks
5 (326×250×80)	1345161006		74050	1	ks
6 (326×300×80)	1345161008		74060	1	ks
7 (326×350×80)	1345161010		74070	1	ks
8 (326×400×80)	1345161012		74080	1	ks
9 (326×450×80)	1345161014		74090	1	ks
10 (326×500×80)	1345161016		74100	1	ks
11 (326×550×80)	1345161018		74110	1	ks
12 (326×600×80)	1345161020		74120	1	ks

### Poznámka:

Rozdeľovač má na hornom a dolnom nosníku integrované uzatváracie ventily - možnosť úplného zastavenia prietoku daným obvodom. Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ ". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



## oceľový rozdeľovač 1 $\frac{1}{4}$ " pre ústredné kúrenie bez príslušenstva (séria 10)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	1	ks
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	1	ks
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	1	ks
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	1	ks
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	1	ks
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	1	ks
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	1	ks
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	1	ks
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	1	ks
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	1	ks
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	1	ks

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné používať len v uzavretých obvodoch. Nosníky rozdeľovača sú vybavené vnútorným závitom G1". Rozdeľovač je vybavený výstupmi pre jednotlivé obvody s vnútorným závitom G $\frac{1}{2}$ " a vzájomnými rozostupmi 50 mm. Možné použitie len so vsuvkami 1300174018.



## oceľový rozdeľovač 1 $\frac{1}{4}$ " pre ústredné kúrenie so vsuvkami (séria 20)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	1	ks
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	1	ks
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	1	ks
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	1	ks
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	1	ks
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	1	ks
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	1	ks
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	1	ks
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	1	ks
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	1	ks
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	1	ks

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné používať len v uzavretých obvodoch. Nosníky rozdeľovača sú vybavené vnútorným závitom G1". Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ ". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm. Možné použitie len so vsuvkami 1300174018.



## rozdeľovač z okrúhlej rúrky 1¼" pre ústredné kúrenie so vsuvkami na šrúbenie (séria 91)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	1	ks
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	1	ks
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	1	ks
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	1	ks
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	1	ks
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	1	ks
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	1	ks
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	1	ks
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	1	ks
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	1	ks
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	1	ks

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné používať len v uzavretých obvodoch. Nosníky rozdeľovača sú vybavené vnútorným závitom G1¼". Rozdeľovač je kompatibilný so zverným šrúbením G¾". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



## rozdeľovač z profilu 1" s nastaviteľnou príchytkou a rozstupmi 100 mm, bez príslušenstva (séria 82)

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (250-400×150×80)	1343183007		82020	1	ks
3 (250-400×250×80)	1343183008		82030	1	ks
4 (250-400×350×80)	1343183009		82040	1	ks

K jednotlivým obvodom je možné vďaka špeciálnej konštrukcii rozdeľovača pripojiť dodatočnú armatúru (napr. meraciu: vodomery, teplomery).

**Poznámka:** Nosníky rozdeľovača sú vybavené vnútorným závitom G1".

Možnosť nastavenia vertikálnej vzdialenosti medzi lištami v rozsahu 250 - 400 mm.

Rozdeľovač je vybavený výstupmi pre jednotlivé obvody s vnútorným závitom G½" a vzájomnými rozstupmi 100 mm.



## Príslušenstvo k rozdeľovačom

### oceľový rozdeľovač 1¼" profil s vývodmi so 100 mm vzdialenosťou

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (176)	1347154022		S3.02	2/12	ks
3 (276)	1300154128		S3.03	2/12	ks
4 (376)	1300154129		S3.04	2/12	ks
5 (476)	1300154130		S3.05	2/12	ks
6 (576)	1347154023		S3.06	2/12	ks

### Poznámka:

Výstupy pre jednotlivé obvody s vnútorným závitom G½" a rozstupom 100 mm.



### polšrúbenie k rozdeľovačom série 91

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1¼"×1"	1300105000	*	91000	5/50	ks
1¼"×¾"	1300105001	*	91001	5/70	ks

**Poznámka:** Polšrúbenie pre použitie s rozdeľovačmi série 91.



## rúra kolektora rozdeľovača z profilu 1" pre ústredné kúrenie a úžitkovú vodu (séria 1) s otvorom G $\frac{1}{2}$ " pre odvzdušňovač

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (100)	1300154000	*	1.02	1/10	ks
3 (150)	1300154001	*	1.03	1/10	ks
4 (200)	1300154002	*	1.04	1/10	ks
5 (250)	1300154003	*	1.05	1/10	ks
6 (300)	1300154004	*	1.06	1/10	ks
7 (350)	1300154005	*	1.07	1/10	ks
8 (400)	1300154006	*	1.08	1/10	ks
9 (450)	1300154007	*	1.09	1/10	ks
10 (500)	1300154008	*	1.10	1/10	ks
11 (550)	1300154009	*	1.11	1/10	ks
12 (600)	1300154010	*	1.12	1/10	ks

### Poznámka:

Na rúrke sa nachádzajú výstupy pre jednotlivé obvody s vnútorným ventilom G $\frac{1}{2}$ ", vstup rozdeľovača G1", otvor v hornej časti - miesto pre automatický odvzdušňovač. Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



## rúra kolektora rozdeľovača z profilu 1" pre úžitkovú vodu (séria 2) bez otvoru pre odvzdušňovač

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
2 (100)	1300154037	*	2.02	1/10	ks
3 (150)	1300154038	*	2.03	1/10	ks
4 (200)	1300154039	*	2.04	1/10	ks
5 (250)	1300154040	*	2.05	1/10	ks
6 (300)	1300154041	*	2.06	1/10	ks
7 (350)	1300154042	*	2.07	1/10	ks
8 (400)	1300154043	*	2.08	1/10	ks
9 (450)	1300154044	*	2.09	1/10	ks
10 (500)	1300154045	*	2.10	1/10	ks
11 (550)	1300154046	*	2.11	1/10	ks
12 (600)	1300154047	*	2.12	1/10	ks

### Poznámka:

Rozdeľovač je vybavený výstupmi pre jednotlivé obvody s vnútorným závitom G $\frac{1}{2}$ " a vstupom rozdeľovača so závitom G1". Vzdialenosť medzi výstupmi jednotlivých obvodov je 50 mm.



## držiak k rozdeľovaču

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1700029001	*	5309	50	ks



## vsuvka pre rozdeľovač alebo rúru kolektora s tesnením typu O-Ring

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174003		P06	20/200	ks
G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174018		P09	20/200	ks
G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174019		P10	20/200	ks

### Poznámka:

Vsuvka P06 je kompatibilná so zverným šrúbením G $\frac{3}{4}$ ".  
Vsuvka P09 je určená len na použitie s oceľovými rozdeľovačmi 1 1/4" série 10, 20.  
Vsuvka P10 je kompatibilná so zverným šrúbením G $\frac{1}{2}$ ".



## vsuvka pre rozdeľovač série 82, s plochým tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"×G½"	1300174020		P12	20/200	ks

**Poznámka:**

Vsuvka je z oboch strán vybavená tesnením typu O-krúžok. Konštrukcia vsuvky umožňuje v závislosti od požadovaného typu tesnenia spojenie typu Eurokonus (samosvorné šrúbenie) alebo spojenie s využitím plochého tesnenia (pripojenie armatúry, napr. teplomerov).



## redukcia k rozdeľovaču

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G½"	1300220002		4.12	10/120	ks
G1"×G¾"	1300220003		4.13	10/120	ks

**Poznámka:**

Redukcie s kódmi 1300220002 a 1300220003 obsahujú O-krúžok s kódom 1300182000.



## zátka s vonkajším závitom a drážkou na imbusový kľúč

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1709250004		6095.34	20/300	ks

**Poznámka:**

Zátka má svoje vlastné tesnenie typu O-krúžok. Na utiahnutie sa používa kľúč hex12.



## zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G¾"	1300250019		6095.32	20/300	ks
G1"	1300025002		6095.43	10/150	ks

**Poznámka:**

Zátky s kódmi 1709250003 a 1709025000 majú svoje vlastné tesnenia typu O-krúžok. Ostatné zátky sú bez O-krúžkov.



## tesnenia typu O-krúžok - servisný diel

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18,3×2,4	1700182002	*	U18	100	ks
N 17×2	1700182001	*	U17X2	100	ks
N 24×2	1700182004	*	U24X2	100	ks
28×3	1700182005	*	U28	100	ks

**Poznámka:**

O-krúžok s kódom 1700182002 sa používa so vsuvkami k rozdeľovaču s kódmi 1300174003 a 1300174019.  
 O-krúžok s kódom 1700182001 sa používa so zátkou s kódom 1709250004.  
 O-krúžok s kódom 1700182004 sa používa so zátkou s kódom 1709250003.  
 O-krúžok s kódom 1300182000 sa používa so zátkou s kódom 1709025000 a redukciami s kódmi 1300220002 a 1300220003.



## vsuvka so špeciálnym tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"	1300174028		R543	10/100	ks

**Poznámka:**

Pre pripojenie predĺžovacích prvkov k rozdeľovačom.



## T-kus so špeciálnym tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5/70	ks

**Poznámka:**

Prvok sa používa na predĺženie rozdeľovačov o jeden obvod.





## SET priamy

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	sada

**Poznámka:**

Sada ventilov 1" so šrúbením, kompatibilných s rozdeľovačmi systému KAN-therm z profilu 1" bez dodatočných tesnení. Používa sa v prípade rozdeľovačov napájaných z boku.



## SET-K uhlový

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	sada

**Poznámka:**

Sada ventilov 1" so šrúbením a kolenami, kompatibilných s rozdeľovačmi systému KAN-therm z profilu 1" bez dodatočných tesnení. Používa sa v prípade rozdeľovačov napájaných z podlahy.



## T-kus s odvzdušňovačom a vypúšťacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1"	1300257002		R5541	5/100	ks

**Poznámka:**

Pre použitie s rozdeľovačmi z profilu 1" série 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



## ručný odvzdušňovač

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300005004		5322	50/500	ks



## vypúšťaco-odvzdušňovací ventil - umelohmotné vykonanie

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300005003		10612	25/100	ks

**Poznámka:**

Pre použitie s redukciou 1"×1/2" v rozdeľovačoch z profilu 1" série 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



## vypúšťaco-odvzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300277000		1305.11	25/100	ks

**Poznámka:**

Pre použitie s redukciou 1"×1/2" v rozdeľovačoch z profilu 1" série 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



## odvzdušňovač so zastavovacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G1/2"	1300005000		0.52071	1/100	ks

**Poznámka:**

Zastavovací ventil umožňuje odskrutkovať odvzdušňovač bez nutnosti odvodňovania sústavy. Na utesnenie treba použiť konope.



# Skrinky pre rozdeľovače

### skrinka na omietku SWNE, lakovaná, pre rozdeľovače bez zmiešavacieho systému

SKUPINA: D

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	48	ks
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	36	ks
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	32	ks
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	26	ks
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	24	ks

Úžitkové vlastnosti:

- odnímateľné lakované telo,
- možnosť oddelenia zadnej steny od zvyšku skrine pre pohodlnú a ľahkú montáž rozdeľovača a prvkov systému,
- štyri otvory na rozperné hmoždinky v zadnej stene,
- zámok na mincu,
- skrinka natretá bielou farbou RAL 9016.

**Poznámka:** V predaji aj lacnejšie nelakované skrinky SWNE, dostupné na objednávku.



### skrinka na omietku SWN, lakovaná, pre rozdeľovače bez zmiešavacieho systému

SKUPINA: D

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	39	ks
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	34	ks
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	26	ks
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	21	ks
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	16	ks

Úžitkové vlastnosti:

- odnímateľná predná priečka tela na skrutky, uľahčuje montáž systému,
- štyri otvory na rozperné hmoždinky v zadnej stene,
- zámok na mincu,
- skrinka natretá bielou farbou RAL 9016.

**Poznámka:** V predaji aj lacnejšie nelakované skrinky SWN, dostupné na objednávku.



### skrinka pod omietku SWPSE, s lakovaným rámom, pre rozdeľovače bez zmiešavacieho alebo so zmiešavacím systémom, s okrajom rámu ohnutým pod uhlom 45°

SKUPINA: D

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
4 (560-660×350×110-165)	1445117024		1300Z	42	ks
6 (560-660×450×110-165)	1445117013		1310Z	34	ks
10/3 (560-660×580×110-165)	1445117011		1320Z	24	ks
13/7 (560-660×780×110-165)	1445117012		1330Z	20	ks
15/10 (560-660×930×110-165)	1445117014		1340Z	17	ks

\*SWPSE - 10/3 (10 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 3 vykurovacie okruhy so zmiešavacím systémom).

\*SWPSE - 13/7 (13 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 7 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).

\*SWPSE - 15/10 (15 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 10 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).

\*\*Uvedené sú vonkajšie rozmery tela skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru v stene).

Úžitkové vlastnosti:

- výškovo nastaviteľná vďaka vysúvacím nožičkám skrinky v rozsahu od 560 do 660 mm,
- výškovo nastaviteľný rám vďaka maskovanej časti v rozsahu od 525 do 560 mm,
- nastavenie hĺbky v rozsahu od 110 do 165 mm,
- zámok na mincu,
- skrinka natretá bielou farbou RAL 9016,
- boky skrinky s bočnými otvormi v podobe vylamovacích plôšok,
- okraj rámu ohnutý pod uhlom 45° zaručuje dobré zarovnanie s povrchom steny.

**Poznámka:** V predaji aj lacnejšie nelakované skrinky SWPSE, dostupné na špeciálnu objednávku.



## skrinka pod omietku SWPS, s lakovaným rámom, pre rozdeľovače bez zmiešavacieho alebo so zmiešavacím systémom, s okrajom rámu ohnutým pod uhlom 45°

SKUPINA: D

Rozmer**	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
4 (680-780×350×110-165)	1445117000		1300S	34	ks
6 (680-780×450×110-165)	1445117001		1310S	27	ks
10/3 (680-780×580×110-165)	1445117002		1320S	20	ks
13/7 (680-780×780×110-165)	1445117003		1330S	17	ks
15/10 (680-780×930×110-165)	1445117004		1340S	14	ks

SWPS - 10/3 (10 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 3 vykurovacie okruhy so zmiešavacím systémom).  
SWPS - 13/7 (13 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 7 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).  
SWPS - 15/10 (15 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 10 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).

\*\*Uvedené sú vonkajšie rozmery tela skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru v stene).

Úžitkové vlastnosti:

- výškovo nastaviteľná skrinka v rozsahu od 680 do 780 mm,
- výškovo nastaviteľný rám vďaka maskovanej časti v rozsahu od 570 do 625 mm,
- nastavenie hĺbky v rozsahu od 110 do 165 mm,
- zámok na mincu,
- skrinka natretá bielou farbou RAL 9016,
- boky skrinky s bočnými otvormi v podobe vylamovacích plôšok,
- okraj rámu ohnutý pod uhlom 45° zaručuje dobré zarovnanie s povrchom steny.

**Poznámka:**

Na špeciálnu objednávku ponúkame aj skrinky s okrajom rámu ohnutým pod uhlom 90° všetkých vyššie uvedených typov (čas realizácie objednávky max. 2 týždne) a lacnejšie nelakované skrinky SWPS.



## lakovaný rám RAMSE s okrajom ohnutým pod uhlom 45°

SKUPINA: D

Rozmer**	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
4 (525-560×350)	1445096018		1600Z	40	ks
6 (525-560×450)	1445096020		1610Z	40	ks
10/3 (525-560×580)	1445096011		1620Z	36	ks
13/7 (525-560×780)	1445096014		1630Z	26	ks
15/10 (525-560×930)	1445096016		1640Z	20	ks

RAMSE - 10/3 (10 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 3 vykurovacie okruhy so zmiešavacím systémom).  
RAMSE - 13/7 (13 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 7 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).  
RAMSE - 15/10 (15 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 10 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).

\*\*Uvedené sú rozmery montážneho otvoru.

Úžitkové vlastnosti:

- rám je možné priamo použiť na maskovanie montážnych otvorov v stenách bez toho, aby bolo nutné použiť podomietkové skrinky SWPS a SWPSE,
- upevňovacie držiaky s dĺžkou 150 mm umožňujú montáž rámu priamo do otvoru v stene,
- rozperné hmoždinky pre montáž,
- výškovo nastaviteľný rám vďaka maskovanej časti v rozsahu od 525 do 560 mm,
- zámok na mincu,
- skrinka natretá bielou farbou RAL 9016,
- okraj rámu ohnutý pod uhlom 45° zaručuje dobré zarovnanie s povrchom steny.

**Poznámka:**

Rámy balené po 2 ks v jednom kartóne.

V predaji aj lacnejšie nelakované rámy RAMSE, dostupné na objednávku (čas realizácie objednávky max. 2 týždne).



## lakovaný rám RAMS s okrajom ohnutým pod uhlom 45°

SKUPINA: D

Rozmer**	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	40	ks
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	40	ks
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	36	ks
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	26	ks
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	20	ks

RAMS - 10/3 (10 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 3 vykurovacie okruhy so zmiešavacím systémom).  
RAMS - 13/7 (13 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 7 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).  
RAMS - 15/10 (15 vykurovacích okruhov bez zmiešavacieho systému / 10 vykurovacích okruhov so zmiešavacím systémom).

\*\*Uvedené sú rozmery montážneho otvoru.

Úžitkové vlastnosti:

- rám je možné priamo použiť na maskovanie montážnych otvorov v stenách bez toho, aby bolo nutné použiť podomietkové skrinky SWPS a SWPSE,
- upevňovacie držiaky s dĺžkou 150 mm umožňujú montáž rámu priamo do otvoru v stene,
- rozperné hmoždinky pre montáž,
- výškovo nastaviteľný rám vďaka maskovanej časti v rozsahu od 570 do 625 mm,
- zámok na mincu,
- skrinka natretá bielou farbou RAL 9016,
- okraj rámu ohnutý pod uhlom 45° zaručuje dobré zarovnanie s povrchom steny.

**Poznámka:**

Rámy balené po 2 ks v jednom kartóne.

V predaji aj lacnejšie nelakované rámy RAMS, dostupné na objednávku (čas realizácie objednávky max. 2 týždne).



## zámok s kľúčom

SKUPINA: D

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1400151001		85/834	1	ks

Úžitkové vlastnosti:

- zámok poskytuje veľké množstvo kombinácií kľúča,
- pre použitie so všetkými montážnymi skrinkami a rámmi z ponuky spoločnosti KAN.



# Inštalčné príslušenstvo a upevňovacie prvky

## vlnitá ochranná rúrka - červená

SKUPINA: A

Názov	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m

**Poznámka:**

Pre použitie v rozvodoch studenej a teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia, ako ochranná rúrka pri zalievaní rozvodov v betóne.



## vlnitá ochranná rúrka - modrá

SKUPINA: A

Názov	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m

**Poznámka:**

Pre použitie v rozvodoch studenej a teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia, ako ochranná rúrka pri zalievaní rozvodov v betóne.



## montážna lišta na upevnenie násteniek - plastová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
samostatná	1700210011		6090.050	20/200	ks
dvojité (L = 150 mm)	1700210006		6090.060	10/70	ks
dvojité (L = 80mm)	1700210010		6090.070	20/120	ks
dvojité (L = 50mm)	1700210008		6090.080	15/150	ks

**Poznámka:**

Umožňuje montáž násteniek na stenu. Nepoužívať nasucho.




## montážna lišta na upevnenie násteniek - kovová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojité (L = 80, 150 mm)	1700210014		6090.13	1/42	ks

**Poznámka:**


Lišta umožňuje montáž násteniek a násteniek s upevňovacími otvormi. Súčasťou sú skrutky pre montáž násteniek (6 ks)



## zalomená lišta

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojité (L = 50, 80, 150 mm)	1700210002		6090.09	40	ks
dvojité (L = 50mm)	1700210013		6090.10	150	ks



### plastový hmoždinkový hák, jednoduchý

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-20/12-26 (L = 48 mm, 8 mm)	1700112010		0.8048	100/5000	ks
12-20/12-26 (L = 77 mm, 8 mm)	1700112012		8051	100/4000	ks
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112015		8053	100/3000	ks

**Poznámka:**

V zátvorkách je uvedená dĺžka háka a priemer vrtáka, ktorým treba vyvŕtať otvor pre pripevnenie háka.



### polyamidový hmoždinkový hák, jednoduchý

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112017		1851W	100/4000	ks

**Poznámka:**

V zátvorkách je uvedená dĺžka háka a priemer vrtáka, ktorým treba vyvŕtať otvor pre pripevnenie háka.



### dvojitý hmoždinkový hák

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-20/12-26 (L = 48 mm, 8 mm)	1700112000		0.8049	100/3000	ks
12-20/12-26 (L = 77 mm, 8 mm)	1700112003		8052	100/2400	ks
12-20/12-26 (L = 100 mm, 10 mm)	1700112005		8054	100/2000	ks

**Poznámka:**

V zátvorkách je uvedená dĺžka háka a priemer vrtáka, ktorým treba vyvŕtať otvor pre pripevnenie háka.



### polyamidový hmoždinkový hák, dvojitý

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-20/12-26 (L = 80 mm, 10 mm)	1700112007		1951W	100/2000	ks

**Poznámka:**

V zátvorkách je uvedená dĺžka háka a priemer vrtáka, ktorým treba vyvŕtať otvor pre pripevnenie háka.



### príchytky na upevnenie rúrok s hmoždinkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-18 jednoduchá	1700107003	*	1730	100	ks
16-18 dvojitá	1700107002	*	1630U	100	ks

**Poznámka:**

Príchytky umožňujú upevniť rozvodny uložené bez ochrannej rúrky.



### krycí krúžok Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
samostatná	1700183008		2215	100	ks
dvojitý	1700183007		2220	50	ks

**Poznámka:**

Používa sa na zakrytie miesta prechodu rúrok vychádzajúcich z podlahy.



## samostatné objímky s gumovou vložkou - obojstranné zatváranie pomocou skrutky s metrickým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15-18	1700081025		UP-G16	100	ks
20-23	1700081028		UP-G20	100	ks
25-28	1700081029		UP-G25	100	ks
32-36	1700081030		UP-G32	50	ks
40-44	1700081031		UP-G40	50	ks
47-52	1700081032		UP-G50	50	ks
54	1700081033		UP-G60	50	ks
57-63	1700081034		UP-G63	50	ks
76,1	1700081035		UP-G75	25	ks
88,9	1700081036		UP-G90	25	ks
108	1700081023		UP-G110	25	ks
139	1700081024	**	UP-G139	1/-	ks
168	1700081027	**	UP-G168	1/-	ks

### Poznámka:

Objímka sa dodáva spolu s dvojzávitovou skrutkou s prírubou (kód 1700081056) a s plastovou rozpernou hmoždinkou (kód 1700081010).



## dvojité objímky s gumovou vložkou - obojstranné zatváranie pomocou skrutky s metrickým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15-18	1700081019		UD-G16	50	ks
20-23	1700081020		UD-G20	50	ks
25-28	1700081021		UD-G25	50	ks
32-36	1700081022		UD-G32	50	ks

### Poznámka:

Objímka sa dodáva spolu s dvojzávitovou skrutkou s prírubou (kód 1700081056) a plastovou rozpernou hmoždinkou (kód 1700081010).



## plastová objímka s poistkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1700029003		8019950A	50	ks
20	1700029005		8020950A	50	ks
25	1700029007		8021950A	50	ks
32	1700029009		8022950A	50	ks
40	1700081018		8023950A	40	ks
50	1700029012		8024950A	25	ks
63	1700029000		8025950A	25	ks

### Poznámka:

Používa sa len ako posuvná podpera.



## plastová zátka pre skúšky tesnosti - dlhá

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1700250003		2100C	20/360	ks
G¾"	1700250007	*	2110C	20/360	ks

### Poznámka:

Zátka má vlastné tesnenie (O-krúžok) a umožňuje viacsobné použitie.



## plastová zátka pre skúšky tesnosti - dlhá

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1700250005	*	2100N	20/360	ks
G¾"	1700250008	*	2110N	20/360	ks

**Poznámka:**

Zátka má vlastné tesnenie (O-krúžok) a umožňuje viacnásobné použitie.



## nemrznúca kvapalina pre rozvody

SKUPINA: A

Verzia	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
-20°C	1800002002	*	0.1008	20	l
-25°C	1800002003	*	0.1009	20	l
-35°C	1800002004	*	0.1010	20	l

**Pozor:**

Pre použitie v rozvodoch ústredného kúrenia, klimatizácie a v chladiacich a solárnych rozvodoch.



## príchytka na uchytenie rúrky

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-18/16-26	1700107005	*	276	50/1000	ks
16-32/25-40	1700107006	*	278	40/400	ks

**Poznámka:**

Umožňuje správne pripevnenie rúrky spolu s ochrannou rúrkou k podlahe. Prvý rozsah platí pre rúrky v ochranných rúrkach, druhý rozsah platí pre rúrky bez ochranných rúrok.



## plastový vodiaci oblúk

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
žiadny/14-18	1700218003	*	8058	50/200	ks
12-14/20	1700218000	*	8059	100	ks
12-18/25	1700218004	*	8060	80	ks

**Poznámka:**

Prvý rozsah platí pre rúrky v ochranných rúrkach, druhý rozsah platí pre rúrky bez ochranných rúrok.



## kovový vodiaci oblúk

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
25-26	1700164002	*	265	50	ks
12-18	1700164000	*	267	120	ks



## podporný oblúk

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14-18	1700107000	*	8008	100	ks

**Poznámka:**

Používa sa v prírodných rúrkach radiátorov (zalieva sa v betóne).



## plastový kryt na rúrku

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14-18	1700107001	*	0.8050	100	ks

**Poznámka:**

Používa sa ako prvok chrániaci alebo maskujúci prívod radiátorov z rúrok PE-Xc alebo PE-RT.



### plastová zátka pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ	
G½"	1700250001		6095.33	20/300	ks	

**Poznámka:**

Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Zátka má svoje vlastné tesnenie (O-krúžok).



### matica M8 - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ	
M8	1728177000		6096.03	100/3000	ks	



### upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ	
	1700183012		K-505100	100/2000	ks	

**Poznámka:**

Pripája nástenku k montážnej doske.



### mrazuvzdorný záhradný ventil DIN15

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ	
L = 500 mm	1709277000		AQS-DN15	1	ks	






Ø 16–110 mm



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Vysoká kvalita  
za prijateľnú cenu



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

# Obsah

System KAN-therm PP - sortiment.....	113
Náradie na spoje PP .....	123

# System KAN-therm PP - sortiment

## rúrka PN10 (S5/SDR11)

SKUPINA: L

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×1,9	1229202002	***	04000120	4/200	m
25×2,3	1229202004	***	04000125	4/160	m
32×2,9	1229202006	***	04000132	4/80	m
40×3,7	1229202009	***	04000140	4/60	m
50×4,6	1229202010	***	04000150	4/40	m
63×5,8	1229202012	***	04000163	4/24	m
75×6,8	1229202014	***	04000175	4/20	m
90×8,2	1229202016	***	04000190	4/12	m
110×10,0	1229202000	***	04000111	4/8	m



## rúrka PN16 (S3,2/SDR7,4)

SKUPINA: L

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2,8	1229203001		04000220	4/160	m
25×3,5	1229203003		04000225	4/100	m
32×4,4	1229203005		04000232	4/60	m
40×5,5	1229203008		04000240	4/40	m
50×6,9	1229203010		04000250	4/28	m
63×8,6	1229203012		04000263	4/16	m
75×10,3	1229203014		04000275	4/12	m
90×12,3	1229203016		04000290	4/8	m
110×15,1	1229203000		04000211	4/4	m



## rúrka PN20 (S2,5/SDR6)

SKUPINA: L

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2,7	1229206031		04000316	4/200	m
20×3,4	1229206033		04000320	4/160	m
25×4,2	1229206035		04000325	4/100	m
32×5,4	1229206037		04000332	4/60	m
40×6,7	1229206039		04000340	4/40	m
50×8,3	1229206041		04000350	4/28	m
63×10,5	1229206043		04000363	4/16	m
75×12,5	1229206045		04000375	4/12	m
90×15,0	1229206047		04000390	4/8	m
110×18,3	1229206029		04000311	4/4	m



## rúrka PN16 (S3,2/SDR7,4) Stabi Al

SKUPINA: M

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2,8	1229206003	***	03800020	4/100	m
25×3,5	1229206007	***	03800025	4/80	m
32×4,4	1229206011	***	03800032	4/40	m
40×5,5	1229206015	***	03800040	4/28	m
50×6,9	1229206019	***	03800050	4/20	m
63×8,6	1229206022	***	03800063	4/12	m
75×10,3	1229206025	***	03800075	4/8	m



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### rúrka PN20 (S2,5/SDR6) Stabi Al

SKUPINA: M

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2,7	1229205003		03900016	4/160	m
20×3,4	1229205005		03900020	4/100	m
25×4,2	1229205007		03900025	4/80	m
32×5,4	1229205009		03900032	4/40	m
40×6,7	1229205012		03900040	4/28	m
50×8,3	1229205015		03900050	4/20	m
63×10,5	1229205018		03900063	4/12	m
75×12,5	1229205021		03900075	4/8	m
90×15,0	1229205000		03900090	4/8	m
110×18,3	1229205002		03900011	4/4	m



### rúrka PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass

SKUPINA: M

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×2,8	1229204002		03810020	4/100	m
25×3,5	1229204003		03810025	4/80	m
32×4,4	1229204004		03810032	4/40	m
40×5,5	1229204005		03810040	4/28	m
50×6,9	1229204006		03810050	4/20	m
63×8,6	1229204007		03810063	4/12	m
75×10,3	1229204008		03810075	4/8	m
90×12,3	1229204009		03810090	4/8	m
110×15,1	1229204000		03810011	4/4	m



### rúrka PN20 (S2,5/SDR6) Glass

SKUPINA: M

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×3,4	1229205025		03910020	4/100	m
25×4,2	1229205026		03910025	4/80	m
32×5,4	1229205027		03910032	4/40	m
40×6,7	1229205011		03910040	4/28	m
50×8,3	1229205014		03910050	4/20	m
63×10,5	1229205017		03910063	4/12	m
75×12,5	1229205020		03910075	4/8	m
90×15,0	1229205024		03910090	4/8	m
110×18,3	1229205001		03910011	4/4	m



### sedlová spojka PP x Push

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
63 / 18×2	1209238010		04118263	20/160	ks
75 / 18×2	1209238011		04118275	20/160	ks
90 / 18×2	1209238012		04118290	20/160	ks
110 / 18×2	1209238009		04118211	20/160	ks



### sedlová spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
63×GW½	1209230007		04118163	20/160	ks
75×GW½	1209230009		04118175	20/160	ks
90×GW½	1209230011		04118190	20/160	ks
110×GW½	1209230003		04118111	20/160	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## kompenzačná slučka

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209036000		04101016	20	m
20	1209036002		04101020	20	m
25	1209036003		04101025	15	m
32	1209036004		04101032	10	m

Priemer slučky Ø150, dĺžka 370 mm.



## kríženie

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209269000		04102016	200	m
20	1209269001		04102020	150	m
25	1209269002		04102025	100	m
32	1209269003		04102032	60	m



## nátrubok

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209245001		04103016	80/1360	ks
20	1209245002		04103020	100/700	ks
25	1209245003		04103025	50/550	ks
32	1209245004		04103032	40/280	ks
40	1209245005		04103040	30/180	ks
50	1209245006		04103050	110	ks
63	1209245007		04103063	60	ks
75	1209245008		04103075	45	ks
90	1209245009		04103090	24	ks
110	1209245000		04103011	16	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## nátrubok redukovaný k vsuvkám

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×16	1209220004		04108020	100/1200	ks
25×16	1209220005		04108025	50/1100	ks
25×20	1209220006		04108026	100/900	ks
32×20	1209220007		04108032	80/640	ks
32×25	1209220008		04108033	80/560	ks
40×20	1209220009		04108040	50/400	ks
40×25	1209220010		04108041	50/350	ks
40×32	1209220011		04108042	50/300	ks
50×32	1209220000		04108050	30/180	ks
50×40	1209220012		04108051	30/150	ks
63×32	1209220013		04108063	100	ks
63×40	1209220014		04108064	100	ks
63×50	1209220015		04108065	100	ks
75×50	1209220016		04108075	80	ks
75×63	1209220017		04108076	50	ks
90×50	1209220018		04108090	48	ks
90×63	1209220019		04108091	45	ks
90×75	1209220020		04108092	45	ks
110×63	1209220001		04108012	27	ks
110×75	1209220002		04108013	27	ks
110×90	1209220003		04108011	27	ks

**Poznámka:**

Redukčné muflne k vsuvkám sú určené na priame navarenie do zásuvky tvarovky.



## prechodka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×½"	1209050002		04103116	20/200	ks
20×½"	1209050003		04103120	20/180	ks
20×¾"	1209050004		04103121	30/150	ks
25×½"	1209050005		04103125	20/160	ks
25×¾"	1209050006		04103126	30/150	ks



## prechodka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
32×¾"	1209050008		04103131	100	ks
32×1"	1209050007		04103132	100	ks
40×1¼"	1209050009		04103140	60	ks
50×1½"	1209050011		04103150	35	ks
63×2"	1209050012		04103163	18	ks
75×2½"	1209050013		04103175	12	ks
90×3"	1209050014		04103190	8	ks

**Poznámka:**

Diel umožňuje prístup plochým kľúčom.



### prechodka s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×½"	1209051003		04103216	20/160	ks
20×½"	1209051004		04103220	20/160	ks
20×¾"	1209051005		04103221	30/120	ks
25×½"	1209051006		04103225	20/140	ks
25×¾"	1209051007		04103226	30/120	ks



### prechodka s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
32×¾"	1209051009		04103231	80	ks
32×1"	1209051008		04103232	80	ks
40×1¼"	1209051010		04103240	50	ks
50×1½"	1209051012		04103250	36	ks
63×2"	1209051013		04103263	18	ks
75×2½"	1209051014		04103275	10	ks
90×3"	1209051015		04103290	6	ks



**Poznámka:**

Diel umožňuje prístup plochým kľúčom.

### koleno 90°

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209068010		04104016	50/900	ks
20	1209068011		04104020	100/500	ks
25	1209068012		04104025	50/350	ks
32	1209068013		04104032	20/200	ks
40	1209068014		04104040	20/120	ks
50	1209068015		04104050	60	ks
63	1209068016		04104063	32	ks
75	1209068017		04104075	20	ks
90	1209068018		04104090	12	ks
110	1209068009		04104011	8	ks



### koleno k vsuvkám 90°

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209068022		04104216	50/1000	ks
20	1209068023		04104220	100/600	ks
25	1209068024		04104225	50/400	ks
32	1209068025		04104232	50/200	ks



### koleno 45°

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209068000		04104316	50/950	ks
20	1209068001		04104320	100/700	ks
25	1209068002		04104325	50/400	ks
32	1209068003		04104332	40/200	ks
40	1209068004		04104340	20/140	ks
50	1209068005		04104350	80	ks
63	1209068006		04104363	40	ks
75	1209068007		04104375	25	ks
90	1209068008		04104390	14	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### koleno k vsuvkám 45°

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209068019		04104116	50/1050	ks
20	1209068020		04104120	100/700	ks
25	1209068021		04104125	50/450	ks



### nástenné koleno

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 × 1/2"	1209069006		04104416	20/140	ks
20 × 1/2"	1209069007		04104420	20/140	ks
25 × 1/2"	1209069008		04104425	20/120	ks



### koleno s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 × 1/2"	1209070000		04104516	20/140	ks
20 × 1/2"	1209070001		04104520	30/90	ks
20 × 3/4"	1209070002		04104521	30/90	ks
25 × 1/2"	1209070003		04104525	20/120	ks
25 × 3/4"	1209070004		04104526	30/90	ks
32 × 3/4"	1209070005		04104532	30/60	ks
32 × 1"	1209070006		04104534	50	ks



### koleno s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 × 1/2"	1209069000		04104616	20/180	ks
20 × 1/2"	1209069001		04104620	20/140	ks
20 × 3/4"	1209069002		04104621	30/120	ks
25 × 1/2"	1209069003		04104625	20/120	ks
25 × 3/4"	1209069004		04104626	30/120	ks
32 × 3/4"	1209069005		04104632	30/90	ks
32 × 1"	1209069009		04104634	50	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



## redukčný T-kus

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×16×20"	1209257011		04105020	20/380	ks
25×16×25"	1209257012		04105025	20/260	ks
25×20×25"	1209257013		04105026	20/240	ks
32×16×32"	1209257016		04105032	20/140	ks
32×20×32"	1209257017		04105033	20/140	ks
32×25×32"	1209257018		04105034	20/140	ks
40×20×40"	1209257019		04105040	20/80	ks
40×25×40"	1209257020		04105041	15/90	ks
40×32×40"	1209257021		04105042	15/90	ks
50×20×50"	1209257022		04105050	60	ks
50×25×50"	1209257023		04105051	65	ks
50×32×50"	1209257024		04105052	60	ks
50×40×50"	1209257025		04105053	50	ks
63×32×63"	1209257026		04105063	30	ks
63×40×63"	1209257027		04105064	22	ks
63×50×63"	1209257028		04105065	22	ks
75×40×75"	1209257029		04105075	17	ks
90×50×90"	1209257030		04105090	12	ks
90×63×90"	1209257031		04105091	10	ks
90×75×90"	1209257032		04105092	12	ks



## T-kus

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209257001		04105116	40/640	ks
20	1209257002		04105120	80/400	ks
25	1209257003		04105125	20/240	ks
32	1209257004		04105132	20/140	ks
40	1209257005		04105140	15/75	ks
50	1209257006		04105150	50	ks
63	1209257007		04105163	24	ks
75	1209257008		04105175	15	ks
90	1209257009		04105190	10	ks
110	1209257000		04105111	8	ks



## rohový T-kus

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20	1209257010		04105416	40/360	ks



## križ

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209057000		04106016	80/480	ks
20	1209057001		04106020	40/320	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

### T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×½"	1209259000		04105316	20/120	ks



### T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×½"×16	1209258000		04105216	20/140	ks
20×½"×20	1209258002		04105220	20/120	ks
20×¾"×20	1209258003		04105221	30/90	ks
25×½"×25	1209258004		04105225	20/180	ks
25×¾"×25	1209258005		04105226	30/180	ks
32×¾"×32	1209258006		04105232	15/60	ks
32×1"×32	1209258007		04105233	15/60	ks



### rozoberateľný spoj

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20×¾"	1209065001		04107020	20/200	ks



### polšrúbenie s plochým tesnením

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×¾"	1209105000		04107116	50/300	ks
20×¾"	1209105001		04107120	50/400	ks
25×1"	1209105002		04107125	20/100	ks



### šrúbenie

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×½"	1209271000		04107216	20/200	ks
20×½"	1209271001		04107220	20/200	ks
20×¾"	1209271002		04107221	20/200	ks
25×¾"	1209271004		04107225	20/100	ks
25×1"	1209271003		04107226	20/100	ks
32×1"	1209272000		04107232	20/60	ks



### prírubová objímka s plochým tesnením

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
40	1209091016		04109340	1/40	ks
50	1209091017		04109350	1/30	ks
63	1209091018		04109360	1/20	ks
75	1209091019		04109375	1/15	ks
90	1209091020		04109390	1/10	ks
110	1209091015		04109310	1/6	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení


\*\*\* do vypredania zásob

## oceľová prírubá PN16

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
40	1209091002		04109140	1	ks
50	1209091003		04109150	1	ks
63	1209091004		04109163	1	ks
75	1209091005		04109175	1	ks
90	1209091006		04109190	1	ks
110	1209091001		04109110	1	ks

DN	D	d1	k	d0	q	N
32	140	43	100	18	18	4
40	150	53	110	18	18	4
50	165	66	125	18	20	4
65	185	78	145	18	20	8
80	200	95	160	18	20	8
100	220	114	180	18	22	8



## záslepka

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209025001		04110016	100/1000	ks
20	1209025002		04110020	200/1000	ks
25	1209025003		04110025	100/700	ks
32	1209025004		04110032	50/500	ks
40	1209025005		04110040	50/250	ks
50	1209025006		04110050	170	ks
63	1209025007		04110063	80	ks
75	1209025008		04110075	50	ks
90	1209025009		04110090	30	ks
110	1209025000		04110011	20	ks



## guľový ventil

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20	1209278001		04111220	10/90	ks
25	1209278002		04111225	10/50	ks
32	1209278014		04111232	5/25	ks
40	1209278003		04111240	5/15	ks
50	1209278004		04111250	2/10	ks
63	1209278005		04111263	2/8	ks
75	1209278006		04111275	1/5	ks



## uzatvárací prírubový ventil

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20	1209280000		04112220	1/30	ks
25	1209280001		04112225	1/30	ks
32	1209280002		04112232	1/30	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## uzatvárací prírubový ventil pod omietku s rukoväťou

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20	1209280006		04113220	1/30	ks
25	1209280007		04113225	1/30	ks
32	1209280008		04113232	1/30	ks

Ventily sa dodávajú s dvomi plastovými záslepkami na označenie teplej (červená) a studenej (modrá) vody.



## uzatvárací prírubový ventil pod omietku s krytkou

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
20	1209280003		04114220	1/30	ks
25	1209280004		04114225	1/30	ks
32	1209280005		04114232	1/30	ks



## príchytká rúrky

SKUPINA: N

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1209107030		04111016	20/1000	ks
20	1209107031		04111020	20/800	ks
25	1209107032		04111025	20/700	ks
32	1209107033		04111032	20/440	ks
40	1209107034		04111040	20/300	ks
50	1209107035		04111050	20/240	ks
63	1209107036		04111063	20/120	ks
75	1209107037		04111075	20/100	ks
90	1209107038		04111090	10/60	ks

## Poznámka:

Vhodné ako posuvné podpery pre upevnenie jednovrstvových rúrok.  
Rúrky Stabi treba upevňovať pomocou objímok s gumovou vložkou.



## samostatné objímky s gumovou vložkou - obojstranné zatváranie pomocou skrutky s metrickým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
15-18	1700081025		UP-G16	100	ks
20-23	1700081028		UP-G20	100	ks
25-28	1700081029		UP-G25	100	ks
32-36	1700081030		UP-G32	50	ks
40-44	1700081031		UP-G40	50	ks
47-52	1700081032		UP-G50	50	ks
57-63	1700081034		UP-G63	50	ks
75	1700081035		UP-G75	25	ks
90	1700081036		UP-G90	25	ks
110	1700081023		UP-G110	25	ks

## Poznámka:

Objímka sa dodáva spolu s dvojzávitovou skrutkou s prírubou (kód WK 8x70) a s plastovou rozpierou hmoždinkou (kód KR-12).



**dvojité objímky s gumovou vložkou - obojstranné zatváranie pomocou skrutky s metrickým závitom**

**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1700081019		UD-G16	50	ks
20	1700081020		UD-G20	50	ks
25	1700081021		UD-G25	50	ks
32	1700081022		UD-G32	50	ks

**Poznámka:**

Objímka sa dodáva spolu s dvojzávitovou skrutkou s prírubou (kód WK 8x70) a s plastovou rozpernou hmoždinkou (kód KR-12).



**montážna lišta**

**SKUPINA: N**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-25	1209210000		04111000	30/150	ks



## Náradie na spoje PP

**odhrotovač**

**SKUPINA: K**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16/20	1933267041		04212016	1	ks
20/25	1933267043		04212020	1	ks
25/32	1933267045		04212025	1	ks
32/40	1933267047		04212032	1	ks
50	1933267049		04212050	1	ks
63	1933267051		04212063	1	ks
75	1933267053		04212075	1	ks
90	1933267055		04212090	1	ks
110	1933267039		04212011	1	ks



**čepeľ pre odhrotovač - servisný diel**

**SKUPINA: K**

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1933267035	*	04210000	1	ks



**nožnice**

**SKUPINA: K**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16-40 mm	1933267029		04212200	1	ks



**kotúčové nožnice pre PP**

**SKUPINA: K**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
50-100 mm	1933267032		04212201	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

## stacionárny zvärací stroj PP-R

SKUPINA: K

Rozmery, výkon	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
63-110mm, 1600W	1933267036		04212103	1	ks

Sada obsahuje:

- Sada zväracích strojov PZ - 125
- Zväračka 1600 W
- Puzdro na náradie (pre zväracie stroje, svorky na rúry a zväracie zásuvky)
- Čeluste pre rúry Ø 63
- Čeluste pre rúry Ø 75
- Čeluste pre rúry Ø 90
- Čeluste pre rúry Ø 110

**Poznámka:**

Sada neobsahuje zväracie hlavice!



## zväracia súprava

SKUPINA: K

Rozmery, výkon	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 - 50 mm, 800 W	1933267062		04212100	1	ks
63 - 110 mm, 1600 W	1933267064		04212101	1	ks

**Poznámka:**

Súčasťou zväracie súpravy je elektrická zväračka, stojan na zväračku, skrutka na upevnenie zväracích nástavcov, kovový kufřík a sada zväracích koncoviek (s presne určeným rozsahom priemerov).



## dlhá upevňovacia skrutka, pre zväračky PP - servisný diel

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1933267037	*	04212104	1	ks



## sada nástavcov na zváranie sedlových spojov

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
63	1933267006		04212463	1	ks
75	1933267007		04212475	1	ks
90	1933267008		04212490	1	ks
110	1933267002		04212411	1	ks

Súčasťou sady je ženská a mužská koncovka a upevňovacia skrutka (imbus).

Nástavce na zváranie sedlových spojov nie sú súčasťou zväracích súprav (1933267062, 1933267064).



## vrták na montáž sedlových spojov

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
25	1933267038		04212425	1	ks



## zväracie koncovky

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16	1933267011		04212316	1	sada
20	1933267013		04212320	1	sada
25	1933267015		04212325	1	sada
32	1933267017		04212332	1	sada
40	1933267019		04212340	1	sada
50	1933267021		04212350	1	sada
63	1933267023		04212363	1	sada
75	1933267025		04212375	1	sada
90	1933267027		04212390	1	sada
110	1933267009		04212311	1	sada

**Poznámka:**

Zväracie koncovky sa predávajú v sadách (ks), zväracia koncovka na tvarovku a rúrku.



Ø 14-32 mm



SYSTEM **KAN-therm**

# Push Push Platinum

Spolehlivost a prestiž



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

# Obsah

System KAN-therm Push/Push Platinum - sortiment .....	127
System KAN-therm Push - Priemer 18x2,0 .....	134
System KAN-therm Push/Push Platinum - skrutkové spoje .....	139
Náradie pre spoje Push/Push Platinum .....	142



# System **KAN-therm** Push/ Push Platinum - sortiment

## viacvrstvá rúrka PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m
<b>N</b> 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	m
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	m



## rúrka PE-Xc s antidiúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m



## rúrka PE-Xc s antidiúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 červená	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m
12×2 modrá	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m
14×2 červená	1129200030		0.2145-6C	50/750	m
14×2 modrá	1129200031		0.2145-6N	50/750	m
18×2,5 červená	1129200041		0.9119-6C	50/750	m
18×2,5 modrá	1129200042		0.9119-6N	50/750	m



## rúrka PE-RT s antidiúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m



## rúrka PE-RT s antidiúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 červená	1129198016		0.2175-6C	50/750	m
14×2 modrá	1129198017		0.2175-6N	50/750	m
18×2,5 červená	1129198020		0.2177-6C	50/750	m
18×2,5 modrá	1129198021		0.2177-6N	50/750	m
25×3,5 červená	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m
25×3,5 modrá	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

**mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom**
**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	ks
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	ks
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	ks
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	ks
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	10/100	ks
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	10/100	ks
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	ks
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	ks


**PPSU spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom**
**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	ks
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	ks


**mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom**
**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	ks
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	ks
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	ks
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	ks
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	10/100	ks
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	ks
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	ks


**PPSU spojka Push**
**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	20/200	ks
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	20/160	ks
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	10/100	ks
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	20/200	ks
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	10/100	ks


**mosadzná spojka Push**
**SKUPINA: A**

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	ks
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	50/500	ks
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	ks
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	50/500	ks
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	ks
25×3,5 / 18×2,5	1109042020	***	9006.11CN	20/200	ks
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	ks



## mosadzná spojka Push - servisný diel pre rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2 / 18x2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	ks

**Poznámka:**

Spojka umožňuje pripojiť rúrku s priemerom 18x2,5 k hotovému systému s priemerom 18x2. Súčasťou spojky sú dve objímky Systému KAN-therm Push pre priemer 18 mm (kód 9001.80).



## T-kus PPSU Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12x2 / 12x2 / 12x2	1109257015		9014.650	20/200	ks
14x2 / 14x2 / 14x2	1109257018		9018.250	10/100	ks
18x2,5 / 18x2,5 / 18x2,5	1109257026		9018.020	10/80	ks
25x3,5 / 25x3,5 / 25x3,5	1109257049		9018.030	5/40	ks
32x4,4 / 32x4,4 / 32x4,4	1109257060		9018.69	2/20	ks
14x2 / 12x2 / 12x2	1109257016		9014.570	20/200	ks
14x2 / 12x2 / 14x2	1109257017		9014.560	20/200	ks
14x2 / 18x2,5 / 14x2	1109260019		9018.650	10/120	ks
18x2,5 / 14x2 / 14x2	1109257024		9018.730	10/80	ks
18x2,5 / 14x2 / 18x2,5	1109257025		9018.720	10/80	ks
18x2,5 / 25x3,5 / 18x2,5	1109257028		9018.240	5/40	ks
25x3,5 / 14x2 / 18x2,5	1109257039		9018.760	5/40	ks
25x3,5 / 14x2 / 25x3,5	1109257040		9018.740	5/40	ks
25x3,5 / 18x2,5 / 18x2,5	1109257043		9018.070	5/40	ks
25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5	1109257045		9018.080	5/40	ks
32x4,4 / 18x2,5 / 25x3,5	1109257052		9018.510	2/20	ks
32x4,4 / 18x2,5 / 32x4,4	1109257053		9018.530	2/20	ks
32x4,4 / 25x3,5 / 25x3,5	1109257056		9018.500	2/20	ks
32x4,4 / 25x3,5 / 32x4,4	1109257058		9018.520	2/20	ks



## mosadzný T-kus Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14x2 / 14x2 / 14x2	1109257007	***	9006.16B	20/200	ks
18x2,5 / 12x2 / 12x2	1109260003		9013.580	10/120	ks
18x2,5 / 12x2 / 14x2	1109260005		9013.660	10/120	ks
18x2,5 / 12x2 / 18x2,5	1109260020		9013.620	10/120	ks
18x2,5 / 18x2,5 / 14x2	1009260005		9013.73	10/100	ks
25x3,5 / 12x2 / 18x2,5	1109257013		9013.38	5/60	ks
25x3,5 / 12x2 / 25x3,5	1109257014		9013.40	5/60	ks
25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5	1109257003	***	9006.66B	5/60	ks
25x3,5 / 32x4,4 / 25x3,5	1109260015		9013.720	2/20	ks
32x4,4 / 14x2 / 32x4,4	1109260017		9006.680	2/20	ks



## mosadzný T-kus výhybkový Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14x2 / 14x2 / 14x2	1109257062		9019.32	1/6	ks

**Poznámka:**

Mosadzné výhybkové T-kusy Push - ponikovaná verzia



## T-kus PPSU Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	20/300	ks
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	20/160	ks
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	ks
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	ks



## mosadzné koleno Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	ks
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	20/400	ks
25×3,5 / 25×3,5	1109068015	***	9006.15B	10/80	ks



## mosadzné koleno Push, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 15Cu - G $\frac{1}{2}$ "	1109068000		9029.12	20/200	ks
18×2,5 / 15Cu - G $\frac{1}{2}$ "	1109070002		9029.11	20/200	ks




**Poznámka:** Koleno s vonkajším závitom spájajte s medenou rúrkou Ø15 pomocou dielov:  
- šrúbenie na medenú rúrkou Ø15 G $\frac{1}{2}$ ", kód 1709043003.

## spojovací diel pre radiátory s viacvrstvou rúrkou,

$L_{\min} = 500$  mm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	50	ks
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	50	ks



## mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15 s podperou - poniklovaný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 $L_{\min} = 210$ mm	1109068020		9016.230	60	ks
12×2 $L_{\min} = 300$ mm	1109071009		9016.110	40	ks
12×2 $L_{\min} = 750$ mm	1109071038		9016.27	25	ks
14×2 $L_{\min} = 210$ mm	1109068021		9014.450	60	ks
14×2 $L_{\min} = 300$ mm	1109071010		9016.000	50	ks
14×2 $L_{\min} = 750$ mm	1109071022		9016.010	25	ks
18×2,5 $L_{\min} = 210$ mm	1109068025		9015.230	60	ks
18×2,5 $L_{\min} = 300$ mm	1109068035		9016.020	40	ks
18×2,5 $L_{\min} = 750$ mm	1109068037		9016.030	25	ks




**Poznámka:**

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.

## mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15, zlúčené s podperou - poniklovaný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 $L_{\min} = 200$ mm	1109068026		9016.240	20	ks
14×2 $L_{\min} = 200$ mm	1109068027		9014.460	20	ks
14×2 $L_{\min} = 300$ mm	1109071047		9015.250	15	ks
18×2,5 $L_{\min} = 200$ mm	1109068031		9015.240	20	ks
18×2,5 $L_{\min} = 300$ mm	1109068034		9015.270	10	ks



**Poznámka:**


Rúčky (na dĺžku) orezávajte pomocou kotúčovej minirezačky. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.

### mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 300$ mm SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	ks
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	ks
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	ks
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	ks
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	ks

#### Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




### mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 300$ mm, redukčný SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 12×2 ľavý	1109261076		9013.480	50	ks
14×2 / 12×2 pravý	1109261077		9013.470	50	ks
18×2,5 / 12×2 ľavý	1109261010		9013.560	50	ks
18×2,5 / 12×2 pravý	1109261011		9013.550	50	ks
18×2,5 / 14×2 ľavý	1109261013		9013.500	50	ks
18×2,5 / 14×2 pravý	1109261000		9013.510	50	ks
25×3,5 / 18×2,5 ľavý	1109261018		9013.270	40	ks
25×3,5 / 18×2,5 pravý	1109261019		9013.280	40	ks
32×4,4 / 25×3,5 ľavý	1109261021		9019.090	30	ks
32×4,4 / 25×3,5 pravý	1109261002		9019.100	30	ks

#### Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázomený ľavý redukčný T-kus. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




### mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 750$ mm SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	ks
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	ks
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	ks
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	ks
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	ks

#### Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




### mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 750$ mm, redukčný SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 12×2 ľavý	1109261079		9013.460	25	ks
14×2 / 12×2 pravý	1109261080		9013.440	25	ks
18×2,5 / 14×2 ľavý	1109261023		9013.520	25	ks
18×2,5 / 14×2 pravý	1109261024		9013.530	25	ks
25×3,5 / 18×2,5 ľavý	1109261029		9013.290	20	ks
25×3,5 / 18×2,5 pravý	1109261001		9013.300	20	ks
32×4,4 / 25×3,5 ľavý	1109261031		9019.110	15	ks
32×4,4 / 25×3,5 pravý	1109261003		9019.140	15	ks

#### Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázomený ľavý redukčný T-kus. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



## PPSU nástenka pre batériu Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	ks
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	ks
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	ks

### Poznámka:

Nástenka sa predáva spolu s maticou M8 a krátkou plastovou zátkou.  
 Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.  
 Na utesnenie závitov v PPSU tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.  
 Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme



## mosadzná nástenka pre batériu Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 G½" (K)	1109285036		9017.030	5/70	ks
18×2,5 G½" (K)	1109285015		9017.050	5/70	ks
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	ks

(K) krátka verzia: a = 41 mm; b = 20 mm  
 (D) dlhá verzia: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

### Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietku na montážnych doskách). Nástenku je možné využiť v rozvodoch ústredného kúrenia pri pripájaní radiátora k výstupom zo steny (prívod pomocou rúrok v drážkach) cez rohový ventil. Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Nepoužívať v suchom systéme.



## mosadzná nástenka Push uhlová s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	ks

### Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietku na montážnych doskách).  
 Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.  
 Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.  
 Nepoužívať v suchom systéme.



## mosadzná nástenka Push s upevňovacími otvormi

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
25×3,5 G¾"	1109285045		9017.350	2/30	ks

### Poznámka:

Nástenka sa predáva bez plastovej zátky na skúšku tesnosti.



## montážna lišta na upevnenie násteniek - plastová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
samostatná	1700210011		6090.050	10/160	ks
dvojité (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	ks
dvojité (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	ks
dvojité (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	ks

### Poznámka:

Umožňuje montáž násteniek na stenu. Nepoužívať nasucho.




## montážna lišta na upevnenie násteniek - kovová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojité (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	ks.

### Poznámka:


Lišta umožňuje montáž násteniek a násteniek s upevňovacími otvormi. Súčasťou sú skrutky pre montáž násteniek (6 ks)



## zalomená lišta

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojité (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	ks
dvojité (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	ks



## mosadzná zátka Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1109250001		9019.39	50/500	ks
14×2	1109250009		9019.40	50/500	ks
18×2,5	1109250006		9019.42	20/200	ks
25×3,5	1109250007		9019.43	10/150	ks
32×4,4	1109250008		9019.44	5/60	ks



## plastová zátka pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1700250001		6095.33	20/300	ks

**Poznámka:**

Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Zátka má svoje vlastné tesnenie (O-kružok).



## upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1700183012		K-505100	100/2000	ks

**Poznámka:**

Umožňuje pripevniť nástenku k montážnej doske.



## plastový krúžok PVDF nátláčny Push/Push Platinum

SKUPINA: A

	Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
<b>N</b>	14×2A	1109226017			50/700	ks
<b>N</b>	18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	ks
<b>N</b>	25×3,5A	1109226019			20/200	ks
<b>N</b>	32×4,4A	1109226020			10/100	ks

**Poznámka:**

Pri montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



## mosadzný nátláčny krúžok Push - len pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	ks
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	ks
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	ks
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	ks
32×4,4A	1109226014		9019.07	10/100	ks

**Poznámka:**

Pri montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



# System **KAN-therm** Push - Priemer 18x2,0

rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2	1129200035		0.2148	200/3000	m



rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2 červená	1129200038		0.2148-6C	50/750	m
18x2 modrá	1129200037		0.2148-6N	50/750	m



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2	1129198031		0.2178	200/3000	m



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2 červená	1129198018		0.2178-6C	50/750	m
18x2 modrá	1129198019		0.2178-6N	50/750	m



mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	ks
18x2 G¾"	1109045021		9006.50K	10/150	ks



PPSU spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	ks



mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18x2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob



## PPSU spojka Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	20/160	ks
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	20/200	ks
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	10/100	ks



## mosadzná spojka Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	ks
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20/200	ks



## T-kus PPSU Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	ks
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	ks
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	ks
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	ks
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	ks
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	ks
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	ks
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	ks
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	ks
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	ks



## mosadzný T-kus Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257023	***	9013.39B	10/200	ks
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	ks
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	ks
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	ks
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	ks
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257035	***	9013.12B	5/60	ks
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5/60	ks
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5/60	ks
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257004	***	9006.22B	5/60	ks
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5/60	ks



## mosadzný výhybkový T-kus Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	ks
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	ks
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	ks
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	ks

**Poznámka:**

mosadzné výhybkové T-kusy Push - ponikovaná verzia.



## mosadný T-kus Push, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	ks

**Poznámka:**

T-kus Push s vonkajším závitom je možné pripojiť k medenej rúrke Ø15 pomocou dielov:

- šrúbenie na medenú rúrku Ø15 G½", kód 1709043003.



## koleno PPSU Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	20/160	ks



## mosadné koleno Push, s vonkajším závitom (slúži na pripojenie k medenej rúrke Ø15)

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	ks

**Poznámka:**

T-kus Push s vonkajším závitom je možné pripojiť k medenej rúrke Ø15 pomocou dielov:

- šrúbenie na medenú rúrku Ø15 G½", kód 1709043003.



## mosadný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L<sub>min</sub> = 300 mm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	ks


**Poznámka:**

Všetky tvarovky sú poniklované.

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu.

Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



## mosadný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L<sub>min</sub> = 300 mm, redukčný

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 14×2 ľavý	1109261040		9013.16	60	ks
18×2 / 14×2 pravý	1109261043		9013.17	60	ks
25×3,5 / 18×2 ľavý	1109261015		9003.130	40	ks
25×3,5 / 18×2 pravý	1109261016		9003.720	40	ks


**Poznámka:**

Všetky tvarovky sú poniklované.

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu.

Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázornený ľavý redukčný T-kus.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



## mosadný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L<sub>min</sub> = 750 mm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2	1109261064		9001.830	25	ks


**Poznámka:**

Všetky tvarovky sú poniklované.

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu.

Pravý T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



## mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný,

$L_{\min} = 750$  mm, redukčný

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 14×2 ľavý	1109261062		9013.18	25	ks
18×2 / 14×2 pravý	1109261026		9013.19	25	ks
25×3,5 / 18×2 ľavý	1109261027		9003.140	20	ks
25×3,5 / 18×2 pravý	1109261028		9003.730	20	ks


### Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované.

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z praveho a ľavého T-kusu.

Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázornený ľavý redukčný T-kus.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




## spojovací diel pre radiátory s viacvrstvou rúrkou,

$L_{\min} = 500$  mm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16×2 / 18×2	1109122001		9027.170	50	ks



## mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15 s podperou - poniklovaný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 $L_{\min} = 210$ mm	1109068024		9014.470	60	ks
18×2 $L_{\min} = 300$ mm	1109071044		9016.580	60	ks
18×2 $L_{\min} = 750$ mm	1109071045		9016.590	25	ks

### Poznámka:

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



## mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15, zlúčené s podperou - poniklovaný diel


SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 $L_{\min} = 200$ mm	1109068029		9014.480	20	ks
18×2 $L_{\min} = 300$ mm	1109071048		9015.260	15	ks

### Poznámka:

Rúrky (na dĺžku) orezávajte pomocou kotúčovej minirezacky.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje pre rúrky PE-RT a PE-Xc“.



## PPSU nástenka Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 G½"	1109285004		9017.010	5/60	ks

### Poznámka:

Nástenka sa predáva spolu s maticou M8 a krátkou plastovou zátkou.

Krátka plastová zátkka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.

Na utesnenie závitov v PPSU tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.

Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme.



## mosadzná nástenka Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	ks
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	ks

(K) krátká verzia: a = 41 mm; b = 20 mm

(D) dlhá verzia: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

### Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietkou na montážnych doskách). Nástenku je možné využiť v rozvodoch ústredného kúrenia pri pripájaní radiátora k výstupom zo steny (prívod pomocou rúrok v drážkach) cez rohový ventil.

Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.

Krátka plastová zátkka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.

Nepoužívať v suchom systéme.



## mosadzná nástenka Push uhlová s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	ks

**Poznámka:**

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietkou na montážnych doskách).  
Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.  
Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.  
Nepoužívať v suchom systéme.



## montážna lišta na upevnenie násteniek - plastová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
samostatná	1700210011		6090.050	10/160	ks
dvojité (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	ks
dvojité (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	ks
dvojité (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	ks

**Poznámka:**

Umožňuje montáž násteniek na stenu. Nepoužívať nasucho.




## montážna lišta na upevnenie násteniek - kovová

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojité (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	ks.

**Poznámka:**


Lišta umožňuje montáž násteniek a násteniek s upevňovacími otvormi. Súčasťou sú skrutky pre montáž násteniek (6 ks)



## zalomená lišta

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
dvojité (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	ks
dvojité (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	ks



## mosadzná zátká Push

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2	1109250005		9019.41	20/200	ks



## plastová zátká pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
G½"	1700250001		6095.33	20/300	ks

**Poznámka:**

Krátka plastová zátká je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.  
Zátka má svoje vlastné tesnenie (O-krúžok).



## upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
	1700183012		K-505100	100/2000	ks

**Poznámka:**

Umožňuje pripevniť nástenku k montážnej doske.



### plastový krúžok PVDF nátlachý Push/Push Platinum

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	ks

**Poznámka:**

Pri montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



### mosadzný nátlachý krúžok Push - len pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	ks

**Poznámka:**

Pri montáži spojok Push používajte montážne náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



### pripojovacie šrúbenie pre rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	15/150	ks

**Poznámka:**

Šrúbenie umožňuje pripojiť rúrky PE-Xc a PE-RT k rozdeľovačom (so vsuvkami), vsuvkám a tvarovkám pre skrutkové spoje.



### otvorený krúžok - servisný diel pre skrutkové spoje

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18	1110226004		9001.96	100/1000	ks

**Poznámka:**

Je možné ho použiť so všetkými mosadznými skrutkovými spojmi (spojky, šrúbenie) okrem plastových skrutkových spojok a skrutkových spojok pre rúrky Platinum.



## System KAN-therm Push/Push Platinum - skrutkové spoje

### viacvrstvá rúrka PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m
18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m



### rúrka PE-Xc s antifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C


Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 červená	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m
12×2 modrá	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m
14×2 červená	1129200030		0.2145-6C	50/750	m
14×2 modrá	1129200031		0.2145-6N	50/750	m
18×2 červená	1129200038		0.2148-6C	50/750	m
18×2 modrá	1129200037		0.2148-6N	50/750	m
18×2,5 červená	1129200041		0.9119-6C	50/750	m
18×2,5 modrá	1129200042		0.9119-6N	50/750	m



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 červená	1129198016		0.2175-6C	50/750	m
14×2 modrá	1129198017		0.2175-6N	50/750	m
18×2 červená	1129198018		0.2178-6C	50/750	m
18×2 modrá	1129198019		0.2178-6N	50/750	m
18×2,5 červená	1129198020		0.2177-6C	50/750	m
18×2,5 modrá	1129198021		0.2177-6N	50/750	m
25×3,5 červená	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m
25×3,5 modrá	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m



pripojovacie šrúbenie pre rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinium

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 G $\frac{3}{4}$ "	1109271003		9004.16	15/150	ks
<b>N</b> 18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "	1109271013			15/150	ks

**Poznámka:**

Šrúbenie umožňuje pripojiť rúrky Platinium k rozdeľovačom (so vsuvkami), vsuvkám a tvarovkám pre skrutkové spoje.



## pripojovacie šrúbenie pre rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 G½"	1110271002		9012.91	15/300	ks
12×2 G¾"	1110271003		9012.92	15/150	ks
14×2 G½"	1110271000		9003.47	15/300	ks
14×2 G¾"	1110271005		9006.56	15/150	ks
16×2 G¾"	1110271010		9006.57	15/150	ks
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	15/150	ks
18×2,5 G¾"	1110271008		9006.48	15/150	ks
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	ks

**Poznámka:**

Šrúbenie umožňuje pripojiť rúrky PE-Xc a PE-RT k rozdeľovačom (so vsuvkami), k vsuvkám a tvarovkám pre skrutkové spoje.



## univerzálny pripojovacie šrúbenie s PPSU vsuvkou pre rúry KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
16 G¾"	1010271005		9010.08N	15/150	ks

**Poznámka:**

Šrúbenie KAN-therm je vhodné pre PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor and plastlinikové rúrky.



## skrutkovaná mosadzná spojka s vonkajším závitom, pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 G½"	1110045001		9014.23	10/150	ks
14×2 G½"	1110045002		9006.42	10/150	ks
16×2 G½"	1110045005		9006.43	10/150	ks
18×2 G½"	1110045007		9001.94	10/150	ks
18×2,5 G½"	1110045009		9006.44	10/150	ks
25×3,5 G½"	1110045012		9014.310	10/80	ks
25×3,5 G¾"	1110045014		9001.90	10/80	ks
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	ks

**Poznámka:**

Možnosť spájania s tvarovkami pre všeobecné použitie.



## skrutkovaná mosadzná spojka s vonkajším závitom, pre rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	ks
18×2,5 G½"	1110045017			10/150	ks

**Poznámka:**

Možnosť spájania s tvarovkami pre všeobecné použitie.



## skrutkovaná mosadzná spojka s vnútorným závitom, pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	ks
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	ks
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10/150	ks
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	ks
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	ks
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	10/80	ks
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	ks

**Poznámka:**

Možnosť spájania s tvarovkami pre všeobecné použitie.



## mosadzná skrutková spojka, pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1110042003		9014.16	10/120	ks
14×2	1110042005		9014.13	10/120	ks
16×2	1110042006		9014.14	10/150	ks
18×2	1110042008		981	10/120	ks
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	ks
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	ks
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	ks

**Poznámka:**

Spojka sa používa na opravárske účely (poškodenie rúrky, napr. prevítaním) a na spájanie dlhých kusov rúr.



## otvorený krúžok - servisný diel pre skrutkové spoje pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12	1110226001		9012.913	100/1000	ks
14	1110226002		9006.95	100/1000	ks
16	1110226000		9006.97	100/1000	ks
18	1110226004		9001.96	100/1000	ks
25	1110226003		9001.92	50/500	ks

**Poznámka:**

Na použitie v skrutkových spojoch.



# Náradie pre spoje Push/Push Platinum

## sada - expandér a akumulátorová lisovačka na spojky Push

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267081		KPPR-PUSHAk	1	ks

**Poznámka:**

Sada obsahuje:

- 1938267081 Akumulátorová lisovačka pre spoje Push 12-32 mm - 1 ks
- 1938267108 Akumulátorový expandér - 1 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava - 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava - 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava - 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava - 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava - 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava - 32×4,4 - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah - 2 ks
- 1938267047 Nabíjačka 17662-50 - 1 ks
- 1938267100 Krabička na lisovacie hlavy - 1 ks
- 1936267214 Kufrík - 1 ks
- Mazivo - 1 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push 12-32 mm





## sada - akumulátorová lisovačka na spoje Push

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267039		AAP102 KPL	1	ks

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267081 Akumulátorová lisovačka pre spoje Push 12-32 mm - 1 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah - 2 ks
- 1938267047 Nabíjačka 17662-50 - 1 ks
- 1938267100 Krabička na lisovacie hlavy - 1 ks
- 1936267214 Kufřík - 1 ks
- Mazivo - 1 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## komplet - akumulátorový expandér pre rúrky PE-Xc a PE-RT (12-32 mm)

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267040		AXI102 KPL	1	ks

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267108 Akumulátorový expandér - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava - 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava - 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava - 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava - 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava - 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava - 32×4,4 - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah - 2 ks
- 1938267047 Nabíjačka - 1 ks
- 1936267214 Kufřík - 1 ks
- Mazivo - 1 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm)



## akumulátorová lisovačka na spoje Push

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267065		AAP102 2BAT	1	ks

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267081 Akumulátorová lisovačka - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah (štandardná + náhradná) - 2 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## akumulátorový expandér systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267109		AXI102 2BAT	1	ks

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267108 Akumulátorový expandér - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah (štandardná + náhradná) - 2 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## nabíjačka CLI 12

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267047		17662-50	1	ks

### Poznámka:

Nabíjačka pracuje na batérie 12V 1,5Ah kód: 1938 267002.



## sada - hydraulické lisovacie kliešte s nožným spínačom

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267073		KPPN-PUSH	1	sada

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267132 Kufřík pre sadu lisovacích klieští s nožným spínačom - 1 ks
- 1938267069 Hydraulické lisovacie kliešte s nožným spínačom - 1 ks
- 1938267113 Ručný expandér na rúrky - 1 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky 25×3,5 - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava na rúrky 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava na rúrky 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava na rúrky 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava na rúrky 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava na rúrky 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava na rúrky 32×4,4 - 1 ks
- 1941267096 Grafitové mazivo pre expandér - 1 ks
- 1938267050 Nožnice na rezanie rúr 12-32 - 1 ks

### Poznámka:

Expanzné hlavice pre rúrky PE-RT a PE-Xc

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm).



## hydraulické lisovacie kliešte s nožným spínačom Push

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267069	*	PN01	1	ks

### Poznámka:

Náradie na výrobu spojov Push/Push Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## sada - ručné reťazové lisovacie kliešte Push Platinum

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267164			1	sada

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267138 Kufřík pre sadu ručných lisovacích klieští - 1 ks
- 1938267085 Ručné reťazové lisovacie kliešte - 1 ks
- 1938267113 Ručný expandér na rúrky - 1 ks
- 1938267118 Sada čelustí 12-18 - 2 ks
- 1938267120 Sada čelustí 25-32 - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938108001 Expanzná hlava na rúrky 14×2 Platinum - 1 ks
- 1938108002 Expanzná hlava na rúrky 18×2,5 Platinum - 1 ks
- 1938108003 Expanzná hlava na rúrky 25×3,5 Platinum - 1 ks
- 1938108004 Expanzná hlava na rúrky 32×4,4 Platinum - 1 ks
- 1941267096 Grafitové mazivo pre expandér - 1 ks
- 1938267050 Nožnice na rezanie rúr 12-32 - 1 ks

### Poznámka:

Expanzné hlavice výhradne pre rúrky Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push Platinum (14-32 mm).



## sada - ručné reťazové lisovacie kliešte

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267093		KPPR-PUSH	1	sada

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267138 Kufrik pre sadu ručných lisovacích klieští - 1 ks
- 1938267085 Ručné reťazové lisovacie kliešte - 1 ks
- 1938267113 Ručný expandér na rúrky - 1 ks
- 1938267118 Sada čelustí 12-18 - 2 ks
- 1938267120 Sada čelustí 25-32 - 2 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava na rúrky 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava na rúrky 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava na rúrky 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava na rúrky 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava na rúrky 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava na rúrky 32×4,4 - 1 ks
- 1941267096 Grafitové mazivo pre expandér - 1 ks
- 1938267050 Nožnice na rezanie rúr 12-32 - 1 ks

### Poznámka:

Expanzné hlavice pre rúrky PE-RT a PE-Xc

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm).



## sada vo verzii LIGHT - ručné reťazové lisovacie kliešte

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267165		KPPR-PUSH-L	1	sada

### Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267138 Kufrik pre sadu ručných lisovacích klieští - 1 ks
- 1938267113 Expandér na rozširovanie rúrok PE-Xc a PE-RT - 1 ks
- 1938267085 Ručné reťazové lisovacie kliešte - 1 ks
- 1938267118 Sada čelustí pre Ø14 - Ø18 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava (pre T-kusy a kolená Push PPSU) - 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava (pre T-kusy a kolená Push PPSU) - 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky (pre spojky Push) 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113010 Expanzná hlava - 14×2 pre rúrky PE-Xc a PE-RT - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava - 18×2,5 pre rúrky PE-Xc a PE-RT - 1 ks

### Poznámka:

Expanzné hlavice výhradne pre rúrky PE-Xc a PE-RT

Rozsah podporovaných priemerov: Push (14-18 mm).



## ručné reťazové lisovacie kliešte

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267085	*	PR01/N	1	ks

### Poznámka:

Náradie na výrobu spojov Push/Push Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## sada čelustí - 2 ks

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	sada
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	sada

### Poznámka:

Náradie na výrobu spojov Push/Push Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## lisovacia hlava na tvarovky PPSU systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	ks
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	ks
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	ks
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	ks

### Poznámka:

Kompatibilná s hydraulickými lisovacími kliešťami s nožným spínačom, ručnými refazovými lisovacími kliešťami a akumulátorovou lisovačkou. Pri montáži tvaroviek Push vyrobených z PPSU je možné používať na strane tvarovky len lisovacie hlavy s nižšie uvedenými kódmi:

- 1938113013 pre priemer 12 (čierna lisovacia hlava),
- 1938113014 pre priemer 14 (čierna lisovacia hlava),
- 1938113012 pre priemer 18 (čierna lisovacia hlava),
- 1938113023 pre priemer 25 (čierna lisovacia hlava).

V žiadnom prípade nie je možné používať tvarované lisovacie hlavy, t.j. hlavy na mosadzné T-kusy a kolená Push a hlavy na nástenky so spojkami vyrobenými z PPSU.



## lisovacia hlava na spojky PPSU systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	ks
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	ks
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	ks
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	ks



## tvarová lisovacia hlava na mosadzné T-kusy a kolená systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2	1938267148	*	P8465	1	ks
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	ks
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	ks

### Poznámka:

Tvarové lisovacie hlavy nie sú kompatibilné s ručnými refazovými lisovacími kliešťami.



## lisovacia hlava (na nástenku) systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
18×2	1938267146	*	P8470	1	ks

### Poznámka:

Tvarové lisovacie hlavy nie sú kompatibilné s ručnými refazovými lisovacími kliešťami.



## vonkajšia pružina pre rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14	1936267079	*	SZ-1410	1	ks
18	1936267083		SZ-1814	1	ks
25	1936267088		SZ-2620	1	ks



## otvorený očkový kľúč na uťahovanie šróbenia G<sup>3/4</sup>"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	ks



## ručný expandér na rozširovanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12-32	1938267113	*	84550N	1	ks



## mazivo pre expandér

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267096		mazivo	1	ks



## sada expanzných hláv Push Platinum "Naraz"

SKUPINA: K

Rozmer	*	Nový kód	Balenie	MJ
14-32		1938108005	1	sada

### Poznámka:

Vyššie uvedené expanzné hlavy nie sú súčasťou štandardného vybavenia sady náradí na montáž systému KAN-therm Push. V prípade montáže systému KAN-therm Push Platinum treba náradie samostatne dovybaviť vyššie uvedenými prvkami

Sada obsahuje:

- 1938108001 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14×2,2 - 1 ks
- 1938108002 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18×2,5 - 1 ks
- 1938108003 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25×3,5 - 1 ks
- 1938108004 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32×4,4 - 1 ks
- Škatuľka



## expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum "Naraz"

SKUPINA: K

Rozmer	*	Nový kód	Balenie	MJ
14×2,2		1938108001	1	ks
18×2,5		1938108002	1	ks
25×3,7		1938108003	1	ks
32×4,4		1938108004	1	ks

### Poznámka:

Vyššie uvedené expanzné hlavy nie sú súčasťou štandardného vybavenia sady náradí na montáž systému KAN-therm Push. V prípade montáže systému KAN-therm Push Platinum treba náradie samostatne dovybaviť vyššie uvedenými prvkami



## sada expanzných hláv Push "Naraz"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14-32	1938108000		Z1-KPL	1	sada

### Poznámka:

Nepoužívať na montáž systému KAN-therm Push Platinum.

Sada obsahuje:

- 1938113010 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 32×4,4 - 1 ks
- Škatuľka



## expanzná hlava na rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
12×2	1938113001		Z1-P12N	1	ks

### Poznámka:

Nepoužívať na montáž systému KAN-therm Push Platinum.



### expanzná hlava na rúrky PE-RT a PE-Xc "Naraz"

SKUPINA: K

Rozmer	Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
14×2	1938113010		Z1-P14N	1	ks
18×2	1938113003		Z1-P18N	1	ks
18×2,5	1938113005		Z1-P185N	1	ks
25×3,5	1938113006		Z1-P25N	1	ks
32×4,4	1938113008		Z1-P32N	1	ks

**Poznámka:**

Nepoužívať na montáž systému KAN-therm Push Platinum.



### kufrík pre sadu lisovacích klieští s nožným spínačom

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267132	*	002.001.003	1	ks



### kufrík pre sadu lisovacích klieští s nožným spínačom

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267138	*	002.001.002	1	ks



### nožnice na rezanie rúrok Ø12-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267050		0.2125	1/25	ks



### čepele pre nožnice na rezanie rúrok Ø12-32

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267055	*	0.2125-O	1	ks



### mini rezačka na medené rúrky 4-16 mm Ø15 Cu

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1941267048		210416	1	ks



### rezné koliesko 2,9 mm pre mini rezačku

SKUPINA: K

Nový kód	*	Kód	Balenie	MJ
1938267045	*	334R	1	ks



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

\*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

\*\*\* do vypredania zásob

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
0.1004	34	0.2175-6C	127	0.9226-6N	127	03810040	114	04000375	113
0.1005	34	0.2175-6C	140	0.9226-6N	140	03810050	114	04000390	113
0.1008	34	0.2175-6N	127	0.9228	127	03810063	114	04101016	115
0.1008	109	0.2175-6N	140	0.9228	140	03810075	114	04101020	115
0.1009	34	0.2176	4	0.9550	3	03810090	114	04101025	115
0.1009	109	0.2176	27	0.9563	3	03900011	114	04101032	115
0.1010	34	0.2176	140	0.9614	3	03900016	114	04102016	115
0.1010	109	0.2176OP	27	0.9614	27	03900020	114	04102020	115
0.1021	35	0.2176OP 600M	27	0.9616	3	03900025	114	04102025	115
0.1022	35	0.2177	127	0.9616	27	03900032	114	04102032	115
0.1025	31	0.2177	140	0.9616 600M	27	03900040	114	04103011	115
0.1026	35	0.2177-6C	127	0.9616-6C	3	03900050	114	04103016	115
0.1420	127	0.2177-6C	140	0.9616-6N	3	03900063	114	04103020	115
0.1420	139	0.2177-6N	127	0.9620	3	03900075	114	04103025	115
0.1825N	127	0.2177-6N	140	0.9620	27	03900090	114	04103032	115
0.1825N	139	0.2178	27	0.9620-6C	3	03910011	114	04103040	115
0.2125	51	0.2178	134	0.9620-6N	3	03910020	114	04103050	115
0.2125	148	0.2178	140	0.9625	3	03910025	114	04103063	115
0.2125-O	51	0.2178-6C	134	0.9625-6C	3	03910032	114	04103075	115
0.2125-O	148	0.2178-6C	140	0.9625-6N	3	03910040	114	04103090	115
0.2144	27	0.2178-6N	134	0.9626	3	03910050	114	04103116	116
0.2144	127	0.2178-6N	140	0.9632	3	03910063	114	04103120	116
0.2144	139	0.2178OP	27	0.9632-6C	3	03910075	114	04103121	116
0.2144-6C	127	0.2178OP 600M	27	0.9632-6N	3	03910090	114	04103125	116
0.2144-6C	140	0.2180OP	27	0.9640	3	04000111	113	04103126	116
0.2144-6N	127	0.2180OP 300M	27	0.9732	3	04000120	113	04103131	116
0.2144-6N	140	0.2535	127	0.9740	3	04000125	113	04103132	116
0.2145	27	0.3244	127	002.001.000	19	04000132	113	04103140	116
0.2145	127	0.52071	39	002.001.000	20	04000140	113	04103150	116
0.2145	139	0.52071	103	002.001.002	148	04000150	113	04103163	116
0.2145-6C	127	0.6106	44	002.001.003	148	04000163	113	04103175	116
0.2145-6C	140	0.6107	44	002.001.006	19	04000175	113	04103190	116
0.2145-6N	127	0.8048	107	002160N	49	04000190	113	04103216	117
0.2145-6N	140	0.8049	107	002187N	49	04000211	113	04103220	117
0.2146	4	0.8050	109	004002	49	04000220	113	04103221	117
0.2146	27	0.9119	127	010454	48	04000225	113	04103225	117
0.2146	139	0.9119	139	014001	48	04000232	113	04103226	117
0.2148	27	0.9119-6C	127	0200.12	96	04000240	113	04103231	117
0.2148	134	0.9119-6C	140	0200.12d	96	04000250	113	04103232	117
0.2148	139	0.9119-6N	127	03800020	113	04000263	113	04103240	117
0.2148-6C	134	0.9119-6N	140	03800025	113	04000275	113	04103250	117
0.2148-6C	140	0.9127	127	03800032	113	04000290	113	04103263	117
0.2148-6N	134	0.9127	139	03800040	113	04000311	113	04103275	117
0.2148-6N	140	0.9133	127	03800050	113	04000316	113	04103290	117
0.2174	27	0.9133	139	03800063	113	04000320	113	04104011	117
0.2174	127	0.9226	27	03800075	113	04000325	113	04104016	117
0.2174	140	0.9226	127	03810011	114	04000332	113	04104020	117
0.2175	27	0.9226	140	03810020	114	04000340	113	04104025	117
0.2175	127	0.9226-6C	127	03810025	114	04000350	113	04104032	117
0.2175	140	0.9226-6C	140	03810032	114	04000363	113	04104040	117

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
04104050	117	04105063	119	04108051	116	04112232	121	1.06	101
04104063	117	04105064	119	04108063	116	04113220	122	1.07	101
04104075	117	04105065	119	04108064	116	04113225	122	1.08	101
04104090	117	04105075	119	04108065	116	04113232	122	1.09	101
04104116	118	04105090	119	04108075	116	04114220	122	1.10	101
04104120	118	04105091	119	04108076	116	04114225	122	1.11	101
04104125	118	04105092	119	04108090	116	04114232	122	1.12	101
04104216	117	04105111	119	04108091	116	04118111	114	10612	39
04104220	117	04105116	119	04108092	116	04118163	114	10612	103
04104225	117	04105120	119	04109110	121	04118175	114	1091162N	41
04104232	117	04105125	119	04109140	121	04118190	114	1100-OP	43
04104316	117	04105132	119	04109150	121	04118211	114	1100S	104
04104320	117	04105140	119	04109163	121	04118263	114	1100Z	104
04104325	117	04105150	119	04109175	121	04118275	114	1110-OP	43
04104332	117	04105163	119	04109190	121	04118290	114	1110S	104
04104340	117	04105175	119	04109310	120	04210000	123	1110Z	104
04104350	117	04105190	119	04109340	120	04212011	123	1120-OP	43
04104363	117	04105216	120	04109350	120	04212016	123	1120S	104
04104375	117	04105220	120	04109360	120	04212020	123	1120Z	104
04104390	117	04105221	120	04109375	120	04212025	123	113000	67
04104416	118	04105225	120	04109390	120	04212032	123	113000	86
04104420	118	04105226	120	04110011	121	04212050	123	1130S	104
04104425	118	04105232	120	04110016	121	04212063	123	1130Z	104
04104516	118	04105233	120	04110020	121	04212075	123	113100	67
04104520	118	04105316	120	04110025	121	04212090	123	113100	86
04104521	118	04105416	119	04110032	121	04212100	124	113835	67
04104525	118	04106016	119	04110040	121	04212101	124	113835	87
04104526	118	04106020	119	04110050	121	04212103	124	1140S	104
04104532	118	04107020	120	04110063	121	04212104	124	1140Z	104
04104534	118	04107116	120	04110075	121	04212200	123	1181104N	40
04104616	118	04107120	120	04110090	121	04212201	123	1300-OP	43
04104620	118	04107125	120	04111000	123	04212311	124	1300S	105
04104621	118	04107216	120	04111016	122	04212316	124	1300Z	104
04104625	118	04107220	120	04111020	122	04212320	124	1305.11	39
04104626	118	04107221	120	04111025	122	04212325	124	1305.11	103
04104632	118	04107225	120	04111032	122	04212332	124	1310-OP	43
04104634	118	04107226	120	04111040	122	04212340	124	1310S	105
04105020	119	04107232	120	04111050	122	04212350	124	1310Z	104
04105025	119	04108011	116	04111063	122	04212363	124	1320-OP	43
04105026	119	04108012	116	04111075	122	04212375	124	1320S	105
04105032	119	04108013	116	04111090	122	04212390	124	1320Z	104
04105033	119	04108020	116	04111220	121	04212411	124	1330S	105
04105034	119	04108025	116	04111225	121	04212425	124	1330Z	104
04105040	119	04108026	116	04111232	121	04212463	124	1340S	105
04105041	119	04108032	116	04111240	121	04212475	124	1340Z	104
04105042	119	04108033	116	04111250	121	04212490	124	1600S	105
04105050	119	04108040	116	04111263	121	1.02	101	1600Z	105
04105051	119	04108041	116	04111275	121	1.03	101	1610S	105
04105052	119	04108042	116	04112220	121	1.04	101	1610Z	105
04105053	119	04108050	116	04112225	121	1.05	101	1620S	105



# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
1620Z	105	22022	30	5322	39	6090.070	132	611796.9	75
1630S	105	22022N	30	5322	103	6090.070	138	611797.1	75
1630U	107	22022S	30	55020A	36	6090.080	14	611798.0	75
1630Z	105	22024S	30	55030A	36	6090.080	106	611799.1	75
1640S	105	2215	107	55040A	36	6090.080	132	611800.2	75
1640Z	105	2220	107	55050A	36	6090.080	138	6118046	75
1730	107	2519950	18	55060A	36	6090.09	15	6118301	65
17662-50	143	265	109	55070A	36	6090.09	106	6118301	85
1851W	107	267	109	55080A	36	6090.09	133	6118310	65
1900C	34	276	109	55090A	36	6090.09	138	6118310	85
1900C	106	278	109	55100A	36	6090.10	15	6118321	65
1900N	34	290016	18	55110A	36	6090.10	106	6118321	85
1900N	106	334R	148	55120A	36	6090.10	133	6118332	65
1901C	34	341614	67	570100	69	6090.10	138	6118332	85
1901C	106	341614	86	570100	88	6090.13	14	6118343	65
1901N	34	4.12	37	570110	69	6090.13	106	6118343	85
1901N	106	4.12	102	570110	88	6090.13	132	6118354	65
1904C	34	4.13	37	570120	69	6090.13	138	6118354	85
1904C	106	4.13	102	570120	88	6095.22	97	611937.7	66
1904N	34	4400.30	95	570130	69	6095.23	97	611937.7	86
1904N	106	44033-50 KPL	68	570130	88	6095.24	97	611938.8	66
1906C	34	44033-50 KPL	87	570140	69	6095.28	38	611938.8	86
1906C	106	47701-50 KPL	21	570140	88	6095.30	38	611939.9	66
1906N	34	47756-50 KPL	21	570150	69	6095.32	102	611939.9	86
1906N	106	4912.00	96	570150	88	6095.33	94	6119401	66
1908C	34	4913.00	96	570160	69	6095.33	97	6119401	85
1908C	106	4914.00	96	570160	88	6095.33	110	6119410	66
1908N	34	4917.00	96	570170	69	6095.33	133	6119410	85
1908N	106	4918.00	96	570170	88	6095.33	138	6119421	66
1910C	34	4919.00	96	6032.22	93	6095.34	39	6119421	85
1910C	106	4930.00	96	6032.22C	93	6095.34	102	6119432	66
1910N	34	4931.00	96	6033.22	93	6095.43	37	6119432	85
1910N	106	4932.00	96	6033.42	93	6095.43	102	6119443	66
1951W	107	4940.00	97	6034.22	93	6096.03	110	6119443	85
2.02	101	4941.00	97	6034.42	93	61020	98	6119454	66
2.03	101	4942.00	97	6036.52	97	61030	98	6119454	85
2.04	101	4950.00	96	6037.52	97	61040	98	6119465	66
2.05	101	51020A	35	6038.32	96	61050	98	6119465	85
2.06	101	51030A	35	6038.32E	97	61060	98	6119475	66
2.07	101	51040A	35	6038.52	97	61070	98	6119784	86
2.08	101	51050A	35	6090.050	14	61080	98	6119795	86
2.09	101	51060A	35	6090.050	106	61090	98	6119806	86
2.10	101	51070A	35	6090.050	132	61100	98	6119817	86
2.11	101	51080A	35	6090.050	138	61110	98	6119828	86
2.12	101	51090A	35	6090.060	14	61120	98	6119839	86
2100C	108	51100A	35	6090.060	106	611791.4	75	6119841	86
2100N	109	51110A	35	6090.060	132	611792.5	75	6190008	83
210416	148	51120A	35	6090.060	138	611793.6	75	6190019	83
2110C	108	512	38	6090.070	14	611794.7	75	6190021	83
2110N	109	5309	101	6090.070	106	611795.8	75	6190030	83

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
6190041	78	6190547	76	6191042	83	6191548	80	6192043	76
6190052	78	6190558	76	6191053	83	6191559	80	6192054	76
6190063	78	6190569	76	6191064	83	6191561	80	6192065	76
6190074	78	6190571	76	6191075	83	6191570	80	6192076	76
6190085	78	6190580	75	6191086	83	6191581	79	6192087	76
6190096	78	6190591	75	6191097	83	6191592	82	6192098	76
6190107	78	6190602	75	6191108	83	6191603	82	6192109	76
6190118	79	6190613	75	6191119	83	6191614	82	6192111	76
6190129	79	6190624	75	6191121	81	6191625	82	6192120	76
6190131	79	6190635	75	6191130	81	6191636	82	6192131	76
6190140	79	6190646	75	6191141	81	6191647	82	6192142	76
6190151	79	6190657	75	6191152	81	6191658	82	6192153	76
6190162	79	6190668	75	6191163	81	6191669	82	6192164	76
6190173	79	6190679	75	6191174	81	6191671	82	6192175	76
6190184	84	6190681	75	6191185	81	6191680	82	6192186	76
6190195	84	6190690	75	6191196	81	6191691	82	6192197	76
6190206	78	6190701	75	6191207	81	6191702	82	6192208	76
6190217	78	6190712	75	6191218	81	6191713	82	6192219	76
6190228	78	6190723	75	6191229	81	6191724	82	6192221	81
6190239	78	6190734	75	6191231	81	6191735	77	6192230	81
6190241	78	6190745	75	6191240	81	6191746	77	6192241	81
6190250	78	6190756	84	6191251	81	6191757	77	6192252	81
6190261	78	6190767	84	6191262	81	6191768	77	6192263	81
6190272	84	6190778	84	6191273	81	6191779	77	6192274	82
6190283	84	6190789	84	6191284	77	6191781	77	6192296	76
6190294	84	6190791	84	6191295	77	6191790	77	6193308	76
6190305	84	6190800	84	6191306	77	6191801	83	6198456	82
6190316	84	6190811	84	6191317	77	6191812	83	6198467	82
6190327	84	6190822	82	6191328	77	6191823	83	6198478	82
6190338	84	6190833	82	6191339	77	6191834	83	6198489	82
6190349	78	6190844	82	6191341	77	6191845	83	6198491	82
6190351	78	6190855	82	6191350	79	6191856	83	6198500	82
6190360	78	6190866	82	6191361	80	6191867	83	6198599	82
6190371	78	6190877	81	6191372	79	6191878	84	6198601	82
6190382	78	6190888	81	6191383	80	6191889	84	6198610	82
6190393	78	6190899	81	6191394	80	6191891	85	6198621	82
6190404	78	6190901	81	6191405	79	6191900	85	6198874	77
6190415	76	6190910	81	6191416	80	6191911	85	6198885	78
6190426	76	6190921	81	6191427	80	6191922	85	6198896	78
6190437	76	6190932	81	6191438	80	6191933	85	6198907	79
6190448	76	6190943	77	6191449	79	6191944	85	6198918	75
6190459	76	6190954	77	6191451	80	6191955	85	6198929	75
6190461	76	6190965	77	6191460	80	6191966	85	6198931	76
6190470	76	6190976	77	6191471	80	6191977	85	6198940	76
6190481	76	6190987	77	6191482	80	6191988	85	6198951	81
6190492	76	6190998	77	6191493	79	6191999	83	620093.1	63
6190503	76	6191009	77	6191504	80	6192001	83	620094.2	63
6190514	76	6191011	83	6191515	80	6192010	83	620095.3	63
6190525	76	6191020	83	6191526	80	6192021	76	620112.9	57
6190536	76	6191031	83	6191537	79	6192032	76	620135.1	57

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
620136.0	57	620248.2	59	620437.4	80	6206233	57	620802.6	66
620137.1	57	620249.3	59	620438.5	80	6206244	57	620802.6	86
620143.7	57	620250.4	59	620439.6	80	6206255	57	620803.7	66
620144.8	57	620256.1	60	620440.7	80	6206387	62	620803.7	86
620145.9	57	620257.0	60	620441.8	80	6206398	62	6208048	58
620154.7	58	620258.1	60	620442.9	80	6206409	62	6208059	58
620155.8	58	620259.2	60	620443.1	80	6206411	62	6208061	58
620156.9	58	620260.3	60	620444.0	80	6206420	62	6208070	58
620162.4	58	620261.4	60	620445.1	80	6206431	62	6208081	58
620163.5	58	620262.5	60	620446.2	80	6206442	59	6208092	59
620164.6	58	620263.6	60	620447.3	80	6206453	59	6208103	59
620170.1	58	620265.8	60	620448.4	80	6206464	59	6208114	59
620171.2	58	620266.9	60	620449.5	80	6206475	60	6208125	58
620177.8	59	620276.8	60	620450.6	80	6206486	61	6208136	58
620178.9	59	620277.9	60	620451.7	80	6206497	61	6208147	58
620184.4	64	620278.1	60	620452.8	82	6206508	64	620816.9	56
620185.5	64	620279.0	60	620453.9	82	6206519	64	620817.1	56
620186.6	64	620281.2	64	620454.1	82	6206521	64	6208180	66
620192.1	64	620282.3	64	620455.0	82	620659.6	65	6208906	56
620193.2	64	620288.9	61	620456.1	82	620660.7	65	6208917	56
620194.3	64	620289.1	61	620457.2	82	620661.8	65	6208928	56
620197.6	63	620290.0	61	620459.4	55	620667.3	62	6208939	56
620198.7	63	620291.1	61	620460.5	55	620673.9	61	6208941	56
620199.8	63	620295.5	65	620461.6	55	620674.1	61	6208950	56
620200.9	63	620296.6	65	620462.7	55	620675.0	62	6208961	56
620206.4	63	620412.1	84	620463.8	55	620676.1	62	620984.1	64
620207.5	63	620413.2	84	620464.9	55	620677.2	62	620987.4	57
620208.6	63	620414.3	84	620465.1	55	620678.3	62	6221506	75
620209.7	63	620415.4	77	620466.0	55	620679.4	62	6221807	75
620211.9	62	620416.5	77	620475.9	75	620680.5	62	622220.5	66
620212.1	62	620417.6	77	620476.1	75	620681.6	62	622220.5	85
620213.0	62	620418.7	83	620480.3	55	620682.7	62	6222207	75
620214.1	62	620419.8	83	620481.4	55	620683.8	62	6222216	66
620215.2	62	620420.9	83	620482.5	55	620684.9	61	6222216	85
620216.3	62	620421.1	81	620483.6	55	620685.1	61	6222227	66
620217.4	62	620422.0	81	620570.5	70	620686.0	61	6222227	85
620218.5	62	620423.1	81	620570.5	89	620687.1	61	6222238	66
620226.2	55	620424.2	81	620572.7	70	620688.2	61	6222238	85
620227.3	55	620425.3	81	620572.7	90	620689.3	61	6222249	66
620228.4	55	620426.4	81	620573.8	70	620690.4	61	6222249	85
620229.5	55	620427.5	81	620573.8	90	6206915	65	6222251	66
620230.6	55	620428.6	77	620574.9	70	6206926	65	6222251	85
620236.1	56	620429.7	77	620574.9	90	6206937	65	6222260	66
620237.2	56	620430.8	77	620575.1	70	6207036	55	6222260	85
620238.3	56	620431.9	79	620575.1	90	620713.5	61	6222271	66
620239.4	56	620432.1	79	620576.0	70	620714.6	61	6222271	85
620242.7	57	620433.0	79	620576.0	90	620719.0	55	6222808	75
620243.8	57	620434.1	80	6206200	57	6208004	58	6223510	75
620244.9	57	620435.2	80	6206211	57	620801.5	66	6224212	75
620245.1	57	620436.3	80	6206222	57	620801.5	86	6225412	75

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
6230004	78	6240388	63	6240883	64	6310002	78	6340391	61
6230015	78	6240399	63	6240894	64	6310003	78	6340400	64
6230026	78	6240401	63	6240916	55	6310004	79	6340411	57
6230037	78	6240410	58	6240927	55	6310005	80	6340422	55
6230048	78	6240421	58	6240938	55	6310006	80	6340521	56
6230059	78	6240432	58	6240949	55	6310007	80	6340532	56
6230061	78	6240443	58	6240951	55	6310008	81	6340554	56
6230070	78	6240454	58	6240960	57	6310009	81	6340565	56
6230081	78	6240465	59	6240964	63	6310010	84	6340576	56
6230092	79	6240476	59	6240971	57	6310011	77	6340587	56
6230103	79	6240487	59	6240982	63	6310012	78	6340598	56
6230114	79	6240498	59	6240993	62	6310013	78	6340917	56
6240003	57	6240509	59	6241004	56	6310014	79	6340928	56
6240014	57	6240511	58	6241015	55	6310015	80	6340939	56
6240025	57	6240520	58	6241026	55	6310016	80	6340972	61
6240036	57	6240531	58	6241061	63	6310017	80	6340983	61
6240047	57	6240542	58	6241070	64	6310018	80	6340994	61
6240058	57	6240553	58	6241169	63	6310019	81	6341005	61
6240069	57	6240564	59	6241171	63	6310020	81	6341016	61
6240071	57	6240575	59	6241180	63	6310021	81	6341027	61
6240080	57	6240586	59	6246651	62	6310022	84	6341038	63
6240091	57	6240597	59	6249577	63	6310100	75	6341049	63
6240102	56	6240608	59	6249588	63	6310101	75	6341051	63
6240113	56	6240619	64	6249599	63	634008.1	71	634106.0	70
6240124	56	6240621	64	6249601	64	634008.1	90	634106.0	90
6240135	55	6240630	64	6249610	64	634009.2	71	634107.1	70
6240146	55	6240641	64	6249621	64	634009.2	90	634107.1	90
6240157	55	6240652	64	6249830	56	634010.3	71	634108.2	70
6240168	55	6240663	64	6249852	55	634010.3	90	634108.2	90
6240179	55	6240674	64	6302708	56	634011.4	71	634111.5	71
6240181	58	6240685	64	6302721	56	634011.4	90	634111.5	90
6240190	58	6240696	64	6302723	56	6340171	65	6341247	55
6240201	58	6240707	64	6302823	55	6340213	62	6341357	57
6240212	58	6240718	60	6302825	55	6340224	62	634139.0	70
6240223	58	6240729	60	6303371	60	6340235	62	634143.4	71
6240234	62	6240731	60	6303373	60	6340246	62	6341500	65
6240245	62	6240740	60	6303375	60	6340257	62	6341511	65
6240256	62	6240751	60	6303377	60	6340268	62	6341522	65
6240267	62	6240762	60	6303379	61	6340279	62	71020A	36
6240278	62	6240773	60	6303381	61	6340281	58	71030A	36
6240289	62	6240784	60	6303383	61	6340290	58	71040A	36
6240291	62	6240795	60	6303385	61	6340301	59	71050A	36
6240300	62	6240806	60	6303387	61	6340312	58	71060A	36
6240311	65	6240817	60	6303389	61	6340323	65	71070A	36
6240322	65	6240828	61	6303391	61	6340334	59	71080A	36
6240333	65	6240839	64	6303393	61	6340345	60	71090A	36
6240344	65	6240841	64	6303395	61	6340356	60	71100A	36
6240355	65	6240850	64	6303397	61	6340367	60	71110A	36
6240366	63	6240861	64	6303399	61	6340378	60	71120A	36
6240377	63	6240872	64	6310001	77	6340389	60	712	38

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
720N	30	8008	109	9001.92	41	9006.680	129	9013.12B	135
725	30	8019950A	108	9001.92	142	9006.78	28	9013.13	131
726N	30	8020950A	108	9001.94	141	9006.78	133	9013.14	131
727	30	8021950A	108	9001.96	41	9006.89K	134	9013.15	131
728N	30	8022950A	108	9001.96	139	9006.90K	128	9013.16	136
729202W	95	8023950A	108	9001.96	142	9006.95	41	9013.17	136
729N	30	8024950A	108	9003.130	136	9006.95	142	9013.18	137
730	32	8025950A	108	9003.140	137	9006.97	41	9013.19	137
7302E	40	8051	107	9003.47	41	9006.97	142	9013.270	131
7303E	40	8052	107	9003.47	141	9007.42	141	9013.280	131
7304E	40	8053	107	9003.67	41	9010.08N	17	9013.290	131
7305E	40	8054	107	9003.67	141	9010.08N	42	9013.300	131
7306E	40	8058	109	9003.700	131	9010.08N	141	9013.36	135
7307E	40	8059	109	9003.710	131	9012.00	17	9013.38	129
7308E	40	8060	109	9003.720	136	9012.00	42	9013.39B	135
7309E	40	81020	98	9003.730	137	9012.00N	17	9013.40	129
7310E	40	81030	98	9004.16	140	9012.00N	42	9013.43B	135
74020	99	81040	98	9006.01	28	9012.020	17	9013.440	131
74030	99	81050	98	9006.01	133	9012.020	42	9013.460	131
74040	99	81060	98	9006.04	128	9012.02N	17	9013.470	131
74050	99	81070	98	9006.06	128	9012.02N	42	9013.480	131
74060	99	81080	98	9006.09	130	9012.040	17	9013.49	131
74070	99	81090	98	9006.11B	130	9012.040	42	9013.500	131
74080	99	81100	98	9006.11CN	128	9012.060	17	9013.510	131
74090	99	81110	98	9006.12KPL	129	9012.060	42	9013.520	131
74100	99	81120	98	9006.15B	130	9012.080	17	9013.530	131
74110	99	82020	100	9006.16B	129	9012.080	42	9013.550	131
74120	99	82030	100	9006.21B	135	9012.08N	17	9013.560	131
75020A	36	82040	100	9006.22B	135	9012.08N	42	9013.570	135
75030A	36	845002	67	9006.310	131	9012.100	17	9013.580	129
75040A	36	845002	86	9006.320	131	9012.100	42	9013.600	135
75050A	36	845004	67	9006.37K	128	9012.20	93	9013.620	129
75060A	36	845004	87	9006.39K	128	9012.22	93	9013.640	135
75070A	36	845050	67	9006.42	141	9012.24	93	9013.660	129
75080A	36	845050	87	9006.43	141	9012.26	93	9013.70	135
75090A	36	845220	67	9006.44	141	9012.28	93	9013.720	129
75100A	36	845220	87	9006.48	41	9012.30	93	9013.73	129
75110A	36	84550N	147	9006.48	141	9012.32	93	9014.13	28
75120A	36	85/834	106	9006.50K	134	9012.34	93	9014.13	142
752	38	9001.35	95	9006.56	41	9012.36	93	9014.14	28
7702E	40	9001.770	136	9006.56	141	9012.38	93	9014.14	142
7703E	40	9001.80	28	9006.57	17	9012.40	93	9014.16	28
7704E	40	9001.80	133	9006.57	41	9012.60	17	9014.16	142
7705E	40	9001.80	139	9006.57	141	9012.60	42	9014.17	142
7706E	40	9001.830	136	9006.59	41	9012.91	41	9014.183	41
7707E	40	9001.84	96	9006.59	139	9012.91	141	9014.19	28
7708E	40	9001.85	96	9006.59	141	9012.913	41	9014.19	142
7709E	40	9001.87	96	9006.64B	136	9012.913	142	9014.200	128
7710E	40	9001.88	96	9006.65B	136	9012.92	41	9014.220	128
79233	25	9001.90	141	9006.66B	129	9012.92	141	9014.23	141

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
9014.270	128	9017.040	137	9019.050	128	9025.01	42	BP64M	70
9014.280	134	9017.050	132	9019.07	133	9025.04	17	BP667M	70
9014.290	128	9017.060	137	9019.090	131	9025.04	42	BP761M	70
9014.300	128	9017.070	132	9019.100	131	9026.330	17	BP761M	89
9014.310	141	9017.080	138	9019.110	131	9026.330	42	BP889M	70
9014.320	141	9017.090	132	9019.120	128	9027.160	130	BP889M	89
9014.330	141	9017.100	97	9019.140	131	9027.170	137	K-040025	8
9014.340	141	9017.120	97	9019.150	131	9027.180	130	K-040200	5
9014.350	141	9017.160	94	9019.160	131	9029.11	130	K-040201	5
9014.360	141	9017.180	94	9019.23	28	9029.12	130	K-040220	5
9014.370	141	9017.200	94	9019.23	128	9032.02	7	K-040300	6
9014.380	128	9017.220	94	9019.24	28	9032.02	94	K-040301	6
9014.400	128	9017.340	132	9019.24	135	9040.120	8	K-040302	6
9014.450	130	9017.350	132	9019.25	135	9040.140	8	K-040402	10
9014.460	130	9018.010	135	9019.26	128	9050.100	7	K-040602	9
9014.470	137	9018.020	129	9019.27	128	9050.110	6	K-040603	9
9014.480	137	9018.030	129	9019.28	28	9063.100	7	K-040604	9
9014.490	28	9018.050	135	9019.28	128	9063.110	6	K-040605	9
9014.490	133	9018.060	135	9019.29	135	9063.120	6	K-040608	9
9014.560	129	9018.070	129	9019.30	128	90N	96	K-040622	9
9014.570	129	9018.080	129	9019.31	134	91000	100	K-040818	9
9014.580	128	9018.170	130	9019.32	129	91001	100	K-041802	8
9014.590	128	9018.180	136	9019.33	135	91020	100	K-041803	8
9014.610	28	9018.190	130	9019.34	135	91030	100	K-041805	9
9014.610	128	9018.200	130	9019.35	135	91040	100	K-041806	9
9014.650	129	9018.210	135	9019.36	135	91050	100	K-041807	9
9014.98	128	9018.220	135	9019.39	133	91060	100	K-041808	10
9015.230	130	9018.230	135	9019.40	133	91070	100	K-041809	10
9015.240	130	9018.240	129	9019.41	138	91080	100	K-070026	8
9015.250	130	9018.250	129	9019.42	133	91090	100	K-070027	8
9015.260	137	9018.500	129	9019.43	133	91100	100	K-070066	6
9015.270	130	9018.510	129	9019.44	133	91110	100	K-070072	5
9016.000	130	9018.520	129	9019.46	128	91120	100	K-070076	6
9016.010	130	9018.530	129	9019.47	128	91N	96	K-070253	5
9016.020	130	9018.540	135	9023.06	135	981	28	K-070615	8
9016.030	130	9018.550	135	9023.08	95	981	142	K-070616	8
9016.110	130	9018.560	130	9023.10	95	9850	96	K-070617	8
9016.22	95	9018.650	129	9024.49	10	AAP102 2BAT	143	K-070618	8
9016.230	130	9018.69	129	9024.54	7	AAP102 KPL	143	K-070619	8
9016.240	130	9018.700	135	9024.600	8	AQS-DN15	110	K-070621	8
9016.250	128	9018.720	129	9024.61	8	AXI102 2BAT	143	K-070622	8
9016.260	135	9018.730	129	9024.620	8	AXI102 KPL	143	K-070623	8
9016.27	130	9018.740	129	9024.630	8	B2012	44	K-071012	8
9016.34	95	9018.750	135	9024.65	4	B2022	44	K-080064	4
9016.580	137	9018.760	129	9024.67	6	B4012	45	K-080068	4
9016.590	137	9019.000	141	9024.88	4	B4022	45	K-080069	4
9017.000	132	9019.010	141	9024.940	8	BF139	90	K-080070	4
9017.010	137	9019.02	142	9024.950	8	BF168	90	K-080089	4
9017.020	132	9019.030	128	9024.970	8	BP108M	70	K-080090	6
9017.030	132	9019.040	128	9025.01	17	BP108M	89	K-080092	6

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
K-080096	4	K-081112	9	K-310310	32	K-600702	48	K-800218	46
K-080097	4	K-081113	9	K-310320	32	K-600802	41	K-800220	46
K-080107	16	K-081114	9	K-400000	32	K-601400	39	K-800222	46
K-080108	16	K-081115	9	K-400008	51	K-601401	39	K-800224	46
K-080109	16	K-081116	9	K-400100	32	K-601705	17	K-800226	46
K-080110	16	K-081117	9	K-400105	25	K-601705	41	K-800228	46
K-080114	16	K-081118	9	K-400108	26	K-609010	95	K-800230	46
K-080125	4	K-082004	10	K-400110	25	K-609032	17	K-800232	47
K-080126	4	K-083003	6	K-400120	25	K-609033	17	K-800310	45
K-080128	6	K-083004	6	K-400130	25	K-609034	17	K-801300	49
K-080129	6	K-084004	7	K-400140	25	K-609035	17	K-801800	49
K-080130	6	K-084006	7	K-400150	25	K-609062	17	K-802304	49
K-080160	10	K-084008	7	K-400160	25	K-800004	47	K-802305	49
K-080161	10	K-084010	14	K-400170	25	K-800005	47	K-802306	49
K-080163	10	K-084020	14	K-400200	32	K-800007	47	K-803002	40
K-080164	10	K-084030	14	K-400300	50	K-800008	47	K-803003	40
K-080166	7	K-085010	13	K-400317	26	K-800009	47	K-803005	40
K-080167	7	K-085027	13	K-400318	26	K-800010	47	K-900000	4
K-080172	10	K-085030	12	K-400320	26	K-800011	45	K-900001	4
K-080173	10	K-085035	11	K-400330	26	K-800011	47	K-900002	4
K-080174	10	K-085068	11	K-400340	26	K-800011	47	K-900003	4
K-080202	5	K-085069	13	K-400350	25	K-800012	45	K-900004	4
K-080250	16	K-085070	13	K-400360	25	K-800012	47	K-900005	4
K-080251	16	K-085071	12	K-400400	51	K-800012	47	K-900006	4
K-080252	16	K-085072	12	K-500200	33	K-800013	45	K-900007	4
K-080253	16	K-085081	11	K-500200	33	K-800013	47	K-900008	4
K-080254	16	K-085082	11	K-500300	33	K-800013	48	K-900009	4
K-080255	16	K-085104	12	K-500310	34	K-800014	45	K-900010	4
K-080256	16	K-100305	4	K-500400	33	K-800014	47	K-900100	4
K-080257	16	K-100620	50	K-500401	33	K-800014	48	K-900101	4
K-080258	16	K-101205	28	K-500500	33	K-800016	47	K-900102	4
K-080259	16	K-150005	4	K-500600	33	K-800018	47	K-900103	4
K-080380	14	K-150005	27	K-500601	33	K-800019	41	K-900104	4
K-080384	14	K-150114	27	K-500900	34	K-800019	48	K-900105	4
K-080385	14	K-200502	50	K-501000	35	K-800020	48	K-900111	16
K-080386	14	K-200601	31	K-501001	35	K-800022	48	K-900112	16
K-080551	5	K-200604	30	K-501002	35	K-800030	45	K-900203	5
K-081003	10	K-200700	30	K-501900	22	K-800031	45	K-900204	5
K-081025	10	K-200800	50	K-501900	51	K-800035	44	K-900205	5
K-081101	9	K-201003	31	K-501900	146	K-800036	44	K-900206	5
K-081102	9	K-201050	14	K-505100	94	K-800100	44	K-900250	5
K-081103	9	K-201105	31	K-505100	97	K-800101	44	K-900250	29
K-081104	9	K-201106	31	K-505100	110	K-800201	44	K-900251	5
K-081105	9	K-201109	31	K-505100	133	K-800202	46	K-900251	29
K-081106	9	K-201117	31	K-505100	138	K-800204	46	K-900252	5
K-081107	9	K-201120	31	K-600400	38	K-800206	46	K-900252	29
K-081108	9	K-300100	31	K-600400	103	K-800208	44	K-900303	6
K-081109	9	K-300200	31	K-600500	38	K-800212	46	K-900304	6
K-081110	9	K-300300	31	K-600500	103	K-800214	46	K-900305	6
K-081111	9	K-310300	32	K-600702	41	K-800216	46	K-900306	6

# INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
K-900307	6	K-900651	9	KL162026	52	P10	101	S3.04	100
K-900308	6	K-900652	9	KL20	19	P12	102	S3.05	100
K-900310	6	K-900653	9	KL20	51	P1-8467	146	S3.06	100
K-900313	6	K-900654	9	KL26	19	P1-8468	146	SW-1410	22
K-900342	14	K-901000	10	KL26	51	P1-8469	146	SW-1410	52
K-900344	14	K-901001	10	KL263240	19	P1-8471	146	SW-1612	22
K-900345	14	K-901002	10	KL5063	19	P8463	146	SW-1612	52
K-900350	6	K-901003	10	KPPD	20	P8464	146	SW-2016	22
K-900351	6	K-901700	15	KPPNA	20	P8465	146	SW-2016	52
K-900352	6	K-901701	15	KPPN-PUSH	144	P8470	146	SW-2620	22
K-900381	5	K-901800	16	KPPR-PUSH	145	PN01	144	SW-2620	52
K-900382	5	K-901801	16	KPPR-PUSHAK	142	PR01/N	145	SZ-1410	22
K-900383	5	K-901810	15	KPPR-PUSH-L	145	PT1-8467	146	SZ-1410	52
K-900400	10	K-901930	15	KPPZ/M	19	PT1-8468	146	SZ-1410	146
K-900401	10	K-901931	15	KPPZ-L	19	PT1-8469	146	SZ-1612	22
K-900402	10	K-901932	15	KPSD	69	PT1-8471	146	SZ-1612	52
K-900403	10	K-901933	15	KPSD	89	R542	39	SZ-1814	146
K-900404	10	K-901934	15	KPSDU	70	R542	102	SZ-2016	22
K-900405	10	K-901935	15	KPSDU	89	R543	38	SZ-2016	52
K-900406	10	K-901936	15	KPSM	69	R543	102	SZ-2620	22
K-900410	11	K-901937	15	KPSM	89	R5541	39	SZ-2620	52
K-900411	11	K-902000	10	KPSN	68	R5541	103	SZ-2620	146
K-900412	11	K-902001	10	KPSN	87	RS1435	18	T-1U4255K	50
K-900413	11	K-902002	10	mazivo	147	RS1435	51	TH232-AF-230	44
K-900500	7	K-902003	10	MZH1418	145	RSM1435	18	U17X2	102
K-900501	7	K-902716	5	MZH2532	145	RSM1435	51	U18	102
K-900502	7	K-902717	5	N75020A	37	S10020	99	U24X2	102
K-900503	7	K-902718	5	N75020E	37	S10030	99	U28	102
K-900504	7	K-903000	6	N75030A	37	S10040	99	UAP100	69
K-900600	8	K-903001	6	N75030E	37	S10050	99	UAP100	89
K-900601	8	K-903002	6	N75040A	37	S10060	99	UD-G16	108
K-900602	8	K-903003	6	N75040E	37	S10070	99	UD-G16	123
K-900603	8	K-903007	6	N75050A	37	S10080	99	UD-G20	108
K-900604	8	K-904000	7	N75050E	37	S10090	99	UD-G20	123
K-900605	8	K-904001	7	N75060A	37	S10100	99	UD-G25	108
K-900606	8	K-904002	7	N75060E	37	S10110	99	UD-G25	123
K-900607	8	K-904003	7	N75070A	37	S10120	99	UD-G32	108
K-900608	8	K-905000	11	N75070E	37	S20020	99	UD-G32	123
K-900609	8	K-905001	11	N75080A	37	S20030	99	UP-G110	108
K-900610	8	K-905002	12	N75080E	37	S20040	99	UP-G110	122
K-900611	8	K-905003	12	N75090A	37	S20050	99	UP-G139	108
K-900612	8	K-905005	13	N75090E	37	S20060	99	UP-G16	108
K-900613	8	K-905022	13	N75100A	37	S20070	99	UP-G16	122
K-900614	8	K-905023	12	N75100E	37	S20080	99	UP-G168	108
K-900615	8	K-905026	13	N75110A	37	S20090	99	UP-G20	108
K-900616	8	KL14	19	N75110E	37	S20100	99	UP-G20	122
K-900617	8	KL14	51	N75120A	37	S20110	99	UP-G25	108
K-900618	8	KL16	19	N75120E	37	S20120	99	UP-G25	122
K-900619	8	KL16	51	P06	101	S3.02	100	UP-G32	108
K-900650	9	KL162026	19	P09	101	S3.03	100	UP-G32	122



## INDEX NOVÝCH KÓDOV

Kód	str.
UP-G40	108
UP-G40	122
UP-G50	108
UP-G50	122
UP-G60	108
UP-G63	108
UP-G63	122
UP-G75	108
UP-G75	122
UP-G90	108
UP-G90	122
Z1-KPL	147
Z1-P12N	147
Z1-P14N	148
Z1-P185N	148
Z1-P18N	148
Z1-P25N	148
Z1-P32N	148
ZAPR01	21
ZAPR01	68
ZAPR01	88
ZAPR01-KPPD25	20
ZAPR02	18
ZAPR04	20
ZAPR04	68
ZAPR04	88
ZAPR14R	18
ZAPR16R	18
ZAPR20R	18
ZAPR25R	18
ZAPR26R	18
ZAPRAK	21
ZAPRAK	69
ZAPRAK	88
ZAPRE32	18
ZAPRE40	18
ZAPRE50	18
ZAPRE63	18

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
0.1004	34	0.2175-6C	127	0.9226-6N	127	03810040	114	04000375	113
0.1005	34	0.2175-6C	140	0.9226-6N	140	03810050	114	04000390	113
0.1008	34	0.2175-6N	127	0.9228	127	03810063	114	04101016	115
0.1008	109	0.2175-6N	140	0.9228	140	03810075	114	04101020	115
0.1009	34	0.2176	4	0.9550	3	03810090	114	04101025	115
0.1009	109	0.2176	27	0.9563	3	03900011	114	04101032	115
0.1010	34	0.2176	140	0.9614	3	03900016	114	04102016	115
0.1010	109	0.2176OP	27	0.9614	27	03900020	114	04102020	115
0.1021	35	0.2176OP 600M	27	0.9616	3	03900025	114	04102025	115
0.1022	35	0.2177	127	0.9616	27	03900032	114	04102032	115
0.1025	31	0.2177	140	0.9616 600M	27	03900040	114	04103011	115
0.1026	35	0.2177-6C	127	0.9616-6C	3	03900050	114	04103016	115
0.1420	127	0.2177-6C	140	0.9616-6N	3	03900063	114	04103020	115
0.1420	139	0.2177-6N	127	0.9620	3	03900075	114	04103025	115
0.1825N	127	0.2177-6N	140	0.9620	27	03900090	114	04103032	115
0.1825N	139	0.2178	27	0.9620-6C	3	03910011	114	04103040	115
0.2125	51	0.2178	134	0.9620-6N	3	03910020	114	04103050	115
0.2125	148	0.2178	140	0.9625	3	03910025	114	04103063	115
0.2125-O	51	0.2178-6C	134	0.9625-6C	3	03910032	114	04103075	115
0.2125-O	148	0.2178-6C	140	0.9625-6N	3	03910040	114	04103090	115
0.2144	27	0.2178-6N	134	0.9626	3	03910050	114	04103116	116
0.2144	127	0.2178-6N	140	0.9632	3	03910063	114	04103120	116
0.2144	139	0.2178OP	27	0.9632-6C	3	03910075	114	04103121	116
0.2144-6C	127	0.2178OP 600M	27	0.9632-6N	3	03910090	114	04103125	116
0.2144-6C	140	0.2180OP	27	0.9640	3	04000111	113	04103126	116
0.2144-6N	127	0.2180OP 300M	27	0.9732	3	04000120	113	04103131	116
0.2144-6N	140	0.2535	127	0.9740	3	04000125	113	04103132	116
0.2145	27	0.3244	127	002.001.000	19	04000132	113	04103140	116
0.2145	127	0.52071	39	002.001.000	20	04000140	113	04103150	116
0.2145	139	0.52071	103	002.001.002	148	04000150	113	04103163	116
0.2145-6C	127	0.6106	44	002.001.003	148	04000163	113	04103175	116
0.2145-6C	140	0.6107	44	002.001.006	19	04000175	113	04103190	116
0.2145-6N	127	0.8048	107	002160N	49	04000190	113	04103216	117
0.2145-6N	140	0.8049	107	002187N	49	04000211	113	04103220	117
0.2146	4	0.8050	109	004002	49	04000220	113	04103221	117
0.2146	27	0.9119	127	010454	48	04000225	113	04103225	117
0.2146	139	0.9119	139	014001	48	04000232	113	04103226	117
0.2148	27	0.9119-6C	127	0200.12	96	04000240	113	04103231	117
0.2148	134	0.9119-6C	140	0200.12d	96	04000250	113	04103232	117
0.2148	139	0.9119-6N	127	03800020	113	04000263	113	04103240	117
0.2148-6C	134	0.9119-6N	140	03800025	113	04000275	113	04103250	117
0.2148-6C	140	0.9127	127	03800032	113	04000290	113	04103263	117
0.2148-6N	134	0.9127	139	03800040	113	04000311	113	04103275	117
0.2148-6N	140	0.9133	127	03800050	113	04000316	113	04103290	117
0.2174	27	0.9133	139	03800063	113	04000320	113	04104011	117
0.2174	127	0.9226	27	03800075	113	04000325	113	04104016	117
0.2174	140	0.9226	127	03810011	114	04000332	113	04104020	117
0.2175	27	0.9226	140	03810020	114	04000340	113	04104025	117
0.2175	127	0.9226-6C	127	03810025	114	04000350	113	04104032	117
0.2175	140	0.9226-6C	140	03810032	114	04000363	113	04104040	117

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
04104050	117	04105063	119	04108051	116	04112232	121	1.06	101
04104063	117	04105064	119	04108063	116	04113220	122	1.07	101
04104075	117	04105065	119	04108064	116	04113225	122	1.08	101
04104090	117	04105075	119	04108065	116	04113232	122	1.09	101
04104116	118	04105090	119	04108075	116	04114220	122	1.10	101
04104120	118	04105091	119	04108076	116	04114225	122	1.11	101
04104125	118	04105092	119	04108090	116	04114232	122	1.12	101
04104216	117	04105111	119	04108091	116	04118111	114	10612	39
04104220	117	04105116	119	04108092	116	04118163	114	10612	103
04104225	117	04105120	119	04109110	121	04118175	114	1091162N	41
04104232	117	04105125	119	04109140	121	04118190	114	1100-OP	43
04104316	117	04105132	119	04109150	121	04118211	114	1100S	104
04104320	117	04105140	119	04109163	121	04118263	114	1100Z	104
04104325	117	04105150	119	04109175	121	04118275	114	1110-OP	43
04104332	117	04105163	119	04109190	121	04118290	114	1110S	104
04104340	117	04105175	119	04109310	120	04210000	123	1110Z	104
04104350	117	04105190	119	04109340	120	04212011	123	1120-OP	43
04104363	117	04105216	120	04109350	120	04212016	123	1120S	104
04104375	117	04105220	120	04109360	120	04212020	123	1120Z	104
04104390	117	04105221	120	04109375	120	04212025	123	113000	67
04104416	118	04105225	120	04109390	120	04212032	123	113000	86
04104420	118	04105226	120	04110011	121	04212050	123	1130S	104
04104425	118	04105232	120	04110016	121	04212063	123	1130Z	104
04104516	118	04105233	120	04110020	121	04212075	123	113100	67
04104520	118	04105316	120	04110025	121	04212090	123	113100	86
04104521	118	04105416	119	04110032	121	04212100	124	113835	67
04104525	118	04106016	119	04110040	121	04212101	124	113835	87
04104526	118	04106020	119	04110050	121	04212103	124	1140S	104
04104532	118	04107020	120	04110063	121	04212104	124	1140Z	104
04104534	118	04107116	120	04110075	121	04212200	123	1181104N	40
04104616	118	04107120	120	04110090	121	04212201	123	1300-OP	43
04104620	118	04107125	120	04111000	123	04212311	124	1300S	105
04104621	118	04107216	120	04111016	122	04212316	124	1300Z	104
04104625	118	04107220	120	04111020	122	04212320	124	1305.11	39
04104626	118	04107221	120	04111025	122	04212325	124	1305.11	103
04104632	118	04107225	120	04111032	122	04212332	124	1310-OP	43
04104634	118	04107226	120	04111040	122	04212340	124	1310S	105
04105020	119	04107232	120	04111050	122	04212350	124	1310Z	104
04105025	119	04108011	116	04111063	122	04212363	124	1320-OP	43
04105026	119	04108012	116	04111075	122	04212375	124	1320S	105
04105032	119	04108013	116	04111090	122	04212390	124	1320Z	104
04105033	119	04108020	116	04111220	121	04212411	124	1330S	105
04105034	119	04108025	116	04111225	121	04212425	124	1330Z	104
04105040	119	04108026	116	04111232	121	04212463	124	1340S	105
04105041	119	04108032	116	04111240	121	04212475	124	1340Z	104
04105042	119	04108033	116	04111250	121	04212490	124	1600S	105
04105050	119	04108040	116	04111263	121	1.02	101	1600Z	105
04105051	119	04108041	116	04111275	121	1.03	101	1610S	105
04105052	119	04108042	116	04112220	121	1.04	101	1610Z	105
04105053	119	04108050	116	04112225	121	1.05	101	1620S	105

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
1620Z	105	22022	30	5322	39	6090.070	132	611796.9	75
1630S	105	22022N	30	5322	103	6090.070	138	611797.1	75
1630U	107	22022S	30	55020A	36	6090.080	14	611798.0	75
1630Z	105	22024S	30	55030A	36	6090.080	106	611799.1	75
1640S	105	2215	107	55040A	36	6090.080	132	611800.2	75
1640Z	105	2220	107	55050A	36	6090.080	138	6118046	75
1730	107	2519950	18	55060A	36	6090.09	15	6118301	65
17662-50	143	265	109	55070A	36	6090.09	106	6118301	85
1851W	107	267	109	55080A	36	6090.09	133	6118310	65
1900C	34	276	109	55090A	36	6090.09	138	6118310	85
1900C	106	278	109	55100A	36	6090.10	15	6118321	65
1900N	34	290016	18	55110A	36	6090.10	106	6118321	85
1900N	106	334R	148	55120A	36	6090.10	133	6118332	65
1901C	34	341614	67	570100	69	6090.10	138	6118332	85
1901C	106	341614	86	570100	88	6090.13	14	6118343	65
1901N	34	4.12	37	570110	69	6090.13	106	6118343	85
1901N	106	4.12	102	570110	88	6090.13	132	6118354	65
1904C	34	4.13	37	570120	69	6090.13	138	6118354	85
1904C	106	4.13	102	570120	88	6095.22	97	611937.7	66
1904N	34	4400.30	95	570130	69	6095.23	97	611937.7	86
1904N	106	44033-50 KPL	68	570130	88	6095.24	97	611938.8	66
1906C	34	44033-50 KPL	87	570140	69	6095.28	38	611938.8	86
1906C	106	47701-50 KPL	21	570140	88	6095.30	38	611939.9	66
1906N	34	47756-50 KPL	21	570150	69	6095.32	102	611939.9	86
1906N	106	4912.00	96	570150	88	6095.33	94	6119401	66
1908C	34	4913.00	96	570160	69	6095.33	97	6119401	85
1908C	106	4914.00	96	570160	88	6095.33	110	6119410	66
1908N	34	4917.00	96	570170	69	6095.33	133	6119410	85
1908N	106	4918.00	96	570170	88	6095.33	138	6119421	66
1910C	34	4919.00	96	6032.22	93	6095.34	39	6119421	85
1910C	106	4930.00	96	6032.22C	93	6095.34	102	6119432	66
1910N	34	4931.00	96	6033.22	93	6095.43	37	6119432	85
1910N	106	4932.00	96	6033.42	93	6095.43	102	6119443	66
1951W	107	4940.00	97	6034.22	93	6096.03	110	6119443	85
2.02	101	4941.00	97	6034.42	93	61020	98	6119454	66
2.03	101	4942.00	97	6036.52	97	61030	98	6119454	85
2.04	101	4950.00	96	6037.52	97	61040	98	6119465	66
2.05	101	51020A	35	6038.32	96	61050	98	6119465	85
2.06	101	51030A	35	6038.32E	97	61060	98	6119475	66
2.07	101	51040A	35	6038.52	97	61070	98	6119784	86
2.08	101	51050A	35	6090.050	14	61080	98	6119795	86
2.09	101	51060A	35	6090.050	106	61090	98	6119806	86
2.10	101	51070A	35	6090.050	132	61100	98	6119817	86
2.11	101	51080A	35	6090.050	138	61110	98	6119828	86
2.12	101	51090A	35	6090.060	14	61120	98	6119839	86
2100C	108	51100A	35	6090.060	106	611791.4	75	6119841	86
2100N	109	51110A	35	6090.060	132	611792.5	75	6190008	83
210416	148	51120A	35	6090.060	138	611793.6	75	6190019	83
2110C	108	512	38	6090.070	14	611794.7	75	6190021	83
2110N	109	5309	101	6090.070	106	611795.8	75	6190030	83

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
6190041	78	6190547	76	6191042	83	6191548	80	6192043	76
6190052	78	6190558	76	6191053	83	6191559	80	6192054	76
6190063	78	6190569	76	6191064	83	6191561	80	6192065	76
6190074	78	6190571	76	6191075	83	6191570	80	6192076	76
6190085	78	6190580	75	6191086	83	6191581	79	6192087	76
6190096	78	6190591	75	6191097	83	6191592	82	6192098	76
6190107	78	6190602	75	6191108	83	6191603	82	6192109	76
6190118	79	6190613	75	6191119	83	6191614	82	6192111	76
6190129	79	6190624	75	6191121	81	6191625	82	6192120	76
6190131	79	6190635	75	6191130	81	6191636	82	6192131	76
6190140	79	6190646	75	6191141	81	6191647	82	6192142	76
6190151	79	6190657	75	6191152	81	6191658	82	6192153	76
6190162	79	6190668	75	6191163	81	6191669	82	6192164	76
6190173	79	6190679	75	6191174	81	6191671	82	6192175	76
6190184	84	6190681	75	6191185	81	6191680	82	6192186	76
6190195	84	6190690	75	6191196	81	6191691	82	6192197	76
6190206	78	6190701	75	6191207	81	6191702	82	6192208	76
6190217	78	6190712	75	6191218	81	6191713	82	6192219	76
6190228	78	6190723	75	6191229	81	6191724	82	6192221	81
6190239	78	6190734	75	6191231	81	6191735	77	6192230	81
6190241	78	6190745	75	6191240	81	6191746	77	6192241	81
6190250	78	6190756	84	6191251	81	6191757	77	6192252	81
6190261	78	6190767	84	6191262	81	6191768	77	6192263	81
6190272	84	6190778	84	6191273	81	6191779	77	6192274	82
6190283	84	6190789	84	6191284	77	6191781	77	6192296	76
6190294	84	6190791	84	6191295	77	6191790	77	6193308	76
6190305	84	6190800	84	6191306	77	6191801	83	6198456	82
6190316	84	6190811	84	6191317	77	6191812	83	6198467	82
6190327	84	6190822	82	6191328	77	6191823	83	6198478	82
6190338	84	6190833	82	6191339	77	6191834	83	6198489	82
6190349	78	6190844	82	6191341	77	6191845	83	6198491	82
6190351	78	6190855	82	6191350	79	6191856	83	6198500	82
6190360	78	6190866	82	6191361	80	6191867	83	6198599	82
6190371	78	6190877	81	6191372	79	6191878	84	6198601	82
6190382	78	6190888	81	6191383	80	6191889	84	6198610	82
6190393	78	6190899	81	6191394	80	6191891	85	6198621	82
6190404	78	6190901	81	6191405	79	6191900	85	6198874	77
6190415	76	6190910	81	6191416	80	6191911	85	6198885	78
6190426	76	6190921	81	6191427	80	6191922	85	6198896	78
6190437	76	6190932	81	6191438	80	6191933	85	6198907	79
6190448	76	6190943	77	6191449	79	6191944	85	6198918	75
6190459	76	6190954	77	6191451	80	6191955	85	6198929	75
6190461	76	6190965	77	6191460	80	6191966	85	6198931	76
6190470	76	6190976	77	6191471	80	6191977	85	6198940	76
6190481	76	6190987	77	6191482	80	6191988	85	6198951	81
6190492	76	6190998	77	6191493	79	6191999	83	620093.1	63
6190503	76	6191009	77	6191504	80	6192001	83	620094.2	63
6190514	76	6191011	83	6191515	80	6192010	83	620095.3	63
6190525	76	6191020	83	6191526	80	6192021	76	620112.9	57
6190536	76	6191031	83	6191537	79	6192032	76	620135.1	57

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
620136.0	57	620248.2	59	620437.4	80	6206233	57	620802.6	66
620137.1	57	620249.3	59	620438.5	80	6206244	57	620802.6	86
620143.7	57	620250.4	59	620439.6	80	6206255	57	620803.7	66
620144.8	57	620256.1	60	620440.7	80	6206387	62	620803.7	86
620145.9	57	620257.0	60	620441.8	80	6206398	62	6208048	58
620154.7	58	620258.1	60	620442.9	80	6206409	62	6208059	58
620155.8	58	620259.2	60	620443.1	80	6206411	62	6208061	58
620156.9	58	620260.3	60	620444.0	80	6206420	62	6208070	58
620162.4	58	620261.4	60	620445.1	80	6206431	62	6208081	58
620163.5	58	620262.5	60	620446.2	80	6206442	59	6208092	59
620164.6	58	620263.6	60	620447.3	80	6206453	59	6208103	59
620170.1	58	620265.8	60	620448.4	80	6206464	59	6208114	59
620171.2	58	620266.9	60	620449.5	80	6206475	60	6208125	58
620177.8	59	620276.8	60	620450.6	80	6206486	61	6208136	58
620178.9	59	620277.9	60	620451.7	80	6206497	61	6208147	58
620184.4	64	620278.1	60	620452.8	82	6206508	64	620816.9	56
620185.5	64	620279.0	60	620453.9	82	6206519	64	620817.1	56
620186.6	64	620281.2	64	620454.1	82	6206521	64	6208180	66
620192.1	64	620282.3	64	620455.0	82	620659.6	65	6208906	56
620193.2	64	620288.9	61	620456.1	82	620660.7	65	6208917	56
620194.3	64	620289.1	61	620457.2	82	620661.8	65	6208928	56
620197.6	63	620290.0	61	620459.4	55	620667.3	62	6208939	56
620198.7	63	620291.1	61	620460.5	55	620673.9	61	6208941	56
620199.8	63	620295.5	65	620461.6	55	620674.1	61	6208950	56
620200.9	63	620296.6	65	620462.7	55	620675.0	62	6208961	56
620206.4	63	620412.1	84	620463.8	55	620676.1	62	620984.1	64
620207.5	63	620413.2	84	620464.9	55	620677.2	62	620987.4	57
620208.6	63	620414.3	84	620465.1	55	620678.3	62	6221506	75
620209.7	63	620415.4	77	620466.0	55	620679.4	62	6221807	75
620211.9	62	620416.5	77	620475.9	75	620680.5	62	622220.5	66
620212.1	62	620417.6	77	620476.1	75	620681.6	62	622220.5	85
620213.0	62	620418.7	83	620480.3	55	620682.7	62	6222207	75
620214.1	62	620419.8	83	620481.4	55	620683.8	62	6222216	66
620215.2	62	620420.9	83	620482.5	55	620684.9	61	6222216	85
620216.3	62	620421.1	81	620483.6	55	620685.1	61	6222227	66
620217.4	62	620422.0	81	620570.5	70	620686.0	61	6222227	85
620218.5	62	620423.1	81	620570.5	89	620687.1	61	6222238	66
620226.2	55	620424.2	81	620572.7	70	620688.2	61	6222238	85
620227.3	55	620425.3	81	620572.7	90	620689.3	61	6222249	66
620228.4	55	620426.4	81	620573.8	70	620690.4	61	6222249	85
620229.5	55	620427.5	81	620573.8	90	6206915	65	6222251	66
620230.6	55	620428.6	77	620574.9	70	6206926	65	6222251	85
620236.1	56	620429.7	77	620574.9	90	6206937	65	6222260	66
620237.2	56	620430.8	77	620575.1	70	6207036	55	6222260	85
620238.3	56	620431.9	79	620575.1	90	620713.5	61	6222271	66
620239.4	56	620432.1	79	620576.0	70	620714.6	61	6222271	85
620242.7	57	620433.0	79	620576.0	90	620719.0	55	6222808	75
620243.8	57	620434.1	80	6206200	57	6208004	58	6223510	75
620244.9	57	620435.2	80	6206211	57	620801.5	66	6224212	75
620245.1	57	620436.3	80	6206222	57	620801.5	86	6225412	75

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
6230004	78	6240388	63	6240883	64	6310002	78	6340391	61
6230015	78	6240399	63	6240894	64	6310003	78	6340400	64
6230026	78	6240401	63	6240916	55	6310004	79	6340411	57
6230037	78	6240410	58	6240927	55	6310005	80	6340422	55
6230048	78	6240421	58	6240938	55	6310006	80	6340521	56
6230059	78	6240432	58	6240949	55	6310007	80	6340532	56
6230061	78	6240443	58	6240951	55	6310008	81	6340554	56
6230070	78	6240454	58	6240960	57	6310009	81	6340565	56
6230081	78	6240465	59	6240964	63	6310010	84	6340576	56
6230092	79	6240476	59	6240971	57	6310011	77	6340587	56
6230103	79	6240487	59	6240982	63	6310012	78	6340598	56
6230114	79	6240498	59	6240993	62	6310013	78	6340917	56
6240003	57	6240509	59	6241004	56	6310014	79	6340928	56
6240014	57	6240511	58	6241015	55	6310015	80	6340939	56
6240025	57	6240520	58	6241026	55	6310016	80	6340972	61
6240036	57	6240531	58	6241061	63	6310017	80	6340983	61
6240047	57	6240542	58	6241070	64	6310018	80	6340994	61
6240058	57	6240553	58	6241169	63	6310019	81	6341005	61
6240069	57	6240564	59	6241171	63	6310020	81	6341016	61
6240071	57	6240575	59	6241180	63	6310021	81	6341027	61
6240080	57	6240586	59	6246651	62	6310022	84	6341038	63
6240091	57	6240597	59	6249577	63	6310100	75	6341049	63
6240102	56	6240608	59	6249588	63	6310101	75	6341051	63
6240113	56	6240619	64	6249599	63	634008.1	71	634106.0	70
6240124	56	6240621	64	6249601	64	634008.1	90	634106.0	90
6240135	55	6240630	64	6249610	64	634009.2	71	634107.1	70
6240146	55	6240641	64	6249621	64	634009.2	90	634107.1	90
6240157	55	6240652	64	6249830	56	634010.3	71	634108.2	70
6240168	55	6240663	64	6249852	55	634010.3	90	634108.2	90
6240179	55	6240674	64	6302708	56	634011.4	71	634111.5	71
6240181	58	6240685	64	6302721	56	634011.4	90	634111.5	90
6240190	58	6240696	64	6302723	56	6340171	65	6341247	55
6240201	58	6240707	64	6302823	55	6340213	62	6341357	57
6240212	58	6240718	60	6302825	55	6340224	62	634139.0	70
6240223	58	6240729	60	6303371	60	6340235	62	634143.4	71
6240234	62	6240731	60	6303373	60	6340246	62	6341500	65
6240245	62	6240740	60	6303375	60	6340257	62	6341511	65
6240256	62	6240751	60	6303377	60	6340268	62	6341522	65
6240267	62	6240762	60	6303379	61	6340279	62	71020A	36
6240278	62	6240773	60	6303381	61	6340281	58	71030A	36
6240289	62	6240784	60	6303383	61	6340290	58	71040A	36
6240291	62	6240795	60	6303385	61	6340301	59	71050A	36
6240300	62	6240806	60	6303387	61	6340312	58	71060A	36
6240311	65	6240817	60	6303389	61	6340323	65	71070A	36
6240322	65	6240828	61	6303391	61	6340334	59	71080A	36
6240333	65	6240839	64	6303393	61	6340345	60	71090A	36
6240344	65	6240841	64	6303395	61	6340356	60	71100A	36
6240355	65	6240850	64	6303397	61	6340367	60	71110A	36
6240366	63	6240861	64	6303399	61	6340378	60	71120A	36
6240377	63	6240872	64	6310001	77	6340389	60	712	38

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
720N	30	8008	109	9001.92	41	9006.680	129	9013.12B	135
725	30	8019950A	108	9001.92	142	9006.78	28	9013.13	131
726N	30	8020950A	108	9001.94	141	9006.78	133	9013.14	131
727	30	8021950A	108	9001.96	41	9006.89K	134	9013.15	131
728N	30	8022950A	108	9001.96	139	9006.90K	128	9013.16	136
729202W	95	8023950A	108	9001.96	142	9006.95	41	9013.17	136
729N	30	8024950A	108	9003.130	136	9006.95	142	9013.18	137
730	32	8025950A	108	9003.140	137	9006.97	41	9013.19	137
7302E	40	8051	107	9003.47	41	9006.97	142	9013.270	131
7303E	40	8052	107	9003.47	141	9007.42	141	9013.280	131
7304E	40	8053	107	9003.67	41	9010.08N	17	9013.290	131
7305E	40	8054	107	9003.67	141	9010.08N	42	9013.300	131
7306E	40	8058	109	9003.700	131	9010.08N	141	9013.36	135
7307E	40	8059	109	9003.710	131	9012.00	17	9013.38	129
7308E	40	8060	109	9003.720	136	9012.00	42	9013.39B	135
7309E	40	81020	98	9003.730	137	9012.00N	17	9013.40	129
7310E	40	81030	98	9004.16	140	9012.00N	42	9013.43B	135
74020	99	81040	98	9006.01	28	9012.020	17	9013.440	131
74030	99	81050	98	9006.01	133	9012.020	42	9013.460	131
74040	99	81060	98	9006.04	128	9012.02N	17	9013.470	131
74050	99	81070	98	9006.06	128	9012.02N	42	9013.480	131
74060	99	81080	98	9006.09	130	9012.040	17	9013.49	131
74070	99	81090	98	9006.11B	130	9012.040	42	9013.500	131
74080	99	81100	98	9006.11CN	128	9012.060	17	9013.510	131
74090	99	81110	98	9006.12KPL	129	9012.060	42	9013.520	131
74100	99	81120	98	9006.15B	130	9012.080	17	9013.530	131
74110	99	82020	100	9006.16B	129	9012.080	42	9013.550	131
74120	99	82030	100	9006.21B	135	9012.08N	17	9013.560	131
75020A	36	82040	100	9006.22B	135	9012.08N	42	9013.570	135
75030A	36	845002	67	9006.310	131	9012.100	17	9013.580	129
75040A	36	845002	86	9006.320	131	9012.100	42	9013.600	135
75050A	36	845004	67	9006.37K	128	9012.20	93	9013.620	129
75060A	36	845004	87	9006.39K	128	9012.22	93	9013.640	135
75070A	36	845050	67	9006.42	141	9012.24	93	9013.660	129
75080A	36	845050	87	9006.43	141	9012.26	93	9013.70	135
75090A	36	845220	67	9006.44	141	9012.28	93	9013.720	129
75100A	36	845220	87	9006.48	41	9012.30	93	9013.73	129
75110A	36	84550N	147	9006.48	141	9012.32	93	9014.13	28
75120A	36	85/834	106	9006.50K	134	9012.34	93	9014.13	142
752	38	9001.35	95	9006.56	41	9012.36	93	9014.14	28
7702E	40	9001.770	136	9006.56	141	9012.38	93	9014.14	142
7703E	40	9001.80	28	9006.57	17	9012.40	93	9014.16	28
7704E	40	9001.80	133	9006.57	41	9012.60	17	9014.16	142
7705E	40	9001.80	139	9006.57	141	9012.60	42	9014.17	142
7706E	40	9001.830	136	9006.59	41	9012.91	41	9014.183	41
7707E	40	9001.84	96	9006.59	139	9012.91	141	9014.19	28
7708E	40	9001.85	96	9006.59	141	9012.913	41	9014.19	142
7709E	40	9001.87	96	9006.64B	136	9012.913	142	9014.200	128
7710E	40	9001.88	96	9006.65B	136	9012.92	41	9014.220	128
79233	25	9001.90	141	9006.66B	129	9012.92	141	9014.23	141



# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
9014.270	128	9017.040	137	9019.050	128	9025.01	42	BP64M	70
9014.280	134	9017.050	132	9019.07	133	9025.04	17	BP667M	70
9014.290	128	9017.060	137	9019.090	131	9025.04	42	BP761M	70
9014.300	128	9017.070	132	9019.100	131	9026.330	17	BP761M	89
9014.310	141	9017.080	138	9019.110	131	9026.330	42	BP889M	70
9014.320	141	9017.090	132	9019.120	128	9027.160	130	BP889M	89
9014.330	141	9017.100	97	9019.140	131	9027.170	137	K-040025	8
9014.340	141	9017.120	97	9019.150	131	9027.180	130	K-040200	5
9014.350	141	9017.160	94	9019.160	131	9029.11	130	K-040201	5
9014.360	141	9017.180	94	9019.23	28	9029.12	130	K-040220	5
9014.370	141	9017.200	94	9019.23	128	9032.02	7	K-040300	6
9014.380	128	9017.220	94	9019.24	28	9032.02	94	K-040301	6
9014.400	128	9017.340	132	9019.24	135	9040.120	8	K-040302	6
9014.450	130	9017.350	132	9019.25	135	9040.140	8	K-040402	10
9014.460	130	9018.010	135	9019.26	128	9050.100	7	K-040602	9
9014.470	137	9018.020	129	9019.27	128	9050.110	6	K-040603	9
9014.480	137	9018.030	129	9019.28	28	9063.100	7	K-040604	9
9014.490	28	9018.050	135	9019.28	128	9063.110	6	K-040605	9
9014.490	133	9018.060	135	9019.29	135	9063.120	6	K-040608	9
9014.560	129	9018.070	129	9019.30	128	90N	96	K-040622	9
9014.570	129	9018.080	129	9019.31	134	91000	100	K-040818	9
9014.580	128	9018.170	130	9019.32	129	91001	100	K-041802	8
9014.590	128	9018.180	136	9019.33	135	91020	100	K-041803	8
9014.610	28	9018.190	130	9019.34	135	91030	100	K-041805	9
9014.610	128	9018.200	130	9019.35	135	91040	100	K-041806	9
9014.650	129	9018.210	135	9019.36	135	91050	100	K-041807	9
9014.98	128	9018.220	135	9019.39	133	91060	100	K-041808	10
9015.230	130	9018.230	135	9019.40	133	91070	100	K-041809	10
9015.240	130	9018.240	129	9019.41	138	91080	100	K-070026	8
9015.250	130	9018.250	129	9019.42	133	91090	100	K-070027	8
9015.260	137	9018.500	129	9019.43	133	91100	100	K-070066	6
9015.270	130	9018.510	129	9019.44	133	91110	100	K-070072	5
9016.000	130	9018.520	129	9019.46	128	91120	100	K-070076	6
9016.010	130	9018.530	129	9019.47	128	91N	96	K-070253	5
9016.020	130	9018.540	135	9023.06	135	981	28	K-070615	8
9016.030	130	9018.550	135	9023.08	95	981	142	K-070616	8
9016.110	130	9018.560	130	9023.10	95	9850	96	K-070617	8
9016.22	95	9018.650	129	9024.49	10	AAP102 2BAT	143	K-070618	8
9016.230	130	9018.69	129	9024.54	7	AAP102 KPL	143	K-070619	8
9016.240	130	9018.700	135	9024.600	8	AQS-DN15	110	K-070621	8
9016.250	128	9018.720	129	9024.61	8	AXI102 2BAT	143	K-070622	8
9016.260	135	9018.730	129	9024.620	8	AXI102 KPL	143	K-070623	8
9016.27	130	9018.740	129	9024.630	8	B2012	44	K-071012	8
9016.34	95	9018.750	135	9024.65	4	B2022	44	K-080064	4
9016.580	137	9018.760	129	9024.67	6	B4012	45	K-080068	4
9016.590	137	9019.000	141	9024.88	4	B4022	45	K-080069	4
9017.000	132	9019.010	141	9024.940	8	BF139	90	K-080070	4
9017.010	137	9019.02	142	9024.950	8	BF168	90	K-080089	4
9017.020	132	9019.030	128	9024.970	8	BP108M	70	K-080090	6
9017.030	132	9019.040	128	9025.01	17	BP108M	89	K-080092	6

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
K-080096	4	K-081112	9	K-310310	32	K-600702	48	K-800218	46
K-080097	4	K-081113	9	K-310320	32	K-600802	41	K-800220	46
K-080107	16	K-081114	9	K-400000	32	K-601400	39	K-800222	46
K-080108	16	K-081115	9	K-400008	51	K-601401	39	K-800224	46
K-080109	16	K-081116	9	K-400100	32	K-601705	17	K-800226	46
K-080110	16	K-081117	9	K-400105	25	K-601705	41	K-800228	46
K-080114	16	K-081118	9	K-400108	26	K-609010	95	K-800230	46
K-080125	4	K-082004	10	K-400110	25	K-609032	17	K-800232	47
K-080126	4	K-083003	6	K-400120	25	K-609033	17	K-800310	45
K-080128	6	K-083004	6	K-400130	25	K-609034	17	K-801300	49
K-080129	6	K-084004	7	K-400140	25	K-609035	17	K-801800	49
K-080130	6	K-084006	7	K-400150	25	K-609062	17	K-802304	49
K-080160	10	K-084008	7	K-400160	25	K-800004	47	K-802305	49
K-080161	10	K-084010	14	K-400170	25	K-800005	47	K-802306	49
K-080163	10	K-084020	14	K-400200	32	K-800007	47	K-803002	40
K-080164	10	K-084030	14	K-400300	50	K-800008	47	K-803003	40
K-080166	7	K-085010	13	K-400317	26	K-800009	47	K-803005	40
K-080167	7	K-085027	13	K-400318	26	K-800010	47	K-900000	4
K-080172	10	K-085030	12	K-400320	26	K-800011	45	K-900001	4
K-080173	10	K-085035	11	K-400330	26	K-800011	47	K-900002	4
K-080174	10	K-085068	11	K-400340	26	K-800011	47	K-900003	4
K-080202	5	K-085069	13	K-400350	25	K-800012	45	K-900004	4
K-080250	16	K-085070	13	K-400360	25	K-800012	47	K-900005	4
K-080251	16	K-085071	12	K-400400	51	K-800012	47	K-900006	4
K-080252	16	K-085072	12	K-500200	33	K-800013	45	K-900007	4
K-080253	16	K-085081	11	K-500200	33	K-800013	47	K-900008	4
K-080254	16	K-085082	11	K-500300	33	K-800013	48	K-900009	4
K-080255	16	K-085104	12	K-500310	34	K-800014	45	K-900010	4
K-080256	16	K-100305	4	K-500400	33	K-800014	47	K-900100	4
K-080257	16	K-100620	50	K-500401	33	K-800014	48	K-900101	4
K-080258	16	K-101205	28	K-500500	33	K-800016	47	K-900102	4
K-080259	16	K-150005	4	K-500600	33	K-800018	47	K-900103	4
K-080380	14	K-150005	27	K-500601	33	K-800019	41	K-900104	4
K-080384	14	K-150114	27	K-500900	34	K-800019	48	K-900105	4
K-080385	14	K-200502	50	K-501000	35	K-800020	48	K-900111	16
K-080386	14	K-200601	31	K-501001	35	K-800022	48	K-900112	16
K-080551	5	K-200604	30	K-501002	35	K-800030	45	K-900203	5
K-081003	10	K-200700	30	K-501900	22	K-800031	45	K-900204	5
K-081025	10	K-200800	50	K-501900	51	K-800035	44	K-900205	5
K-081101	9	K-201003	31	K-501900	146	K-800036	44	K-900206	5
K-081102	9	K-201050	14	K-505100	94	K-800100	44	K-900250	5
K-081103	9	K-201105	31	K-505100	97	K-800101	44	K-900250	29
K-081104	9	K-201106	31	K-505100	110	K-800201	44	K-900251	5
K-081105	9	K-201109	31	K-505100	133	K-800202	46	K-900251	29
K-081106	9	K-201117	31	K-505100	138	K-800204	46	K-900252	5
K-081107	9	K-201120	31	K-600400	38	K-800206	46	K-900252	29
K-081108	9	K-300100	31	K-600400	103	K-800208	44	K-900303	6
K-081109	9	K-300200	31	K-600500	38	K-800212	46	K-900304	6
K-081110	9	K-300300	31	K-600500	103	K-800214	46	K-900305	6
K-081111	9	K-310300	32	K-600702	41	K-800216	46	K-900306	6

# INDEX KÓDOV

Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.	Kód	str.
K-900307	6	K-900651	9	KL162026	52	P10	101	S3.04	100
K-900308	6	K-900652	9	KL20	19	P12	102	S3.05	100
K-900310	6	K-900653	9	KL20	51	P1-8467	146	S3.06	100
K-900313	6	K-900654	9	KL26	19	P1-8468	146	SW-1410	22
K-900342	14	K-901000	10	KL26	51	P1-8469	146	SW-1410	52
K-900344	14	K-901001	10	KL263240	19	P1-8471	146	SW-1612	22
K-900345	14	K-901002	10	KL5063	19	P8463	146	SW-1612	52
K-900350	6	K-901003	10	KPPD	20	P8464	146	SW-2016	22
K-900351	6	K-901700	15	KPPNA	20	P8465	146	SW-2016	52
K-900352	6	K-901701	15	KPPN-PUSH	144	P8470	146	SW-2620	22
K-900381	5	K-901800	16	KPPR-PUSH	145	PN01	144	SW-2620	52
K-900382	5	K-901801	16	KPPR-PUSHAK	142	PR01/N	145	SZ-1410	22
K-900383	5	K-901810	15	KPPR-PUSH-L	145	PT1-8467	146	SZ-1410	52
K-900400	10	K-901930	15	KPPZ/M	19	PT1-8468	146	SZ-1410	146
K-900401	10	K-901931	15	KPPZ-L	19	PT1-8469	146	SZ-1612	22
K-900402	10	K-901932	15	KPSD	69	PT1-8471	146	SZ-1612	52
K-900403	10	K-901933	15	KPSD	89	R542	39	SZ-1814	146
K-900404	10	K-901934	15	KPSDU	70	R542	102	SZ-2016	22
K-900405	10	K-901935	15	KPSDU	89	R543	38	SZ-2016	52
K-900406	10	K-901936	15	KPSM	69	R543	102	SZ-2620	22
K-900410	11	K-901937	15	KPSM	89	R5541	39	SZ-2620	52
K-900411	11	K-902000	10	KPSN	68	R5541	103	SZ-2620	146
K-900412	11	K-902001	10	KPSN	87	RS1435	18	T-1U4255K	50
K-900413	11	K-902002	10	mazivo	147	RS1435	51	TH232-AF-230	44
K-900500	7	K-902003	10	MZH1418	145	RSM1435	18	U17X2	102
K-900501	7	K-902716	5	MZH2532	145	RSM1435	51	U18	102
K-900502	7	K-902717	5	N75020A	37	S10020	99	U24X2	102
K-900503	7	K-902718	5	N75020E	37	S10030	99	U28	102
K-900504	7	K-903000	6	N75030A	37	S10040	99	UAP100	69
K-900600	8	K-903001	6	N75030E	37	S10050	99	UAP100	89
K-900601	8	K-903002	6	N75040A	37	S10060	99	UD-G16	108
K-900602	8	K-903003	6	N75040E	37	S10070	99	UD-G16	123
K-900603	8	K-903007	6	N75050A	37	S10080	99	UD-G20	108
K-900604	8	K-904000	7	N75050E	37	S10090	99	UD-G20	123
K-900605	8	K-904001	7	N75060A	37	S10100	99	UD-G25	108
K-900606	8	K-904002	7	N75060E	37	S10110	99	UD-G25	123
K-900607	8	K-904003	7	N75070A	37	S10120	99	UD-G32	108
K-900608	8	K-905000	11	N75070E	37	S20020	99	UD-G32	123
K-900609	8	K-905001	11	N75080A	37	S20030	99	UP-G110	108
K-900610	8	K-905002	12	N75080E	37	S20040	99	UP-G110	122
K-900611	8	K-905003	12	N75090A	37	S20050	99	UP-G139	108
K-900612	8	K-905005	13	N75090E	37	S20060	99	UP-G16	108
K-900613	8	K-905022	13	N75100A	37	S20070	99	UP-G16	122
K-900614	8	K-905023	12	N75100E	37	S20080	99	UP-G168	108
K-900615	8	K-905026	13	N75110A	37	S20090	99	UP-G20	108
K-900616	8	KL14	19	N75110E	37	S20100	99	UP-G20	122
K-900617	8	KL14	51	N75120A	37	S20110	99	UP-G25	108
K-900618	8	KL16	19	N75120E	37	S20120	99	UP-G25	122
K-900619	8	KL16	51	P06	101	S3.02	100	UP-G32	108
K-900650	9	KL162026	19	P09	101	S3.03	100	UP-G32	122

## INDEX KÓDOV

Kód	str.
UP-G40	108
UP-G40	122
UP-G50	108
UP-G50	122
UP-G60	108
UP-G63	108
UP-G63	122
UP-G75	108
UP-G75	122
UP-G90	108
UP-G90	122
Z1-KPL	147
Z1-P12N	147
Z1-P14N	148
Z1-P185N	148
Z1-P18N	148
Z1-P25N	148
Z1-P32N	148
ZAPR01	21
ZAPR01	68
ZAPR01	88
ZAPR01-KPPD25	20
ZAPR02	18
ZAPR04	20
ZAPR04	68
ZAPR04	88
ZAPR14R	18
ZAPR16R	18
ZAPR20R	18
ZAPR25R	18
ZAPR26R	18
ZAPRAK	21
ZAPRAK	69
ZAPRAK	88
ZAPRE32	18
ZAPRE40	18
ZAPRE50	18
ZAPRE63	18






Reprezentatívny office Maďarsko  
**KAN-therm HU** Kft.

Rozália Park 11-14

2051 Biatorbágy


tel. +36 304 704 101

e-mail: budapest@kan-therm.com



 **REPREZENTATÍVNY OFFICE**

 **SKLAD**

 **OBCHODNO TECHNICKÉ  
ZASTÚPENIE**

 **EXPORT**



**CRO SLO BIH**

dtipuric@kan-therm.com  
+385 99 768 9399



**SRB MK KOS MNE AL GR**

mmarkovic@kan-therm.com  
+381 62 545 946



**SRB MK MNE KOS**

aantic@kan-therm.com  
+ 381 63 545 942



**SK**

mforrai@kan-therm.com  
+421 917 227 111



**BG**

nkostadinov@kan-therm.com  
+359 87 846 8131



**CZ**

budapest@kan-therm.com  
+36 304 704 101



**RO**

rsutea@kan-therm.com  
+40 741 126 281  
fmihai@kan-therm.com  
+40 799 859 239



**HU**

acsibran@kan-therm.com  
+36 204 169 250  
gkovacs@kan-therm.com  
+36 304 188 089



## SYSTEM KAN-therm

Optimálny a kompletný inštalačný systém, zložený z najmodernejších a navzájom komplementárnych technických riešení z oblasti potrubných systémov pre vodovodné a vykurovacie siete a iné technologické a požiarne rozvody.

Vynikajúca realizácia vízie univerzálneho systému, ktorý je efektom spojenia dlhoročných skúseností konštruktérov spoločnosti KAN, prísnej kontroly kvality materiálov a finálnych výrobkov, a efektívnej identifikácie potrieb trhu s inštalačnými systémami, v súlade s požiadavkami dlhodobo udržateľného stavebníctva.

Push Platinum



Push



Press LBP



PP



Steel



Inox



Sprinkler



Podlahové vykurovanie  
a automatizácia



Football  
systémy pre štadióny



Skrinky a rozdeľovače



**KAN-therm** Sp z o.o.

Zdrojowa Str., 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. +48 85 74 99 200,

fax +48 85 74 99 201

e-mail: [kan@kan-therm.com](mailto:kan@kan-therm.com)

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)