

CENNÍK NIEJE URČENÝ PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník produktov

ENBRA

**ELEKTRONICKÝ CENNÍK
NA STIAHNUTIE TU**



**PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024
DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA**

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR

OBSAH

MERANIE SPOTREBY VODY A TEPLA

VODOMERY

Bytové vodomery	4
Prídavné moduly	4
Ultrazvukové vodomery	5
Špeciálne armaúry pre bytové vodomery	5
Montážne príslušenstvo k vodomeroom	6
Domové a priemyselné vodomery SISMA	6
Domové a priemyselné vodomery WEHRLE	8

MERAČE TEPLA

Kompaktné merače tepla	9
Fluidikové merače tepla Sontex	10
Príslušenstvo pre merače tepla Sontex	10
Ultrazvukové merače tepla Diehl	11
Príslušenstvo pre merače tepla Diehl	13

ARMATÚRY

Armatúry Oventrop	14
-------------------	----

PRVN A RÁDIOVÉ MODULY

PRVN a rádiové moduly	15
Parametrizácia modulov k vodomeroom	15

DIAL'KOVÉ ODPOČTY

Sady pre dial'kový odpočet a konfiguráciu	16
---	----

VYKUROVANIE, CHLADENIE, VZDUCHOTECHNIKA

KOTLY

Kotly ENBRA CD (plynové, kondenzačné)	17
Kotly ENBRA ADI CD (70 kW - 1 800 kW)	19
Automatické kotly ENBRA CB-EKO (pelety)	20
Kotly ENBRA DV-EKO (drevosplyňujúci)	20

TEPELNÉ ČERPADLÁ A ZÁSOBNÍKY

TČ ENBRA Edge a ENBRA Sphera	21
TČ ENBRA AQUA PLUS (produkcia TÚV)	22
TČ Mitsubishi Zubadan a Power Inverter	23

KLIMATIZÁCIE A REKUPERÁCIE

Klimatizačné jednotky ENBRA CRISTALLO 2	25
Lokálne rekuperačné jednotky ENBRA ReVent	26

OHRIEVAČE VODY

Nepriamo-ohrevné ohrievače vody	27
Akumulačné nádrže a zásobníky TÚV	27

CENY SÚ UVEDENÉ VŽDY BEZ DPH, MANIPULÁCIE, MONTÁŽE A UVEDENIA DO PREVÁDZKY

Cenník je platný do vydania nového cenníka. Uvedené kódové označenie korešponduje s medzinárodným označením produktov našich dodávateľov a všetkými dostupnými katalógmi, či projektovými podkladmi distribuovanými v obchodnom reťazci ENBRA. Pri komunikácii prosím používajte tieto kódové označenia, predídeme tak nezrovnalostiam, ktoré by mohli priniesť komplikácie v správnosti dodaného tovaru. Z uvedených cien poskytujeme obchodným partnerom individuálne obchodné podmienky na základe získaných obchodných skúseností, rozsahu a charakteru konkrétnych dodávok. Radi pripravíme Rámcové obchodné zmluvy a Rabatovú listinu pre vašu spoločnosť. Tá okrem presnej definície vzájomných záväzkov rieši súčasne systém dodatočných bonusov, zliav a špeciálnych platobných podmienok.

Sortiment ENBRA je certifikovaný v EÚ alebo v SR.

EXPEDIČNÉ PODMIENKY A DODACIE LEHOTY

Nepožadujeme kartónové či paletové odbery. Každý produkt obsahuje užívateľský manuál. Ak tomu tak nie je, prosíme, informujte nás na enbra@enbra.sk. Tieto dokumenty, príslušné certifikáty a záručné listy sú dostupné na našej webovej stránke. Záruka je komplexne riešená vo Všeobecných obchodných, dodacích a reklamačných podmienkach ENBRA (VODRP) rovnako dostupné na www.enbra.sk.

Termíny dodania sú pre bežný sortiment uvedené v cenníku ENBRA (v stĺpci „Sklad“ = ÁNO) v rozmedzí okamžite až 14 dní, ostatné produkty (v stĺpci „Sklad“ = NIE alebo neuvedené produkty v tomto cenníku) podľa potvrdenia objednávky. Druh sortimentu „Sklad“ = NIE nie je možné vrátiť. Ak vyžadujete od nás potvrdenie objednávky alebo termínu dodávky, prosím uveďte to v príslušnej objednávke. Písomná objednávka (potvrdený e-mail) je jedinou možnou formou objednania tovaru, pre objednávky využite všeobecný kontaktný email enbra@enbra.sk. Tovar je možné vrátiť výhradne s vopred odsúhlasenou požiadavkou na vrátenie tovaru oddelením logistiky a môže podliehať 20 % storno poplatku.

Dodávku tovaru zabezpečujeme štandardne nasledujúcim spôsobom:

- Regionálne predajné zastúpenie, veľkoobchodní partneri v rámci predajnej siete ENBRA
- Plošná distribúcia tovaru s využitím vlastného rozvozu 1x týždenne podľa lokality. Prichádzajúce objednávky budú zaraďované priebežne podľa času doručenia a budú ohraničené možnosťami prepravcu (nosnosť a rozmery automobilu, trasa a čas rozvozu a pod.)
- Plošná distribúcia tovaru s využitím služieb zmluvných prepravných partnerov. Pri objednávke v pracovný deň do 12:00 hod. bude tovar doručený do 24 až 48 hodín. Pri požiadavke na dovoz tovaru mimo termínu vlastného rozvozu fakturujeme náklady na dopravu. Objednávky nad 1 500 € bez DPH doručujeme bezplatne.
- Osobný odber v centrálnom sklade ENBRA, Jegerovova 35B Banská Bystrica, resp. po telefonickojej dohode s oddelením logistiky aj na jednotlivých pobočkách (Bratislava, Košice).

V prípade návrhov a podnetov na vylepšenie našich expedičných podmienok, napíšte nám na enbra@enbra.sk.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu



Katarína Rusková
Generálna riaditeľka

SLOVO GENERÁLNEJ RIADITELKY

Vážení zákazníci,

u nás v ENBRA si veľmi ceníme vzájomné vzťahy. Sme tu, aby sme vás neustále posúvali vpred, poskytovali najnovšie poznatky, a zároveň posilňovali väzby, ktoré nás spájajú.

Neustále rozširujeme a inovujeme ponuku produktov a služieb pre vás. Portfólio je starostlivo zostavené s ohľadom na najnovšie trendy a prinášame vám produkty, ktoré spĺňajú aktuálne najvyššie technické štandardy. V najnovšom vydaní cenníka nájdete niekoľko noviniek. Pre efektívne vykurovanie a ohrev teplej vody s časom overenou kvalitou ENBRA, predstavujeme nový rad plynových kotlov ENBRA CD, ako aj kvalitné klimatizačné systémy pre celoročný tepelný komfort ENBRA CRISTALLO 2.

Podstatou našej filozofie je rovnako vzdelávanie a podpora našich partnerov. Prinášame vám školenia, ktoré nie sú len prenosom informácií, ale skutočným zážitkom, ktorý prinesie hodnotu pre váš biznis i vzájomné vzťahy. Vyškolili sme stovky odborníkov v obore TZB na Slovensku. Spoločne sa učíme, spoločne rastieme. Naši školitelia sú odborníkmi vo svojich oblastiach, ktorí sú schopní odovzdať nielen teoretické informácie, ale tiež zdieľať praktické tipy a triky, ktoré môžete využiť vo svojej každodennej praxi.

V polovici minulého roka sme presťahovali sídlo spoločnosti ENBRA do nových priestorov. K dispozícii máme skladové priestory o rozlohe takmer 500 m², showroom produktov,

príjemné prostredie na prácu, priateľské stretnutia s našimi zákazníkmi a moderné školiace miestnosti.

Modernizované bolo aj školiace stredisko ENBRA v Brne. Vybavené je najnovšími produktami, ktoré sú plne funkčné a prístupné pre praktickú ukážku.

Vždy aktuálnu ponuku našich školení nájdete na našej webovej stránke www.enbra.sk. Napíšte nám, radi pripravíme školenie s osobným prístupom priamo pre vás.

Novinkou roka 2024 je modernizované autorizované metrologické pracovisko v sídle spoločnosti ENBRA v Banskej Bystrici, ktorým prinášame zvýšenie kapacity servisu a overenia vodomero, prietokomerov, meračov tepla a chladu, prakticky všetkých výrobcov, rozmerov a prietokov.

Naše záväzky nekončia len pri produktoch a službách. Sme tu pre vás, aby sme vytvorili dlhodobý a vzájomne prospešný vzťah.

Tešíme sa na vašu návštevu, vaše podnety a spoločné budovanie úspešného partnerstva.

S úctou

Katarína Rusková
Generálna riaditeľka
ruskova@enbra.sk



VODOMERY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA ER-AM - Bytové vodomery					
Bytové vodomery, typ ENBRA ER-AM s prípravou pre rádiový modul, prvotné overenie MID, PN 16					Záruka 5 rokov
ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 1,6 m³/h	106015030	EM01E1	Áno	20,90 €	DN 15/1,6 l = 110 a DN 15/2,5 l = 80 mm G 3/4B, DN 20 l = 130 mm G 1B. MID typové schválenie, zvýšená magnetická ochrana, suchobežné jednovtokové prevedenie. Vodorovná aj zvislá montáž. Príprava pre rádiový, M-Bus alebo impulzný modul.
ENBRA ER-AM DN 15/TV Q3 1,6 m³/h	106015090	EM01E1	Áno	20,90 €	
ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 2,5 m³/h (80 mm)	106015038	EM01E1	Áno	20,90 €	
ENBRA ER-AM DN 15/TV Q3 2,5 m³/h (80 mm)	106015098	EM01E1	Áno	20,90 €	
ENBRA ER-AM DN 20/SV Q3 4,0 m³/h	106020030	EM01E	Áno	26,80 €	
ENBRA ER-AM DN 20/TV Q3 4,0 m³/h	106020090	EM01E	Áno	26,80 €	
Sada vodomera ENBRA ER-AM s osadeným modulom pre diaľkový zber údajov, prvotné overenie MID, PN 16					Záruka 5 rokov
ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 1,6 m³/h + rádiový modul	106015031	EM01E2	Áno	52,10 €	Vodomery sú dodané vrátane nakonfigurovaného rádiového modulu AT-WMBUS-16-2.
ENBRA ER-AM DN 15/TV Q3 1,6 m³/h + rádiový modul	106015091	EM01E2	Áno	52,10 €	
ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 2,5 m³/h (80 mm) + rádiový modul	106015039	EM01E2	Áno	52,10 €	
ENBRA ER-AM DN 15/TV Q3 2,5 m³/h (80 mm) + rádiový modul	106015099	EM01E2	Áno	52,10 €	
ENBRA ER-AM DN 20/SV Q3 4 m³/h + rádiový modul	106020032	EM01E2	Áno	59,40 €	
ENBRA ER-AM DN 20/TV Q3 4 m³/h + rádiový modul	106020092	EM01E2	Áno	59,40 €	
ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 1,6 m³/h + M-Bus modul	106015100	EM01E2	Áno	56,40 €	Vodomery sú dodané vrátane nakonfigurovaného M-Bus modulu. Primárna adresa je nastavená na nulu.
ENBRA ER-AM DN 15/TV Q3 1,6 m³/h + M-Bus modul	106015101	EM01E2	Áno	56,40 €	
ENBRA ER-AM DN 20/SV Q3 4 m³/h + M-Bus modul	106020100	EM01E2	Nie	61,70 €	
ENBRA ER-AM DN 20/TV Q3 4 m³/h + M-Bus modul	106020101	EM01E2	Nie	61,70 €	
Pridávne moduly pre bytové vodomery ER-AM - možné osadiť dodatočne. Potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Rádiový modul AT-WMBUS-16-2 pro BV ER-AM (wM-Bus)	106000900	EM01M1	Áno	28,20 €	Len pre vodomery ENBRA ER-AM. Modul je možné osadiť na vodomery aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia).
M-Bus modul APT-MBUS-NA-1 pro BV ER-AM	APT-MBUS-NA-1	EM01M5	Áno	33,60 €	
Impulzný modul AT-MBUS-NE-02 pro BV ER-AM	AT-MBUS-NE-02	EM01M5	Nie	41,20 €	
ENBRA ETW - Bytové vodomery					
Bytové vodomery, typ ENBRA ETW, suchobežné, jednovtokové, prvotné overenie MID, PN 10					Záruka 2 roky
ENBRA ETW DN15/SV Modularis Q3 2,5 m³/h	25103	EM01G	Áno	20,80 €	DN 15 l = 110 mm G 3/4B. Zvýšená magnetická ochrana, suchobežné jednovtokové prevedenie. H/V montáž. Modulárne prevedenie umožňuje inštaláciu komunikačných modulov.
ENBRA ETW DN15/TV Modularis Q3 2,5 m³/h	25603	EM01G	Áno	20,80 €	
ENBRA ETW DN15/SV Modularis Q3 2,5 m³/h + rádiový modul Q module 5.5	25103Q55	EM01G	Nie	64,00 €	Rádiový modul Qundis Qmodule 5.5 (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód. Pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis.
ENBRA ETW DN15/TV Modularis Q3 2,5 m³/h + rádiový modul Q module 5.5	25603Q55	EM01G	Nie	64,00 €	
Pridávne moduly pre vodomery MODULARIS - možné osadiť dodatočne. Potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Rádiový modul Supercom W1-O (wM-Bus)	SMW1OXXXX	EM01M2	Nie	34,10 €	Modul je možné osadiť aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia), iba pre vodomery do prietoku Q3= 2,5-25 m³/h. Krytie IP67.
Rádiový modul Supercom W1-R (Supercom)	SMW1RXXXX	EM01M2	Nie	45,70 €	Modul je možné osadiť aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia), iba pre vodomery do prietoku Q3= 2,5-25 m³/h. Krytie IP67.
Rádiový modul Qundis Q module 5.5 pre vodomery Wehrle (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód	RWM5000T	EM01M3	Áno	40,30 €	Rádiový modul Qundis Qmodule 5.5 (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód. Pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis.
Modul Wehrle Modularis - M-Bus	107015100	EM01M6	Áno	59,70 €	IP65 1 m vodič, (IP68 ako možnosť, 2 m vodič).
Impulzný modul Modularis K1	107015121	EM01M6	Nie	58,00 €	Reed typu OC, maximálne 27 V, 30 mA DC. Moduly je možné osadiť na vodomery aj dodatočne. Verzia K100 na objednanie.
Impulzný modul Modularis K10	107015120	EM01M6	Nie	58,00 €	
LoRaWAN modul pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis - štandardný výkon	INNOTAS-H2O	EM01M6	Nie	57,00 €	Parametrizácia pomocou IrDA optohlavy a aplikácie. Nutná aktivácia a parametrizácia.
LoRaWAN modul pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis - zvýšený výkon	INNOTAS-H2O-HP	EM01M6	Nie	57,00 €	
ENBRA ET-I - Bytové vodomery					
Bytové vodomery, typ ENBRA ET I s impulzným výstupom, prvotné overenie MID, PN 10					Záruka 3 roky
ET I, SV DN15/2,5/110, 10 l/imp.	105130052	EM01B	Áno	44,00 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Zvýšená magnetická ochrana - viacpólový magnet. Vodorovná aj zvislá montáž. Impulzný vysielač reed 1 alebo 10 l/imp.
ET I, TV DN15/2,5/110, 10 l/imp.	105190052	EM01B	Áno	44,00 €	
ET I, SV DN20/4/130, 10 l/imp.	105230052	EM01B	Áno	46,00 €	
ET I, TV DN20/4/130, 10 l/imp.	105290052	EM01B	Áno	46,00 €	
Pridávne moduly pre impulzné vodomery - možné osadiť dodatočne. Potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Impulzný rádiový adaptér 541, 2x impulzný vstup (Supercom 433 MHz)	541R303	EM04D	Nie	89,00 €	Krytie IP68.
Impulzný adaptér Sontex Supercom P (LoRaWAN)	SMP01000	EM04D	Nie	215,00 €	2 impulzné vstupy (galvanicky neoddelené), IP68, 3,6 V batéria 6+1 rok, 5 °C - 55 °C, NFC nastavovanie, M-BUS master pre 2 zariadenia (nutné sieťové napájanie), 15 mesačných hodnôt.

VODOMERY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Impulzný rádiový adaptér PadPuls M2W pre impulzné vodomery (wM-Bus)	IM003GW	EM01MX	Áno	119,00 €	Nutná parametrizácia k vodomeru. Krytie IP54 (IP65 možné). S1 / T1 / C1. Adaptér je možné pripojiť k vodomeru aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia). 2 kanály, 0 - 40 °C.
Impulzný adaptér na M-Bus PadPuls M2	MPAH00R22000	EM01MX	Nie	90,00 €	Nutná parametrizácia k vodomeru. Krytie IP54 (IP65 možné). Drôtový M-Bus. Adaptér je možné pripojiť k vodomeru aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia). 2 kanály, 0 - 40 °C.
Programovací kábel pre PadPuls M2W	REL_KV003	EM05X	Nie	29,00 €	KV003 je programovací kábel, spoločne s MBCONF softvérom, určený na parametrizáciu a nastavenie pre dvojkanálový bezdrôtový pulzný prevodník PadPuls.
ULTRIMIS - Ultrazvukové vodomery					
Bytové a domové ultrazvukové vodomery, typ ULTRIMIS, digitálny číselník a komunikácia wM-Bus, PN16					Záruka 2 roky
Ultrimis W DN 15/UL 2,5-01/Q3 2,5/l=110 mm, SV, wM-Bus, kompozitové telo	70-2202001-000	EM01H1	Nie	133,00 €	Digitálny číselník, stupeň krytia IP68, vodorovná aj zvislá montáž. Komunikácia wM-Bus.
Ultrimis W DN 20/UL 4/Q3 4,0/l=130 mm, SV, wM-Bus	70-2408000-000	EM01H1	Nie	149,00 €	
Ultrimis W DN 20/UL 4-01/Q3 4,0/l=130 mm, SV, wM-Bus, kompozitové telo	70-2408001-000	EM01H1	Nie	133,00 €	
Ultrimis W DN 20/UL 4/Q3 4,0/l=190 mm, SV, wM-Bus	70-2409000-000	EM01H1	Nie	151,00 €	
Ultrimis W DN 25/UL 6,3/Q3 6,3/l=165 mm, SV, wM-Bus	70-2510000-000	EM01H1	Nie	208,00 €	
Ultrimis W DN 25/UL 6,3/Q3 6,3/l=260 mm, SV, wM-Bus	70-2511000-000	EM01H1	Nie	222,00 €	
Ultrimis W DN 32/UL 10/Q3 10/l=260 mm, SV, wM-Bus	70-2712000-000	EM01H1	Nie	279,00 €	
Ultrimis W DN 40/UL 16/Q3 16/l=300 mm, SV, wM-Bus	70-2813000-000	EM01H1	Nie	286,00 €	
Ultrimis W DN 50/UL 25/Q3 25/l=300 mm, SV, wM-Bus, príruha	70-3114000-000	EM01H1	Nie	668,00 €	
SUPERAQUA 1 - Bytové vodomery					
Bytové vodomery, typ SUPERAQUA 1, digitálny číselník a komunikácia wM-Bus alebo LoRaWAN					Záruka 2 roky
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, SV, LoRaWAN	SQ1S212L000	EM01H2	Nie	73,00 €	Suchobežné jednovtkové prevedenie, vodorovná aj zvislá montáž. Stupeň krytia IP68, s komunikáciou wM-Bus alebo LoRaWAN.
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, SV, wM-Bus	SQ1S212W000	EM01H2	Nie	65,00 €	
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, TV, LoRaWAN	SQ1S222L000	EM01H2	Nie	73,00 €	
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, TV, wM-Bus	SQ1S222W000	EM01H2	Nie	65,00 €	
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=165 mm, SV, LoRaWAN	SQ1S912L000	EM01H2	Nie	83,00 €	
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=165 mm, SV, wM-Bus	SQ1S912W000	EM01H2	Nie	76,00 €	
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=165 mm, TV, LoRaWAN	SQ1S922L000	EM01H2	Nie	83,00 €	
Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=165 mm, TV, wM-Bus	SQ1S922W000	EM01H2	Nie	76,00 €	
Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, SV, LoRaWAN	SQ1S812L000	EM01H2	Nie	81,00 €	
Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, SV, wM-Bus	SQ1S812W000	EM01H2	Nie	75,00 €	
Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, TV, LoRaWAN	SQ1S822L000	EM01H2	Nie	81,00 €	
Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, TV, wM-Bus	SQ1S822W000	EM01H2	Nie	75,00 €	
Špeciálne armatúry pre bytové vodomery					
Podbatériové prevedenie bytového vodomera					Záruka 2 roky
Batériový medzikus	102000050	EM01C	Áno	13,00 €	Medzikus k batériovému vodomeru.
Armatúra batériová	102000020	EM01C	Áno	124,00 €	Súčasť stavebnice batériového BV.
Ventilové prevedenie bytového vodomera					Záruka 2 roky
Armatúra ventilová	102000040	EM01C	Nie	130,00 €	Stavebnicová súčasť ventilového usporiadania bytového vodomera.
Ventilový nástavec 1" x 40 mm	102001040	EM01C	Nie	34,00 €	
Ventilový nástavec 1" x 60 mm	102001060	EM01C	Nie	43,00 €	
Ventilový nástavec 1" x 80 mm	102001080	EM01C	Nie	50,00 €	
Ventilový nástavec 1/2" x 40 mm	102012040	EM01C	Nie	28,00 €	
Ventilový nástavec 1/2" x 60 mm	102012060	EM01C	Nie	34,00 €	
Ventilový nástavec 1/2" x 80 mm	102012080	EM01C	Nie	37,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 40 mm	102034040	EM01C	Nie	28,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 60 mm	102034060	EM01C	Nie	34,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 80 mm	102034080	EM01C	Nie	42,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 100 mm	102034100	EM01C	Nie	51,00 €	

VODOMERY

PLATNOŠŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Montážne príslušenstvo k vodomero					
Plastové puzdra, spätné klapky					
					Záruka 2 roky
Ochranné plastové puzdro pre BV DN 15 modré	602130032	EM06C	Áno	0,60 €	Pre všetky typy BV okrem ENBRA ET I. Medzikus so stavebnou dĺžkou 110 mm. Bezazbestové, Temasil.
Ochranné plastové puzdro pre BV DN 15 červené	602130033	EM06C	Áno	0,60 €	
Ochranné plastové puzdro pre BV DN 20 modré	602130034	EM06C	Nie	0,70 €	
Ochranné plastové puzdro pre BV DN 20 červené	602130035	EM06C	Nie	0,70 €	
Vkladacia spätná klapka DN 15 - membránová	170036100000	EM01C	Áno	2,10 €	
Vkladacia spätná klapka DN 15 - pružinová	O943795003	EM01C	Áno	1,90 €	
Medzikus DN15, l = 110 mm	MEZIKUS110	EM01X	Nie	7,50 €	
Tesnenie pre BV DN15, 24x17x2	60241089	EM01X	Nie	0,25 €	
Šróbenie k vodomero mosadzné, matica s vyvítanou dierou pre ľahké plombovanie, s tesnením					
					Záruka 2 roky
Šróbenie DN 15 d-37 mm	202000015/37	EM06A	Áno	2,20 €	Šróbenie mosadzné s tesnením a vrtanou maticou pre ľahké plombovanie. Uvedené ceny šróbenia sú za 1 ks.
Šróbenie DN 20 d-46 mm	202000020/46	EM06A	Áno	4,10 €	
Šróbenie DN 25 d-56 mm	202000025/56	EM06A	Áno	7,60 €	
Šróbenie DN 32 d-56 mm	202000032/56	EM06A	Áno	14,20 €	
Šróbenie DN 40 d-66 mm	202000040/66	EM06A	Áno	23,60 €	
Šróbenie DN 50 d-58 mm	202000050/58	EM06A	Áno	35,00 €	
Plombovacie kliešte a materiál, GV					
					Záruka 2 roky
Plombovacie kliešte ENBRA	602008003	EM06D	Áno	60,00 €	Parametre plombovacích klieští: celková dĺžka (pracovná poloha) 130 mm, dĺžka roztvorených klieští (prenosná poloha) 248 mm, šírka strmeňa 40 mm, hrúbka strmeňa 19 mm, hmotnosť 0,23 kg.
Plomba olovená, priemer 8 mm - 1 kg	602000008	EM06D	Áno	25,00 €	Minimálne odberné množstvo 0,1kg.
Plomba olovená, priemer 10 mm - 1 kg	602000010	EM06D	Áno	25,00 €	
Plombovací drôt mosadzný - 1 kg	602008000	EM06D	Áno	25,00 €	
Plombovací štítok pre batériové a ventilové armatúry	102000045	EM06D	Áno	0,70 €	
Náhradná čelusť do plombovacích klieští /ks	602008004	EM06D	Nie	3,80 €	Nová náhradná čelusť, negravírovaná.
Náhradná čelusť do plombovacích klieští gravírovaná /ks	602008005	EM06D	Nie	37,00 €	Zabezpečíme gravírovanie podľa požiadavky zákazníka.
Plombovací samolepka pre modul - aršík 80 ks	602130029	EM06D	Nie	6,00 €	Náhradné plomby na zaplombovanie modulu po výmene vodomera.
Služby parametrizácie modulov k vodomero					
Služby parametrizácie modulov (na pracovisku ENBRA SLOVAKIA s.r.o.)					
					Záruka 2 roky
Nastavenie wM-Bus modulu pre bytový vodomér	PAR_BV_WM	EM41A	Nie	3,00 €	Parametrizovanie je konfigurácia nastavení modulu pre diaľkový prenos údajov, zápis čísla a aktuálneho stavu spárovaného vodomera do modulu. V prípade špecifických nastavení je ich potrebné dohodnúť pri objednávke. Táto služba môže mať vplyv na výsledný termín dodávky.
Nastavenie wM-Bus modulu pre vodomér	PAR_VOD_WM	EM41A	Nie	3,00 €	
Nastavenie M-Bus modulu pre vodomér	PAR_VOD_MBUS	EM41A	Nie	3,00 €	
Nastavenie elektronického vodomera alebo prietokomera (Hydrus, Ultrimis,...)	PAR_VOD_ELPAR	EM41A	Nie	4,50 €	
Parametrizácia PadPuls M2 (M2W)	PAR_PADPULS	EM41A	Nie	12,00 €	
DPRF/DPRC - Mokrobežné bytové vodomery					
BV DOMUS mokrobežné, jednovtokové, s oddeleným číselníkom, bez šróbenia, horizontálna aj vertikálna montáž, MID, PN 16					
					Záruka 2 roky
DPRF DN 15/SV Q3 2,5 m³/h	105115130	EM01F	Nie	30,90 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Vodorovná aj zvislá montáž, magneticky úplne neovplyvniteľný.
DPRC DN 15/TV Q3 2,5 m³/h	105115190	EM01F	Nie	30,90 €	
DPRF DN 20/SV Q3 4,0 m³/h	105120130	EM01F	Nie	38,00 €	
DPRC DN 20/TV Q3 4,0 m³/h	105120190	EM01F	Nie	37,10 €	
Variant s možnosťou integrácie impulzného vysielača Reed, H/V montáž, MID, PN 16					
					Záruka 2 roky
DPRF-P DN 15/SV Q3 2,5 m³/h	105115131	EM01F	Nie	36,10 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Vodorovná aj zvislá montáž, magneticky úplne neovplyvniteľný. 10 l/imp.
DPRC-P DN 15/TV Q3 2,5 m³/h	105115191	EM01F	Nie	40,20 €	
DPRF-P DN 20/SV Q3 4,0 m³/h	105120131	EM01F	Nie	41,20 €	
DPRC-P DN 20/TV Q3 4,0 m³/h	105120191	EM01F	Nie	43,30 €	
SISMA (SV) - Domové a priemyselné vodomery					
Viacvrtkový suchobežný vodomér + šróbenia, 30 °C, H - montáž, MID					
					Záruka 2 roky
IARF DN20/SV 4/190/G1B	105300020030	EM03A1	Áno	57,00 €	l = 190 mm, G 1B.
IARF DN25/SV 6,3/260/G1¼B	105300025030	EM03A1	Áno	100,00 €	l = 260 mm, G5/4B.
IARF DN32/SV 10/260/G1½B	105300030030	EM03A1	Áno	113,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B.
IARF DN40/SV 16/300/G2B	105300040030	EM03A1	Áno	198,00 €	l = 300 mm, G 2B.
OARF DN50/SV 25/300/G2½B	105300050030	EM03A1	Áno	229,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B.



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia, 30 °C, H - montáž, vrátane impulzného vysielača Reed, MID					
Záruka 2 roky					
USLF DN15/SV 2,5/110/G¾B 10 l/imp.	105900015030	EM03A1	Nie	45,00 €	l = 110 mm, G 3/4B štandard 10 l/imp.
USLF DN20/SV 4/130/G1B 10 l/imp.	105900020030	EM03A1	Nie	51,00 €	l = 130 mm, G 1B 10 l/imp.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia, 30 °C, H/V montáž, vrátane impulzného vysielača Reed, MID					
Záruka 2 roky					
DALF DN25/SV 6,3/160/G1½B 10 l/imp.	105700025030	EM03A1	Áno	100,00 €	l = 160 mm, G 5/4B štandard 10 l/imp.
DALF DN32/SV 10/160/G1½B 10 l/imp.	105700030030	EM03A1	Áno	120,00 €	l = 160 mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
DALF DN40/SV 16/200/G2B 10 l/imp.	105700040030	EM03A1	Áno	224,00 €	l = 200 mm, G 2B 10 l/imp.
Impulzný viacvrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia, 30 °C, H - montáž, vrátane impulzného vysielača Reed, MID					
Záruka 2 roky					
IALF DN20/SV 4/190/G1B 10 l/imp.	105800020030	EM03A1	Áno	80,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/imp.
IALF DN25/SV 6,3/260/G1½B 10 l/imp.	105800025030	EM03A1	Áno	124,00 €	l = 260 mm, G5/4B 10 l/imp.
IALF DN32/SV 10/260/G1½B 10 l/imp.	105800030030	EM03A1	Áno	136,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
IALF DN40/SV 16/300/G2B 100 l/imp.	105800040030	EM03A1	Áno	234,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/imp.
OALF DN50/SV 25/300/G2½B 100 l/imp.	105800050030	EM03A1	Nie	260,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
Viacvrtkový mokrubežný vodoměr s možnosťou integrácie impulzného výstupu reed, 30 °C + šróbenia, H - montáž, MID					
Záruka 2 roky					
IBRF-P DN20/SV 4/190/G1B 10 l/imp.	105500021030	EM03A1	Áno	60,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/imp.
IBRF-P DN20/SV 4/165/G1B 10 l/imp.	105500021031	EM03A1	Áno	60,00 €	l = 165 mm, G 1B 10 l/imp.
IBRF-P DN25/SV 6,3/260/G1½B 10 l/imp.	105500026030	EM03A1	Áno	97,00 €	l = 260 mm, G 5/4B 10 l/imp.
IBRF-P DN32/SV 10/260/G1½B 10 l/imp.	105500031030	EM03A1	Áno	109,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
IBRF-P DN40/SV 16/300/G2B 100 l/imp.	105500041030	EM03A1	Áno	192,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/imp.
OBRF-P DN50/SV 25/300/G2½B 100 l/imp.	105500051030	EM03A1	Áno	219,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
Impulzný vysielač Reed	27250031	EM03A1	Áno	23,00 €	Príslušenstvo k IBRF-P, IPRF-P, WEF-P.
Viacvrtkový mokrubežný vodoměr s možnosťou integrácie impulzného výstupu Reed, s oddeleným číselníkom, bez šróbení, 30 °C, H - montáž, MID					
Záruka 2 roky					
IPRF-P DN20/SV 4/190/G1B 10 l/imp.	105510020030	EM03A1	Nie	55,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/imp.
IPRF-P DN20/SV 4/165/G1B 10 l/imp.	105510020031	EM03A1	Nie	58,00 €	l = 165 mm, G 1B 10 l/imp.
IPRF-P DN25/SV 6,3/260/G1½B 10 l/imp.	105510025030	EM03A1	Nie	92,00 €	l = 260 mm, G5/4B 10 l/imp.
IPRF-P DN32/SV 10/260/G1½B 10 l/imp.	105510030030	EM03A1	Nie	105,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
IPRF-P DN40/SV 16/300/G2B 100 l/imp.	105510040030	EM03A1	Nie	178,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/imp.
OPRF-P DN50/SV 25/300/G2½B 100 l/imp.	105510050030	EM03A1	Nie	201,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
Impulzný vysielač Reed	27250031	EM03A1	Áno	23,00 €	Príslušenstvo k IBRF-P, IPRF-P, WEF-P.
Variant WEF-P, 50 °C, HV - montáž, H montáž pre DN 80 a DN 100, s možnosťou osadenia impulzného výstupu, MID					
Záruka 2 roky					
WEF-HV DN 50/SV Q3 40 m³/h	105410050030	EM03A1	Áno	424,30 €	l = 200 mm štandard 100 l/imp.
WEF-HV DN 65/SV Q3 63 m³/h	105410065030	EM03A1	Áno	479,30 €	l = 200 mm 100 l/imp.
WEF-P DN 80/SV Q3 100 m³/h	105410080030	EM03A1	Nie	518,80 €	l = 225 mm 100 l/imp.
WEF-P DN 100/SV Q3 160 m³/h	105410100030	EM03A1	Nie	586,90 €	l = 250 mm 100 l/imp.
WEF-HV DN 125/SV Q3 160 m³/h	105410125030	EM03A1	Nie	729,70 €	
WEF-HV DN 150/SV Q3 250 m³/h	105410150030	EM03A1	Nie	805,90 €	l = 300 mm 100 l/imp.
WEF-HV DN 200/SV Q3 630 m³/h	105410200030	EM03A1	Nie	1 046,00 €	l = 350 mm 1000 l/imp.
Impulzný vysielač Reed	27250031	EM03A1	Áno	23,00 €	Príslušenstvo k IBRF-P, IPRF-P, WEF-P.
Impulzný vysielač reed pre WEF-HV	RD090915	EM03A1	Áno	23,00 €	Príslušenstvo k WEF-HV.
SISMA (TV) - Domové a priemyselné vodomery					
Viacvrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia, H - montáž, MID					
Záruka 2 roky					
IARC DN20/TV 4/190/G1B	105300020090	EM03A2	Áno	77,00 €	l = 190 mm, G 1B.
IARC DN25/TV 6,3/260/G1½B	105300025090	EM03A2	Áno	128,00 €	l = 260 mm, G5/4B.
IARC DN32/TV 10/260/G1½B	105300030090	EM03A2	Áno	150,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B.
IARC DN40/TV 16/300/G2B	105300040090	EM03A2	Áno	264,00 €	
OARC DN50/TV 25/300/G2½B	105300050090	EM03A2	Nie	295,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia, H - montáž, vrátane impulzného vysielača Reed, MID					
Záruka 2 roky					
USLC DN15/TV 2,5/110/G¾B 10 l/imp.	105900015090	EM03A2	Nie	56,00 €	l = 110 mm, G 3/4B štandard 10 l/imp.
USLC DN20/TV 4/130/G1B 10 l/imp.	105900020090	EM03A2	Nie	65,00 €	l = 130 mm, G 1B 10 l/imp.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia, H/V montáž, vrátane impulzného vysielača Reed, MID					
Záruka 2 roky					
DALC DN25/TV 6,3/160/G1½B 10 l/imp.	105700025090	EM03A2	Áno	128,00 €	l = 160 mm, G 5/4B štandard 10 l/imp.
DALC DN32/TV 10/160/G1½B 10 l/imp.	105700030090	EM03A2	Áno	153,00 €	l = 160 mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
DALC DN40/TV 16/200/G2B 10 l/imp.	105700040090	EM03A2	Áno	286,00 €	l = 200 mm, G 2B 10 l/imp.

VODOMERY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Impulzný viacvtokový suchobežný vodoměr + šróbenia, H - montáž, vrátane impulzného vysielacza Reed, MID					Záruka 2 roky
IALC DN20/TV 4/190/G1B 10 l/imp.	105800020090	EM03A2	Áno	103,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/imp.
IALC DN25/TV 6,3/260/G1¼B 10 l/imp.	105800025090	EM03A2	Áno	155,00 €	l = 260 mm, G5/4B 10 l/imp.
IALC DN32/TV 10/260/G1½B 10 l/imp.	105800030090	EM03A2	Áno	177,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
IALC DN40/TV 16/300/G2B 100 l/imp.	105800040090	EM03A2	Áno	297,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/imp.
OALC DN50/TV 25/300/G2½B 100 l/imp.	105800050090	EM03A2	Nie	350,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
WEHRLE - Domové a priemyselné vodomery					Záruka 2 roky
Objemový suchobežný vodoměr, horizontálna aj vertikálna montáž, T30 (SV), kompozitové puzdro, s prípravou pre moduluárne osadenie, nahrádza tr. C - D, bez šróbení					
RTK-HYX DN 15/SV Composite Q3 2,5 m³/h	107015033	EM03G	Nie	45,00 €	l = 165, G3/4B.
RTK-HYX DN 20/SV Composite Q3 2,5 m³/h	107020032	EM03G	Nie	46,00 €	l = 190, G 1B.
RTK-HYX DN 20/SV Composite Q3 4,0 m³/h	107020033	EM03G	Nie	46,00 €	
Viacvtokový suchobežný vodoměr s prípravou pre moduluárne osadenie, bez šróbení, H - montáž, T30 (SV), MID					Záruka 2 roky
MTK-HWX DN15/SV 2,5/165/G¾B	107015038	EM03G	Nie	101,00 €	l = 165 mm, G3/4B.
MTK-HWX DN20/SV 4/190/G1B	107020038	EM03G	Nie	101,00 €	l = 190 mm, G 1B.
MTK-HWX DN25/SV 6,3/260/G1¼B	107025038	EM03G	Nie	146,00 €	l = 260 mm, G5/4B.
MTK-HWX DN25/SV 10/260/G1½B	107025138	EM03G	Nie	146,00 €	
MTK-HWX DN32/SV 10/260/G1½B	107032038	EM03G	Nie	146,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B.
MTK-HWX DN40/SV 16/300/G2B	107040038	EM03G	Nie	250,00 €	l = 300 mm, G 2B.
MTK-HWX DN50/SV 25/300/G2½B	107050038	EM03G	Nie	450,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B.
MTK-HWX DN50/SV 25/300/príruba	107050138	EM03G	Nie	464,00 €	l = 300 mm.
Viacvtokový suchobežný vodoměr s prípravou pre moduluárne osadenie, bez šróbení, H - montáž, T90 (TV), MID					Záruka 2 roky
MTW-HWX DN15/TV 2,5/165/G¾B	107015098	EM03G	Nie	103,00 €	l = 165 mm, G3/4B.
MTW-HWX DN20/TV 4/190/G1B	107020098	EM03G	Nie	103,00 €	l = 190 mm, G 1B.
MTW-HWX DN25/TV 6,3/260/G1¼B	107025098	EM03G	Nie	148,00 €	l = 260 mm, G5/4B.
MTW-HWX DN25/TV 10/260/G1½B	107025198	EM03G	Nie	148,00 €	
MTW-HWX DN32/TV 10/260/G1½B	107032098	EM03G	Nie	148,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B.
MTW-HWX DN40/TV 16/300/G2B (bez MID)	107040098	EM03G	Nie	253,00 €	l = 300 mm, G 2B, iba ako pracovné meradlo.
MTW-HWX DN50/TV 25/300/G2½B (bez MID)	107050098	EM03G	Nie	453,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B, iba ako pracovné meradlo.
MTW-HWX DN50/TV 25/300/príruba (bez MID)	107050198	EM03G	Nie	467,00 €	l = 300 mm, iba ako pracovné meradlo.
Pridavné moduly pre vodomery MODULARIS - možné osadiť dodatočne. Potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Rádiový modul Qundis Q module 5.5 pre vodomery Wehrle (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielací mód	RWM5000T	EM01M3	Áno	40,30 €	Rádiový modul Qundis Qmodule 5.5 (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielací mód. Pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis.
Modul Wehrle Modularis - M-Bus	107015100	EM01M6	Áno	59,70 €	IP65 1 m vodič, (IP68 ako možnosť, 2 m vodič).
Impulzný modul Modularis K1	107015121	EM01M6	Nie	58,00 €	Reed typu OC, max. 27 V, 30 mA DC. Moduly je možné osadiť na vodomery aj dodatočne. Verzia K100 na objednávku.
Impulzný modul Modularis K10	107015120	EM01M6	Nie	58,00 €	
LoRaWAN modul pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis - štandardný výkon	INNOTAS-H2O	EM01M6	Nie	57,00 €	Parametrizácia pomocou IrDA optohlavy a aplikácie.
LoRaWAN modul pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis - zvýšený výkon	INNOTAS-H2O-HP	EM01M6	Nie	57,00 €	Nutná aktivácia a parametrizácia.
Impulzné mechanické prietokomery pre zostavy MT (130 °C)					Záruka 2 roky
CALC - viacvtokový suchobežný prietokomer, závitové pripojenie, H - montáž, s impulzným vysieláčom					
CALC AN 130 DN 15 qp 1,5 10 l/imp.	105850015130	EM03A2	Nie	251,00 €	l = 165 mm, G3/4B 10 l/imp.
CALC AN 130 DN 20 qp 2,5 10 l/imp.	105850020130	EM03A2	Nie	268,00 €	l = 190 mm, G 1B 10 l/imp.
CALC AN 130 DN 25 qp 3,5 10 l/imp.	105850025130	EM03A2	Nie	336,00 €	l = 260 mm, G5/4B 10 l/imp.
CALC AN 130 DN 32 qp 6,0 10 l/imp.	105850032130	EM03A2	Nie	353,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2 10 l/imp.
CALC AN 130 DN 40 qp 10 10 l/imp.	105850040130	EM03A2	Nie	478,00 €	l = 300 mm, G 2B 10 l/imp.
Woltmanov prietokomer MWN s imp. výstupom pre MT, 130 °C, H/V, MID					Záruka 2 roky
MWN 130-NC DN 40 qp 15 100 l/imp.	205715030000	EM03I	Nie	533,00 €	l = 200 mm štandard 100 l/imp.
MWN 130-NC DN 50 qp 15 100 l/imp.	205715031000	EM03I	Nie	591,00 €	l = 200 mm 100 l/imp.
MWN 130-NC DN 65 qp 25 100 l/imp.	205715032000	EM03I	Nie	688,00 €	
MWN 130-NC DN 80 qp 40 100 l/imp.	205715033000	EM03I	Nie	811,00 €	l = 225 mm 100 l/imp.
MWN 130-NC DN 100 qp 60 100 l/imp.	205715034000	EM03I	Nie	893,00 €	l = 250 mm 100 l/imp.
MWN 130-NC DN 125 qp 100 100 l/imp.	205715035000	EM03I	Nie	1 033,00 €	
MWN 130-NC DN 150 qp 150 1000 l/imp.	205715036000	EM03I	Nie	1 323,00 €	l = 300 mm štandard 1000 l/imp.
MWN 130-NC DN 200 qp 250 1000 l/imp.	205715037000	EM03I	Nie	1 380,00 €	l = 350 mm 1000 l/imp.
MWN 130-NC DN 250 qp 400 1000 l/imp.	205715038000	EM03I	Nie	1 880,00 €	l = 450 mm 1000 l/imp.

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika	
Q-Heat 5, Supercal 739 (mechanický prietokomer) - Kompaktné merače tepla						
Kompaktný merač tepla QUNDIS Q heat 5 - TEPLA, MID, GJ						
MT Qheat 5, mech., IrDA, 1,5 m³/h, 110 mm, spiatocka, GJ, wM-Bus na doske	HMR5-830G-1010-00840	EM04X2	Áno	166,40 €	Zostava merača tepla bez guľového kohúta alebo puzdra teplomera a bez príslušného šróbenia s tesnením, horizontálna aj vertikálna montáž, 90 °C, PN16, montáž do spiatocky. Radio WM-Bus (Wireless M-Bus). Vyhotovenie do prívodu na dopyt. Všetky prevedenia majú konfiguračné IrDA rozhranie. Merače sú výrobcom dodávané štandardne v GJ. V prípade zmeny jednotiek je to nutné uviesť už pri objednávke.	
Kompaktný merač tepla SONTEX Supercal 739 - TEPLA, MID, GJ						
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm	N739RJ291S11	EM04E	Nie	148,00 €	Zostava merača tepla bez guľového kohúta alebo puzdra teplomera a bez príslušného šróbenia s tesnením, horizontálna aj vertikálna montáž, 90 °C, PN16, montáž do spiatocky. Radio Supercom = 433 MHz, radio WM-Bus (Wireless M-Bus) a LoRaWAN = 868 MHz. Vyhotovenie do prívodu na dopyt. Všetky prevedenia majú konfiguračné IrDA rozhranie. Merače sú výrobcom dodávané štandardne v GJ. V prípade zmeny jednotiek je to nutné uviesť už pri objednávke. Pri MT s wM-Bus a LoRaWAN je potrebné aktivovať rádiový modul pred uvedením do prevádzky. Variant LoRaWAN má registráciu do siete OTAA. Zmenu primárnej M-Bus adresy je potrebné v merači softvérovopovolit.	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm	N739RL2A1S11	EM04E	Nie	148,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5m³/h, DN 20, 130 mm	N739RN2A1S11	EM04E	Nie	172,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x i. výstup	N739RJ291P11	EM04E	Nie	155,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x i. výstup	N739RL2A1P11	EM04E	Nie	155,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, 2x i. výstup	N739RN2A1P11	EM04E	Nie	179,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x i. výstup, 2x imp. vstup	N739RJ291P21	EM04E	Nie	175,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x i. výstup, 2x imp. vstup	N739RL2A1P21	EM04E	Nie	175,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, 2x i. výstup, 2x imp. vstup	N739RN2A1P21	EM04E	Nie	200,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus	N739RJ291M11	EM04E	Nie	166,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus	N739RL2A1M11	EM04E	Nie	166,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, M-Bus	N739RN2A1M11	EM04E	Nie	190,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, radio Supercom	N739RJ291R11	EM04E	Nie	170,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, rádio Supercom	N739RL2A1R11	EM04E	Nie	170,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, radio Supercom	N739RN2A1R11	EM04E	Nie	194,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus	N739RJ291W11	EM04E	Áno	160,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus	N739RL2A1W11	EM04E	Áno	160,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, wM-Bus	N739RN2A1W11	EM04E	Áno	185,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-bus, 2x i. vstup	N739RJ291W21	EM04E	Nie	181,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-bus, 2x i. vstup	N739RL2A1W21	EM04E	Nie	181,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, wM-bus, 2x i. vstup	N739RN2A1W21	EM04E	Nie	205,00 €		
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RJ291L11	EM04E	Nie	208,00 €		
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RL2A1L11	EM04E	Nie	208,00 €		
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RN2A1L11	EM04E	Nie	235,00 €		
Kompaktný merač tepla SONTEX Supercal 739 - TEPLA/CHLAD, kWh						
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x impulzný výstup, 2x impulzný vstup	N739RJ291P61	EM04E	Nie	185,00 €		Zostava merača tepla bez guľového kohúta alebo puzdra teplomera a bez príslušného šróbenia s tesnením, horizontálna aj vertikálna montáž, 90 °C, PN16, montáž do spiatocky. Radio Supercom = 433 MHz, radio WM-Bus (Wireless M-Bus) a LoRaWAN = 868 MHz. Vyhotovenie do prívodu na dopyt. Všetky prevedenia majú konfiguračné IrDA rozhranie. Merače sú výrobcom dodávané štandardne v GJ. V prípade zmeny jednotiek je to nutné uviesť už pri objednávke. Pri meračoch tepla s wM-Bus a LoRaWAN je potrebné aktivovať rádiový modul pred uvedením do prevádzky. Variant LoRaWAN má registráciu do siete OTAA. Zmenu primárnej M-Bus adresy je potrebné v merači softvérovopovolit.
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x impulzný výstup, 2x impulzný vstup	N739RL2A1P61	EM04E	Nie	185,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, 2x impulzný výstup, 2x impulzný vstup	N739RN2A1P61	EM04E	Nie	209,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus, 2x impulzný vstup	N739RJ291M61	EM04E	Nie	196,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus, 2x impulzný vstup	N739RL2A1M61	EM04E	Nie	196,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, M-Bus, 2x impulzný vstup	N739RN2A1M61	EM04E	Nie	220,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, rádio SUPERCOM, 2x impulzný vstup	N739RJ291R61	EM04E	Nie	200,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, rádio SUPERCOM, 2x impulzný vstup	N739RL2A1R61	EM04E	Nie	200,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, rádio SUPERCOM, 2x impulzný vstup	N739RN2A1R61	EM04E	Nie	224,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RJ291W61	EM04E	Nie	190,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RL2A1W61	EM04E	Nie	190,00 €		
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RN2A1W61	EM04E	Nie	215,00 €		

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SONTEX Supercal 5 - Zostavy fluidikových meračov tepla					
MT SUPERCAL 5 - samostatná vyhodnocovacia jednotka					
Supercal 5	SC5I-W100-C5313-CS0000	EM04A	Nie	287,00 €	Impulzné číslo prednastavené na 100 l/imp., konfigurované pre Pt500, zobrazenie v G.J. Teplomery a puzdra nutné objednať zvlášť. Komunikácia identická so súpravami.
Superstatic 440 + Supercal 5 (batéria), vodorovná aj zvislá montáž do spiatocky, PN16, 130 °C					
Záruka 2 roky					
MT SC5S 440, DN 15, qp 1,5 110 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L2-17A	EM04A	Nie	704,00 €	V komplete merača tepla je kalorimetrické počítadlo Supercal 5, prietokomer Superstatic 440 (bez šróbenia), pár odporových teplomerov a pár nerezových puzdiel pre odporové teplomery. Dĺžka kábla teplomera 2 m. Dĺžka signálneho kábla prietokomera 3 m do DN80 a 10 m pri dimenziách DN100 a vyšších. Možnosť voľby druhu napájania. Štandardne dodávame súpravy s batériovým napájaním. Variantné príslušenstvo a rozširujúce doplnkové moduly nájdete v zadnej časti cenníka meračov tepla SONTEX. Materiál prietokomernej časti závitových meračov tepla - mosadz, prírubových meračov tepla - nerez (liatina u označených). Kalorimetrické počítadlo je štandardne vybavené komunikáciou M-Bus (kábel), Wireless M-Bus (rádio 868 MHz), dvomi impulznými vstupmi a dvomi impulznými výstupmi. Možnosť pripojenia Dvojvodičových aj štvorvodičových teplomerov Pt500. Zobrazená jednotka G.J.
MT SC5S 440, DN 20, qp 1,5 190 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L4-17A	EM04A	Nie	713,00 €	
MT SC5S 440, DN 20, qp 2,5 190 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L5-17A	EM04A	Nie	719,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 3,5 260 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L6-1DD	EM04A	Nie	739,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 3,5 260 mm, príruha	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L9-1DD	EM04A	Nie	832,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 6,0 260 mm	SC5S-W100-D6S14-CS0000-L7-1DD	EM04A	Nie	804,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 6,0 260 mm, príruha	SC5S-W100-D6S14-CS0000-LA-1DD	EM04A	Nie	946,00 €	
MT SC5S 440, DN 40, qp 10 300 mm	SC5S-W100-D6S14-CS0000-L8-1DD	EM04A	Nie	1 008,00 €	
MT SC5S 440, DN 40, qp 10 300 mm, príruha	SC5S-W100-D6S14-CS0000-LB-1DD	EM04A	Nie	1 187,00 €	
MT SC5S 440, DN 50, qp 15 270 mm, príruha	SC5S-W100-D6S14-CS0000-XC-1DD	EM04A	Nie	1 766,00 €	
MT SC5S 440, DN 50, qp 15 270 mm, príruha, liatinové telo	SC5S-W100-D6S14-CS0000-FC-1DD	EM04A	Nie	1 292,00 €	
MT SC5S 440, DN 65, qp 25 300 mm, príruha	SC5S-W100-D6S14-CS0000-XD-1LE	EM04A	Nie	2 124,00 €	
MT SC5S 440, DN 65, qp 25 300 mm, príruha, liatinové telo	SC5S-W100-D6S14-CS0000-FD-1LE	EM04A	Nie	1 650,00 €	
MT SC5S 440, DN 80, qp 40 300 mm, príruha	SC5S-W100-E7S14-CS0000-XF-1LE	EM04A	Nie	2 467,00 €	
MT SC5S 440, DN 80, qp 40 300 mm, príruha, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-FF-1LE	EM04A	Nie	1 866,00 €	
MT SC5S 440, DN 100, qp 60 360 mm, príruha	SC5S-W100-E7S14-CS0000-YH-1LE	EM04A	Nie	2 887,00 €	
MT SC5S 440, DN 100, qp 60 360 mm, príruha, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-GH-1LE	EM04A	Nie	2 223,00 €	
MT SC5S 440, DN 125, qp 100 250 mm, príruha	SC5S-W100-E7S14-CS0000-YJ-1LE	EM04A	Nie	3 435,00 €	
MT SC5S 440, DN 125, qp 100 250 mm, príruha, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-GJ-1LE	EM04A	Nie	2 581,00 €	
MT SC5S 440, DN 150, qp 150 300 mm, príruha	SC5S-W100-E7S14-CS0000-YL-1LE	EM04A	Nie	4 043,00 €	
MT SC5S 440, DN 150, qp 150 300 mm, príruha, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-GL-1LE	EM04A	Nie	3 083,00 €	
MT SC5S 440, DN 200, qp 250 350 mm, príruha	SC5S-W100-F8S14-CS0000-YM-1SF	EM04A	Nie	5 394,00 €	
MT SC5S 440, DN 250, qp 400 450 mm, príruha	SC5S-W100-F8S14-CS0000-YN-1SF	EM04A	Nie	7 143,00 €	
Moduly a napájanie pre kalorimetrické počítadlo Supercal 5					
Záruka 2 roky					
Napájacia batéria, typ D	SC5X00010	EM04D	Nie	60,00 €	Len v kombinácii s modulom M-Bus a LoRaWAN.
Napájací zdroj 12-36V AC / 12-42V DC	SC5X00011	EM04D	Nie	106,00 €	Povinný pre kombináciu s modulmi, viď nižšie.
Napájací zdroj 110-230V AC	SC5X00012	EM04D	Nie	60,00 €	
M-Bus modul	SC5X00020	EM04D	Nie	66,00 €	Možné aj s batériovým napájaním.
Modul Modbus/Bacnet	SC5X00021	EM04D	Nie	165,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00012.
Modul LoRaWAN	SC5X00022	EM04D	Nie	77,00 €	Možné aj s batériovým napájaním.
Modul impulzných vstupov	SC5X00030	EM04D	Nie	128,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00012.
Modul impulzných výstupov	SC5X00031	EM04D	Nie	91,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00013.
Analógový modul 0-24 mA, 0-10 V	SC5X00032	EM04D	Nie	310,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00014.
Montážna doska	SC5X00050	EM04D	Nie	18,00 €	Na montáž Supercalu na Superstatic.
Softvér pre odčítanie a a konfiguráciu SONTEX pre MS Windows/Android					
Licencia SONTEX TOOLS SUPERCOM					
Záruka 2 roky					
Licencia pre SW Tools Supercom	0950PRO	EM05A	Nie	574,00 €	Licencia je viazaná na jedno zariadenie a operačný systém, kde je inštalovaná a je neprenosná na iné zariadenie. Zákazník použije licenciu buď pre OS Android alebo Windows.
SONTEX - Odporúčané príslušenstvo					
Odporové teplomery, Ø 6 mm, dĺžka vodiča 2 m, cena za pár					
Záruka 2 roky					
OT 460R030, 34 mm, bez hlavice, Pt 500	205460530034	EM04C	Nie	66,00 €	Pre DN 15-20, dĺžka kábla 2 m, Ø 6 mm, pár.
OT 460R531, 84 mm, bez hlavice, Pt 500	205460535084	EM04C	Áno	69,00 €	Pre DN 25-50, dĺžka kábla 2 m, Ø 6 mm, pár.
OT 460R853, 84 mm, s hlavickou, Pt 500	205460853084	EM04C	Nie	145,00 €	Pre DN 25-50, plastová hlavica, štvorvodičové pripojenie, Ø 6 mm, pár, vhodné aj pre Scylar INT 8.
OT 460R532, 134 mm, bez hlavice, Pt 500	205460536134	EM04C	Nie	73,00 €	Pre DN 65-100, dĺžka kábla 2 m, Ø 6 mm, pár.
OT 460R854, 134 mm, s hlavickou, Pt 500	205460854134	EM04C	Nie	151,00 €	Pre DN 65-100, plastová hlavica, štvorvodičové pripojenie, Ø 6 mm, pár, vhodné aj pre Scylar INT 8.
OT 460R533, 174 mm, bez hlavice, Pt 500	205460533174	EM04C	Nie	76,00 €	Pre DN 125-200, dĺžka kábla 2 m, Ø 6 mm, pár.
OT 460R855, 174 mm, s hlavickou, Pt 500	205460855174	EM04C	Nie	164,00 €	Pre DN 125-200, plastová hlavica, štvorvodičové pripojenie, Ø 6 mm, pár, vhodné aj pre Scylar INT 8.

MERAČE TEPLA

PLATNOŠŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Puzdra pre odporové teplomery, cena za 1 kus					Záruka 2 roky
Mosadzné puzdro 460A202, 34 mm, G 3/8", pre OT Ø 6 mm	205460206034	EM04C	Nie	12,00 €	Pre DN 15-20, cena za kus.
Mosadzné puzdro 460A206, 34 mm, G 1/2", pre OT Ø 6 mm	205460206035	EM04C	Nie	15,00 €	
Nerezové puzdro 460A207, 84 mm, G 1/2", pre OT Ø 6 mm	205460207084	EM04C	Nie	20,00 €	
Nerezové puzdro 460A208, 134 mm, G 1/2", pre OT Ø 6 mm	205460208134	EM04C	Nie	28,00 €	
Nerezové puzdro 460A209, 174 mm, G 1/2", pre OT Ø 6 mm	205460209174	EM04C	Nie	32,00 €	
Guľový ventil pre priame snímače teploty (DS) M10x1, cena za 1 kus					Záruka 2 roky
Guľový kohút DN 15 vnútorný závit (G 1/2")	205460115001	EM06A	Nie	22,00 €	Štandardné príslušenstvo väčšiny kompaktných a subkompaktných meračov tepla. S puzdrom M10x1.
Guľový kohút DN 20 vnútorný závit (G 3/4")	205460114001	EM06A	Áno	17,00 €	
Guľový kohút DN 25 vnútorný závit (G 1")	205460074001	EM06A	Áno	22,00 €	
Sharky 774, Sharky 775 (kompaktné) - Ultrazvukové merače tepla DIEHL					Záruka 2 roky
SHARKY 774 - subkompaktný ultrazvukový merač tepla (T) alebo tepla s tarifou pre chlad (TCH)					Všetky merače sú určené na montáž do spiatocky (do prívodu, na objednávku). Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý v kombinácii s nemrzúcou kvapalinou. Vodorovná a zvislá montáž. Iná zobrazovaná jednotka na objednávku. Štandardne jeden snímač teploty už zabudovaný v prietokomernej časti. Druhý teplomer je určený pre priamu montáž s O-krúžkom a matickou. Odporové teplomery O 5,2 mm/1,5 m. IP54 pre teplo, IP68 pre teplo/chlad. PN16. Šróbenie a guľový ventil nie sú súčasťou dodávky.
SHARKY 774 DN15/0,6/110 M-Bus T	3113798	EM04M	Nie	304,00 €	
SHARKY 774 DN15/1,5/110 M-Bus T	3113799	EM04M	Nie	304,00 €	
SHARKY 774 DN20/2,5/130 M-Bus T	3113794	EM04M	Nie	309,00 €	
SHARKY 774 DN15/0,6/110 wM-Bus/OMS T	3113795	EM04M	Áno	304,00 €	
SHARKY 774 DN15/1,5/110 wM-Bus/OMS T	3113796	EM04M	Áno	304,00 €	
SHARKY 774 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS T	3113797	EM04M	Nie	309,00 €	
SHARKY 774 DN15/0,6/110 M-Bus TCH	3123083	EM04M	Nie	351,00 €	
SHARKY 774 DN15/1,5/110 M-Bus TCH	3122197	EM04M	Nie	351,00 €	
SHARKY 774 DN20/2,5/130 M-Bus TCH	3120403	EM04M	Nie	356,00 €	
SHARKY 774 DN15/0,6/110 wM-Bus/OMS TCH	3120583	EM04M	Nie	351,00 €	
SHARKY 774 DN15/1,5/110 wM-Bus/OMS TCH	3121389	EM04M	Nie	351,00 €	
SHARKY 774 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS TCH	3124658	EM04M	Nie	356,00 €	
SHARKY 775 - kompaktný ultrazvukový merač tepla (T)					
SHARKY 775 DN15/0,6/110 wM-Bus/OMS T	3111044	EM04F	Áno	422,00 €	Merač tepla SHARKY 775 s integrovanou ultrazvukovou prietokomerou časťou s 1,5 m signálnym káblom, batériou A-cell, teplomeri, vstavaným rádiomodulom, optickým dátovým výstupom a voľiteľným napájaním. V dimenzii do DN 20 je dĺžka teplotných snímačov 2 m (štandardne jeden snímač teploty už zabudovaný v puzdre prietokomernej časti, druhý je určený pre priamu montáž s O-krúžkom a matickou), od DN 25 následne 3 m. Signálny kábel nie je možné predĺžovať. Typové schválenie podľa MID. PN25, 130 °C alebo 150 °C. Štandardne je dodávaná verzia do spiatocky. Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý v kombinácii s nemrzúcou kvapalinou. Jednotky GJ, možno zmeniť pri objednávke. Šróbenie, guľový ventil a teplomerové puzdra nie sú súčasťou dodávky.
SHARKY 775 DN15/1,5/110 wM-Bus/OMS T	3113780	EM04F	Áno	422,00 €	
SHARKY 775 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS T	3113781	EM04F	Áno	458,00 €	
SHARKY 775 DN20/2,5/190 wM-Bus/OMS T	3072152	EM04F	Nie	464,00 €	
SHARKY 775 DN25/3,5/260 wM-Bus/OMS T	3113782	EM04F	Áno	616,00 €	
SHARKY 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS T	3113783	EM04F	Áno	616,00 €	
SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T	3113785	EM04F	Áno	719,00 €	
SHARKY 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS T	3113788	EM04F	Áno	822,00 €	
SHARKY 775 DN25/3,5/260 wM-Bus/OMS T príruha	3117308	EM04F	Nie	801,00 €	
SHARKY 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS T príruha	3116904	EM04F	Nie	812,00 €	
SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T príruha	3117309	EM04F	Áno	902,00 €	
SHARKY 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS T príruha	3117310	EM04F	Áno	1 093,00 €	
SHARKY 775 DN50/15/270 wM-Bus/OMS T príruha	3113791	EM04F	Áno	1 239,00 €	
SHARKY 775 DN65/25/300 wM-Bus/OMS T príruha	3108275	EM04F	Áno	1 322,00 €	
SHARKY 775 DN80/40/300 wM-Bus/OMS T príruha	3113792	EM04F	Áno	1 540,00 €	
SHARKY 775 DN100/60/360 wM-Bus/OMS T príruha	3111993	EM04F	Nie	2 076,00 €	
SHARKY 775 - kompaktný ultrazvukový merač tepla s tarifou pre chlad (TCH)					Záruka 2 roky
SHARKY 775 DN15/0,6/110 wM-Bus/OMS TCH	3115070	EM04F	Nie	469,00 €	Merač tepla a chladu SHARKY 775 s integrovanou ultrazvukovou prietokomerou časťou s 1,5 m signálnym káblom, batériou A-cell, teplomeri, vstavaným rádiomodulom, optickým dátovým výstupom a voľiteľným napájaním. V dimenzii do DN 20 je dĺžka teplotných snímačov 2 m (štandardne jeden snímač teploty už zabudovaný v puzdre prietokomernej časti, druhý je určený pre priamu montáž s O-krúžkom a matickou), od DN 25 následne 3 m. Signálny kábel nie je možné predĺžovať. Typové schválenie podľa MID. Štandardne je dodávaná verzia do spiatocky. Zobrazovaná jednotka energie je pri vyhotovení pre "vykurovanie/chladenie" štandardne MWh. Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý v kombinácii s nemrzúcou kvapalinou. Materiál prietokomernej časti MT - mosadz (M), liatina (L) podľa vyznačenia. Šróbenie, guľový ventil a teplomerové puzdra nie sú súčasťou dodávky.
SHARKY 775 DN15/1,5/110 wM-Bus/OMS TCH	3115071	EM04F	Nie	469,00 €	
SHARKY 775 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS TCH	3114947	EM04F	Nie	505,00 €	
SHARKY 775 DN25/3,5/260 wM-Bus/OMS TCH	3114654	EM04F	Nie	701,00 €	
SHARKY 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS TCH	3114053	EM04F	Nie	701,00 €	
SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS TCH	3114054	EM04F	Nie	811,00 €	
SHARKY 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS TCH	3114056	EM04F	Nie	921,00 €	
SHARKY 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3072172	EM04F	Nie	894,00 €	
SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3072175	EM04F	Nie	984,00 €	
SHARKY 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3121071	EM04F	Nie	1 150,00 €	
SHARKY 775 DN50/15/270 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3072177	EM04F	Nie	1 281,00 €	
SHARKY 775 DN65/25/300 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3091229	EM04F	Nie	1 367,00 €	
SHARKY 775 DN80/40/300 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3072179	EM04F	Nie	1 584,00 €	
SHARKY 775 DN100/60/360 wM-Bus/OMS TCH príruha M	3072181	EM04F	Nie	2 121,00 €	

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SHARKY 775 DN50/15/270 wM-Bus/OMS TCH príruha L	3114057	EM04F	Nie	981,00 €	
SHARKY 775 DN65/25/300 wM-Bus/OMS TCH príruha L	3114058	EM04F	Nie	1 035,00 €	
SHARKY 775 DN80/40/300 wM-Bus/OMS TCH príruha L	3114061	EM04F	Nie	1 143,00 €	
SHARKY 775 DN100/60/360 wM-Bus/OMS TCH príruha L	3114060	EM04F	Nie	1 341,00 €	
SHARKY 775 DN100/100/360 wM-Bus/OMS TCH príruha L	3114059	EM04F	Nie	1 372,00 €	
Prietokomery a kalorimetrické počítačové SCYLAR INT8 - Ultrazvukové merače tepla DIEHL					
SCYLAR INT 8 - kalorimetrické počítačové Pt500, D-cell (GJ)					Záruka 2 roky
SCYLAR INT8 1 L/Imp	3050581	EM04G	Nie	318,00 €	Inštalácia v spiatocke - varianty na inštaláciu do prívodu alebo s Pt100 je potrebné uviesť pri objednávke. Štandardnou súčasťou dodávky je batéria D-cell. Zobrazenie v GJ. Rádio je nutné aktivovať softvérom. Teplomery a teplomerné puzdra je nutné objednať samostatne. Umožňuje tvorivodičové pripojenie teplomerov (odporúčané).
SCYLAR INT8 2,5 L/Imp	3050582	EM04G	Nie	318,00 €	
SCYLAR INT8 5 L/Imp	3050583	EM04G	Nie	318,00 €	
SCYLAR INT8 10 L/Imp	3050584	EM04G	Nie	318,00 €	
SCYLAR INT8 100 L/Imp	3050585	EM04G	Nie	318,00 €	
SCYLAR INT8 1000 L/Imp	3050586	EM04G	Nie	318,00 €	
Prietokomer FS 473, PN 25, závitové prevedenie, externé napájanie 3-5,5 V DC, MID					Záruka 2 roky
FS 473 DN15/0,6/110 1 L/imp. T	3031368	EM04I	Nie	252,00 €	Prietokomer na externé napájanie 5,5 V DC s 8 Hz intervalom merania prietoku a 50 ms trvajúcim impulzom. Merač je určený len na meranie tepla a médium vodu. Nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznúcou kvapalinou. Prevedenie na chladenie na vyžiadanie za príplatok.
FS 473 DN15/1,5/111 1 L/imp. T	3031369	EM04I	Nie	252,00 €	
FS 473 DN20/2,5/130 1 L/imp. T	3031380	EM04I	Nie	268,00 €	
FS 473 DN20/2,5/190 1 L/imp. T	3014840	EM04I	Nie	305,00 €	
FS 473 DN25/3,5/260 1 L/imp. T	3031384	EM04I	Nie	411,00 €	
FS 473 DN25/6/260 1 L/imp. T	3031385	EM04I	Nie	411,00 €	
FS 473 DN32/6/260 1 L/imp. T	3064752	EM04I	Nie	502,00 €	
FS 473 DN40/10/300 1 L/imp. T	3031386	EM04I	Nie	709,00 €	
Prietokomer FS 473, PN 25, prírubové prevedenie, externé napájanie 3-5,5 V DC, MID					Záruka 2 roky
FS 473 DN20/2,5/190 1 L/imp. T príruha	3014847	EM04I	Nie	471,00 €	Prietokomer na externé napájanie 5,5 V DC s 8 Hz intervalom merania prietoku a 50 ms trvajúcim impulzom. Merač je určený len na meranie tepla a médium vodu. Nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznúcou kvapalinou. Prevedenie na chladenie na vyžiadanie za príplatok.
FS 473 DN25/3,5/260 1 L/imp. T príruha	3031391	EM04I	Nie	605,00 €	
FS 473 DN25/6/260 1 L/imp. T príruha	3031392	EM04I	Nie	605,00 €	
FS 473 DN32/6/260 1 L/imp. T príruha	3031393	EM04I	Nie	690,00 €	
FS 473 DN40/10/300 1 L/imp. T príruha	3031394	EM04I	Nie	904,00 €	
FS 473 DN50/15/270 2,5 L/imp. T príruha	3031395	EM04I	Nie	1 023,00 €	
FS 473 DN65/25/300 2,5 L/imp. T príruha	3031396	EM04I	Nie	1 204,00 €	
FS 473 DN80/40/300 5 L/imp. T príruha	3031397	EM04I	Nie	1 337,00 €	
FS 473 DN100/60/360 5 L/imp. T príruha	3031399	EM04I	Nie	1 878,00 €	
FS 473 DN100/100/360 5 L/imp. T príruha	3065051	EM04I	Nie	1 878,00 €	
Externé napájanie na prietokomer FS 473	ENFS473	EM04I	Nie	32,00 €	Životnosť 5 + 1 rok, obsahuje batérie.
Prietokomer FS 475, 120 °C, prírubové prevedenie, PN 16/25					Záruka 2 roky
FS 475 DN 100/120/350 1 L/imp.	8705603	EM04J	Nie	na vyžiadanie	Vyžaduje sieťové napájanie.
FS 475 DN 125/200/350 1 L/imp.	8705604	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 150/300/500 10 L/imp.	8705605	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 200/500/500 10 L/imp.	8705625	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 250/800/600 10 L/imp.	8705626	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 300/1120/500 10 L/imp.	8705627	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 350/1500/550 10 L/imp.	8705628	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 400/1900/600 10 L/imp.	8705629	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 500/2950/625 100 L/imp.	8705630	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 600/4300/750 100 L/imp.	8705631	EM04J	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 700/5800/875 100 L/imp.	8705632	EM04I	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 800/7600/1000 100 L/imp.	8705633	EM04I	Nie	na vyžiadanie	
FS 475 DN 900/10000/1230 100 L/imp.	8705634	EM04I	Nie	na vyžiadanie	

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Komunikačné a napájacie moduly pre MT SHARKY 775/SCYLAR INT8. Prosím overte si kombináciu modulov.					Záruka 2 roky
Modul 2 impulzné výstupy	3022073	EM04H	Nie	53,00 €	Osadenie modulu do pravého slotu vypne interné rádio.
Modul 2 impulzné vstupy	3022074	EM04H	Nie	39,00 €	
Kombinovaný modul 2 imp. vstupy + 1 imp. výstup	3022075	EM04H	Nie	41,00 €	
Modul M-Bus	3022071	EM04H	Áno	39,00 €	
Modul RS-485, protokol M-Bus	3022101	EM04H	Nie	103,00 €	
Modul RS 232	3022100	EM04H	Nie	54,00 €	Osadenie modulu do pravého slotu vypne interné rádio.
Kábel k modulu RS 232	087H0121	EM04H	Nie	45,00 €	Objednať s položkou 087H0121.
LoRa WAN Modul CMI4160e s externou anténou	3108307	EM04H	Nie	335,00 €	Vrátane batérie. Externá anténa. Nutná konfigurácia. Nastavenie cez NFC pomocou mobilnej aplikácie.
Modul Modbus RTU (RS-485) DIEHL	SYLMODBUS	EM04H	Nie	321,00 €	Vyžaduje externý napájač 12 V AC/DC.
Analogový modul 4 - 20 mA	3022106	EM04H	Nie	157,00 €	Nie je možné použiť v kombinácii s iným modulom.
Modul GSM/SMS	SHA775GSM	EM04H	Nie	357,00 €	Vrátane antény a prídavnej batérie (možnosť aj s externým napájačom).
Externý napájač pre GSM modul	GES07507622	EM04H	Nie	40,00 €	
SHARKY 775/SCYLAR INT 8 - napájacie moduly					Záruka 2 roky
Sieťové napájanie 230 V AC	3022076	EM04H	Áno	90,00 €	
Sieťové napájanie 24 V AC	3022079	EM04H	Nie	92,00 €	
Batériové napájanie D-cell 3,6 V	3022103	EM04H	Nie	63,00 €	
Ultrazvukové merače tepla DIEHL - príslušenstvo					Záruka 2 roky
Guľový kohút DN 15 vnútorný závit (G 1/2")	205460115001	EM06A	Nie	22,00 €	Štandardné príslušenstvo väčšiny kompaktných a subkompaktných meračov tepla. S puzdrom M10x1.
Guľový kohút DN 20 vnútorný závit (G 3/4").	205460114001	EM06A	Áno	17,00 €	
Guľový kohút DN 25 vnútorný závit (G 1")	205460074001	EM06A	Áno	22,00 €	
Teplotné snímače Pt500 Ø 5,2 mm/5 m MID	3044570	EM04K	Nie	117,00 €	Variant s Pt100 na vyžiadanie.
Teplotné snímače Pt500 Ø 6,0 mm/5 m MID	3044551	EM04K	Nie	112,00 €	
Teplotné snímače Pt500 Ø 6,0 mm/10 m MID	3044562	EM04K	Nie	153,00 €	
Mosadzné teplomerové puzdro Ø 5,2 mm, 35 mm	3002684	EM04K	Nie	24,00 €	Pre DN 15 - DN 20, nie sú v cene MT 775.
Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 85 mm	3004408	EM04K	Áno	32,00 €	Pre DN 25 - DN 50, nie sú v cene MT 775.
Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 120 mm	3004409	EM04K	Áno	42,00 €	Pre DN 65 - DN 100, nie sú v cene MT 775.
Adaptér pre teplomer	0460P101	EM04H	Nie	10,00 €	Na ponornú montáž teplomera 1" - M10x1.
Náhradný držiak so závitom M10x1 pre teplomer Ø 5,2 mm	320115	EM04H	Nie	7,20 €	Na montáž teplomera do guľového ventilu alebo tela prietokomeru.
Šróbenie DN 15 d-37 mm	202000015/37	EM06A	Áno	2,20 €	Šróbenie mosadzné s tesnením a vítanou maticou pre ľahké plombovanie. Uvedené ceny šróbenia sú za 1 ks.
Šróbenie DN 20 d-46 mm	202000020/46	EM06A	Áno	4,10 €	
Šróbenie DN 25 d-56 mm	202000025/56	EM06A	Áno	7,60 €	
Šróbenie DN 32 d-66 mm	202000032/66	EM06A	Áno	14,20 €	
Šróbenie DN 40 d-66 mm	202000040/66	EM06A	Áno	23,60 €	
Šróbenie DN 50 d-58 mm	202000050/58	EM06A	Áno	35,00 €	

ARMATÚRY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Oventrop - Armatúry					
Termostatické hlavice pre TRV Oventrop a vykurovacie telesá, pripojenie M30x1,5, kvapalný snímač					Záruka 2 roky
UNI-XH základné prevedenie, rozsah 0-28 °C	4021011365	EM07A	Nie	16,00 €	
UNI-XH diaľkový snímač, kapilára 2 m	4021011565	EM07A	Nie	41,00 €	
Vindo RTD (pre RTD ventil Danfos)	4021613066	EM07A	Nie	15,00 €	
Termostatické ventily pre hlavice "RFV9" TRV s prednastavením. Skrátená dĺžka podľa STN, pripojenie M30 x 1,5					Záruka 2 roky
RFV9 priamy DN 10 3/8" kv2k 0,65	4021185103	EM07A	Nie	23,00 €	Prevádzková T -10 až +120 °C (krátkodobá + 130 °C). Tesnenie kov na kov. Kolok TRV je tesnený 5 O-krúžkami. Kv2K pre všetky DN = 0,02 - 0,65 m³/h. PN10.
RFV9 priamy DN 15 1/2" kv2k 0,65	4021185104	EM07A	Nie	24,00 €	
RFV9 priamy DN 20 3/4" kv2k 0,65	4021185106	EM07A	Nie	31,00 €	
RFV9 rohový DN 10 3/8" kv2k 0,65	4021185003	EM07A	Nie	23,00 €	
RFV9 rohový DN 15 1/2" kv2k 0,65	4021185004	EM07A	Nie	24,00 €	
RFV9 rohový DN 20 3/4" kv2k 0,65	4021185006	EM07A	Nie	31,00 €	
Pripojovacie regulačné šróbenie klasických vykurovacích telies					Záruka 2 roky
COMBI 2 priame DN 10 vnútorný závit	4021091161	EM07A	Nie	13,00 €	Pre uzatváranie a zaregulovanie spätnej vetvy ÚK (variantne s vonkajším závitom, spájkovacie pripojenie). Materiál bronz RG5, PN10, 120 °C. Tesnenie kov na kov. Pokovované niklom. Vnútorná mechanika uzáveru celokovová. Variantne s vonkajším závitom, spájkovacím pripojením.
COMBI 2 priame DN 15 vnútorný závit	4021091162	EM07A	Nie	13,00 €	
COMBI 2 priame DN 20 vnútorný závit	4021091163	EM07A	Nie	24,00 €	
COMBI 2 rohové DN 10 vnútorný závit	4021091061	EM07A	Nie	13,00 €	
COMBI 2 rohové DN 15 vnútorný závit	4021091062	EM07A	Nie	13,00 €	
COMBI 2 rohové DN 20 vnútorný závit	4021091063	EM07A	Nie	24,00 €	
Závitové slučkové regulačné ventily HDC pre reguláciu vykurovania (bez sady č. 2)					Záruka 2 roky
Hydrocontrol VTR DN 15 závitový, kvs 3,88 m³/h	4021060104	EM07A	Nie	72,00 €	Slučkové regulačné armatúry Oventrop sú vyrobené pri závitových prevedeniach z vysoko kvalitného bronzu RG5. Aplikácia pre systémy kúrenia a chladenia PN 25, 150 °C. Každá armatúra plní 5 funkcií: regulácia, uzatváranie, meranie, napúšťanie a vypúšťanie. Pri závitových prevedeniach ventilov HDC odporúčame využiť na rozšírenie funkcií nižšie uvedené príslušenstvo - Sadu č.2.
Hydrocontrol VTR DN 20 závitový, kvs 5,71 m³/h	4021060106	EM07A	Nie	76,00 €	
Hydrocontrol VTR DN 25 závitový, kvs 8,89 m³/h	4021060108	EM07A	Nie	92,00 €	
Hydrocontrol VTR DN 32 závitový, kvs 19,45 m³/h	4021060110	EM07A	Nie	137,00 €	
Hydrocontrol VTR DN 40 závitový, kvs 27,51 m³/h	4021060112	EM07A	Nie	177,00 €	
Hydrocontrol VTR DN 50 závitový, kvs 38,78 m³/h	4021060116	EM07A	Nie	273,00 €	
Hydrocontrol VTR DN 65 závitový, kvs 50 m³/h	4021060120	EM07A	Nie	589,00 €	
Slučkové regulátory diferenčného tlaku Hydromat DTR, závitové (staré označenie DP)					Záruka 2 roky
Hydromat DTR DN 15/5-30 kPa	4021064504	EM07A	Nie	355,00 €	Na zaistenie a udržiavanie konštantnej hodnoty požadovaného diferenčného tlaku okruhu ÚK či na spotrebiči, resp. dvojcestnej armatúre. Materiál bronz RG5, PN 16, 150 °C. Súčasťou dodávky je komplet pripojenie vrátane impulzného potrubia a uzatváracích armatúr.
Hydromat DTR DN 20/5-30 kPa	4021064506	EM07A	Nie	392,00 €	
Hydromat DTR DN 25/5-30 kPa	4021064508	EM07A	Nie	434,00 €	
Hydromat DTR DN 32/5-30 kPa	4021064510	EM07A	Nie	516,00 €	
Hydromat DTR DN 40/5-30 kPa	4021064512	EM07A	Nie	704,00 €	
Hydromat DTR DN 50/5-30 kPa	4021064516	EM07A	Nie	807,00 €	
Aquamstrom T plus - pre teplotné a hydraulické vyváženie teplej vody					Záruka 2 roky
Aquamstrom T plus DN 15 Rp½"xRp½"	4024205604	EM07A	Nie	121,00 €	
Aquamstrom T plus DN 20 Rp¾"xRp¾"	4024205606	EM07A	Nie	126,00 €	
Izolácia pre Aquamstrom T plus DN 15/20	4024205581	EM07A	Nie	40,00 €	

PRVN A RÁDIOVÉ MODULY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
QUNDIS - Rádiový odpočet dát					
PRVN QUNDIS s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám					
Záruka 5 rokov					
Caloric 5.5 AMR + Walk-By, C1 vysielač mód	HCA58338D000A680CMOD	EM08G	Áno	23,00 €	Dvojsnímačový spôsob merania, rádiový odpočet štandardom výrobcov typu wM-Bus, vizuálny odpočet na displeji so zabezpečeným kontrolným číslom, elektronická aj mechanická ochranná plomba. Možnosť pripojenia oddeleného snímača. K montáži potrebný tepelný mostík a montážny materiál podľa typu vykurovacieho telesa.
Montážne príslušenstvo PRVN					
Záruka 2 roky					
Oddelený snímač pre indikátor Caloric 5.5 - dĺžka 1,5 m	HCAI-K0100S1	EM08M	Nie	19,00 €	Nutné doplniť nástenný držiak.
Nástenný držiak	HCAI-K0100P3	EM08M	Nie	3,50 €	Pre Caloric 5.5, pokiaľ má oddelený snímač.
Tepelný mostík úzky 40 mm	465200202	EM08M1	Áno	0,95 €	Nie je súčasťou dodávky indikátora.
Tepelný mostík široký 55 mm	465200200	EM08M1	Áno	1,90 €	
Prídavné moduly pre vodomery je možné pripojiť aj dodatočne. Nutná konfigurácia					
Záruka 2 roky					
Rádiový modul Qundis Q module 5.5 pre vodomery Wehrle (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód	RWM5000T	EM01M3	Áno	40,30 €	Rádiový modul Qundis Qmodule 5.5 (wM-bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód. Pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis.
SONTEX - Rádiový odpočet dát					
PRVN SONTEX s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám					
Záruka 2 roky					
Sontex 566 (Supercom)	0566R206001	EM08B	Áno	33,00 €	Dvojsnímačový spôsob merania, vizuálny odpočet na displeji, optický IrDA výstup, elektronická aj mechanická ochranná plomba, tepelný mostík. Možnosť pripojenia oddeleného snímača. K montáži potrebný montážny materiál podľa typu vykurovacieho telesa.
Sontex 868 (wM-Bus)	0868R206000	EM08B	Nie	32,00 €	
Sontex 878 (LoRaWAN)	0878R206000	EM08A	Nie	44,00 €	
Prídavné moduly pre vodomery MODULARIS - je možné pripojiť aj dodatočne. Nutná konfigurácia (nie je v cene)					
Záruka 2 roky					
Rádiový modul Supercom W1-O (wM-Bus)	SMW1OXXXX	EM01M2	Nie	34,10 €	Modul je možné osadiť aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene), iba pre vodomery do prietoku Q3= 2,5-25 m³/h. Krytie IP67.
Rádiový modul Supercom W1-R (Supercom)	SMW1RXXXX	EM01M2	Nie	45,70 €	Modul je možné osadiť aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene), iba pre vodomery do prietoku Q3= 2,5-25 m³/h. Krytie IP67.
Komunikačné uzly systému SONTEX SUPERCOM 433 MHz					
Záruka 2 roky					
Komunikačný uzol Supercom 646, USB, 230 V AC	646R201	EM04D	Nie	468,00 €	Vyhotovenie na batérie - kód 646R101.
Repeater Supercom 656, 230 V AC	656R201	EM04D	Nie	317,00 €	Vyhotovenie na batérie - kód 656R101.
Engelmann - Rádiový odpočet dát					
PRVN Engelmann s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám					
Záruka 2 roky					
PRVN Engelmann HCAe2 - wM-Bus C1	510000660	EM08K	Áno	23,00 €	
Ostatné - Rádiový odpočet dát					
Prídavné moduly pre vodomery - je možné pripojiť aj dodatočne. Nutná konfigurácia (nie je v cene)					
Záruka 2 roky					
Rádiový modul AT-WMBUS-16-2 pre BV ER-AM (wM-Bus)	106000900	EM01M1	Áno	28,20 €	Len pre vodomery ENBRA ER-AM. Modul je možné osadiť na vodomery aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene).
Impulzný rádiový adaptér PadPuls M2W pre impulzné vodomery (wM-Bus)	IM003GW	EM01MX	Nie	119,00 €	Nutná parametrizácia k vodomery. Krytie IP54 (IP65 možné). S1 / T1 / C1. Adaptér je možné pripojiť k vodomery aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene). Dva kanály, 0 - 40 °C.
Impulzný adaptér na M-Bus PadPuls M2	MPAH00R22000	EM01MX	Nie	90,00 €	Nutná parametrizácia k vodomery. Krytie IP54 (IP65 možné). Drôťový M-Bus. Adaptér je možné pripojiť k vodomery aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene). Dva kanály, 0 - 40 °C.
Parametrizácia modulov k vodomeroom					
Služby parametrizácie modulov (na pracovisku ENBRA SLOVAKIA s.r.o.)					
Nastavenie wM-Bus modulu pre bytový vodomery	PAR_BV_WM	EM41A	Nie	3,00 €	Parametrizovanie je konfigurácia nastavení modulu pre diaľkový prenos údajov, zápis čísla a aktuálneho stavu spárovaného vodomery do modulu. V prípade špecifických nastavení je ich potrebné dohodnúť pri objednávke. Táto služba môže mať vplyv na výsledný termín dodávky.
Parametrizácia PadPuls M2 (M2W)	PAR_PADPULS	EM41A	Nie	12,00 €	

DIALKOVÉ ODPOČTY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Sady pre diaľkový odpočet a konfiguráciu					
wM-Bus centrály pre diaľkový zber dát					
Záruka 2 roky					
ENBRA EASY2 SIM, batériová, centrála wM-Bus	EASY2SIM	EM05A1	Áno	185,00 €	Wireless M-Bus centrála, mód T1/S1/C1. Vrátať batérie a antény, bez SIM.
ENBRA EASY2 IP, centrála wM-Bus	EASY2IP	EM05A1	Áno	185,00 €	Wireless M-Bus centrála, mód T1/S1/C1. Vrátať antény, bez zdroja. Nutné internetové pripojenie.
Zdroj pre ENBRA EASY2 SIM/IP 9-12V	EASY2ZAC	EM20	Áno	20,00 €	Wireless M-Bus centrála, mód T1/S1/C1. Bez antény, bez zdroja. Nutné internetové pripojenie.
Sprostredkovanie aktivácie SIM pre ENBRA EASY2 SIM	EC06	EM18		7,90 €	Jednorázový poplatok.
Montáž ENBRA EASY2 SIM/IP	EASY2MON	EM18		45,00 €	Umiestnenie centrály v rámci objektu.
Odpočtové a konfiguračné sady					
Záruka 2 roky					
APATOR APT-VERTI-1 - konfiguračná a odpočtová sada (väčší dosah, pre parametrizáciu JS-02 v.16-2)	106090002	EM05A	Nie	1 300,00 €	Pre odpočet rádiodiodov AT-WMBUS-04, AT-WMBUS-08, AT-WMBUS-16-2. Modem a anténa + mobilný telefón + softvér pre OS Android.
Odpočtová sada EWMA-EXT s externou anténou, USB pripojenie (wM-Bus)	EWMA-EXT	EM05D	Nie	235,00 €	Neslúži na konfiguráciu (len na odpočet), licencované. Modem + anténa + software EWM pre OS Windows.
SONTEX Supercom 637 - modem odpočtovej sady SONTEX wM-Bus 868 MHz (bez SW)	0637P001	EM05A	Nie	1 050,00 €	Modem Supercom 637 + softvér Tool Supercom pre OS Windows alebo Android. Je nutné dokúpiť licenciu 0950PRO.
SONTEX Supercom 636 - modem odpočtovej sady SONTEX Supercom 433 MHz (bez SW)	205636100001	EM05A	Nie	299,00 €	Modem Supercom 636 + softvér Tool Supercom pre OS Windows alebo Android. Je nutné dokúpiť licenciu 0950PRO.
QUNDIS Qtool - odpočtová sada QUNDIS	RML5000X300000000	EM05A	Nie	1 514,00 €	Modem Qtool + software ACT46 pre OS Windows.
NFC reader pre výrobky Sontex s USB pripojením	SMNFC	EM04D1	Nie	172,00 €	Služi na nastavenie zariadenia s NFC konfiguračným rozhraním. Driver na stiahnutie na: www.ftdichip.com/FTDrivers.htm .
Komponenty pre prenos dát zbernicou M-Bus					
Záruka 2 roky					
Impulzný adaptér na M-Bus PadPuls M2	MPAH00R22000	EM01MX	Nie	90,00 €	Nutná parametrizácia k vodomeru. Krytie IP54 (IP65 možné). Drôtový M-Bus. Adaptér je možné pripojiť k vodomeru aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia). Dva kanály, 0 - 40 °C.
Prevodník M-Bus/USB Stick pre 4 zariadenia	CODMBUS	EM05C	Áno	85,00 €	Driver na stiahnutie na: www.ftdichip.com/FTDrivers.htm .
Programovací kábel pre PadPuls M2W	REL_KV003	EM05X	Nie	28,00 €	KV003 je programovací kábel, spoločne s MBCONF softvérom, určený na parametrizáciu a nastavenie pre dvojkanálový bezdrôtový pulzný prevodník PadPuls.
Príslušenstvo a softvér					
Záruka 2 roky					
Licencia pre SW Tools Supercom	0950PRO	EM05A	Nie	574,00 €	Licencia je viazaná na jedno zariadenie a operačný systém, kde je inštalovaná a je neprenosná na iné zariadenie. Zákazník použije licenciu buď pre OS Android alebo Windows.
Parametrizačná IrDA sada pre SONTEX	PE100140	EM04D1	Nie	400,00 €	Optická hlava s USB pripojením + softvér.
Bluetooth optická hlava IZAR 2	3078223	EM04D1	Nie	877,00 €	Bluetooth pripojenie, pre konfiguráciu SHARKY 775/INT8. Vrátať nabíjačky.
Všesmerová prúťová anténa VA869SMA	VA869SMA	EM05A	Áno	32,00 €	Pre modem EWMA-EXT a EASY Gateway. SMA.
Všesmerová prúťová anténa Blade 868	2JW1115W-C952N_ENBSK	EM05A	Áno	4,80 €	Pre EASY centrály a iné zariadenia wM-BUS 868MHz. SMA konektor - s kolíkom.
Parametrizácia zariadení podľa požiadavok užívateľa					
Nastavenie wM-Bus modulu pre bytový vodoměr	PAR_BV_WM	EM41A	Nie	3,00 €	Parametrizovanie je konfigurácia nastavení modulu pre diaľkový prenos údajov, zápis čísla a aktuálneho stavu spárovaného vodomera do modulu. V prípade špecifických nastavení je ich potrebné dohodnúť pri objednávke. Táto služba môže mať vplyv na výsledný termín dodávky.
Nastavenie M-Bus modulu pre vodoměr	PAR_VOD_MBUS	EM41A	Nie	3,00 €	
Nastavenie elektronického vodomera alebo prietokomera (Hydrus, Ultrimis,...)	PAR_VOD_ELPAR	EM41A	Nie	4,50 €	
Nastavenie rádiového modulu pro vodoměr	PAR_VOD_WM	EM41A	Nie	3,00 €	
Parametrizácia PadPuls M2 (M2W)	PAR_PADPULS	EM41A	Nie	10,00 €	
Parametrizácia MT privod/spiatiočka; J/Wh	PAR_MT_PRIVOD	EM41A	Nie	10,00 €	Privod/spiatiočka alebo GJ/MWh.
Parametrizácia MT - adresa	PAR_MT_MADR	EM41A	Nie	10,00 €	Pri module osadenom vo výrobe alebo takom, ktorý je už osadený v merači, nastavenie primárnej adresy pri osadenom module. Doplnenie Tarifa1 do správy M-BUS pri meračoch tepla Diehl. Zmena spôsobu vysielania správy wM-BUS Sontex 739 a pod.
Parametrizácia MT - manuálne spustenie vysielania wM-Bus telegramu	PAR_WMBUS_ON	EM41A	Nie	10,00 €	Manuálna aktivácia rádiového vysielania (wM-BUS, LoRaWAN, NB IoT).



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA CD - Závesné kondenzačné plynové kotly					
ENBRA CD - závesný s prietokovým ohrevom TV					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA CD 24 2,7 - 24 kW	ECD24_N	EM14G1	Áno	1 613,00 €	Pre ÚK a ohrev TV v bitermickom nerezovom výmenníku, produkcia TV 11,5-16,7 l/min pri T 25 °C. Nerezový horák, nerezový patentovaný výmenník. Modulačné čerpadlo. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 28 3,7 - 27 kW	ECD28_N	EM14G1	Áno	1 610,00 €	
ENBRA CD 34 3,8 - 34 kW	ECD34_N	EM14G1	Áno	1 688,00 €	
ENBRA CD H - závesný s integrovaným trojcestným ventilom pre ohrev TV v externom zásobníku					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA CD 24H 2,7 - 24 kW	ECD24H_N	EM14G1	Áno	1 480,00 €	Pre ÚK s možnosťou ohrevu TV v externom zásobníku. Trojcestný ventil s pohonom je integrovaný v kotly. Nerezový horák, patentovaný rúrkový nerezový výmenník, modulačné čerpadla, bypass, expanzomat. Autodiagnostika, ekvitermická regulácia, mikroprocesor, podsvietený LCD displej, účinnosť až 109 %, energetická trieda **** 92/42EEC, emisie NOX 6 (LowNOX), plynulá PID modulačia výkonu, Open Therm, voľne programovateľné funkcie pre prispôbenie parametrov aplikácie. Senzor do zásobníka je súčasťou dodávky. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 28H 3,7 - 27 kW	ECD28H_N	EM14G1	Áno	1 580,00 €	
ENBRA CD 34H 3,8 - 34 kW	ECD34H_N	EM14G1	Áno	1 663,00 €	
ENBRA CD H - závesný s integrovaným trojcestným ventilom pre ohrev TV v externom zásobníku, vysoký výkon					
Záruka 3 roky (2+1)					
ENBRA CD 50H	ECD50H_N	EM14G1	Áno	3 465,00 €	Kotly s vysokým výkonom pre kotolňové aplikácie s možnosťou TV v externom zásobníku pomocou trojcestného ventilu. Modulačné čerpadlo je integrované. Modely 75, 100 a 120 zostavené z dvoch samostatných kaskádových pripojených horákových skupín. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 60H	ECD60H_N	EM14G1	Nie	4 029,00 €	
ENBRA CD 75H	ECD75H_N	EM14G1	Áno	5 831,00 €	
ENBRA CD 100H	ECD100H_N	EM14G1	Áno	6 560,00 €	
ENBRA CD 120H	ECD120H_N	EM14G1	Áno	7 286,00 €	
ENBRA CD 20 I - závesný s integrovaným zásobníkom					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA CD 24/Z20 2,7 - 24 kW	ECD24Z20_N	EM14G1	Áno	2 510,00 €	Kotly s akumulárnym nerezovým zásobníkom TV s objemom 20 l. Príprava TV kombináciou bitermického výmenníka a nepriamoohrevného zásobníka. Modulačné čerpadlo. Patentovaná technológia "Duopass" pre maximálne využitie kondenzačného režimu. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 28/Z20 3,7 - 27 kW	ECD28Z20_N	EM14G1	Nie	2 630,00 €	
ENBRA CD 34/Z20 3,8 - 34 kW	ECD34Z20_N	EM14G1	Áno	2 735,00 €	
ENBRA CD 8 I - závesný s integrovaným zásobníkom					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA CD 24/Z8 2,7 - 24 kW	ECD24Z8_N	EM14G1	Nie	2 148,00 €	Kotly s akumulárnym nerezovým zásobníkom TV s objemom 8 l. Príprava TV kombináciou bitermického výmenníka a nepriamoohrevného zásobníka. Modulačné čerpadlo. Patentovaná technológia "Duopass" pre maximálne využitie kondenzačného režimu. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD - Stacionárne kondenzačné plynové kotly					
ENBRA CD HS - stacionárny s integrovaným trojcestným ventilom pre ohrev TV v externom zásobníku					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA CD 18HS 2,8 - 19 kW	ECD18HS_N	EM14G1	Nie	2 148,00 €	Stacionárny kondenzačný kotol pre vykurovanie s možnosťou pripojenia externého nepriamo-ohrevného zásobníka TUV. Trojcestný ventil nie je súčasťou kotla. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 25HS 3,5 - 27 kW	ECD25HS_N	EM14G1	Nie	2 328,00 €	
ENBRA CD 34HS 3,9 - 36 kW	ECD34HS_N	EM14G1	Nie	2 518,00 €	
ENBRA CD 40 I - stacionárny s integrovaným zásobníkom					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA CD 24/Z40S 2,7 - 24 kW	ECD24Z40S_N	EM14G1	Nie	2 585,00 €	Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným akumulárnym zásobníkom TV s objemom 40 litrov. Príprava TV kombináciou v bitermickom výmenníku a nepriamo-ohrevným zásobníkom. Obsahuje modulačné čerpadlo.
ENBRA CD 28/Z40S 3,7 - 27 kW	ECD28Z40S_N	EM14G1	Nie	2 773,00 €	
ENBRA CD 34/Z40S 3,8 - 34 kW	ECD34Z40S_N	EM14G1	Nie	2 958,00 €	
ENBRA CD H - Zvýhodnené zostavy					
Zvýhodnené zostavy ENBRA CD H 120 I:					
ENBRA CD 24H + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 120PK, 120 l + Magnetický filter 3/4"	ECD24HR120_N	EM14G2	Áno	2 304,00 €	Zostava obsahuje príslušný kotol, nepriamo-ohrevný zásobník TV a magnetický filter. Senzor pre prípravu TV s dĺžkou 8 m a trojcestný ventil sú vždy inštalované v kotle.
ENBRA CD 28H + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 120PK, 120 l + Magnetický filter 3/4"	ECD28HR120_N	EM14G2	Áno	2 525,00 €	
ENBRA CD 34H + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 120PK, 120 l + Magnetický filter 3/4"	ECD34HR120_N	EM14G2	Áno	2 608,00 €	
Zvýhodnené zostavy ENBRA CD H 160 I:					
ENBRA CD 24H + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 160, 160 l + Magnetický filter 3/4"	ECD24HR160_N	EM14G2	Áno	2 387,00 €	Zostava obsahuje príslušný kotol, nepriamo-ohrevný zásobník TV a magnetický filter. Senzor pre prípravu TV s dĺžkou 8 m a trojcestný ventil sú vždy inštalované v kotle.
ENBRA CD 28H + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 160, 160 l + Magnetický filter 3/4"	ECD28HR160_N	EM14G2	Áno	2 482,00 €	
ENBRA CD 34H + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 160, 160 l + Magnetický filter 3/4"	ECD34HR160_N	EM14G2	Áno	2 561,00 €	



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA CD - Odporúčané príslušenstvo					
Príslušenstvo k ENBRA CD					
Hlavica koaxiálna priama 60/100 s rev. otvorom	27060LA	EM14E3	Áno	29,00 €	Koaxiálne pripojovacie časti potrebné pre napojenie dymovodu. Predĺžená vnútorná rúra pre tesné spojenie dymovodu s kotlom.
Koleno koaxiálne 90° 60/100	27086LA	EM14E3	Áno	36,00 €	
Diel pripojovací rovný PPs/AL D60/100	PA430TPO	EM14E1	Áno	29,00 €	
Snímač TV v externom zásobníku 8 m	31368LA	EM14G4	Nie	42,00 €	Snímač teploty externého zásobníka pre kotol ECD50H, ECD100H.
Kábel pre pripojenie 0-10 V, spínanie TV	40-00133	EM14G4	Nie	13,00 €	Prepojenie kotla ECD50H/ECD100H s trojcestným ventilom pre ohrev TUV.
Vonkajší snímač teploty - pre ekvitermickú reguláciu	73518LA	EM14G4	Áno	28,00 €	
Magnetické filtre - povinné príslušenstvo pre všetky plynové kotly ENBRA					
Záruka 2 roky					
Separáčny magnetický filter TC MF02 MINI 34	TCMF0234	EM14P11	Áno	81,00 €	Separáčny magnetický filter 3/4", povinné príslušenstvo kotlov, do 34 kW.
Separáčny magnetický filter Ultima MB1 Comfort transparentný, pripojenie 3/4"	MB1CT	EM14P11	Áno	116,00 €	Magnetický filter pre rohový, vodorovný aj zvislý inštaláciu. Súčasťou príp. šróbenia 3/4" a uzatvárací kohút. Priehľadné červené prevedenie.
Odkalovací magnetický filter Ultima SafeCleaner W 1"	SC1W1	EM14P1	Nie	182,00 €	Závit 1". Vrátae 2 ks guľových kohútov. Horizontálna aj vertikálna montáž. Povinné príslušenstvo ku všetkým tepelným čerpadlám.
Separáčny magnetický filter SafeCleaner W 5/4"	SCW54	EM14P11	Nie	184,00 €	Magnetický filter pre kotly ENBRA CD 50H.
Separáčny magnetický filter R-MAG 6/4"	RM64	EM14P11	Nie	446,00 €	Magnetický filter pre kotly ENBRA CD 75 a 100H.
Systémy odvodu spalín pre kondenzačné kotly					
Systém koaxiálneho dymovodu - D60/100 PPs / AI					
Záruka 2 roky					
Koleno koaxiálne 60/100/90° s revíznym otvorom	PA093TD	EM14E1	Áno	54,20 €	
Koleno koaxiálne 60/100/45° - O/M	PA045TO	EM14E1	Áno	23,20 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 250 mm s revíznym otvorom	PA002TD	EM14E1	Áno	46,40 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 250 mm - predĺženie	PA002T	EM14E1	Áno	12,00 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 500 - predĺženie	PA005T	EM14E1	Áno	21,60 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 1000 - predĺženie	PA010T	EM14E1	Áno	30,40 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 2000 - predĺženie	PA020T	EM14E1	Áno	79,20 €	
T-kus 60/100	PA421TT	EM14E1	Nie	34,00 €	
T-kus 60/100 s odvodom kondenzátu	PA409TK	EM14E1	Áno	54,20 €	
Zachytávač kondenzátu 60/100	PA417TN	EM14E1	Nie	38,70 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 1000 s výfukovým košom	PA012TH	EM14E1	Nie	44,10 €	
Komín koaxiálny 60/100	PA011TSL	EM14E1	Áno	77,20 €	
Redukcia 60/100 - 80/125 ku komínu	PA426TR	EM14E1	Áno	28,60 €	
Koleno koaxiálne 80/125/90° - O/M	PA093EO	EM14E1	Nie	34,00 €	
Komín koaxiálny 80/125 s redukciou pre 60/100	PA011ESL	EM14E1	Áno	70,00 €	
Komínová hlavica DN80 80/125	P417BSK	EM14E1	Áno	56,00 €	
Systém deleného dymovodu 2 x D80 PPs					
Záruka 2 roky					
Hlavica pre delený odťah D80/80	0KITSDOP00	EM14E2	Áno	25,10 €	
Koleno 80/90° - O/M	P190BO	EM14E1	Áno	5,60 €	
Koleno 80/45° - O/M	P145BO	EM14E1	Nie	5,60 €	
Flexibilná rúra D80 - balenie 12,5 m (cena za bm)	P210BF12,5	EM14E1	Áno	15,00 €	
Montážne ťažko D80 pre flexi hadicu	820NT	EM14E1	Áno	10,70 €	
Rúra 80 x 250 - predĺženie	P102B	EM14E1	Áno	6,40 €	
Rúra 80 x 500 - predĺženie	P105B	EM14E1	Áno	8,30 €	
Rúra 80 x 1000 - predĺženie	P110B	EM14E1	Áno	10,00 €	
Rúra 80 x 2000 - predĺženie	P120B	EM14E1	Áno	18,60 €	
T-kus D80 s odvodom kondenzátu	P509BK	EM14E1	Áno	24,30 €	
Zachytávač kondenzátu 80	P517BN	EM14E1	Áno	25,00 €	
Ostatné / ďalšie komponenty pre vybrané systémy odvodu spalín					
Záruka 2 roky					
Prechodka šikmou strechou	810PS	EM14E1	Áno	45,90 €	
Strediaci kríž do komína D 60-125	P901BC	EM14E1	Áno	5,00 €	
Flexibilná rúra D60 - balenie 12,5 m (cena za bm)	P110AF12,5	EM14E1	Áno	16,40 €	
Redukcia 60/80	P580AR	EM14E1	Áno	9,20 €	



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA ADISA - Stacionárne nerezové kondenzačné kotly					
ENBRA ADI CD					Záruka 5 rokov (2+3)
ENBRA ADI CD 70 70 kW	ADICD70	EM14F	Nie	8 930,00 €	Kompletný rad nerezových kondenzačných stacionárnych kotlov. Premixový rúrkový mikroplamienkový horák, patentovaný rúrkový nerezový výmenník. Predný odnímateľný panel z tvrdého plastu. Riadiaca elektronika SIEMENS, vstavaný prevodník pre ovládanie kotla signálom 0-10 V. Veľmi nízke emisie NOx a CO, nízka spotreba elektrickej energie. Ekvitermická regulácia, autodiagnostika, ochranné funkcie. Energetická trieda podľa Dir 92/42***. Pásmo modulácie 30-100 %, sezónna účinnosť podľa DIN 4702 108 %. Extrémne nízka hmotnosť a minimálne rozmery. Najmenší kotol na trhu.
ENBRA ADI CD 85 85 kW	ADICD85	EM14F	Nie	9 038,00 €	
ENBRA ADI CD 105 104 kW	ADICD105	EM14F	Nie	9 733,00 €	
ENBRA ADI CD 120 120 kW	ADICD120	EM14F	Nie	11 510,00 €	
ENBRA ADI CD 175 162 kW	ADICD175	EM14F	Nie	14 015,00 €	
ENBRA ADI CD 200 198 kW	ADICD200	EM14F	Nie	15 823,00 €	
ENBRA ADI CD 250 241 kW	ADICD250	EM14F	Nie	17 138,00 €	
ENBRA ADI CD 325 294 kW	ADICD325	EM14F	Nie	19 513,00 €	
ENBRA ADI CD 375 354 kW	ADICD375	EM14F	Nie	23 823,00 €	
ENBRA ADI CD 450 440 kW	ADICD450	EM14F	Nie	27 555,00 €	
ENBRA ADI CD 550 530 kW	ADICD550	EM14F	Nie	33 560,00 €	
ENBRA ADI CD 650 598 kW	ADICD650	EM14F	Nie	37 248,00 €	
ENBRA ADI CD 750 675 kW	ADICD750	EM14F	Nie	38 235,00 €	
ENBRA ADI CD 850 792 kW	ADICD850	EM14F	Nie	40 398,00 €	
ENBRA ADI CD 950 894 kW	ADICD950	EM14F	Nie	42 590,00 €	
ENBRA ADI MEGA					Záruka 5 rokov (2+3)
ENBRA ADI MEGA CD 1200 1196 kW	ADICD1200	EM14F	Nie	58 780,00 €	Zostavy dvojkotlov ADI CD určené pre veľké kotelne.
ENBRA ADI MEGA CD 1600 1585 kW	ADICD1600	EM14F	Nie	67 055,00 €	
ENBRA ADI MEGA CD 1800 1784 kW	ADICD1800	EM14F	Nie	70 518,00 €	
Príslušenstvo pre reguláciu kotlov ENBRA ADI CD a ENBRA ADI MEGA					Záruka 2 roky
Kaskádový modul OCI 345.06/101	OCI345.06/101	EM14F	Nie	265,00 €	V prípade kaskádového zapojenia musí byť kaskádový modul inštalovaný do každého kotla kaskády. Maximálny počet kotlov v kaskáde je 16. Do jedného kotla môžu byť inštalované maximálne 3 moduly pre zmiešavanú zónu.
Modul pre zmiešavanú zónu	AGU2.550A109	EM14F	Nie	633,00 €	
Príložný snímač teploty (kaskáda, zóny)	QAD36/101	EM14F	Nie	45,00 €	
Puzdrový snímač teploty (TV, kaskáda, zóny)	QAZ36.526/109	EM14F	Nie	30,00 €	
Ekvitermický vonkajší snímač teploty	QAC34/101	EM14F	Nie	58,00 €	

PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY ADISA s nerezovým výmenníkom

Ucelený výkonný rad **stacionárnych nerezových kotlov** v rozmedzí výkonov **70 – 950 kW**. Kotly vynikajú vysokou účinnosťou pri zachovaní minimálnych rozmerov. Aj najväčší kotol o výkone 900 kW zaberá **podlahovú plochu len 1 m²**.

Kotly sú osadené riadiacou elektronikou **Siemens Albatros**.

Každý z kotlov dokáže pomocou zásuvných modulov riadiť až 3 zmiešavacie okruhy a prípravu TV. Pomocou kaskádových modulov je tiež možné v každom kotle riadiť kaskádu až 16 kotlov. Na ovládanie sa najčastejšie využíva externý analogový signál 0-10 V.




Stacionárny **kondenzačný nerezový dvojkotol** určený pre samostatné aplikácie alebo do kaskádového zapojenia.

Výkonné varianty 1200, 1600 a 1800 kW.

Dvojkotol sa skladá z dvoch totožných kotlov 2x600, 2x800, alebo 2x900 kW.

Patentovaný rúrkový výmenník vyrobený z nerezovej ocele, premixový zvislý rúrkový mikroplamienkový horák odolný voči tepelným šokom.

Minimálne rozmery – 1,8 MW na ploche 2,5 m².



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika	
ENBRA CB-EKO PELLETT - Automatické kotly na pelety						
Automatické kotly na pelety ENBRA CB-EKO Pellet				Záruka 5 rokov na liatinový výmenník, 2 roky na ostatné časti		
ENBRA CB-EKO PELLETT 25 (25 kW, B-Home, zásobník pre 300 kg peliet, φ 132)	EBC25	EM15F1	Áno	3 985,00 €	Zostava obsahuje: kotol ENBRA CB-EKO, horák B-Max 34/50, klapku násypného hrdla, zásobník na pelety 300 kg, bezpečnostný balk, automatický regulátor ťahu s T-kusom. Peletové zostavy 100-200-300-500 kW na vyžiadanie.	
ENBRA CB-EKO PELLETT 30 (29 kW, B-Home, zásobník pre 300 kg peliet, φ 150)	EBC30	EM15F1	Áno	4 104,00 €		
ENBRA CB-EKO PELLETT 35 (34 kW, B-Home, zásobník pre 300 kg peliet, φ 150)	EBC34	EM15F1	Áno	4 250,00 €		
ENBRA CB-EKO PELLETT 40 (41 kW, B-Essential, zásobník pre 300 kg peliet, φ 150)	EBC40	EM15F1	Nie	4 681,00 €		
ENBRA CB-EKO PELLETT 50 (48 kW, B-Essential, zásobník pre 300 kg peliet, φ 160)	EBC50	EM15F1	Nie	5 230,00 €		
ENBRA CB-EKO PELLETT 60 (51 kW, B-Essential, zásobník pre 300 kg peliet, φ 160)	EBC60	EM15F1	Nie	5 352,00 €		
ENBRA B-Max - Horáky na spaľovanie peliet						
Horáky ENBRA B-Max				Záruka 2 roky		
ENBRA B-Home; 5-34 kW, horákový set na pelety (horák + podávač)	EBBR020025-P01	EM15D1	Áno	1 400,00 €	Horák s podávačom pre spaľovanie drevených peliet, vybavený šnekom v horáku. LCD displej so slovenským menu (ENBRA B-Home), 5 výkonových stupňov, modulácia výkonu, možnosť pripojenia externého termostatu. Horáky 200-300-500 kW na vyžiadanie.	
ENBRA B-Essential; 12-50 kW, horákový set na pelety (horák + podávač)	EBBR020050-P01	EM15D1	Nie	1 546,00 €		
ENBRA B-One; 50-100 kW, horákový set na pelety (horák + podávač)	EBBR020100-P01	EM15D1	Nie	4 202,00 €		
Povinné príslušenstvo peletového horáka						
Protipožiarna klapka násypného hrdla horáka ENBRA B-Max				Záruka 2 roky		
Protipožiarna klapka násypného hrdla horáka ENBRA B-Max	EBK0008-P01	EM15D2	Áno	92,00 €	Protipožiarna klapka na nasýpanie hrdla horáka ENBRA B-Max. Pre všetky horáky. Povinné príslušenstvo.	
Odporúčané príslušenstvo peletovej zostavy						
Zásobník paliva peliet 300 kg				Záruka 2 roky		
Zásobník paliva peliet 300 kg	EBT0002-PWO	EM15D2	Áno	572,00 €	VxŠxH - 1300x800x850.	
Automatický regulátor komínového ťahu pre Φ132 mm - set (ENBRA CB-EKO 25)	NEM7.42.03D130	EM14E1	Áno	137,00 €	V prípade, že nie je možné zabezpečiť predpísaný komínový ťah 5 Pa a pre zabezpečenie ustálených ťahových podmienok komína je nutná inštalácia automatického regulátora ťahu. Bez regulátora ťahu nemože výrobca zaručiť bezproblémový chod zariadenia.	
Automatický regulátor komínového ťahu pre Φ150 mm - set (ENBRA CB-EKO 30,35,40)	NEM7.42.03D150	EM14E1	Áno	171,00 €		
Automatický regulátor komínového ťahu pre Φ160 mm - set (ENBRA CB-EKO 50,60)	NEM7.42.13D160	EM14E1	Áno	120,00 €		
Náhradné diely pre peletové horáky ENBRA B-Max						
Rošt peletového horáka ENBRA B-Home; 5-34 kW	EBB0002-A05	EM15N4	Áno	98,00 €	Obmedzená záruka - spotrebný materiál.	
Tube peletového horáka ENBRA B-Home; 5-34 kW	EBB0002-A03	EM15N4	Áno	194,00 €		
Elektrický zapaľovač peletového horáka ENBRA B-Max	EB010099C	EM15N4	Áno	68,00 €		
Puzdrový senzor pre ohrev TV v externom zásobníku	0KITSOND00	EM14H2	Áno	29,00 €		
Príslušenstvo k zapojeniu s akumuláčnými nádobami						
Sada pre ochranu kotla ENBRA CB-EKO do 56 kW, obsahuje: čerpadlo, ochranný ventil, šróbenie k čerpadlu				Záruka 2 roky		
Sada pre ochranu kotla ENBRA CB-EKO do 56 kW, obsahuje: čerpadlo, ochranný ventil, šróbenie k čerpadlu	ACP65	EM15H2	Áno	383,00 €		
Akumulačné zásobníky						
Zásobník P500 bez špirály (488 l, ø650 mm, V1660 mm)	P500_0C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P500 1 špirála (488 l, ø650 mm, V1660 mm)	P500_1C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P500 2 špirály (488 l, ø650 mm, V1660 mm)	P500_2C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P800 bez špirály (790 l, ø790 mm, V1840 mm)	P800_0C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P800 1 špirála (790 l, ø790 mm, V1840 mm)	P800_1C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P800 2 špirály (790 l, ø790 mm, V1840 mm)	P800_2C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P1000 bez špirály (900 l, ø790 mm, V2030 mm)	P1000_0C 790	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P1000 1 špirála (900 l, ø790 mm, V2030 mm)	P1000_1C 790	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P1000 2 špirály (900 l, ø790 mm, V2030 mm)	P1000_2C 790	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P1000 bez špirály (900 l, ø850 mm, V1980 mm)	P1000_0C 850	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P1000 1 špirála (900 l, ø850 mm, V1980 mm)	P1000_1C 850	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
Zásobník P1000 2 špirály (900 l, ø850 mm, V1980 mm)	P1000_2C 850	EM15H1	Nie	na vyžiadanie		
ENBRA DV-EKO - Kotly na drevo						
Stacionárne oceľové drevo-spyňovacie kotly				Záruka 2 roky		
ENBRA DV-EKO 15	DV-EKO15	EM15J	Nie	4 094,00 €		Stacionárny oceľový splyňovací kotol s rúrkovým výmenníkom na drevo. Kotol spĺňa limity pre 5. emisnú triedu a EKODESIGN a v energetickej účinnosti je zaradený do triedy A+. Je vybavený regulačnou jednotkou EcoMAX800D, ktorá umožňuje riadené zohrievanie akumuláčného zásobníka. Účinnosť prevyšuje 88 %. Kotol splyňuje mäkké i tvrdé drevo, prípadne i drevný odpad.
ENBRA DV-EKO 25	DV-EKO25	EM15J	Nie	4 605,00 €		

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA Edge EVO 2.0 EXC (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; monoblok konštrukcia; vykurovanie a chladenie					
ENBRA Edge EVO 2.0 EXC 1-fázové pripojenie 230 V / 50 Hz					
Záruka 3 roky					
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 2.1 4 kW; (4,7 kW A-7/W35); chladenie 4,5 kW (W18/A35)	EDGE2.1	EM17K	Nie	4 106,00 €	Nová generácia monoblokových tepelných čerpadel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia s dotykovou obrazovkou v SK jazyku. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A ++, chladenia A +++. Bez zásobníka TV.
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 3.1 6 kW; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,5 kW (W18/A35)	EDGE3.1	EM17K	Nie	4 722,00 €	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 4.1 8 kW; (7 kW A-7/W35); chladenie 8,3 kW (W18/A35)	EDGE4.1	EM17K	Nie	5 118,00 €	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 5.1 10 kW; (8 kW A-7/W35); chladenie 9,9 kW (W18/A35)	EDGE5.1	EM17K	Nie	5 843,00 €	
ENBRA Edge EVO 2.0 EXC 3-fázové pripojenie 400 V / 50 Hz					
Záruka 3 roky					
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 6.1T 12 kW; (10 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	EDGE6.1T	EM17K	Nie	6 823,00 €	Nová generácia monoblokových tepelných čerpadel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia s dotykovou obrazovkou v SK jazyku. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania na všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A ++, chladenia A +++. Bez zásobníka TV.
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 7.1T 14 kW; (12 kW A-7/W35); chladenie 13,5 kW (W18/A35)	EDGE7.1T	EM17K	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 8.1T 16 kW; (14 kW A-7/W35); chladenie 14,2 kW (W18/A35)	EDGE8.1T	EM17K	Nie	7 847,00 €	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 9.1T 18 kW; (18 kW A-7/W35); chladenie 18,5 kW (W18/A35)	EDGE9.1T	EM17K	Nie	9 653,00 €	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 10.1T 22 kW; (21 kW A-7/W35); chladenie 23 kW (W18/A35)	EDGE10.1T	EM17K	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 12.1T 26 kW; (22 kW A-7/W35); chladenie 27 kW (W18/A35)	EDGE12.1T	EM17K	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA Edge EVO 2.0 - EXC 14.1T 30 kW; (23 kW A-7/W35); chladenie 31 kW (W18/A35)	EDGE14.1T	EM17K	Nie	13 225,00 €	
ENBRA Sphera EVO 2.0 (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; delená konštrukcia (split); vykurovanie a chladenie					
ENBRA Sphera EVO 2.0 1-fázové pripojenie 230 V / 50 Hz; 4 kW elektrokotel + zásobník 190 l					
Záruka 3 roky					
ENBRA Sphera EVO 2.0 2.1 4 kW (+4 kW EK) 190 l zásobník; (4 kW A-7/W35); chladenie 4,55 kW (W18/A35)	SPHERA2.1	EM17K	Nie	7 665,00 €	Nová generácia split tepelných čerpadel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia s dotykovou obrazovkou v SK jazyku. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A +++, chladenia A +++. Zásobník s objemom 190 l so vstavanými elektrickými špirálami s výkonom 4 kW.
ENBRA Sphera EVO 2.0 3.1 6 kW (+4 kW EK) 190 l zásobník; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,44 kW (W18/A35)	SPHERA3.1	EM17K	Nie	8 220,00 €	
ENBRA Sphera EVO 2.0 5.1 10 kW (+4 kW EK) 190 l zásobník; (8 kW A-7/W35); chladenie 10 kW (W18/A35)	SPHERA5.1	EM17K	Nie	9 654,00 €	
ENBRA Sphera EVO 2.0 3-fázové pripojenie 400 V / 50 Hz; 9 kW elektrokotel + zásobník 250 l					
Záruka 3 roky					
ENBRA Sphera EVO 2.0 6.1T 12 kW (+9 kW EK) 250 l zásobník; (10,5 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	SPHERA6.1T	EM17K	Nie	11 972,00 €	Nová generácia split tepelných čerpadel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia s dotykovou obrazovkou v SK jazyku. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A +++, chladenia A +++. Zásobník s objemom 250 l so vstavanými elektrickými špirálami s výkonom 9 kW.
ENBRA Sphera EVO 2.0 7.1T 14 kW (+9 kW EK) 250 l zásobník; (10,5 kW A-7/W35); chladenie 13,7 kW (W18/A35)	SPHERA7.1T	EM17K	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA Sphera EVO 2.0 8.1T 16 kW (+9 kW EK) 250 l zásobník; (13 kW A-7/W35); chladenie 14,8 kW (W18/A35)	SPHERA8.1T	EM17K	Nie	12 104,00 €	

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA Sphera a ENBRA Edge - Odporúčané príslušenstvo					
Príslušenstvo pre voliteľné centralizované ovládanie tepelných čerpadiel ENBRA Sphera a ENBRA Edge					Záruka 2
Control4 NRG, Centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, bez WiFi, biely	Control4NRGS-W	EM17K	Nie	1 616,00 €	
Control4 NRG, Centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, bez WiFi, čierny	Control4NRGS-B	EM17K	Nie	1 616,00 €	
Control4 NRG, Centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, WiFi, biely	Control4NRGWiFi-W	EM17K	Nie	1 787,00 €	
Control4 NRG, Centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, WiFi, čierny	Control4NRGWiFi-B	EM17K	Nie	1 787,00 €	
HID-Tsmart, termostat so snímačom teploty a vlhkosti, biely	HTSPWX	EM17K	Nie	302,00 €	
HID-Tsmart, termostat so snímačom teploty a vlhkosti, čierny	HTSPBX	EM17K	Nie	302,00 €	
Napájanie pre termostaty a snímače	AL12X	EM17K	Nie	27,00 €	
ENBRA AQUA PLUS - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; monoblokové; produkcia TÜV					
ENBRA AQUA PLUS, 1-fázové pripojenie 230 V / 50 Hz, integrovaný zásobník, prevádzka -7 °C až 43 °C, elektrošpirála 1,5 kW, A+, čistý objem zásobníka 176 l / 284 l					Záruka 2+3 roky
ENBRA AQUA PLUS 190 l	SWAN-2 190	EM17K	Nie	2 145,00 €	Monoblokové tepelné čerpadlo pre produkciu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Celková dostupná kapacita ohrevu je 1,6 kW (190 l) alebo 2,2 kW (300 l), plus štandardne dodávaný elektrický ohrievač s výkonom 1,5 kW. Energetická trieda A+.
ENBRA AQUA PLUS 300 l	SWAN-2 300	EM17K	Nie	2 415,00 €	
ENBRA AQUA PLUS S, 1-fázové pripojenie 230 V / 50 Hz, integrovaný zásobník, prevádzka -7 °C až 43 °C, elektrošpirála 1,5 kW, A+, čistý objem zásobníka 168 l / 272 l, extra výmenník - možnosť pripojenia soláru					Záruka 2+3 roky
ENBRA AQUA PLUS 190 l S	SWAN-2 190S	EM17K	Nie	2 262,00 €	Monoblokové tepelné čerpadlo pre produkciu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Celková dostupná kapacita ohrevu je 1,6 kW (190 l) alebo 2,2 kW (300 l), plus štandardne dodávaný elektrický ohrievač s výkonom 1,5 kW. Energetická trieda A+. Integrovaný prídavný špirálový výmenník pre pripojenie soláru.
ENBRA AQUA PLUS 300 l S	SWAN-2 300S	EM17K	Nie	2 565,00 €	

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOŠŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Rad ZUBADAN (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; delená konštrukcia (split); vnútorná jednotka ORCA; vykurovanie do -28 °C					
Set Zubadan + Mono (bez zásobníka TV)					
Záruka 3 roky					
Set Zubadan 8 kW (230 V) + Mono	12231+12347	EM17J	Nie	9 208,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. 100 % výkon jednotky až do -15 °C vďaka vstrekovaniu chladiva Flash Injection. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v SK jazyku. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly, pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A+++, ohrev TV A+. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. Bez zásobníka TV.
Set Zubadan 8 kW (400 V) + Mono	12230+12347	EM17J	Nie	9 927,00 €	
Set Zubadan 10 kW (230 V) + Mono	12232+12334	EM17J	Nie	10 038,00 €	
Set Zubadan 10 kW (400 V) + Mono	12233+12334	EM17J	Nie	10 406,00 €	
Set Zubadan 12 kW (230 V) + Mono	12234+12334	EM17J	Nie	10 452,00 €	
Set Zubadan 12 kW (400 V) + Mono	12235+12334	EM17J	Nie	10 821,00 €	
Set Zubadan 14 kW (400 V) + Mono	12237+12334	EM17J	Nie	11 005,00 €	
Set Zubadan + Duo 200 (zásobník TV 200 l)					
Záruka 3 roky					
Set Zubadan 8 kW (230 V) + Duo 200	12231+12348	EM17J	Nie	10 839,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. 100 % výkon jednotky až do -15 °C vďaka vstrekovaniu chladiva Flash Injection. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v SK jazyku. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly, pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A+++, ohrev TV A+. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. S integrovaným 200 l zásobníkom TV.
Set Zubadan 8 kW (400 V) + Duo 200	12230+12348	EM17J	Nie	11 558,00 €	
Set Zubadan 10 kW (230 V) + Duo 200	12232+12335	EM17J	Nie	11 530,00 €	
Set Zubadan 10 kW (400 V) + Duo 200	12233+12335	EM17J	Nie	11 899,00 €	
Set Zubadan 12 kW (230 V) + Duo 200	12234+12335	EM17J	Nie	11 945,00 €	
Set Zubadan 12 kW (400 V) + Duo 200	12235+12335	EM17J	Nie	12 314,00 €	
Set Zubadan 14 kW (400 V) + Duo 200	12237+12335	EM17J	Nie	12 498,00 €	
Set Zubadan + Duo 300 (zásobník TV 300 l)					
Záruka 3 roky					
Set Zubadan 8 kW (230 V) + Duo 300	12231+12349	EM17J	Nie	11 171,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. 100 % výkon jednotky až do -15 °C vďaka vstrekovaniu chladiva Flash Injection. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v SK jazyku. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly, pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A+++, ohrev TV A+. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. S integrovaným 300 l zásobníkom TV.
Set Zubadan 8 kW (400 V) + Duo 300	12230+12349	EM17J	Nie	11 890,00 €	
Set Zubadan 10 kW (230 V) + Duo 300	12232+12336	EM17J	Nie	11 853,00 €	
Set Zubadan 10 kW (400 V) + Duo 300	12233+12336	EM17J	Nie	12 222,00 €	
Set Zubadan 12 kW (230 V) + Duo 300	12234+12336	EM17J	Nie	12 268,00 €	
Set Zubadan 12 kW (400 V) + Duo 300	12235+12336	EM17J	Nie	12 636,00 €	
Set Zubadan 14 kW (400 V) + Duo 300	12237+12336	EM17J	Nie	12 821,00 €	

TEPELNÉ ČERPADLÁ



PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR


Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Rad POWER INVERTER (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; delená konštrukcia (split); vnútorná jednotka ORCA; vykurovanie do -25 °C					
Set Power Inverter + Mono (bez zásobníka TV)					Záruka 3 roky
Set Power Inverter 8 kW (230 V) + Mono	12224+12347	EM17J	Nie	7 872,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. Strata len 20 % výkonu pri teplotách do -15 °C. Nízka spotreba elektrickej energie pre nadrozmernej výmenník. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v SK jazyku. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A +++, ohrev TV A +. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. Bez zásobníka TV.
Set Power Inverter 8 kW (400 V) + Mono	12229+12347	EM17J	Nie	8 102,00 €	
Set Power Inverter 10 kW (230 V) + Mono	12225+12334	EM17J	Nie	8 794,00 €	
Set Power Inverter 10 kW (400 V) + Mono	12228+12334	EM17J	Nie	9 190,00 €	
Set Power Inverter 12 kW (230 V) + Mono	12226+12334	EM17J	Nie	9 853,00 €	
Set Power Inverter 12 kW (400 V) + Mono	12227+12334	EM17J	Nie	10 203,00 €	
Set Power Inverter + Duo 200 (zásobník TV 200 l)					Záruka 3 roky
Set Power Inverter 8 kW (230 V) + Duo 200	12224+12348	EM17J	Nie	9 503,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. Strata len 20 % výkonu pri teplotách do -15 °C. Nízka spotreba elektrickej energie pre nadrozmernej výmenník. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v SK jazyku. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A +++, ohrev TV A +. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. S integrovaným zásobníkom TV.
Set Power Inverter 8 kW (400 V) + Duo 200	12229+12348	EM17J	Nie	9 733,00 €	
Set Power Inverter 10 kW (230 V) + Duo 200	12225+12335	EM17J	Nie	10 286,00 €	
Set Power Inverter 10 kW (400 V) + Duo 200	12228+12335	EM17J	Nie	10 683,00 €	
Set Power Inverter 12 kW (230 V) + Duo 200	12226+12335	EM17J	Nie	11 346,00 €	
Set Power Inverter 12 kW (400 V) + Duo 200	12227+12335	EM17J	Nie	11 696,00 €	
Set Power Inverter + Duo 300 (zásobník TV 300 l)					Záruka 3 roky
Set Power Inverter 8 kW (230 V) + Duo 300	12224+12349	EM17J	Nie	9 835,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. Strata len 20 % výkonu pri teplotách do -15 °C. Nízka spotreba elektrickej energie pre nadrozmernej výmenník. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v SK jazyku. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A +++, ohrev TV A +. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. S integrovaným 300 l zásobníkom TV.
Set Power Inverter 8 kW (400 V) + Duo 300	12229+12349	EM17J	Nie	10 065,00 €	
Set Power Inverter 10 kW (230 V) + Duo 300	12225+12336	EM17J	Nie	10 609,00 €	
Set Power Inverter 10 kW (400 V) + Duo 300	12228+12336	EM17J	Nie	11 005,00 €	
Set Power Inverter 12 kW (230 V) + Duo 300	12226+12336	EM17J	Nie	11 669,00 €	
Set Power Inverter 12 kW (400 V) + Duo 300	12227+12336	EM17J	Nie	12 019,00 €	
Rad POWER INVERTER S (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; delená konštrukcia (split); vnútorná jednotka ORCA; vykurovanie do -20 °C a chladenie do +48 °C					
Set Power Inverter S + MONO (bez zásobníka TV)					Záruka 3 roky
Set Power Inverter S 4 kW (230 V) + Mono	12201+12292	EM17J	Nie	6 499,00 €	Variant jednotky Mitsubishi Power Inverter na vykurovanie do -20 °C a chladenie do +46 °C.
Set Power Inverter S 6 kW (230 V) + Mono	12194+12292	EM17J	Nie	6 914,00 €	
Set Power Inverter S 8 kW (230 V) + Mono	12202+12292	EM17J	Nie	7 439,00 €	
Set Power Inverter S + DUO 200 (zásobník TV 200 l)					Záruka 3 roky
Set Power Inverter S 4 kW (230 V) + Duo 200	12201+12293	EM17J	Nie	8 287,00 €	Variant jednotky Mitsubishi Power Inverter na vykurovanie do -20 °C a chladenie do +46 °C.
Set Power Inverter S 6 kW (230 V) + Duo 200	12194+12293	EM17J	Nie	8 701,00 €	
Set Power Inverter S 8 kW (230 V) + Duo 200	12202+12293	EM17J	Nie	9 227,00 €	
Set Power Inverter S + Duo 300 (zásobník TV 300 l)					Záruka 3 roky
Set Power Inverter S 6 kW (230 V) + Duo 300	12194+12294	EM17J	Nie	8 932,00 €	Variant jednotky Mitsubishi Power Inverter na vykurovanie do -20 °C a chladenie do +46 °C.
Set Power Inverter S 8 kW (230 V) + Duo 300	12202+12294	EM17J	Nie	9 457,00 €	

KLIMATIZÁCIE

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA CRISTALLO 2 a Multisplit - Klimatizácie					
Monosplit ENBRA CRISTALLO 2					
					Záruka 2 roky
CRISTALLO 2 27M - 2,64 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-27M	EM19M	Nie	734,00 €	Set (vnútorná + vonkajšia jednotka), chladivo R32 (SEER A+++); Prevádzka pri chladení až do +50 °C a pri vykurovaní do -20 °C. Vyšší chladiaci faktor a ovládač so zabudovaným senzorom teploty. LED displej, štandardne zabudované ovládanie cez Wi-Fi, tichá prevádzka. Viacsmerne nastaviteľné prúdnie vzduchu. Postriebrené ionizačné filtre.
CRISTALLO 2 35M - 3,52 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-35M	EM19M	Nie	774,00 €	
CRISTALLO 2 53M - 5,27 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-53M	EM19M	Nie	1 234,00 €	
CRISTALLO 2 70M - 7,03 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-70M	EM19M	Nie	1 492,00 €	
Multisplit ENBRA CRISTALLO 2 - vnútorné nástenné jednotky					
					Záruka 2 roky
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 27M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (2,64 kW)	89682314	EM19L	Nie	224,00 €	Vnútorná klimatizačná jednotka pre multisplitové riešenia, chladivo R32 (SEER A+++); Prevádzka pri chladení až do +50 °C a pri vykurovaní do -20 °C. Vyšší chladiaci faktor a ovládač so zabudovaným senzorom teploty. LED displej, štandardne zabudované ovládanie cez Wi-Fi, tichá prevádzka. Viacsmerne nastaviteľné prúdnie vzduchu. Postriebrené ionizačné filtre.
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 35M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (3,52 kW)	89682313	EM19L	Nie	242,00 €	
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 53M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (5,27 kW)	89682315	EM19L	Nie	354,00 €	
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 70M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (7,03 kW)	89682312	EM19L	Nie	462,00 €	
Multisplit vnútorné kazetové jednotky ENBRA					
					Záruka 2 roky
IB3-XY 27M - vnútorná jednotka pre Multisplit (2,6 kW)	89112291	EM19L	Nie	544,00 €	Kazetová vnútorná jednotka pre multisplit systém. Kompaktný dizajn pre štandardné moduly 600x600 mm. Integrované čerpadlo kondenzátu. Kryt 89132268 je povinné príslušenstvo pre každú vnútornú jednotku. DO štandard, Wi-Fi modul voliteľný.
IB3-XY 35M - vnútorná jednotka pre Multisplit (3,5 kW)	89102297	EM19L	Nie	492,00 €	
IB3-XY 53M - vnútorná jednotka pre Multisplit (5,3 kW)	89102233	EM19L	Nie	620,00 €	
T-MBQ4-03B4 - kryt pre vnútornú kazetovú jednotku (650 x 650 mm)	89132268	EM19L	Nie	78,00 €	
Multisplit vonkajšie jednotky ENBRA					
					Záruka 2 roky
Multisplit MU2-Y 41M - vonkajšia jednotka klimatizácie (4,1 kW)	87012281	EM19L	Nie	982,00 €	Vonkajšia klimatizačná jednotka pre multisplitové riešenia. Chladivo R32, prevádzka od -20 °C do +50 °C. Vysoký sezónny faktor chladenia A+++.
Multisplit MU2-Y 53M - vonkajšia jednotka klimatizácie (5,3 kW)	89112242	EM19L	Nie	1 084,00 €	
Multisplit MU2-Y 61M - vonkajšia jednotka klimatizácie (6,2 kW)	89092251	EM19L	Nie	1 420,00 €	
Multisplit MU2-Y 79M - vonkajšia jednotka klimatizácie (7,9 kW)	89112265	EM19L	Nie	1 548,00 €	
Multisplit MU2-Y 82M - vonkajšia jednotka klimatizácie (8,2 kW)	89092231	EM19L	Nie	2 090,00 €	
Multisplit MU2-Y 105M - vonkajšia jednotka klimatizácie (10,5 kW)	89112261	EM19L	Nie	2 322,00 €	
Multisplit MU2-Y 125M - vonkajšia jednotka klimatizácie (12,3 kW)	89132206	EM19L	Nie	2 774,00 €	



MULTISPLITOVÁ JEDNOTKA

Multisplitové klimatizačné jednotky umožňujú pripojiť k jednej vonkajšej jednotke dve až päť vnútorných jednotiek.

Je možné kombinovať jednotky rôznych výkonov a prevedení, pričom každú vnútornú jednotku možno ovládať samostatne vlastným diaľkovým ovládačom.

REKUPERÁCIE


PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA ReVent - Lokálne rekuperačné jednotky					
Pre zabudovanie priamo do obvodovej steny (min. 250 mm - max. 1 000 mm), priemer otvoru 160 mm				Záruka 2 roky	
ENBRA ReVent 160 GHOST Base 60 m ³ /h	0010630	EM21A	Nie	287,00 €	Minimálna šírka steny pre osadenie je 250 mm. Keramický výmenník tepla, dvojitý prachový filter. Pracovná teplota -30 °C až +50 °C. Možnosť ovládania tejto verzie iba dvojitým prepínačom zapnuté / vypnuté a vysoké / nízke otáčky (vývod k externému vypínaču //samotný vypínač nie je súčasťou balenia//).
ENBRA ReVent 160 GHOST Wireless 60 m ³ /h	0010550	EM21A	Nie	437,00 €	Rekuperačná jednotka Wireless je oproti verzii Base navyiac vybavená senzorom vlhkosti a senzorom osvetlenia (uvedie zariadenie do tichého režimu po zotmení). Možnosť nastaviť 3 rýchlosti ventilátora a 5 režimov prevádzky. Prenosný diaľkový ovládač s LCD displejom ZDARMA v balení. Možnosť ovládať viacero jednotiek (až 16) súčasne bezdrôtovým prepojením pomocou diaľkového ovládača. Nočný režim 10 m ³ /h.
Príslušenstvo k lokálnej rekuperácii ReVent					Záruka 2 roky, na kompresor 5 rokov (2+3)
Rúra priemer 160 mm - dĺžka 700 mm	0010371	EM21C	Nie	20,00 €	
Rúra priemer 160 mm - dĺžka 1 000 mm	0010374	EM21C	Nie	23,00 €	

ReVent GHOST 160 Wireless

- ⌋ jednoduchá inštalácia a údržba
- ⌋ vysoká účinnosť
- ⌋ tichý chod
- ⌋ prietok vzduchu 60 m³/h
- ⌋ integrovaný snímač vlhkosti a zotmenia
- ⌋ diaľkový ovládač s displejom



OHRIEVAČE VODY

PLATNOSŤ OD 1. 3. 2024 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Ohrievače vody ENBRA nepriamo-ohrevné					
ENBRA NOR PK					
Záruka 3 roky (2+1)					
ENBRA NOR 120PK 120 I, 22 kW	NOR120	EM13F1	Áno	847,00 €	Smaltovaný, nepriamo-ohrevný, stacionárny, pod kotol, horné vývody. Pripojovacie body na hornej strane zásobníka, recirkulácia, opláštenie krycou fóliou, pracovný tlak 10 bar. Energetická trieda "B". Poistovací ventil nie je súčasťou dodávky.
ENBRA NOR					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA NOR 160 160 I, 25 kW trieda B	NOR160	EM13F1	Áno	917,00 €	Smaltovaný, nepriamo-ohrevný, stacionárny, okrúhly, jeden výmenník, bočné vývody. Pripojovacie body na zadnej strane zásobníka, recirkulácia, kontrolná a čistiaca príruha s priemerom 134 mm. Možnosť inštalácie elektrického dohrevu až 25 kW. Poistovací ventil nie je súčasťou dodávky.
ENBRA NOR 200 200 I, 31 kW trieda C	NOR200	EM13F1	Nie	1 129,00 €	
ENBRA NOR 300 300 I, 48 kW trieda B	NOR300	EM13F1	Nie	1 270,00 €	
ENBRA NOR 400 400 I, 57 kW trieda C	NOR400	EM13F1	Nie	1 711,00 €	
ENBRA NOR 500 500 I, 65 kW trieda C	NOR500	EM13F1	Nie	1 842,00 €	
ENBRA NOR 750 750 I, 99 kW trieda C	NOR750	EM13F1	Nie	3 175,00 €	
ENBRA NOR 1000 1000 I, 110 kW trieda C	NOR1000	EM13F1	Nie	3 795,00 €	
ENBRA NOR DUO					
Záruka 5 rokov (2+3)					
ENBRA NOR 200 DUO 200 I, 24 + 31 kW trieda C	NOR2002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	Smaltovaný, nepriamo-ohrevný, stacionárny, okrúhly s dvomi výmenníkmi, bočné vývody. Dve vykurovacie špirály. Pripojovacie body na zadnej strane zásobníka, recirkulácia, kontrolná a čistiaca príruha s priemerom 134 mm. Možnosť inštalácie elektrického dohrevu až 25 kW. Poistovací ventil nie je súčasťou dodávky. Záruka 5 rokov (2+3).
ENBRA NOR 300 DUO 300 I, 26 + 48 kW trieda B	NOR3002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 400 DUO 400 I, 31 + 57 kW trieda C	NOR4002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 500 DUO 500 I, 40 + 65 kW trieda C	NOR5002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 750 DUO 750 I, 33 + 60 kW trieda C	NOR7502	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 1000 DUO 1000 I, 32 + 76 kW trieda C	NOR10002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Akumulačné nádrže a zásobníky pre tepelné čerpadlá					
Prémiové zásobníky ENBRA NOR HP pre tepelné čerpadlá					
Záruka 5 rokov					
ENBRA NOR 300 HP zásobník TV pre TČ	NOR300HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 400 HP zásobník TV pre TČ	NOR400HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 500 HP zásobník TV pre TČ	NOR500HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 750 HP zásobník TV pre TČ	NOR750HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 1000 HP zásobník TV pre TČ	NOR1000HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Vykurovacie teleso EFHR 4/2,7/2 kW (400 V)	9116314	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	

SKÚŠOBŇA ENBRA

PROFESIONÁLNE METROLOGICKÉ SLUŽBY OD OVEROVANIA MERADIEL PO ODBORNÝ SERVIS

Naše skúšobné zariadenia, vybavené najmodernejšou technológiou a obsluhované tímom certifikovaných odborníkov, sú základom našich komplexných služieb - od overovania meradiel až po značkový autorizovaný servis.

S takmer 30-ročnou tradíciou a najväčšou sieťou autorizovaných laboratórií na Slovensku a v Českej republike je ENBRA popredným poskytovateľom metrologických služieb, ktorý nielen garantuje dodržiavanie národných a medzinárodných noriem, ale aj vytvára nové štandardy v oblasti metrologie. Vďaka tomu môžete dôverovať každému číslu, ktoré naše overené prístroje namerajú.

METROLOGICKÉ SLUŽBY:

-  Overovanie meradiel
-  Servis a opravy meradiel
-  Poradenská a expertná činnosť

MERADLÁ, KTORÉ PRE VÁS OVERÍME:

MERADLÁ TEPLA (KOMPAKTNÉ, HYBRIDNÉ, KOMBINOVANÉ)

-  snímače prietoku, meradlá pretečeného množstva vody (mechanické, magnetoindukčné, vírové, fluidikové, hmotnostné...)
-  párované snímače teploty (odporové Pt 100, Pt 500...)
-  vyhodnocovacie (kalorimetrické) jednotky meradiel tepla

VODOMERY

-  bytové, domové, priemyselné, na studenú a teplú vodu a objemové

PRIETOKOMERY

-  ultrazvukové, magnetoindukčné, vírové, fluidikové a hmotnostné

Autorizované metrologické pracovisko **M23 ENBRA SLOVAKIA s.r.o.**, Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica





REFERENCIE



INTERPOLIS OFFICE CENTER

Inštalované produkty: vodomery ENBRA ER-AM s rádiovým modulom a odpočtové sady ENBRA EWM



NEMOCNICA BORY

Inštalované produkty: merače tepla a chladu Sharky 775 a FS 475



RODINNÝ DOM, ZVOLEN

Inštalované produkty: plynový kotol ENBRA CD 24




POLYFUNKČNÝ DOM ZLATÝ JELEŇ

Inštalované produkty: merače tepla Sharky 774 a 775, pravidelne overované v našom metrologickom pracovisku ENBRA



PORSCHE WERKZEUGBAU

Inštalované produkty: merače tepla ENBRA Supercal 739



CHALUPA, MYJAVA

Inštalované produkty: tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan




BYTOVÝ DOM KOUNICOVA, BRNO

Inštalované produkty: dva stacionárne kondenzačné kotly ENBRA ADI CD 85



NÁKUPNÉ CENTRUM AUPARK

Inštalované produkty: merače chladu Sharky 774 a 775 a zbernice ENBRA EASY2 SIM



AZ TOWER, BRNO

Inštalované produkty: merače tepla a chladu, pravidelne overované v našom metrologickom pracovisku ENBRA



RODINNÝ DOM, CHOTÝŠANY

Inštalované produkty: tepelné čerpadlo ENBRA Edge EVO 6.1T



RODINNÝ DOM, ROSICE

Inštalované produkty: fotovoltaická elektrárň s 24 panelmi o menovitom výkone 9,72 kWp s kapacitou batérie 18,7 kWh



BYTOVÝ DOM PANÓNSKA

Inštalované produkty: vodomery ENBRA ER-AM s rádiovým modulom. V objekte realizujeme aj rozpočítavanie nákladov

KONTAKTUJTE NÁS:
+421 905 306 060

ENBRA@ENBRA.SK



BRATISLAVA

Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Tel.: +421 905 306 050

E-mail: bratislava@enbra.sk

CENTRÁLA

BANSKÁ BYSTRICA

Jegorovova 5821/35B
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 905 306 060

E-mail: enbra@enbra.sk

KOŠICE

Južná trieda 74
040 01 Košice

Tel.: +421 905 306 040

E-mail: kosice@enbra.sk

**VŠETKY KONTAKTY
NÁJDETE TU**



FAKTURAČNÉ ÚDAJE

ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.

Jegorovova 5821/35B
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 624 189

DIČ: 2020456119

Telefón: +421 905 306 060 | E-mail: enbra@enbra.sk