

# Doporučená schémata zapojení

## PŘÍLOHA K MONTÁŽNÍMU NÁVODU




Vydání/Vydanie  
02/2022



## Dělené odkouření a sání, odvod spalin v šachtě


Přívod vzduchu přes fasádu .....str. 3



C<sub>5x</sub>

## Dělené odkouření a sání, odvod spalin v šachtě - flexibilní

Přívod vzduchu přes fasádu .....str. 4



C<sub>5x</sub>

## Odvod spalin v šachtě


Přívod vzduchu ze šachty .....str. 5



C<sub>9x</sub>

## Odvod spalin v šachtě - flexibilní


Přívod vzduchu přes fasádu .....str. 6



C<sub>9x</sub>

## Odvod spalin v šachtě - koncentrické


.....str. 7



C<sub>3x</sub>

## Kouřovod s funkcí komína - koncentrický


.....str. 8



C<sub>3x</sub>

## Fasádní koncentrické odkouření


.....str. 9



C<sub>3x</sub>

## Fasádní koncentrické odkouření


Odvod spalin přes stěnu - koncentrické  
.....str. 10



C<sub>1x</sub>


## Doplňkový sortiment

.....str. 11



# Dělené odkouření a sání, odvod spalin v šachtě

Prívod vzduchu přes fasádu



Co se Vám může hodit:


Koleno 15°		Koleno 45°		Koleno 87°		Revizní T-kus		
DN 60	PBSB15	DN 60	PBSB45	DN 60	PBSB95	DN 60	PBRTD5	
DN 80	PBSB18	DN 80	PBSB48	DN 80	PBSB98	DN 80	PBRTD8	
DN 80	PWSB18	DN 80	PWSB48	DN 80	PWSB98	<b>Silikonové mazivo</b>		
<b>Koleno 30°</b>		<b>Koleno 60°</b>		50 g				ZUSF05
DN 60	PBSB35	DN 60	PBSB65	250g				ZUSF25
DN 80	PBSB38	DN 80	PBSB68					
DN 80	PWSB38	DN 80	PWSB68					

Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód

# Dělené odkouření a sání, odvod spalin v šachtě - flexibilní

Přívod vzduchu přes fasádu



Co se Vám může hodit:


<b>Koleno 15°</b>	<b>Koleno 45°</b>	<b>Koleno 87°</b>	<b>Revizní T-kus</b>
DN 60	PBSB15	DN 60	PBSB95
DN 80	PBSB18	DN 80	PBSB98
DN 80	PWSB18	DN 80	PWSB98
<b>Koleno 30°</b>	<b>Koleno 60°</b>	<b>Silikonové mazivo</b>	
DN 60	PBSB35	50 g	ZUSF05
DN 80	PBSB38	250g	ZUSF25
DN 80	PWSB38		
DN 60	PBSB65		
DN 80	PBSB68		
DN 80	PWSB68		

Legenda:

<b>Název prvku</b>	
Dimenze	obj. kód

# Odvod spalin v šachtě

Prívod vzduchu ze šachty



Co se Vám může hodit:


<b>LIK koleno 15°</b>	<b>LIK koleno 45°</b>	<b>LIK revizní T-kus</b>
DN 60 / 100 LPBK15	DN 60 / 100 LPBK45	DN 60 / 100 LPRTK5
DN 80 / 125 LPBK18	DN 80 / 125 LPBK48	DN 80 / 125 LPRTK8
<b>LIK koleno 30°</b>	<b>LIK koleno 87°</b>	<b>Silikonové mazivo</b>
DN 60 / 100 LPBK35	DN 60 / 100 LPBK95	50 g ZUSF05
DN 80 / 125 LPBK38	DN 80 / 125 LPBK98	250g ZUSF25

Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód

# Odvod spalin v šachtě - flexibilní

Prívod vzduchu přes fasádu




Co se Vám může hodit:

<b>LIK koleno 15°</b>	<b>LIK koleno 45°</b>	<b>LIK revizní T-kus</b>
DN 60 / 100 LPBK15	DN 60 / 100 LPBK45	DN 60 / 100 LPRTK5
DN 80 / 125 LPBK18	DN 80 / 125 LPBK48	DN 80 / 125 LPRTK8
<b>LIK koleno 30°</b>	<b>LIK koleno 87°</b>	<b>Silikonové mazivo</b>
DN 60 / 100 LPBK35	DN 60 / 100 LPBK95	50g ZUSF05
DN 80 / 125 LPBK38	DN 80 / 125 LPBK98	250g ZUSF25

Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód

# Odvod spalin v šachtě - koncentrické



## Co se Vám může hodit:

LIK koleno 15° DN 80 / 125   LPBK18	LIK koleno 45° DN 80 / 125   LPBK48	LIK revizní T-kus DN 80 / 125   LPRTK8
LIK koleno 30° DN 80 / 125   LPBK38	LIK koleno 87° DN 80 / 125   LPBK98	Silikonové mazivo 50 g   ZUSF05 250g   ZUSF25

## Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód

# Kouřovod s funkcí komína - koncentrický


Střešní nástavec (komplet) 1,10 m	
DN 60 / 100	DPDS45-V
DN 80 / 125	DPDS48-V
Střešní nástavec (komplet) 1,60 m	
DN 60 / 100	DPDS15-V
DN 80 / 125	DPDS18-V
Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	
DN 80 / 125	ZUD22S

LIK trubka s hrdlem 0,25 m	
DN 60 / 100	LPRK05
DN 80 / 125	LPRK08
LIK trubka s hrdlem 0,5 m	
DN 60 / 100	LPRK55
DN 80 / 125	LPRK58
LIK trubka s hrdlem 1,0 m	
DN 60 / 100	LPRK15
DN 80 / 125	LPRK18
LIK trubka s hrdlem 2,0 m	
DN 60 / 100	LPRK25
DN 80 / 125	LPRK28

LIK revizní T kus	
DN 60 / 100	LPRTK5
DN 80 / 125	LPRTK8

LIK kotlová redukce	
DN 60 / 100 - 80 / 125	LPKK01

spalinový adaptér  
příruba výrobce kotle



LIK koleno 45°	
DN 60 / 100	LPBK45
DN 80 / 125	LPBK48

Krycí manžeta - bílá	
DN 100	UPRKW5
DN 125	UPRKW8

Co se Vám může hodit:

LIK koleno 15°		LIK koleno 45°		LIK revizní T-kus	
DN 60 / 100	LPBK15	DN 60 / 100	LPBK45	DN 60 / 100	LPRTK5
DN 80 / 125	LPBK18	DN 80 / 125	LPBK48	DN 80 / 125	LPRTK8
LIK koleno 30°		LIK koleno 87°		Silikonové mazivo	
DN 60 / 100	LPBK35	DN 60 / 100	LPBK95	50 g	ZUSF05
DN 80 / 125	LPBK38	DN 80 / 125	LPBK98	250g	ZUSF25

Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód



# Fasádní koncentrické odkouření

LAB vyústění s přísáváním	
DN 60 / 100	APMSB5
DN 80 / 125	APMSB8

LAB střešní nástavec s protidešťovou manžetou	
DN 60 / 100	APDA45
DN 80 / 125	APDA48

Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	
DN 80 / 125	ZUD225

LAB trubka s hrdlem 0,25 m	
DN 60 / 100	APRB05
DN 80 / 125	APRB08

LAB trubka s hrdlem 0,5 m	
DN 60 / 100	APRB55
DN 80 / 125	APRB58


LAB trubka s hrdlem 1,0 m	
DN 60 / 100	APRB15
DN 80 / 125	APRB18

LAB revizní T kus	
DN 60 / 100	APRTB5
DN 80 / 125	APRTB8

LAB pateční koleno 87° s konzolou	
DN 60 / 100	APWKB5
DN 80 / 125	APWKB8

## Co se Vám může hodit:

LIK koleno 15°		LAB koleno 15°	
DN 60 / 100	LPBK15	DN 60 / 100	APBB15
DN 80 / 125	LPBK18	DN 80 / 125	APBB18
LIK koleno 30°		LAB koleno 30°	
DN 60 / 100	LPBK35	DN 60 / 100	APBB35
DN 80 / 125	LPBK38	DN 80 / 125	APBB38
LIK koleno 45°		LAB koleno 45°	
DN 60 / 100	LPBK45	DN 60 / 100	APBB45
DN 80 / 125	LPBK48	DN 80 / 125	APBB48
LIK koleno 87°		LAB koleno 87°	
DN 60 / 100	LPBK95	DN 60 / 100	APBB95
DN 80 / 125	LPBK98	DN 80 / 125	APBB98
LIK revizní T-kus		LAB revizní T-kus	
DN 60 / 100	LPRTK5	DN 60 / 100	APRTB5
DN 80 / 125	LPRTK8	DN 80 / 125	APRTB8
Silikonové mazivo		LAB hrdlo k zkrácení potrubí	
50 g	ZUSF05	DN 60 / 100	APMKB5
250g	ZUSF25	DN 80 / 125	APMKB8



LAB sponka pro zpevnění spoje	
DN 60 / 100	APKLB5
DN 80 / 125	APKLB8

LAB stěnová objímka zesílená	
DN 60 / 100	APWHB5
DN 80 / 125	APWHB8

LAB krycí deska dvojitá	
DN 60 / 100	LPW2B5
DN 80 / 125	LPW2B8

Krycí manžeta - bílá	
DN 100	UPRKW5
DN 125	UPRKW8

LIK trubka s hrdlem 0,25 m	
DN 80 / 125	LPRK08

LIK trubka s hrdlem 0,5 m	
DN 80 / 125	LPRK58

LIK trubka s hrdlem 1,0 m	
DN 80 / 125	LPRK18

LIK trubka s hrdlem 2,0 m	
DN 80 / 125	LPRK28

LIK revizní T-kus se změnou směru	
DN 80 / 125	LPUK08

LIK kotlová redukce	
DN 60 / 100 - 80 / 125	LPKK01


spalinový adaptér příruba výrobce kotle	
---	--

## Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód

# Fasádní koncentrické odkouření

Odvod spalin přes stěnu - koncentrické





















Co se Vám může hodit:

LIK koleno 15°		LIK koleno 45°		LIK revizní T-kus	
DN 60 / 100	LPBK15	DN 60 / 100	LPBK45	DN 60 / 100	LPRTK5
DN 80 / 125	LPBK18	DN 80 / 125	LPBK48	DN 80 / 125	LPRTK8
LIK koleno 30°		LIK koleno 87°		Silikonové mazivo	
DN 60 / 100	LPBK35	DN 60 / 100	LPBK95	50 g	ZUSF05
DN 80 / 125	LPBK38	DN 80 / 125	LPBK98	250g	ZUSF25

Legenda:

Název prvku	
Dimenze	obj. kód

## Doplňkový sortiment



 <table border="1" data-bbox="456 255 715 376"> <thead> <tr> <th colspan="2">Měřicí kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>PBMS05</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PBMS08</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PWMS08</td> </tr> </tbody> </table>	Měřicí kus		DN 60	PBMS05	DN 80	PBMS08	DN 80	PWMS08	 <table border="1" data-bbox="1072 237 1331 389"> <thead> <tr> <th colspan="2">Objímka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>ZOBJ05</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>ZOBJ08</td> </tr> <tr> <td>DN 100</td> <td>ZOBJ19</td> </tr> <tr> <td>DN 125</td> <td>ZOBJ02</td> </tr> </tbody> </table>	Objímka		DN 60	ZOBJ05	DN 80	ZOBJ08	DN 100	ZOBJ19	DN 125	ZOBJ02
Měřicí kus																			
DN 60	PBMS05																		
DN 80	PBMS08																		
DN 80	PWMS08																		
Objímka																			
DN 60	ZOBJ05																		
DN 80	ZOBJ08																		
DN 100	ZOBJ19																		
DN 125	ZOBJ02																		
 <table border="1" data-bbox="456 456 715 577"> <thead> <tr> <th colspan="2">Koleno 87° pro vložkování</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>PBEB05</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PBEB08</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PWEB08</td> </tr> </tbody> </table>	Koleno 87° pro vložkování		DN 60	PBEB05	DN 80	PBEB08	DN 80	PWEB08	 <table border="1" data-bbox="1072 470 1331 560"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kombi šroub</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>ZKMS08</td> </tr> <tr> <td>140 mm</td> <td>ZKMS48</td> </tr> </tbody> </table>	Kombi šroub		100 mm	ZKMS08	140 mm	ZKMS48				
Koleno 87° pro vložkování																			
DN 60	PBEB05																		
DN 80	PBEB08																		
DN 80	PWEB08																		
Kombi šroub																			
100 mm	ZKMS08																		
140 mm	ZKMS48																		
 <table border="1" data-bbox="456 683 715 772"> <thead> <tr> <th colspan="2">Koleno 87° pro vložkování redukované</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 80 / 60</td> <td>PBEB58</td> </tr> </tbody> </table>	Koleno 87° pro vložkování redukované		DN 80 / 60	PBEB58	 <table border="1" data-bbox="1072 678 1331 768"> <thead> <tr> <th colspan="2">Protidešťová kónická manžeta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>PPWS52</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PPWS82</td> </tr> </tbody> </table>	Protidešťová kónická manžeta		DN 60	PPWS52	DN 80	PPWS82								
Koleno 87° pro vložkování redukované																			
DN 80 / 60	PBEB58																		
Protidešťová kónická manžeta																			
DN 60	PPWS52																		
DN 80	PPWS82																		
 <table border="1" data-bbox="456 869 715 990"> <thead> <tr> <th colspan="2">LIKt-kus pro přívod vzduchu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60-80 / 100</td> <td>LPZK58</td> </tr> <tr> <td>DN 80 / 125</td> <td>LPZTK8</td> </tr> </tbody> </table>	LIKt-kus pro přívod vzduchu		DN 60-80 / 100	LPZK58	DN 80 / 125	LPZTK8	 <table border="1" data-bbox="1072 887 1331 976"> <thead> <tr> <th colspan="2">Těsnění starr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>ZUMDE5</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>ZUMDE8</td> </tr> </tbody> </table>	Těsnění starr		DN 60	ZUMDE5	DN 80	ZUMDE8						
LIKt-kus pro přívod vzduchu																			
DN 60-80 / 100	LPZK58																		
DN 80 / 125	LPZTK8																		
Těsnění starr																			
DN 60	ZUMDE5																		
DN 80	ZUMDE8																		
 <table border="1" data-bbox="456 1075 715 1196"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hrdlo-hrdlo (pro sání)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>PBDM05</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PBDM08</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PWDM08</td> </tr> </tbody> </table>	Hrdlo-hrdlo (pro sání)		DN 60	PBDM05	DN 80	PBDM08	DN 80	PWDM08	 <table border="1" data-bbox="1072 1081 1331 1202"> <thead> <tr> <th colspan="2">Těsnění (koncentrická trubka vnější)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 100</td> <td>ZULDK5</td> </tr> <tr> <td>DN 125</td> <td>ZULDK8</td> </tr> </tbody> </table>	Těsnění (koncentrická trubka vnější)		DN 100	ZULDK5	DN 125	ZULDK8				
Hrdlo-hrdlo (pro sání)																			
DN 60	PBDM05																		
DN 80	PBDM08																		
DN 80	PWDM08																		
Těsnění (koncentrická trubka vnější)																			
DN 100	ZULDK5																		
DN 125	ZULDK8																		
 <table border="1" data-bbox="456 1317 715 1375"> <thead> <tr> <th colspan="2">Střešní průchodka rovná</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 125</td> <td>ALPP35</td> </tr> </tbody> </table>	Střešní průchodka rovná		DN 125	ALPP35	 <table border="1" data-bbox="1072 1305 1331 1395"> <thead> <tr> <th colspan="2">Protahovací hlava flex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>ZUEZH5</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>ZUEZH8</td> </tr> </tbody> </table>	Protahovací hlava flex		DN 60	ZUEZH5	DN 80	ZUEZH8								
Střešní průchodka rovná																			
DN 125	ALPP35																		
Protahovací hlava flex																			
DN 60	ZUEZH5																		
DN 80	ZUEZH8																		
 <table border="1" data-bbox="456 1491 715 1612"> <thead> <tr> <th colspan="2">Odváděč kondenzátu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60</td> <td>PBKF05</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PBKF08</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>PWKF08</td> </tr> </tbody> </table>	Odváděč kondenzátu		DN 60	PBKF05	DN 80	PBKF08	DN 80	PWKF08	 <table border="1" data-bbox="1072 1496 1331 1617"> <thead> <tr> <th colspan="2">LIK měřicí kus s 2 měřicími otvory</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60 / 100</td> <td>LPMSK5</td> </tr> <tr> <td>DN 80 / 125</td> <td>LPMSK8</td> </tr> </tbody> </table>	LIK měřicí kus s 2 měřicími otvory		DN 60 / 100	LPMSK5	DN 80 / 125	LPMSK8				
Odváděč kondenzátu																			
DN 60	PBKF05																		
DN 80	PBKF08																		
DN 80	PWKF08																		
LIK měřicí kus s 2 měřicími otvory																			
DN 60 / 100	LPMSK5																		
DN 80 / 125	LPMSK8																		
 <table border="1" data-bbox="456 1715 715 1814"> <thead> <tr> <th colspan="2">LIK odváděč kondenzátu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60 / 100</td> <td>LPKFK5</td> </tr> <tr> <td>DN 80 / 125</td> <td>LPKFK8</td> </tr> </tbody> </table>	LIK odváděč kondenzátu		DN 60 / 100	LPKFK5	DN 80 / 125	LPKFK8	 <table border="1" data-bbox="1072 1715 1331 1805"> <thead> <tr> <th colspan="2">Spona s gumou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60 / 100</td> <td>ALKL5</td> </tr> <tr> <td>DN 80 / 125</td> <td>ALKL8</td> </tr> </tbody> </table>	Spona s gumou		DN 60 / 100	ALKL5	DN 80 / 125	ALKL8						
LIK odváděč kondenzátu																			
DN 60 / 100	LPKFK5																		
DN 80 / 125	LPKFK8																		
Spona s gumou																			
DN 60 / 100	ALKL5																		
DN 80 / 125	ALKL8																		
 <table border="1" data-bbox="456 1917 715 2007"> <thead> <tr> <th colspan="2">LIL stěnová objímka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 60 / 100</td> <td>LPWHL5</td> </tr> <tr> <td>DN 80 / 125</td> <td>LPWHL8</td> </tr> </tbody> </table>	LIL stěnová objímka		DN 60 / 100	LPWHL5	DN 80 / 125	LPWHL8	 <table border="1" data-bbox="1072 1917 1331 2007"> <thead> <tr> <th colspan="2">Mazivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 g</td> <td>ZUSF05</td> </tr> <tr> <td>250 g</td> <td>ZUSF25</td> </tr> </tbody> </table>	Mazivo		50 g	ZUSF05	250 g	ZUSF25						
LIL stěnová objímka																			
DN 60 / 100	LPWHL5																		
DN 80 / 125	LPWHL8																		
Mazivo																			
50 g	ZUSF05																		
250 g	ZUSF25																		



Najděte svého obchodního zástupce



Nájdite svojho obchodného zástupcu



**ALMEVA EAST EUROPE a.s.**

Družstevní 501  
664 43 Želešice  
Česká republika  
Tel.: +420 513 033 101  
E-mail: cz@almeva.eu

**ALMEVA Slovakia s.r.o.**

Bratislavská 119  
911 05 Trenčín  
Slovensko  
Tel.: +421 32 202 8946  
E-mail: sk@almeva.eu