



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Sortiment produktov 2024 / I

**Platnosť:
01.02.2024 - 30.06.2024**



ROMAX® Compact III s CAS akumulátorom



Elektrohydraulický radiálny lis ROMAX Compact III je vhodný pre systémovo závislé lisovanie tvaroviek do 35 mm (kov) alebo 40 mm (plast).

Vyvážený dizajn

Optimalizovaná hmotnosť a veľkosť pre lepšiu manipuláciu so strojom pri každodennom používaní

Bluetooth®

Stroj je možné pripojiť k Rothenberger app.



**SILA LISOVANIA 19 kN,
ČAS CYKLU 3s**

Push-2-Lock-Knob

Nový systém aretácie čelustí (odpružené tlačidlo) uľahčuje pripavenie/odpojenie lisovacích čelustí

Viac akumulátorové systémy

Vhodné pre batériové systémy CAS a AMPShare (2 rôzne verzie stroja – očakáva sa, že AmpShare bude k dispozícii v druhej polovici roku 2024)

Set obsahuje: základný stroj, 18V / 2 Ah akumulátor, nabíjačka, 3ks lisovacích čelustí, v ROCASE

| ROMAX Compact III | Np. CAS | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| Základný stroj | 1000004265 | 1 | 1 071,95 € | 1 286,34 € |
| Basic set, 1 x 2Ah | 1000004261 | 1 | 1 249,95 € | 1 499,94 € |
| Set M 15-22-28, 2 Ah | 1000004273 | 1 | 1 473,95 € | 1 768,74 € |
| Set SV 15-22-28, 2 Ah | 1000004275 | 1 | 1 473,95 € | 1 768,74 € |
| Set TH 16-20-26, 2 Ah | 1000004279 | 1 | 1 473,95 € | 1 768,74 € |
| Set U 16-20-25, 2 Ah | 1000004281 | 1 | 1 473,95 € | 1 768,74 € |
| Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8", 2 Ah | 1000004286 | 1 | 2 399,95 € | 2 879,94 € |



Batéria a nabíjačka CAS kombinovateľné a mimoriadne výkonné

Vysoko výkonné batérie a nabíjačky CAS možno používať so všetkými akumulátorovými strojmi CAS a možno ich navzájom kombinovať. Systém CAS je založený na 30-ročných skúsenostiach spoločnosti Metabo s výrobou batérií.



| Li-Ion batérie | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------------|------------|----|-----------------|----------|
| RO BP18/2 18V/2.0 Ah | 1000001652 | 4 | 88,95 € | 106,74 € |
| RO BP18/4 18V/4.0 Ah | 1000001653 | 4 | 166,95 € | 200,34 € |
| RO BP18V/4, 4.0 Ah Li-HD | 1000002548 | 4 | 151,95 € | 182,34 € |
| RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD | 1000002549 | 4 | 237,95 € | 285,54 € |
| RO BC nabíjačka | 1000001654 | 4 | 78,95 € | 94,74 € |

ČELUSTE TYPU COMPACT

K ROMAX® Compact TT.

Pre kovové kovania do Ø35, plastové (päťvrstvové) kovania do Ø40.



Čeluste typu STANDARD a typu COMPACT

Vysokokvalitné čeluste, vyrábané najmodernejšími CNC strojmi, spolu s laserovou technológiou vytvrdzovania, typ STANDARD v ponuke až do 63 mm, typ COMPACT do 35 mm.

Patentovaná technológia laserového vytvrdzovania

Odolné proti korózii

Precízne lisovacie kontúry

Pre optimálne a stabilné zalisovanie

Pozri na 4. strane

Zosúladený 3-bodový mechanizmus

- vysoká presnosť
- vysoká odolnosť a životnosť
- synchronizovaný chod oboch ramien
- otvorenie čeluste jedným prstom

Z kovanvej, vysoko zaťažiteľnej špeciálnej ocele

Garantuje vysokú životnosť



*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROMAX® 4000 basic

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fitiny až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34kN.

- 60-120 stlačení na jedno nabitie v závislosti od materiálu a veľkosti kovania
- Pracujte bez námahy aj v náročných podmienkach
- Automatický reset, blokovanie otočných čelustí v modeli 0°-270°
- Hmotnosť 3,6 kg a vyvážené rozloženie hmotnosti
- Rýchly pracovný čas 5 sekúnd na stlačenie
- Predĺžený servisný interval 40 000 lisovaní/2 roky
- Zvýšený výkon vďaka technológii batérie CAS




| Model | No. 1000001840 | No. CAS | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|----------------|---------|----|-------------------|------------|
| ROMAX 4000 basic (Základný stroj + 18 V/4Ah CAS akumulátor + nabíjačka v ROCASE kufri) | 1000001840 | 1 | 1 | 1 349,95 € | 1 619,94 € |
| ROMAX 4000 základný stroj v kufri | 1000002683 | 1 | 1 | 1 209,95 € | 1 451,94 € |
| ROMAX 4000 basic plus SV 15-22-28 lisovacie čeluste v ROCASE kufri | 1000001924 | 1 | 1 | 1 669,95 € | 2 003,94 € |
| ROMAX 4000 basic plus TH 16-20-26 lisovacie čeluste v ROCASE kufri | 1000001925 | 1 | 1 | 1 669,95 € | 2 003,94 € |
| ROMAX 4000 basic plus U 16-20-25 lisovacie čeluste v ROCASE kufri | 1000001926 | 2 | 1 | 1 669,95 € | 2 003,94 € |
| ROMAX 4000 basic plus M 15-22-28 lisovacie čeluste v ROCASE kufri | 1000001927 | 1 | 1 | 1 669,95 € | 2 003,94 € |

ROMAX® 3000 AC a ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fitiny až do priemeru 110mm*, s axiálnou lisovacou silou 32-34 kN.

- Bezpečnostný zámok zaručuje, že nedôjde k náhodnému otvoreniu, pretože je potrebné otočenie o 180°
- Jeden cyklus stlačenia trvá približne 5s
- Technológia konštantnej sily (CE) zaručuje požadovanú lisovaciu silu 32-34 kN
- 5 m kábla
- Ergonomické vďaka pogumovanej rukoväti a vyváženému rozloženiu hmotnosti



15705



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROMAX 3000 AC v ROCASE | 1000001001 | 1 | 1 449,95 € | 1 739,94 € |
| ROMAX AC ECO v ROCASE | 15705 | 1 | 999,95 € | 1 199,94 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ČEĽUSTE TYPU STANDARD a COMPACT

ROMAX 4000; ROMAX 3000; ROMAX 3000 AC; ROMAX AC ECO a ďalšie vhodné pre čeluste STANDARD

Lisovacie čeluste ROTHENBERGER v optimalizovanej kvalite materiálu a vyhotovenia, na lisovanie tvaroviek Ø 63mm (plastové systémy/viacvrstvé kompozitné systémy), alebo až do 54mm (kov), ktoré sú kompatibilné so systémom.

| Model | RS | No.standard | Bez DPH* | S DPH | No.compact | Bez DPH* | S DPH |
|----------------|----|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Čelusť M15mm | 1 | 015102X | 139,95 € | 167,94 € | 015152X | 139,95 € | 167,94 € |
| Čelusť M18 mm | 1 | 015103X | 139,95 € | 167,94 € | 015153X | 139,95 € | 167,94 € |
| Čelusť M22 mm | 1 | 015104X | 139,95 € | 167,94 € | 015154X | 139,95 € | 167,94 € |
| Čelusť M28 mm | 1 | 015105X | 147,95 € | 177,54 € | 015155X | 147,95 € | 177,54 € |
| Čelusť M35 mm | 1 | 015106X | 167,95 € | 201,54 € | 1000002267 | 167,95 € | 201,54 € |
| Čelusť SV15 mm | 1 | 015212X | 139,95 € | 167,94 € | 015262X | 139,95 € | 167,94 € |
| Čelusť SV18 mm | 1 | 015213X | 139,95 € | 167,94 € | 015263X | 139,95 € | 167,94 € |
| Čelusť SV22 mm | 1 | 015214X | 139,95 € | 167,94 € | 015264X | 139,95 € | 167,94 € |
| Čelusť SV28mm | 1 | 015215X | 147,95 € | 177,54 € | 015265X | 147,95 € | 177,54 € |
| Čelusť SV35 mm | 1 | 015216X | 167,95 € | 201,54 € | 1000002266 | 167,95 € | 201,54 € |
| Čelusť SV42mm | 1 | 015217X | 409,95 € | 491,94 € | - | - | - |
| Čelusť SV54 mm | 1 | 015218X | 431,95 € | 518,34 € | - | - | - |
| Čelusť TH16 mm | 1 | 015322X | 153,95 € | 184,74 € | 015385X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť TH18 mm | 1 | 015323X | 153,95 € | 184,74 € | 015398X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť TH20 mm | 1 | 015324X | 153,95 € | 184,74 € | 015389X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť TH26 mm | 1 | 015326X | 153,95 € | 184,74 € | 015391X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť TH32 mm | 1 | 015327X | 169,95 € | 203,94 € | 015393X | 169,95 € | 203,94 € |
| Čelusť TH40 mm | 1 | 015328X | 289,95 € | 347,94 € | 015401X | 337,95 € | 405,54 € |
| Čelusť U16 mm | 1 | 015312X | 153,95 € | 184,74 € | 015352X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť U18 mm | 1 | 015313X | 153,95 € | 184,74 € | 015353X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť U20 mm | 1 | 015314X | 153,95 € | 184,74 € | 015354X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť U25 mm | 1 | 015315X | 153,95 € | 184,74 € | 015355X | 153,95 € | 184,74 € |
| Čelusť U32 mm | 1 | 015317X | 158,95 € | 190,74 € | 015357X | 158,95 € | 190,74 € |
| Čelusť U40 mm | 1 | 015318X | 289,95 € | 347,94 € | 015358X | 326,95 € | 392,34 € |
| Čelusť M42 mm | 1 | 1000001273 | 510,95 € | 613,14 € | - | - | - |
| Čelusť M54 mm | 1 | 1000001274 | 525,95 € | 631,14 € | - | - | - |
| Čelusť TH50 mm | 2 | 1000001810 | 593,95 € | 712,74 € | - | - | - |
| Čelusť TH63 mm | 2 | 1000001811 | 593,95 € | 712,74 € | - | - | - |

- Vysoká stabilita a odolnosť proti opotrebovaniu
- Otvorenie čeluste jedným prstom
- Vysoká presnosť pri lisovaní
- Rameno čelustí pracuje synchronne



015324X



100001273

SADA ČEĽUSTÍ TYPU STANDARD/COMPACT

| Sada čelustí v ROCASE | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------|---------|----|----------|----------|
| SV15-18-22-28 | 015060X | 1 | 579,95 € | 695,94 € |
| M15-18-22-28 | 015062X | 1 | 579,95 € | 695,94 € |
| TH16-20-26-32 | 015065X | 1 | 599,95 € | 719,94 € |
| U16-20-25-32 | 015067X | 1 | 599,95 € | 719,94 € |

| Sada čelustí v ROCASE | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|------------|----|----------|----------|
| Compact TH 16-20-26-32 | 1000002803 | 1 | 599,99 € | 719,99 € |
| Compact SV 15-18-22-28 | 1000002800 | 1 | 579,95 € | 695,94 € |
| Compact M 15-18-22-28 | 1000002804 | 1 | 579,95 € | 695,94 € |
| Compact U 16-20-25-32 | 1000002805 | 1 | 599,95 € | 719,94 € |



KALIBRÁTOR PLASTOHLINÍK

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|------------|----|----------|----------|
| Kalibrátor plastohliník 16-20-26-32-40 | 1500000235 | 1 | 45,95 € | 55,14 € |
| 16-20-26-32 mm s račňou | 1000004482 | 1 | 74,95 € | 89,94 € |
| 40/50/63 mm s račňou | 1000004583 | 1 | 174,95 € | 209,94 € |



S RAČŇOU

Lisovacie slučky

ROMAX® pre štandardné a kompaktné lisy s najobľúbenejšími kontúrami lisov M, SV, TH, U.

- DURA LAZR TEC - laserom tvrdené na najviac namáhaných miestach, čo zdvojnásobuje životnosť
- Otočnosť o 180° - možnosť plynulého polohovania počas lisovania. Umožňuje bezproblémové lisovanie v ťažko prístupných miestach, ako sú dutiny v stenách, dutiny alebo stiesnené priestory v stavebníctve.
- Riešenie pre bežne lisované kontúry M/SV/TH/U - pokrýva všetky štandardné materiály (Cu, oceľ, nehrzdavejúca oceľ, MSR) s priemerom 12 - 40 mm.
- 2 prednastavené polohy - zabezpečuje montáž do tvarovky jednou rukou

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------------|------------|----|----------|----------|
| Lisovacie slučky SV12 | 1000003872 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky SV14 | 1000003873 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky SV15 | 1000003874 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky SV16 | 1000003875 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky SV18 | 1000003876 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky SV22 | 1000003877 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky SV28 | 1000003878 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky SV35 | 1000003879 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky M12 | 1000003880 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky M15 | 1000003881 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky M18 | 1000003882 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky M22 | 1000003883 | 1 | 140,95 € | 169,14 € |
| Lisovacie slučky M28 | 1000003884 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky M35 | 1000003885 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky TH14 | 1000003925 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky TH16 | 1000003928 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky TH18 | 1000003930 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky TH20 | 1000003931 | 1 | 162,95 € | 195,54 € |
| Lisovacie slučky TH25 | 1000003932 | 1 | 162,95 € | 195,54 € |
| Lisovacie slučky TH26 | 1000003933 | 1 | 162,95 € | 195,54 € |
| Lisovacie slučky TH32 | 1000003934 | 1 | 173,95 € | 208,74 € |
| Lisovacie slučky TH40 | 1000003935 | 1 | 173,95 € | 208,74 € |
| Lisovacie slučky U14 | 1000003936 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky U16 | 1000003937 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky U18 | 1000003938 | 1 | 151,95 € | 182,34 € |
| Lisovacie slučky U20 | 1000003939 | 1 | 162,95 € | 195,54 € |
| Lisovacie slučky U25 | 1000003940 | 1 | 162,95 € | 195,54 € |
| Lisovacie slučky U32 | 1000003941 | 1 | 173,95 € | 208,74 € |
| Lisovacie slučky U40 | 1000003942 | 1 | 173,95 € | 208,74 € |
| Medzičelusť slučky standard | 1000003589 | 2 | 142,95 € | 171,54 € |
| Medzičelusť slučky compact | 1000003590 | 2 | 150,95 € | 181,14 € |



1000003589



1000003590

| Sada slučiek | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------|------------|----|----------|----------|
| SV15-18-22-28 | 1000003974 | 1 | 509,95 € | 611,94 € |
| M15-22-28-35 | 1000003973 | 1 | 509,95 € | 611,94 € |
| TH16-20-26-32 | 1000003975 | 1 | 579,95 € | 695,94 € |
| U16-20-25-32 | 1000003976 | 1 | 579,95 € | 695,94 € |



*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

SUPERTRONIC 2000 E

Akumulátorový závitorez v rozsahu rozmerov Ø 1/2" - 2". Bezuhlíkový akumulátorový stroj so všetkými výhodami verzie 1010 W. Ďalšie výhody:

- Ideálne na ťažko dostupné práce (pri stene)
- Nezávislosť na napájaní zo siete
- Jednoduché



Vhodné pre pohon ROGROOVER

SUPERTRONIC® 2000 1/2"-2"

Presný, spoľahlivý a profesionálny závitorez so 7 stupňovou prevodovkou.

- 4-násobne rýchlejšie radenie vzad
- Upevnenie hlavy s napínacou pružinou
- Bezpečné uzamknutie s tvrdým prizmatickým protitláhlym ramenom



Vysoký krútiaci moment;
1010 Wattový motor,
7 osová prevodovka

| SUPERTRONIC 2000 E | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|------------|----|------------|------------|
| s 1/2"-2" reznými hlavami, 18V/4 Ah batériou, nabíjačkou, so zverákom, v kufri | 1000003389 | 2 | 1 993,95 € | 2 392,74 € |

| SUPERTRONIC 2000 | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|-------|----|------------|------------|
| 1/2"-2" reznými hlavami, v kufri, so zverákom | 71256 | 1 | 1 469,95 € | 1 763,94 € |

SUPER CUT RUČNÉ REZACIE SADY

Ručné závitové súpravy pre Ø 1/2" - 2", BSPT R 1,2-1"-3/8-2"

- Račňová kľuka so smerovou prevodovkou s ľahkým hliníkovým krytom
- Rýchla a jednoduchá výmena hlavy s pružinovým upevnením
- Jednoduchá práca vďaka ručnej páke posunutej o 22,5° od osi račne
- Rezanie závitov podľa normy DIN EN 10255 štandard



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------------|---------|----|----------|----------|
| SUPER CUT, BSPT R, 1/2-1" | 070780X | 1 | 246,95 € | 296,34 € |
| SUPER CUT 1/2"-5/4" | 070781X | 1 | 289,95 € | 347,94 € |
| SUPER CUT, BSPT R, 3/8-2" | 070891X | 1 | 666,95 € | 800,34 € |
| SUPER CUT 1/2"-2" | 070892X | 1 | 595,95 € | 715,14 € |

Závitorezné hlavy

Ručné závitorezné hlavy od 1/4" do 2", vhodné pre všetky ručné a elektrické závitorezné stroje.



| Závitorezná hlava | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------|---------|----|----------|----------|
| 1/4" | 070821X | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| 3/8" | 070822X | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| 1/2" | 070823X | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| 3/4" | 070824X | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| 1" | 070825X | 1 | 81,95 € | 98,34 € |
| 5/4" | 070826X | 1 | 84,95 € | 101,94 € |
| 6/4" | 070842X | 1 | 137,95 € | 165,54 € |
| 2" | 070843X | 1 | 139,95 € | 167,94 € |

SUPERTRONIC® 1250

Elektrický ručný závitorez do 1.1/4" hlavy 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" s držiakom, zverák, v kufriku.

- Úzky a kompaktný dizajn na ťažko prístupné miesta
- Plynulá rýchlosť vpred a vzad s elektrickým prepínačom smeru jazdy v rukoväti
- Vysoký a plynulý prenos výkonu vďaka 5-osovej prevodovke a 800-wattovému motoru
- Protizávažie na jednoduchú prácu a bezpečné upevnenie (len 4,9 kg)



| Supertronic 1250 | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|-------|----|----------|----------|
| 1/2-5/4" rezné hlavy, v kufri, s so zverákom | 71450 | 1 | 829,95 € | 995,94 € |

ZDRSŇOVAČ ZÁVITOV 3/8"- 2"

Na rovnomerné brúsenie závitov v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou valčekov z tvrdeného ocele



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|-------|----|----------|----------|
| Zdrsňovač 3/8-2" | 56500 | 1 | 123,95 € | 148,74 € |

SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE STACIONÁRNE AUTOMATICKÉ ZÁVITOREZY

Na mobilné použitie a stacionárne rezanie.

- Automatické olejové čerpadlo s nastaviteľným objemom kvapaliny
- Predné a zadné centrovacie skľučovadlo zaručuje jednoososť
- Nastaviteľná dĺžka a hĺbka závitů
- Bezpečnostný nožný spínač



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| SUPERTRONIC 2SE Aut. | 1500004023 | 3 | 3 119,95 € | 3 743,94 € |
| SUPERTRONIC 3SE Aut. | 56255 | 3 | 4 699,95 € | 5 639,94 € |
| SUPERTRONIC 4SE Aut. | 56465 | 3 | 7 599,95 € | 9 119,94 € |
| Nastaviteľný držiak rúr do 6" | 56047 | 2 | 317,95 € | 381,54 € |

ROGROOVER 1" – 12"

Elektrohydraulický drážkovač pre štandardné i tenkostenné ocelové rúry Ø1–12" (33–324 mm). Prístroj vhodný pre výrobu normovaných drážok, má stabilnú konštrukciu, revolverovú hlavu a laserový zameriavač polohy.

- Drážkovač stroj s prítlačnými valčekmi namontovanými na revolverových hlavách 1-1,1/2", 2-6" a 8-12" umožňuje nastaviť pracovnú veľkosť bez použitia náradia
- Spoľahlivý motor s výkonom 1500 W
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Bezpečnostný nožný spínač



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROGROOVER 1-12" | 1500001351 | 3 | 5 459,95 € | 6 551,94 € |

ROLL GROOVER, ROGROOVER 2"-6"

Pre inštalatérov vykurovacích a požiarných vodovodných systémov na predrezávanie drážok na ocelových rúrach s veľkosťou 2-6".

- Základné zariadenie možno použiť pre rúry s priemerom 2-6", pre ostatné veľkosti (1"-1,1/2", 1,1/4") voliteľne s objednanými prítlačnými valcami
- Môže sa používať s príslušnou veľkosťou podlahovej frézy v závislosti od základnej dosky



Na prácu na mieste, s ručným brúsením.

Možnosť montáže na stroj 2"-6"

| ROGROOVER 2-6" | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROPOWER 50R, SC 2 SE | 56505 | 1 | 1 629,95 € | 1 955,94 € |
| pre SUPERTRONIC 3SE | 56506 | 1 | 1 778,95 € | 2 134,74 € |
| pre SUPERTRONIC 4 SE | 56507 | 1 | 1 778,95 € | 2 134,74 € |
| ROLLGROOVER hand | 1000000212 | 2 | 1 928,95 € | 2 314,74 € |

RONOL® SYN

Syntetická kvapalina na rezanie.

- 100% rozpustná vo vode, fyziologicky neškodná
- Vyvinutá pre pitnú vodu a sanitárne zariadenia.
- Bez minerálnych olejov

RONOL®

Olej na rezanie závitů na minerálnej báze.

- Neodporúča sa pre systémy pitnej vody.



VYNIKAJÚCE CHLADENIE A MAZANIE V JEDNOM.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------------|-------|----|----------------|---------|
| RONOL spray 600 ml | 65008 | 1 | 18,95 € | 22,74 € |
| RONOL SYN spray 600 ml | 65013 | 1 | 18,95 € | 22,74 € |
| RONOL olej 5L | 65010 | 1 | 66,95 € | 80,34 € |
| RONOL SYN závitorezný olej 5L | 65015 | 1 | 75,95 € | 91,14 € |

ROWELD® ROFUSE SANI 160 / 315

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy k odpadovým rúram do Ø160 mm a do Ø315 mm. Na elektrofitingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm, Ceos, Valsir, odpadové potrubie. Jednoduché použitie. Vhodné príslušenstvo aj k stroju ROWELD SANILINE.

- Vizúálne monitorovanie procesu zvárania; robustný kryt odolný voči nárazom (IP 54)
- Automatické nastavenie parametrov zvárania
- Jednoduchá manipulácia
- Automatické rozpoznanie fittingov
- 3 m zvärací kábel



Pre P160 SANILINE a P250A.

ROWELD P63-3, P125-3

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek Ø20-63 a Ø63-125 mm-ig.

- Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF.
- Obzvlášť vhodný pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, na obrubách stiech, lemovaní komínov a strešných žľabov.
- Dodáva sa s profilovými nastavcami.
- P63-3 P=800W, P125-3 P=1200WPVDF.



53545



55546

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|------------|----|-----------------|------------|
| Roweld Rofuse Sani 160 | 1000002630 | 3 | 839,95 € | 1 007,94 € |
| Roweld Rofuse Sani 315 | 1000002631 | 3 | 939,95 € | 1 127,94 € |

| ROWELD zvärací prístroj | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------|-------|----|---------------|----------|
| P63-3E 20-63 set | 53545 | 1 | 519,95 | 623,94 |
| P 125 E-3 63-125 set | 55546 | 1 | 909,95 | 1 091,94 |

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálne zväračky 8-48V na PE a PP elektrofitingy 20-400 mm, a 20-1200 mm.

- Úplne automatické nastavovanie zväracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (v prípade, že el. fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Vkladanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu
- Bezdrôtový skener
- Dosah skenera aj 50 m od prístroja

Technické údaje:

Výkon: 3000 VA
 Menovitý prúd: 80 A
 Zväracie napätie: 8-48V
 Stupeň ochrany: IP 54
 Prevádzk.teplota: -10 °C / +40 °C
 Hmotnosť: 21,5 kg

Video:



Uloženie 2000 protokolov, USB 2.0



| ROFUSE TURBO | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------|------------|----|-------------------|------------|
| 400 Turbo. | 1000000999 | 3 | 2 599,95 € | 3 119,94 € |
| 1200 Turbo | 1000001000 | 3 | 3 999,95 € | 4 799,94 € |

Mechanické stláčadlo pre PE rúrky Ø 32-63 mm

Upínacie zariadenie na dočasné zablokovanie PE-HD rúr

- Bočné rozpory zabraňujú poškodeniu potrubia
- Jednoduchý, robustný dizajn – ideálne pre použitie na staveniskách

Bronzové níťové lôžko



6 nastaviteľná hrúbka panelu:

2,3 mm
 3,0 mm
 3,7 mm
 4,6 mm
 5,8 mm
 6,8 mm

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------------------|-------|----|-----------------|----------|
| Lis na stlačenie rúr Ø 32-63 mm | 53200 | 4 | 289,95 € | 347,94 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROWELD® P 250A PE ZVÁRAČKA NA TUPO

Na zváranie tenkostenných rúr.

- Ø40–250 mm, zväračka na tupo
- Univerzálne použitie pre kanalizácie aj komíny
- Možnosť zvärať aj priemer 125 mm



¹ Dodávané veľkosti redukčných podložiek:
40-50-56-63-75-90-110-125-160-180-200-225

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|-------|----|-------------------|------------|
| ROWELD P250 A2 kompletný s redukčnými vložkami ¹ | 55795 | 4 | 6 999,95 € | 8 399,94 € |

ROWELD® P 160 SANILINE zväračka na plasty Ø40–160

Zvárací prístroj plastových rúr Ø40–160 mm

- Zváranie rúr a tvaroviek z materiálov PE, PP
- Frézovanie 45° skosenia a iných uhlov



Dodávané veľkosti redukčných podložiek:
40-50-63-75-90-110-125

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|-------|----|-------------------|------------|
| ROWELD P160 S SANILINE sada vložiek ¹ | 54004 | 4 | 2 999,95 € | 3 599,94 € |
| Sada vložiek 56 mm | 54085 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |

Zväračky plastových rúr ROWELD® SHD

Hydraulický poloautomatický zvärač plastových rúr pre tlakové rúry a odtokové systémy do Ø 63-250 a 90-315

Na zváranie rúr z PE, PP a PVDF na tupo na stavbách, pri pokládke rúr alebo v dielňach, od priemeru 63 mm do 315 mm, v závislosti od typu. Vysoká nosnosť, jednoduchá manipulácia. Odporúča sa na zváranie zavlažovacích rúr, ochranných rúr, kanalizačných rúr, vodovodných rúr.

Robustný základný stroj so štyrmi základnými upínacími čelustami

Variabilný počet pohyblivých blokov. Jednoduché zmenšenie veľkosti 6 na šírku, 2 zužujúce sa polovice na veľkosť.

Hydraulická hadica

Vysokotlaková hadica bezodkvapová rýchlospojka pripojenie, s protiprachovým krytom

Elektronická riadiaca jednotka

Zabudovaný termostat a časovače

Vykurovacie teleso potiahnuté teflónom

Vynikajúci nepriľnavý kameň a index rozloženia tepla

Bezpečnosť koncoviek rúr s motorovými spínačmi

Vysoký krútiaci moment, pomalý rýchlostný motor

Základný stroj s pevnou rámovou konštrukciou


Stabilný, zabezpečujúci jednoososť konštrukcie. Krátka, ľahko sa premiestňuje aj v stiesnených priestoroch

Robustná poloautomatická hydraulika

Jednoduchý dizajn, robustná konštrukcia, tlaková batéria, vykurovacie teleso, digitálny ukazovateľ teploty, priehľadné

Glycerínový manometer 1 bar rozdelením

Stabilný, pokojný hladký chod, priehľadný



| Zostava - základný stroj, hydraulický zdroj, vykurovacie teleso, redukčné vložky | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|-----------|----|-------------------|-------------|
| ROWELD SHD250 (63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 so sťahujúcimi vložkami) | SHD250W22 | 4 | 7 290,95 € | 8 749,14 € |
| ROWELD SHD315 (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280 so sťahujúcimi vložkami) | SHD315W19 | 4 | 9 999,95 € | 11 999,94 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.


Paralelné zveráky

- Paralelné upínacie čeluste kované z ocele
- Robustné a dlhotrvajúce
- Chránené, pevné vreteno zveráku s lichobežníkovým závitom

• Belsó csósatu:

070705X: 3/8 - 1.1/2"

070735X: 3/4 - 2"



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|---------|----|-----------------|----------|
| Paralelný zverák 16-55 | 070705X | 1 | 315,95 € | 379,14 € |
| Paralelný zverák 27-70 | 070735X | 1 | 418,95 € | 502,74 € |

Vyklápací zverák na rúry 1/8-2"; 1/8-3", 1/8-4"

- Pohyblivá horná čelusť: pre bezpečné držanie.
- Odolný epoxidový práškový náter: obzvlášť odolný voči poveternostným vplyvom
- 4-bodové upínanie rúrky: rúrka môže byť pevne pripevnená, nedeformuje sa



| Vklápací zverák na rúry | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------|-------|----|-----------------|----------|
| 1/8 - 2" | 70710 | 1 | 156,95 € | 188,34 € |
| 1/8 - 3" | 70711 | 1 | 334,95 € | 401,94 € |
| 1/8 - 4" | 70712 | 1 | 274,95 € | 329,94 € |

Reťazový zverák na rúry, 4"

- Trubková svorka v tvare V so zúbkovaním a stredovým mostíkom: bráni ohýbaniu pri upínaní
- Náhradné čeluste a výmena napínacej reťaze: diely podliehajúce opotrebeniu sa dajú bez problémov vymeniť
- Rýchle upevnenie excentrickým ramenom a predpínacou skrutkou:



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------------|-------|----|-----------------|----------|
| Reťazový zverák na rúry 4" | 70714 | 1 | 275,95 € | 331,14 € |

Trojnohý univerzálny pracovný stojan bez/so zverákom

- Pre 1" rúrkou na podopretie nástroja na strope, ohýbanie rúrok Ø 3/8" - 1/2" - 3/4".
- Skladací, extrémne stabilný stojan

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|-------|----|-----------------|----------|
| Trojnohý univerzálny pracovný stojan | 70751 | 1 | 556,95 € | 668,34 € |
| Trojnohý univerzálny pracovný stojan so zverákom | 70752 | 1 | 784,95 € | 941,94 € |
| Trojnohý univerzálny 1/8 - 2" | 70740 | 1 | 466,95 € | 560,34 € |



PRACOVNÝ STOLÍK

UNIVERZÁLNY PRACOVNÝ STOLÍK 1000x700x835 mm

Vďaka sklopným kamenným nohám je pracovný stôl mimoriadne vhodný na prepravu na pracovisko. Robustná pracovná plocha z bukoveho dreva s ocelovými hranami je ideálna aj na prácu so zverákmi.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|-------|----|-----------------|----------|
| Pracovný stolík | 70696 | 1 | 269,95 € | 323,94 € |

MAPP® plyn - 2700 OC

Vysokoučinný plyn na tvrdé spájkovanie, 100 % propylén.

- Bezpečné, rýchle, lacnejšie a jednoduchšie ako acetylén
- 360-stupňová rotácia, neiskriaci, stabilný plameň
- Môže sa používať pri teplotách pod 0°C
- Náplň 800 ml / 400 gr.
- Pripojenie EÚ 7/16"



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|----------|----|----------|---------|
| MAPP plyn, EU prevedenie | 035521-C | 1 | 33,95 € | 40,74 € |

Maxigas 400 plynová kartuša, 600ml

Môže dosiahnuť teplotu plameňa 2200 °C, preto je najvhodnejší na tvrdé spájkovanie

- Veľmi vysoká teplota plameňa (do 2200°C)
- Po dokončení práce je možné kazetu jednoducho odpojiť zo spájkovacej pištole, ventil náplne úplne uzavrie plyn.
- Náplň 600 ml / 352 gr.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------|----------|----|----------|---------|
| Maxigas 600 ml | 035570-B | 1 | 10,95 € | 13,14 € |

Multigas 300 plynová kartuša

Plynová kartuša ROTHENBERGER Multigas 300 so závitovým pripojením 7/16"-EU môže dosiahnuť teplotu plameňa až 1900 °C, a preto je vhodná pre mnoho aplikácií (ako mäkké spájkovanie, tvrdé spájkovanie a rôzne ohrievacie práce) .

- Náplň 600 ml / 338 gr.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------------|-------|----|----------|---------|
| Multigas 300 plynová kartuša | 35510 | 1 | 8,95 € | 10,74 € |

C200 plynová kartuša s bezpečnostným systémom

fľaša obsahujúca zmes butánu a propánu pre teplotu plameňa do 1800 °C

- Top Safe System (TSS) - Integrovaný obmedzovač úniku podľa EN417:2012 na zníženie úniku plynu pri krátkodobom odpojení horáka od zásuvnej plynovej fľaše
- Náplň 330 ml / 190 gr.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|----------|----|----------|--------|
| C200 plynová kartuša | 035901-B | 1 | 3,95 € | 4,74 € |



ULTRAMAPP

Plynová zmes butánu a propylénu.

- 2700 C °C teplota plameňa
- 7/16" EU pripojenie
- 2,5 h efektívna práca
- Náplň 750 ml / 405 g
- Neobsahuje butadién, je zdravotne nezávadný



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------|---------|----|----------|---------|
| ULTRAMAPP | 2206-85 | 1 | 24,95 € | 29,94 € |

ROFIRE GLOBAL, 7/16"

Na mäkké a tvrdé spájkovanie

- Na spájkovanie s cyklónovým horákom do Ø 22 mm
- 2,5 hodín efektívnej práce je možné s plynom MAPP
- Konštantná prítomnosť plameňa
- Piezo zapalovanie



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|------------|----|----------|---------|
| ROFIRE GLOBAL 7/16" | 1500002869 | 2 | 69,95 € | 83,94 € |

SIEVERT Ultragas - 2100 °C

Plynová zmes propánu, butánu a propylénu.

- Zabudovaná ochrana pred vzplanutím
- Odporúča sa otáčať o 360 stupňov na prácu nad hlavou
- Náplň 380 ml / 210 gr
- Pripojenie EÚ 7/16"



PowerJet Ultragas sada

Spájkovacia súprava Powerjet s 1 Ultragasom.

Vhodné na ohrev, mäkké a tvrdé spájkovanie. Môže sa používať vo všetkých polohách. Systém Twist n' Load so stopkou horáka.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|---------|----|----------|----------|
| Sievert Ultragas | 2205-83 | 1 | 10,95 € | 13,14 € |
| PowerJet + Ultragas | 2535-12 | 1 | 119,95 € | 143,94 € |

SUPER FIRE 3 HOT BOX, 7/16"

- S jednou kazetou je možné spájať až 2,5 hodín
- Výkonný cyklónový horák na efektívne spájkovanie rúrok do priemeru 28 mm
- Systém "Twist ,N' Load" (5 rôznych horákov) - rýchla výmena horáka jednou rukoväťou
- Piezo zapalovanie a blokovacie tlačidlo pre pohodlnú a ekonomickú prácu
- Dlhšia rukoväť pre ešte stabilnejšie umiestnenie na plynovej kartuši



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|------------|----|----------|----------|
| SUPER FIRE 3 HOT-BOX | 1000002371 | 1 | 269,95 € | 323,94 € |

SIEVERT HANDYJET POWER plynom



- Zariadenie na mäkké a tvrdé spájkovanie s piezo zapalovaním s 300 ml plynom.



- Propán bután s prípojkou EU 7/16
- Teplota plameňa 1925 Co.
- Vhodné aj pre iné spájkovacie zariadenia Rothenberger.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|---------|----|----------|---------|
| SIEVERT HANDYJET | 2282-02 | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| POWERGAS 300 ML | 2203-83 | 1 | 7,95 € | 9,54 € |

AIRPROP sada na spájkovanie

ROTHENBERGER AIRPROP je spájkovacia jednotka s bezpečnostnou rukoväťou so zapalovaním a rúrkovou reťazou, 2,5 m hadicou na LPG.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------|-------|----|----------|----------|
| AIRPROP sada | 31020 | 1 | 120,95 € | 145,14 € |

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Mäkké spájkovanie do Ø35 mm a tvrdé spájkovanie do Ø28 mm.

- Piezoelektrické zapalovanie
- Teplota plameňa 2700 °C
- Ľahká ergonomická rukoväť
- 2,5 hodiny práce s jedným plynom MAPP
- Možnosť pripojenia 5 rôznych spájkových hláv
- Systém Twist n' Load

SUPER FIRE 4 sada:

- Super Fire 4 Základná hlava,
- Cyklónový horák Ø16 mm,
- 2 ks plynu MAPP,
- Reflektor plameňa, bodový horák
- Kufrik ROCASE



Štandard horák 490°C No:354456



Cyklónový horák na spájkovanie častí . 950°C No: 35457



Horúcovzdušný horák na PVC. 400°C No:35458



720°C No:35459



1500001355

Možno ich použiť pre rukoväť SUPER FIRE 4 aj PowerJet.


| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|------------|----|----------|----------|
| Super Fire 4 HOT BOX | 1000002368 | 1 | 255,95 € | 307,14 € |
| SUPER FIRE 4 basic hlava | 1500001355 | 1 | 119,95 € | 143,94 € |
| Bodový horák | 35455 | 1 | 42,95 € | 51,54 € |
| Štandard horák | 35456 | 1 | 37,95 € | 45,54 € |
| Cyklónový horák | 35457 | 1 | 44,95 € | 53,94 € |
| Horúcovzdušný horák | 35458 | 1 | 96,95 € | 116,34 € |
| Zmršťovací horák | 35459 | 1 | 69,95 € | 83,94 € |

OCHRANNÁ TKANINA

Nehorľavá ochranná rohož ROTHENBERGER spoľahlivo chráni komponenty, steny a povrchy pred popálením počas spájkovania a zvarovania.

- Nehorľavá a odolná voči vysokým teplotám do 840 °C
- Trvalá tepelná odolnosť do 700 °C pre priamy plameň a tekutú trosku
- Dobrá tvárnosť, dlhá životnosť, bez azbestu, bez keramiky a zdravotne neškodný

Hrúbka: 1,4 mm
Hmotnosť: 1 000 g/m²



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|-------|----|----------|---------|
| Ochranná tkanina | 31050 | 1 | 33,95 € | 40,74 € |



ROFLAME 4 PIEZO

Má funkciu predhrievania, ktorú možno po krátkom čase ohreву (cca 5 sekúnd) použiť až do 360° nad hlavou.

- Piezoelektrické zapalovanie
- Nastaviteľná hlava



Kovový kryt pre plynové fľaše C 200

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|------------|----|----------------|---------|
| ROFLAME 4 PIEZO | 1000002358 | 1 | 75,95 € | 91,14 € |

ALLGAS 2000 PS 0,5/2

Je vhodný pre vysoké teploty plameňa (2 850 °C), a preto je ideálny na efektívne autogénne spájkovanie.

- Ideálne na mobilné servisné práce vďaka kompaktnému prepravnému rámu s autogénnym plameňom
- Malá plynová fľaša na propán a kyslíková fľaša sa ľahko plnia
- Flexibilná vložka pre kompaktnú rukoväť na prácu v ťažko prístupných miestach



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|-------|----|-----------------|------------|
| ALLGAS 2000 sada | 35655 | 2 | 899,95 € | 1 079,94 € |

ROTHERM 2000

Elektrický stroj na mäkké spájkovanie do 6-54 mm.

- Možno objednať samostatne alebo v súprave. Súprava obsahuje: základné náradie (36700), spájkovaciu pastu (452525), spájkovaciu pastu 250 gr (45255), rúrkovú hlavu (10-12-15-18-22 mm) a čistiacu handričku 5 ks a kovový kufrik.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|-------|----|-----------------|------------|
| ROTHERM 2000 | 36700 | 1 | 835,95 € | 1 003,14 € |
| ROTHERM 200 sada | 36702 | 1 | 953,95 € | 1 144,74 € |

SIEVERT HANDJET, piezo

s butánom 190g

- Pohodlná gumená rukoväť.
- Piezo zapalovanie a stabilný plameň.
- Vynikajúce pre mäkké spájkovanie



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|---------|----|----------------|---------|
| SIEVERT handjet | 2283-02 | 1 | 68,95 € | 82,74 € |

Čistiaca handrička ROVLIES, 10 ks

Vynikajúci na odstránenie oxidovej vrstvy pred spájkovaním.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------|---------|----|---------------|--------|
| ROVLIES 10 ks | 045268F | 1 | 3,19 € | 3,83 € |

ROXY 400L

Štandardný zvárací prístroj

- Vysoká teplota plameňa (do 3100 °C) na rýchle spájkovanie
- 400-litrová plniteľná fľaša s kyslíkom
- Maxigas 400 s plynom (400 ml)
- S vymeniteľnými hlavicami horákov (1,5 mm, 2 mm, 3 mm)
- Prídavné horáky 0,3-0,5-0,7 mm
- Zabudované bezpečnostné zariadenia spoľahlivo zabráňujú spätnému vzplanutiu plameňa



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|---------|----|-----------------|----------|
| ROXY 400 L sada | 035780X | 1 | 591,95 € | 710,34 € |

TUROBOJET hlava

TWIN SWIVEL horák Ø25 mm

Unikátna konštrukcia Turbojet umožňuje otočenie horáka o 360 stupňov, takže môžete ľahko pracovať aj na ťažko dostupných miestach. Zabudovaný regulátor tlaku je možné pomocou hlavného ventilu plynulo nastaviť od 0,5 do 3,5 baru. Dva cyklónové horáky Turbo zaručujú rýchlu prácu a poskytujú stabilný obraz plameňa pri spájkovaní aj pri ohrievaní.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------|---------|----|----------------|----------|
| Turbojet hlava | 2641-12 | 1 | 93,95 € | 112,74 € |

ROCUT®

Rezačky na plastové rúry do Ø 75 mm.

ROXCUT



Vhodné na presné rezanie rúr z PP, PE, PE-X, PB a PVDF. Rezačky plastových rúr ROTHENBERGER spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu! Čepele s V-brúsením zabezpečujú čistý a dokonale rovný rez pre všetky typy plastových rúr do Ø 75 mm. Robustná hliníková konštrukcia zaručuje presnú manipuláciu a dlhú životnosť pri profesionálnom používaní.

- Minimálne úsilie pri rezaní
- Presné pravouhlé rezanie bez deformácií
- Vyvážený prenos výkonu
- Automatické, riadené oneskorenie stlačením tlačidla
- Transportný zámok: po použití možno rukoväť zatvoriť v transportnej polohe

KVALITNÉ ČEPELE S V-BRÚSENÍM!

Inovatívny mechanizmus:
Nožnice sa automaticky prepínajú z jednej západky na druhú



ROCUT 42 TWIN CUT 0 - 42 mm
No. 1000003011

Široké upínanie rúr 0-20 mm; 20-42mm

Rezačky rúr

Rezačky rúr k precíznemu rezaniu



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------------------|-------|----|----------|----------|
| TUBE CUTTER AUTOMATIC 6-67 mm | 70031 | 1 | 115,95 € | 139,14 € |
| TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm | 70032 | 1 | 217,95 € | 261,54 € |
| TUBE CUTTER AUTOMATIC 110-168 mm | 70033 | 1 | 249,95 € | 299,94 € |



ROCUT 42 TC
No. 52000



TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm
No. 70032



TUBE CUTTER 35 6 - 35 mm
No. 70027



MINICUT I PRO 3 - 16 mm
No. 70401



MINIMAX 3 - 28 mm
No. 70015

MED'

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------------|-------|----|----------|----------|
| Minicut I. PRO 3-16 mm Cu | 70401 | 1 | 18,95 € | 22,74 € |
| Minicut II.Pro 6-22 mm Cu | 70402 | 1 | 20,95 € | 25,14 € |
| MINICUT 2000 6-22 mm Cu | 70105 | 1 | 22,95 € | 27,54 € |
| MINI MAX 3-28 mm Cu | 70015 | 1 | 32,95 € | 39,54 € |
| TUBE CUTTER 6-35 mm Cu | 70027 | 1 | 48,95 € | 58,74 € |
| TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm | 71019 | 1 | 24,95 € | 29,94 € |
| TUBE CUTTER 42 PRO 6-42 mm Cu | 70029 | 1 | 59,95 € | 71,94 € |
| INOX TC 42 Pro 6-42 mm Cu | 70030 | 1 | 109,95 € | 131,94 € |



*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

OCEĽ, INOX, UHLÍKOVÁ OCEĽ

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|------------|----|-----------------|----------|
| INOX TC 42 Pro 6-42 Cu | 70070 | 1 | 62,95 € | 75,54 € |
| INOX TC 35 Pro, 6-35 mm/ 1/4- 1.3/8" | 70055 | 1 | 56,95 € | 68,34 € |
| Frézy na ocelové rúry SUPER 2", 10-60 mm | 70045 | 1 | 119,95 € | 143,94 € |
| Frézy na ocelové rúry ENORM 4", 60 - 115 mm | 70060 | 1 | 319,95 € | 383,94 € |
| Frézy na ocelové rúry SUPER 2", INOX, 10-60 mm | 70087 | 1 | 129,95 € | 155,94 € |
| Frézy na rúry CSST 10-42 mm | 1000001747 | 1 | 66,95 € | 80,34 € |
| Inox frézy na rúry 6-60 mm ra | 70340 | 1 | 154,95 € | 185,94 € |

Rezací a oporný valec namontovaný na ložisku



TUBE CUTTER 42 6 - 42 mm
No. 70070

INOX TC 35 Pro, 6-35 mm/ 1/4- 1.3/8"
No. 70055



Inox frézy na rúry 6-60 mm ra
No. 70340



Frézy na rúry CSST 10-42 mm
No. 1000001747



Frézy na ocelové rúry SUPER 2", INOX, 10-60 mm
No. 70087



Frézy na ocelové rúry ENORM 4", 60 - 115 mm
No. 70060



PLASTOVÉ

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------------|------------|----|----------------|---------|
| ROCUT Plastic Pro 15-22 mm | 1000003051 | 1 | 22,95 € | 27,54 € |
| ROCUT Plastic Pro 32-40 mm | 1000003052 | 1 | 36,95 € | 44,34 € |
| ROCUT Plastic Pro 40-50 mm | 1000003106 | 1 | 44,95 € | 53,94 € |



ROCUT Plastic Pro
15 - 22 mm
No. 1000003051



ROCUT Plastic Pro
32 - 40 mm
No. 1000003052



ROCUT Plastic Pro
40 - 50 mm
No. 1000003106



Pílový list bimetál HSSE 4 Plus, 300 mm

Ručný pílový list HSSE 4 PLUS je optimálny na rezanie rúr a profilov

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------|-------|----|---------------|--------|
| Pílový list | 71213 | 1 | 1,49 € | 1,79 € |



*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

RP 30

Malé skúšobné čerpadlo na testy do 30 barov.

- Jednoduché, ľahké plastové telo
- Plnenie 16 ml na jeden zdvih
- Pripojenie 1/2"



RP PRO III

Elektrické skúšobné čerpadlo do 40 barov.

- Kryt z ABS plastu
- Zabudovaná ochrana proti prehriatiu
- Glycerínový manometer (bar - psi - Mpa)
- Plniaca hadica 2 m, tlaková hadica 1,2 m
- Prívod vody 6 l/min, pripojenie 1/2"
- Vhodný na vodu, olej a glykol



RP 50-S / 50-S INOX

Presné, robustné skúšobné čerpadlo do 60 barov.

- Presné, robustné skúšobné čerpadlo do 60 barov.
- Unikátny dvojventilový testovací systém
- Páka slúži aj ako rukoväť, dobre vyvážená na ľahké prenášanie
- Plnenie a testovanie 0-60 barov, stupnica 1 bar,
- Objem nádrže 12 l
- Plnenie 45 ml na jeden zdvih
- Vhodné pre olej, vodu a glykol



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------|-------|----|-----------------|------------|
| RP PRO III | 61185 | 1 | 899,95 € | 1 079,94 € |
| RP 30 | 61130 | 1 | 185,95 € | 223,14 € |

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------|-------|----|-----------------|----------|
| RP 50-S | 60200 | 1 | 359,95 € | 431,94 € |
| RP 50-S INOX | 60203 | 1 | 489,95 € | 587,94 € |

ROLEAK Aqua 3 Plus sada

Akustický detektor netesností na vyhľadávanie netesností v medených, MSR a PEX vodovodných rúrkach.

- Detekcia netesností pre potrubia z rôznych materiálov.
- Zosilňuje hluk prúdenia na presnú detekciu netesností.
- Bezdrôtový prenos signálu do slúchadiel



Čistejší zvuk v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi!

ROTEST® spray

Vysoko citlivý penový sprej.

Štandard 0-50 °C (65000)

Nemrznúce prevedenie od -15 °C - +50 °C, možno použiť aj na kyslík (065000F)

- Odporúča sa na zemný plyn, horľavé plyny
- Pre klimatizačné plyny, vzduch



No.65000

ROTEST® Electronic 4

Zariadenie na detekciu úniku plynu.

- Únik je signalizovaný vizuálne a akusticky.
- Vďaka 42 cm dlhej flexibilnej meracej hlavicí a zabudovanému svetlu možno ľahko skontrolovať aj tmavé a ťažko prístupné miesta



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROLeak Aqua 3Plus Set | 1500003533 | 4 | 1 237,95 € | 1 485,54 € |
| ROTEST Electronic 4 | 1000003199 | 1 | 339,95 € | 407,94 € |
| ROTEST spray 400 ml | 65000 | 1 | 6,95 € | 8,34 € |
| ROTEST spray 400 ml | 065000F | 1 | 6,95 € | 8,34 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROPULS eDM REDUKCIA TLAKU

Na čistenie radiátorov, podlahových kúrení, aj preplachovanie potrubí na pitnú vodu*. Čistenie mechanicky, zmesou voda + vzduch a pomocou špeciálnej chémie.

Jeden stroj, tri aplikácie:

1. Podlahové vykurovanie/preplachovanie vykurovacieho okruhu.
 2. Čistenie rozvodov pitnej vody podľa DIN 1988-2
 3. Dezinfekcia rozvodov pitnej vody
- Dve rýchlosti preplachovania (pulzné a konštantné prúdenie vzduchu) pre dobré výsledky čistenia
 - Jednoduché používanie s prehľadným ovládacím panelom
 - Kompaktné rozmery na jednoduchú manipuláciu na mieste
 - Jednoduché a profesionálne vytvorenie preplachovacieho protokolu vo formáte PDF prostredníctvom aplikácie
 - Možnosť chemického čistenia pomocou vstrekovača ROCLEAN a reduktora tlaku dodávaného ako príslušenstvo



150000203

100000190

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|------------|----|-------------------|------------|
| ROPULS eDM + obmedzovač tlaku + injektor + 6ks chémie pre podlahové kúrenia | 1000002825 | 3 | 2 899,95 € | 3 479,94 € |
| ROPULS eDM čistiaci kompressor | 1000001134 | 3 | 2 699,95 € | 3 239,94 € |
| ROCLEAN Injektor ROPULS zariadeniu | 1000000190 | 2 | 166,95 € | 200,34 € |
| Redukčný ventil 2bar | 1500000203 | 2 | 134,95 € | 161,94 € |

ROPULS chemikálie na čistenie radiátorových vykurovacích systémov 6 x 1L



Skvelý čistiaci účinok, možno použiť v akomkoľvek systéme. Po vyčistení by nemal zostať v systéme. Injektor ROPULS zmieša obsah 1 fľaše so 100L vody.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROPULS kyselina 6ks | 1500000202 | 1 | 269,95 € | 323,94 € |

ROPULS čistič podlahového kúrenia/ chemikálie proti riasam/algacídom 6 x 1L



Môže byť použitý v akomkoľvek systéme na čistenie zanesených a riasových systémov. Po vyčistení by nemal zostať v systéme. Injektor ROPULS zmieša obsah 1 fľaše so 100L vody.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROPULS kyselina 6ks | 1500000201 | 1 | 269,95 € | 323,94 € |

ROPULS konzervačný prostriedok pre radiátorové a plošné vykurovacie systémy 6 x 1L



Naplniť do vyčisteného systému. Chráni a konzervuje čisté povrchy. Injektor ROPULS zmieša obsah 1 fľaše so 100L vody.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROPULS kyselina 6ks | 1500000200 | 1 | 269,95 € | 323,94 € |



ROCAM® MINI HD & modul 25/22 HD

- HD kvalita obrazu s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov pre rýchlu a presnú detekciu poškodenia, upchatia potrubia
- 7" full-HD rezistívny dotykový displej pre jednoduché ovládanie aj v pracovných rukavičkách
- Funkcie dokumentácie (katalóg poškodení, analýza poškodení) dostupná priamo na mieste
- Aplikácie na dokumentáciu, živé vysielanie cez systémy iOS a Android
- 22 m kábel pre aplikácie na veľké vzdialenosti až do niekoľkých poschodí
- Vhodné pre všetky bežné veľkosti rúr od DN40 do DN100
- Optimalizovaná tuhosť kábla a geometria hlavy kamery až šesť otáčok o 90° (50 mm rúrky) alebo tri 90° otáčky (40 mm rúrky)

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROCAM mini HD - 25/22 HD modul sada | 1000003922 | 3 | 3 449,95 € | 4 139,94 € |

ROLOC PLUS HD Iokátor

Modul ROLOC PLUS ponúka mechanikom profesionálny a rýchly spôsob identifikácie problému. Spolu s modulom ROCAM mini HD je vhodný na určenie presného miesta a hĺbky defektu. Modul ROLOC PLUS HD je možné použiť len spolu s modulom ROCAM mini HD.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROLOC PLUS HD | 1000003962 | 3 | 1 499,95 € | 1 799,94 € |

ROCAM® 4 Plus

Inšpekčná kamera do potrubí 40–300 mm, ponúka prehľadnú pohodlnú prácu s 10,4" dotykovým odnímateľným displejom vrátane dokumentácie.

- 10,4" farebný dotykový displej
- Prenos dát a "živého" obrazu cez Wifi do Rocam 4 aplikácie
- Vymeniteľné kamerové hlavy
- Objednateľné s 65 m káblom



*Sada obsahuje: ROCAM 4 Plus, 30 m alebo 65 m kábel, D 30 mm alebo D40 hlava; nabíjačka CAS, EU; batéria CAS 18V / 4Ah, 33kHz; vodiaca guľa 30 mm; testovací adaptér na kamerovú hlavu; dotyková ceruzka; SD-karta 4 GB; USB kábel; 2x ROCASE 4414; ROCASE stojan na prenos

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|------------|----|--------------------|-------------|
| ROCAM 4 PLUS (65m kábel, D 40 hlava) | 1500002616 | 3 | 11 199,95 € | 13 439,94 € |
| ROCAM 4 PLUS (65m kábel, D 30 hlava) | 1500002615 | 3 | 10 209,95 € | 12 251,94 € |
| ROCAM 4 PLUS (30m kábel, D 40hlava) | 1500002614 | 3 | 7 999,95 € | 9 599,94 € |
| ROCAM 4 PLUS (30m kábel, D 30hlava) | 1500002613 | 3 | 7 292,95 € | 8 751,54 € |
| ROCAM 4 PLUS minimodul (16 mm kábel, D25 hlava) | 1500003296 | 3 | 1 479,95 € | 1 775,94 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.



Prijatie:
0,6-1,8 m vertikálne
0 - 4,5 m horizontálne

ROSCOPE® mini

Súčasť výbavy každého inštalatéra, na rýchlu inšpekciu rúr, dutín a zariadení

- Hlava kamery Ø8,5 mm a kábel dĺžky 120 cm pre inšpekciu malých potrubí a lepšiu efektívnosť práce
- Elektronická rotácia obrazu o 180° zaručuje výbornú orientáciu obsluhy
- Vodeodolná hlava kamery



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROSCOPE Mini sada. | 1000002268 | 1 | 219,95 € | 263,94 € |



Ø 30 mm hlava kamery 175 LUX (0,5 m),
Ø 70-150 mm pre rúrky
Ø 40 mm hlava kamery 666 LUX (0,5 m),
Ø 100-300 mm pre rúrky
MiniModul Ø25 mm hlava kamery,
Ø 40-100 mm pre rúrky



R600 ŠPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

Čistič rúr pre rúry Ø 20 - 150 mm. Ideálne kompletne riešenie pre inštalatérov, údržbárske služby a čističov potrubí na účinné odblokovanie kanalizačných potrubí s priemerom do 150 mm.

- Priame upevnenie 22 mm a 16 mm špirál.
- Špirály s priemerom 8 mm a 10 mm možno použiť aj s adaptérom.
- Maximálna dĺžka 50 m so 16 mm špirálou
- Maximálna dĺžka 60 m s 22 mm S-špirálou



Sada obsahuje:

R600 zákl. stroj; 5x16mm x 2,3 m špirála; 3db 16 mm čistiace hlavy; 5x22 mm x 4,5 m špirála, 5ks čistiace hlavy, vodiaca rukavica, vodiaca trubica, ROWONOL olej

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|-------|----|------------|------------|
| R600 základný stroj + 16-22 sada náradia | 19173 | 2 | 1 799,95 € | 2 159,94 € |



Sada obsahuje:

R600 zákl. stroj; 5x22 mm x 4,5 m špirála, 5ks čistiace hlavy; vodiaca rukavica, vodiaca trubica, ROWONOL olej

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|-------|----|------------|------------|
| R600 základný stroj + 22mm špirála a sada náradí | 72675 | 2 | 1 599,95 € | 1 919,94 € |

R600 VarioClean akumulátorová špirálová čistička Ø 20-150 mm

Na efektívne a flexibilné odstraňovanie upchávok v kanalizačnom potrubí do priemeru 150 mm.

- Možno použiť so všetkými typmi 16-22 mm Rothenberger špirál
- Efektívna bezdrôtová práca s CAS batériou
- Elektronika VarioClean. S tromi úrovňami pohonu: Odstraňovanie upchátia – Čistenie – Turbo čistenie. Optimálne nastavenie je možné zvoliť na odstránenie všetkých druhov blokáď.
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť (18,7 kg - s batériou)

Set obsahuje:

R600 VarioClean zákl.stroj, 18V/8Ah Li-Ion akum, nabíjačka

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|------------|----|------------|------------|
| R600 VarioClean | 1000003372 | 2 | 1 931,95 € | 2 318,34 € |



Set obsahuje:

R600 VarioClean základný stroj, 18V/8Ah Li-Ion akum, nabíjačka, 5x22 mm x 4,5 m špirála, 5ks čistiace hlavy; vodiaca rukavica, vodiaca trubica, ROWONOL olej

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|------------|----|------------|------------|
| R600 VarioClean | 1000003346 | 2 | 2 309,95 € | 2 771,94 € |

R750 základný stroj a vodiaca trubica

Ideálny pre inštalatérov a pracovníkov údržby na účinné odblokovanie kanalizačných systémov s priemerom do 200 mm.

- Ideálne na čistenie domových prípojk a základnej elektroinštalácie
- Výkonný motor funguje spoľahlivo
- Kompaktný a robustný dizajn



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| R750 základný stroj + vodiaca trubica | 72689 | 3 | 4 238,95 € | 5 086,74 € |

R550 16 mm Sada špirál a nástrojov

Ideálny pre inštalatérov a pracovníkov údržby na účinné odblokovanie kanalizačných systémov s priemerom do 110 mm.

- Extrémne ľahké
- Max. pre 50 m potrubia



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------------------|------------|----|------------|------------|
| R550 + 16 sada špirál a nástrojov | 1000000149 | 2 | 1 449,95 € | 1 739,94 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROSOLAR PLNIČKA KOLEKTOROV

Vhodné pre naplnenie plochých a trubicových kolektorov

- Výkonné čerpadlo na rýchle plnenie a účinné preplachovanie solárnych kolektorov
- Hadice odolné voči vysokým teplotám (100 °C) umožňujú bezpečné plnenie a údržbu solárnych kolektorov
- Výškovo nastaviteľná (76 - 110 cm) teleskopická rukoviť na priestorovo úsporné skladovanie, jednoduchú prepravu a dobrú manipuláciu v úzkych pivničných priestoroch
- Premyslená manipulácia: nádoba sa vďaka veľkému otvoru ľahko plní.
- Uzatvárací ventil v spodnej časti umožňuje jednoduché vypustenie celej nádrže
- Voliteľné: robustné a teplotne odolné (90 °C) čerpadlo s obežným kolesom: malé pevné častice sa ľahko prečerpávajú.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROSOLAR | 1500000135 | 2 | 799,95 € | 959,94 € |
| ROSOLAR uzáver | 805531 | 3 | 33,95 € | 40,74 € |
| ROSOLAR sada filtrov | 132003 | 3 | 46,95 € | 56,34 € |



ROCAL 20

Ideálny pre inštalatérov a servisné služby na jednoduché odstraňovanie vodného kameňa z výmenníkov tepla, vodovodných potrubí, nádrží, vykurovacích a chladiacích systémov na obnovenie účinnosti.

- Obrátenie prúdenia na rýchle odstránenie vodného kameňa
- Pravidelné používanie chemických prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa
- Zaručuje optimálnu prevádzku vykurovacieho systému, čím sa zvyšuje jeho životnosť a účinnosť.
- Výtlačný výkon 40 l/min, výtlačná výška 10 m

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROCAL 20 | 61100 | 1 | 829,95 € | 995,94 € |
| ROCAL Acid Plus, 5 kg | 61105 | 1 | 46,95 € | 56,34 € |
| ROCAL Acid Plus, 10 kg | 61106 | 1 | 90,95 € | 109,14 € |
| ROCAL Acid Plus, 25 kg | 1500000914 | 1 | 169,95 € | 203,94 € |
| ROCAL Acid M. 30 kg | 1500000117 | 1 | 244,95 € | 293,94 € |
| Acid Multi Odvápňovač 5L | 1500000115 | 1 | 56,95 € | 68,34 € |
| Acid Multi Odvápňovač 10L | 1500000116 | 1 | 96,95 € | 116,34 € |
| Neutralizačný prášok 1 kg | 61115 | 1 | 22,95 € | 27,54 € |

ROCAL Acid Plus odstraňovač vodného kameňa S KYSELINOU FOSFOROVOU (pre meď a oceľ)

Neutralizačný prášok odporúča sa použiť 1% roztok



ROCAL Acid Multi odstraňovač vodného kameňa koncentrát sa riedi s vodou, podľa pokynov v návode, zabezpečuje aj ochranu systémov proti korózii (Meď, oceľ, hliník, INOX, plastové rúry)

KONTROLA / ZMRAZENIE

ROFROST II R290 1.1/4" a 2"

S hmotnosťou 18 kg (1.1/4") patrí medzi najľahšie elektrické zmrazovacie systémy rúr na trhu!

- Redukčné vložky v rôznych veľkostiach pre všetky bežné priemery rúr
- Proces mrazenia prebieha automaticky po nasadení hláv
- Použitie mraziacej pasty zaručuje optimálne mrazenie
- Proces zmrazovania prebieha automaticky po pripojení svoriek

1500004195: ROFROST Turbo II R290 1.1/4", 6 redukčné vložky, 230 V
1500004196: ROFROST Turbo II R290 2", 8 redukčné vložky, 230 V

| ROFROST | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| ROFROST II R290 1.1/4" | 1500004195 | 2 | 1 299,95 € | 1 559,94 € |
| ROFROST II R290 2" | 1500004196 | 2 | 1 499,95 € | 1 799,94 € |
| Pasta | 62291 | 3 | 21,95 € | 26,34 € |

Zmrazovacia pasta ROFROST zaručuje dokonalý odvod tepla.



ROSPI® H+E PLUS

ROSPI H+E je optimálny nástroj pre inštalatérov a pracovníkov údržby na odstraňovanie upchatých potrubí v spojovacích potrubíach umývadiel, drezov, sprch a vaní.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|-------|----|----------|----------|
| ROSPI 8H+E Plus 8mmx7,5m | 72095 | 1 | 209,95 € | 251,94 € |
| ROSPI ECO 10mmx10m | 92592 | 1 | 149,95 € | 179,94 € |
| ROSPI ECO 8mmx7,5m | 92591 | 1 | 109,95 € | 131,94 € |

Špirála 8 mm x 7,5 m a 10 mm x 10 m

Na odstránenie upchávok v potrubí s maximálnym priemerom 50 mm pre inštalatérov kúrenia a klimatizácie, upratovacie služby.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------------------|---------|----|----------|---------|
| Špirála s vidlicovou hlavou Ø 6x3m | 611193 | 1 | 3,95 € | 4,74 € |
| Špirála s vidlicovou hlavou Ø 9x5m | 611194 | 1 | 8,95 € | 10,74 € |
| Špirála 8mm x 7,5m | 72412 | 1 | 48,95 € | 58,74 € |
| Špirála 8mm x 7,5m | 72413 | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| Špirála 10mm x 10m | 72422 | 1 | 52,95 € | 63,54 € |
| Špirála 10mm x 10m | 072422S | 1 | 73,95 € | 88,74 € |

3S RUČNÁ ČISTIČKA 13 mm x 15 m so špirálou

Pre rúry 25–100 mm vhodná ručná bubnová čistička, špirála 13 mm/15 m s koncovou spojkou 16mm, krížová hlava 16 mm.

- Flexibilná práca, univerzálne použitie Možno použiť 16 mm nástroje na čistenie potrubia
- So stojanom na čistiace nástroje pre bezpečnú prácu
- Plastový špirálový bubon odolný voči korózii a nárazom



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|-------|----|----------|----------|
| 3S ručná čistička | 72003 | 1 | 445,95 € | 535,14 € |
| 13 mm x 15m špirála 3S | 72016 | 1 | 144,95 € | 173,94 € |

Vysokotlakové umývačky HD 13/100, HD 17/190

HD 13/100 Ø 150mm (230 V, 2,3kW)

Maximálny tlak 100 bar
Prietok vody 13 l/min
20 m HD hadica, motor 2,3 kW (Obj. č.76020)

HD 17/190 Ø 200 mm (380 V, 5kW)

Maximálny tlak 190 bar
Prietok vody 17 l/min
40 m HD hadica, motor 5 kW (obj. č.76070)



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------|-------|----|------------|------------|
| HD 13/100 220V | 76020 | 4 | 3 999,95 € | 4 799,94 € |
| HD 17/190 380V | 76070 | 4 | 5 798,95 € | 6 958,74 € |

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionálna tlaková/sacia pumpa. Optimálny nástroj na odstránenie upchatí u umývadiel, vaní, toaliet.

- Jednoduchá manipulácia s nastaviteľnou rukoväťou
- Vysoká sacia a tlačná sila vďaka jednodielnemu tvarovanému telu
- Krátky adaptér pre umývadlá, sprchy a vane
- Dlhý adaptér pre toalety
- Robustné telo z ABS plastu



Dlhý adapter

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------|---------|----|----------|----------|
| ROPUMP Super Plus | 072070X | 1 | 99,95 € | 119,94 € |

ROPUMP čistiaca pumpa

Pre upratovacie služby v umývadlách a sprchách, alebo na rýchle odstránenie blokad vo vani.

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------|-------|----|----------|---------|
| ROPUMP | 71991 | 1 | 22,95 € | 27,54 € |

RODRUM M 13 so súpravou náradia 16 mm

RODRUM M 13 je bubon s otáčaním dopredu a dozadu na odblokovanie potrubia s priemerom 70-100 mm.



- Vymeniteľný špirálový bubon na výmenu na iný priemer rúr bez použitia náradia
- Najrýchlejšie možné vyloženie špirály jednoduchým uvoľnením podávacej páky
- Prepravný rám na schodoch na jednoduchú prepravu
- Čistá a diskretná prevádzka v porovnaní so strojom na čistenie kanalizácie. Súčasťou balenia je 6-dielna súprava nástrojov 16 mm



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| RODRUM M 13 čistič potrubia | 1000001711 | 2 | 2 394,95 € | 2 873,94 € |

Špirály na čistenie potrubia

- **Štandard** - flexibilné špirály na prácu na krátke vzdialenosti
- **SMK** - vďaka plastovému strediu poskytuje špirála väčšiu ochranu proti upchatiu.
- **S** - zvýšená stabilita na dlhšie vzdialenosti
- **S - SMK** - zvýšená stabilita na dlhšie vzdialenosti a bez žiadneho usadzovania nečistôt na špirále



Standard špirála



SMK špirála



S-SMK špirála

Sada špirál a náradí



| Veľkosť/typ | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|-------|----|-----------------|----------|
| 16mm x 2,3m Stand. | 72431 | 1 | 42,95 € | 51,54 € |
| 16 mm x 4 m Stand. | 72437 | 1 | 57,95 € | 69,54 € |
| 16mm x 2,3m SMK | 72433 | 1 | 51,95 € | 62,34 € |
| 16mm x 2,3m S | 72428 | 1 | 53,95 € | 64,74 € |
| 16mm x 2.3m S-SMK | 72435 | 1 | 81,95 € | 98,34 € |
| 22 mm x 4,5 m Stand. | 72441 | 1 | 66,95 € | 80,34 € |
| 22mm x4,5m SMK | 72442 | 1 | 88,95 € | 106,74 € |
| 22mm x 4.5m S | 72443 | 1 | 84,95 € | 101,94 € |
| 22mm x 4.5m S-SMK | 72444 | 1 | 102,95 € | 123,54 € |
| 32 mm x 4,5 m Stand. | 72451 | 1 | 117,95 € | 141,54 € |
| 32mm x4,5m SMK | 72452 | 1 | 133,95 € | 160,74 € |
| 32mm x 4.5m S | 72453 | 1 | 144,95 € | 173,94 € |

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|---------|----|-------------------|------------|
| Špirálová sada štandard 16mm (a,c, d, f, i, j, k, l) | 072945X | 1 | 431,95 € | 518,34 € |
| Špirálová sada štandard 22mm (b, c, d, e, g, h, i, j, k, l) | 072955X | 1 | 633,95 € | 760,74 € |
| Špirálová sada štandard 16- 22mm (všetky) | 072956X | 1 | 753,95 € | 904,74 € |
| Špirálová sada 16-22mm SMK (všetky) | 072967X | 1 | 1 022,95 € | 1 227,54 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

TUBE BENDER MAXI sada

Jednoručná ohýbačka na medené rúry do 90°, Ø 12-15-18-22 mm a MSR Ø 14-16-18-30-26-32 mm

- Duramag Poťah – poťah s dlhou životnosťou
- Rýchla výroba oblúkov vďaka račňovému posuvu



Pre medené rúry, v ROCASE kufríku

| TUBE BENDER MAXI sada | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------|---------|----|----------|----------|
| 12-15-18-22 mm | 023020X | 1 | 279,95 € | 335,94 € |
| 12-14-16-18-22 mm | 023021X | 1 | 289,95 € | 347,94 € |

Pre päťvrstvové plastové rúry, v kufríku ROCASE

| TUBE BENDER MAXI klt. | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|---------|----|----------|----------|
| MSR 14-16-18-20-26 mm | 023091X | 1 | 297,95 € | 357,54 € |
| MSR 14-16-18-20-26-32 mm | 23095 | 1 | 589,95 € | 707,94 € |



ROBEND® H+W Plus sada

Univerzálna ručná ohýbačka rúr do 180°, Ø 8 - 22 mm.


- Ohýbanie je možné ručne, alebo pomocou zveráka
- Presné ohýbanie rúr bez záhybov



| ROBEND H+W | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|-------|----|----------|------------|
| Sada 15-18-22mm | 24505 | 1 | 829,95 € | 995,94 € |
| Sada 12-15-18-22 mm | 24500 | 1 | 966,95 € | 1 160,34 € |

MINIBEND, 6-8-10 mm, 1/4-5/16-3/8"

Obojručná ohýbačka rúrok na presné dimenzovanie rúrok z mäkkej medi, mosadze, hliníka a presnej ocele 180° Ø6–10 mm, (1/4–3/8") Vhodný pre chladenie a klimatizáciu, dodávku oleja, automobilový priemysel, hydrauliku a pneumatiku.



Presné ohýbanie
Na ohýbacom segmente je označená min. mierka a polomer ohybu

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|-------|----|----------|---------|
| MINIBEND 6-8-10 | 25150 | 1 | 29,95 € | 35,94 € |
| MINIBEND 1/4"-5/16"-3/8" | 25151 | 1 | 29,95 € | 35,94 € |

Sprej na ohýbanie 150ml

- Kombinácia mazacích olejov
- Vďaka špeciálnej viskozite sa dajú ľahko ohýbať aj medené a oceľové rúry



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------|-------|----|----------|---------|
| Sprej 150 ml | 25120 | 1 | 28,95 € | 34,74 € |

Tube Bender súprava 6-8-10-12 mm



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------|-------|----|----------|----------|
| TubeBender súprava | 24132 | 1 | 386,95 € | 464,34 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby

ROBEND® 4000 E

Akumulátorová ohýbačka rúr do 180°, Ø 12 - 28 mm pre medené rúry, rúry z uhlíkovej ocele.

- Uhol ohybu sa dá nastaviť bez použitia náradia
- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného ohybového oblúka - ideálne na rýchlu výrobu rovnakých oblúkov
- Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
- Prevádzka na batérie nezávislá od napájania
- Výkonná batéria CAS až na 60 ohybov - pre medené rúrkky s priemerom 28 mm



ROBEND® 4000 sada

Elektrická ohýbačka rúr do 180°, Ø 12 - 35 mm med' a 12-28mm ulíková oceľ, INOX.

- Uhol ohybu sa dá nastaviť bez použitia náradia
- Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
- Silný motor, až 1010 W



| ROBEND 4000 E sada | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| (15-18-22-28mm, 18V 4.0Ah+nabíjačka) | 1000003392 | 2 | 2 299,95 € | 2 759,94 € |

| ROBEND 4000 E sada | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|------------|----|-------------------|------------|
| (15-18-22-28mm.) | 1000001550 | 2 | 1 899,95 € | 2 279,94 € |
| 15-18-22-28-32-35mm) | 1000001567 | 2 | 2 699,95 € | 3 239,94 € |



Trojnožku je možné objednať ako príslušenstvo.

ROBULL E / ME TYP

Na ohýbanie pozinkovaných a ťahaných oceľových rúr za studena v manuálnom a motorickom prevedení od 3/8" do 2"

- Ohýbanie do 90°



No. 057961X



No. 58182

Trojnožku je možné objednať ako príslušenstvo.



No. 057973X

| ROBULL E | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|---------|----|-------------------|------------|
| 3/8"-2" uzavretý rám, ručnou hydraulikou, v oceľovom kufríku s ohýbacími segmentmi | 057961X | 3 | 1 999,95 € | 2 399,94 € |
| 3/8"-2" otvorený rám, ručná hydraulika, v oceľovom kufríku s ohýbacími segmentmi | 057966X | 3 | 2 099,95 € | 2 519,94 € |
| 3/8"-2" otvorený rám, 230 V motor, v oceľovom kufríku s ohýbacími segmentmi | 057973X | 3 | 2 899,95 € | 3 479,94 € |
| Trojnožka, poskladateľná | 58182 | 1 | 325,95 € | 391,14 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROFAST kliešte 10"- 2K



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------|------------|----|----------------|---------|
| ROFAST 10"-2K | 1000003390 | 1 | 49,95 € | 59,94 € |

REŤAZOVÉ KLIEŠTE NA RÚRY 4" / 6" / 8"



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|-------|----|-----------------|----------|
| Reťazové kliešte 4" | 70244 | 1 | 249,95 € | 299,94 € |
| Reťazové kliešte 6" | 70245 | 1 | 369,95 € | 443,94 € |
| Reťazové kliešte 8" | 70246 | 1 | 499,95 € | 599,94 € |

JEDNORUČNÉ KLIEŠTE NA RÚRY „HEAVY DUTY“



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|-------|----|-----------------|----------|
| HEAVY DUTY 18"(2.1/2") | 70154 | 1 | 69,95 € | 83,94 € |
| HEAVY DUTY 24"(3") | 70155 | 1 | 101,95 € | 122,34 € |
| HEAVY DUTY 36"(5") | 70156 | 1 | 223,95 € | 268,74 € |

Schodový UNI Klúč na ventily s račňou



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------|-------|----|----------------|---------|
| UNI Klúč | 73297 | 1 | 39,95 € | 47,94 € |

Super otvárateľný klúč 6"; 8"



| Otvárateľný klúč | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------|------------|----|----------------|---------|
| 6" L=176mm; S=34mm | 1500001509 | 1 | 46,95 € | 56,34 € |
| 8" L=216mm; S=39mm | 1500001510 | 1 | 52,95 € | 63,54 € |

Kalibrátor Plastohliník TH 180 mm / 200 mm



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------|------------|----|----------------|---------|
| Kalibrátor Plas. 180 mm | 1500003163 | 1 | 27,95 € | 33,54 € |
| Kalibrátor Plas. 200mm | 1500003169 | 1 | 44,95 € | 53,94 € |

ŠTÍPAČKY 160 mm / 200 mm



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|------------|----|----------------|---------|
| ŠTÍPAČKY 160 mm | 1500003164 | 1 | 28,95 € | 34,74 € |
| ŠTÍPAČKY 200mm | 1500003166 | 1 | 37,95 € | 45,54 € |



Vidlicový klúč 6"; 8"; 10"; 12"; 15"



| Vidlicový klúč | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|-------|----|----------------|---------|
| 6" L=160mm; S=20mm | 70441 | 1 | 15,95 € | 19,14 € |
| 8" L=210mm; S=25mm | 70442 | 1 | 18,95 € | 22,74 € |
| 10" L=250mm; S=29mm | 70443 | 1 | 22,95 € | 27,54 € |
| 12" L=300mm; S=34mm | 70444 | 1 | 27,95 € | 33,54 € |
| 15" L=380mm; S=44mm | 70445 | 1 | 56,95 € | 68,34 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROGRIP M TENKÉ SIKO KLIESTE



ROGRIP F 2K



ROGRIP M 2K



ROGRIP M 1K

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|------------|----|----------------|---------|
| ROGRIP M 7" 1K | 1000002697 | 5 | 18,95 € | 22,74 € |
| ROGRIP M 7" 2K | 1000002698 | 5 | 21,95 € | 26,34 € |
| ROGRIP M 10" 1K | 1000002699 | 5 | 24,95 € | 29,94 € |
| ROGRIP M 10" 2K | 1000002700 | 5 | 27,95 € | 33,54 € |
| ROGRIP F 7", 1K. | 1000002701 | 5 | 22,95 € | 27,54 € |
| ROGRIP F 7", 2K | 1000002702 | 5 | 23,95 € | 28,74 € |
| ROGRIP F 10", 1K | 1000002704 | 5 | 27,95 € | 33,54 € |
| ROGRIP F 10", 2K | 1000002705 | 5 | 28,95 € | 34,74 € |

KLIESTE SIKO



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------|-------|----|----------------|---------|
| Kliešte SIKO 7" | 70527 | 5 | 10,95 € | 13,14 € |
| Kliešte SIKO 10" | 70528 | 5 | 12,95 € | 15,54 € |
| Kliešte SIKO 12" | 70529 | 5 | 26,95 € | 32,34 € |
| Kliešte SIKO SPK 7" | 70521 | 5 | 15,55 € | 18,66 € |
| Kliešte SIKO SPK10" | 70522 | 5 | 17,95 € | 21,54 € |
| Kliešte SIKO SPK12" | 70523 | 5 | 27,95 € | 33,54 € |

SUPER "S" HASÁK



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|---------|----|-----------------|----------|
| SUPER "S" hasák 1/2" | 070121x | 5 | 29,95 € | 35,94 € |
| SUPER "S" hasák 1" | 070122x | 5 | 35,95 € | 43,14 € |
| SUPER "S" hasák 1.1/2" | 070123x | 5 | 46,95 € | 56,34 € |
| SUPER "S" hasák 2" | 070124x | 5 | 79,95 € | 95,94 € |
| SUPER "S" hasák 3" | 70125 | 5 | 129,95 € | 155,94 € |

SADA KLIESTE



070124X - 2"

* 070123X - 1.1/2"

* 070122X - 1"

* 70528

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------------------|---------|----|-----------------|----------|
| Sada kliešte 4ks. | 070137X | 5 | 149,95 € | 179,94 € |
| Rohové kliešte na rúry 1"-1.1/2"-2" | 070130X | 5 | 140,95 € | 169,14 € |
| Economy sada kliešte 3ks.* | 070140X | 5 | 86,95 € | 104,34 € |

ROGRIP XL kliešte max. 3.1/2"



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------|------------|----|----------------|---------|
| ROGRIP XL 16" | 1000000328 | 5 | 63,95 € | 76,74 € |

HASÁK 90°



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|---------|----|-----------------|----------|
| Hasák 1" 90° | 070110X | 5 | 39,95 € | 47,94 € |
| Hasák 1.1/2" 90° | 070111X | 5 | 52,95 € | 63,54 € |
| Hasák 2" 90° | 070112X | 5 | 84,95 € | 101,94 € |
| Hasák 3" 90° | 70113 | 5 | 133,95 € | 160,74 € |
| Hasák 90°- 4" | 70114 | 5 | 149,95 € | 179,94 € |



SUCHÉ VRTANIE DO BETÓNU A TEHÁL ČISTÉ A RÝCHLE



DKS15 SPL vrtací motor Suché vrtanie do betónu a do muríva

FF35135
Brúsny kameň pre suché a mokré vrtáky

1-WEKA-AS13.300
Vrták na ručné vrtanie za L = 300 suchých korúnok

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|------------------|---|
| Napätie | 230V |
| Spotreba energie | 9,3 A |
| Výkon | 2.000 W |
| Držiak na korunu | 1 1/4" UNC vonkajší závit |
| Hmotnosť | 5,0 kg |
| Otáčky | 540 min ⁻¹ / 120 min ⁻¹ |

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------|-----------------|----|-------------------|------------|
| DKS15SPL | 6WDMDKS15SPL | 4 | 1 699,95 € | 2 039,94 € |
| Príslušenstvo | | | | |
| Brúsny kameň | FF35135 | 4 | 147,95 € | 177,54 € |
| Vrták | 1-WEKA-AS13.300 | 4 | 162,95 € | 195,54 € |

VRTÁKY DO SUCHÉHO ŽELEZO-BETÓNU, BETÓNU, MURIVA



**KORUNOVÉ SEGMENTY AX9 S
MATRICOVOU ŠTRUKTÚROU
DIAMANTOVÉHO ZRNA**

- Vlastné brúsenie a/alebo ostrenie špeciálnym brúsny kameňom (skrátuje čas vrtania)
- Užitočná dĺžka: 300 mm
- Veľkosť pripojenia: UNC 1, 1/4"

RODIA DRY CLEANER 1600

- Odsávač jemného prachu triedy M
- s 2 polyesterovými filtermi
- Funkcia automatického spustenia a oklepania filtra
- 5 m hadica
- Vhodný aj na mokré odsávanie



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------|------------|----|-----------------|----------|
| RODIA | 1000003978 | 3 | 685,95 € | 823,14 € |

PREDLŽOVAČ KORUNKY



| Vrtacie korunky (RS:1) | No. | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 1 1/4 UNC, D=42, NL=330 | 1500004055 | 105,95 € | 127,14 € |
| 1 1/4 UNC, D=52, NL=330 | 1500004056 | 108,95 € | 130,74 € |
| 1 1/4 UNC, D=57, NL=330 | 1500004057 | 109,95 € | 131,94 € |
| 1 1/4 UNC, D=62, NL=330 | 1500004058 | 110,95 € | 133,14 € |
| 1 1/4 UNC, D=82, NL=330 | 1500004061 | 118,95 € | 142,74 € |
| 1 1/4 UNC, D=102, NL=330 | 1500004100 | 144,95 € | 173,94 € |
| 1 1/4 UNC, D=112, NL=330 | 1500004064 | 151,95 € | 182,34 € |
| 1 1/4 UNC, D=122, NL=330 | 1500004065 | 175,95 € | 211,14 € |
| 1 1/4 UNC, D=132, NL=330 | 1500004067 | 234,95 € | 281,94 € |
| 1 1/4 UNC, D=162, NL=330 | 1500004070 | 305,95 € | 367,14 € |
| 1 1/4 UNC, D=182, NL=330 | 1500004071 | 330,95 € | 397,14 € |
| 1 1/4 UNC, D=205, NL=330 | 1500004072 | 331,95 € | 398,34 € |

Len na použitie s vysávačom!

| Predlžovač korunky | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------|---------|----|-----------------|----------|
| 200mm/UNC 1.1/4" | FF35065 | 4 | 85,95 € | 103,14 € |
| 300mm/UNC 1.1/4" | FF35070 | 4 | 102,95 € | 123,54 € |
| 500mm/UNC 1.1/4" | FF35075 | 3 | 116,95 € | 140,34 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

EDT SET 5

Suché vŕtanie so stojanom:

do betónu a do muriva do 150 mm

Suché vŕtanie:

do betónu do 120 mm do muriva do 200 mm.



EDT SET 5 obsahuje: DKS15 vŕtací motor (No. 6WDMDKS15SPL) a RODIACUT Ø150 stojan (No. FF30150), nástroj, dubel a montážna sada

| 6WDMDKS15SPL | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|---------|----|------------|------------|
| DKS15 SPL vŕtací motor +Rodiacut 150 Stojan | EDTSET5 | 3 | 2 699,95 € | 3 239,94 € |

EDT SET 1

Na suché aj mokré vŕtanie so stojanom:

Betón aj tehla do Ø150 mm



EDT SET 1 obsahuje: EDM 19P vŕtací motor (No. 6EDM19P) a RODIACUT Ø150 stojan (No. FF30150), nástroj, dubel a montážna sada

| EDT SET1 | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|----------|----|------------|------------|
| EDM 19P vŕtací motor +Rodiacut 150 Stojan | EDT Set1 | 4 | 2 199,95 € | 2 639,94 € |
| Vŕtací motor | 6EDM19P | 4 | 1 299,95 € | 1 559,94 € |

ROTHENBERGER EDT SET 13 Ø350



WDM32 Weka vŕtací motor:

3,2kW/230V; 3 rýchlostné stupne, rýchle pripojenie na vodu, mechanický, elektronický, ochrana proti preťaženiu a tepelná ochrana, bezpečnostné FI relé, vzduchom chladené, pripojenie korunky: UNC 1.1/4", Hmotnosť: 11,5 kg.

DR400A stojan na vŕtanie:

Hliníkové, hmoždinkové, plynule sklopné od 5° do 45°, výška zdvihu 680 mm, hmotnosť: 21,4 kg, max vŕtanie do Ø400 s prídavnou rozpernou vložkou do Ø500, príslušenstvo: betónová upevňovacia skrutka s hmoždinkami

Vŕtanie železobetónu za mokra, so stojanom Ø350
Suché vŕtanie do železa/muriva, so stojanom s odsávacím rotorom Ø400

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------------------|------------|----|------------|------------|
| WDM32 vŕtací motor, RODIACUT | 6RODRSET13 | 4 | 4 499,95 € | 5 399,94 € |

DX-HIGH SPEED PLUS

Užitočná dĺžka 500mm, UNC 1.1/4"

| Dĺžka korunky | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|---------|----|----------|----------|
| DX 150-UNC 5/4" | FF00150 | 1 | 262,95 € | 315,54 € |
| DX 160-UNC 5/4" | FF00160 | 1 | 279,95 € | 335,94 € |
| DX 180-UNC 5/4" | FF00180 | 1 | 329,95 € | 395,94 € |
| DX 200-UNC 5/4" | FF00200 | 1 | 339,95 € | 407,94 € |
| DX 220-UNC 5/4" | FF00220 | 1 | 399,95 € | 479,94 € |
| DX 250-UNC 5/4" | FF00250 | 1 | 406,95 € | 488,34 € |
| DX 300-UNC 5/4" | FF00300 | 1 | 639,95 € | 767,94 € |
| DX-350-UNC 5/4" | FF00350 | 1 | 699,95 € | 839,94 € |
| DX-400-UNC 5/4" | FF00400 | 1 | 789,95 € | 947,94 € |

ROTHENBERGER EDT SET2 Ø250



EDM25 vŕtací motor:

2,5 kW/230V, 2 rýchlostné stupne, rýchle pripojenie na vodu, mechanický, elektronický, ochrana proti preťaženiu a tepelná ochrana, bezpečnostné FI relé, vzduchom chladené, pripojenie korunky: UNC 1.1/4", Hmotnosť: 10,5 kg.

DR250 stojan na vŕtanie:

Ľahký hliník, je možné dosiahnuť vákuum, možné sklopenie o 15° -30°-45°, so vstavanou nivelačnou vodováhou, výška zdvihu 560 mm, Hmotnosť: 18,5 kg, Max vŕtanie do Ø250, príslušenstvo: upevňovacia skrutka do betónu s hmoždinkami, kľúče 32 a 41.

Vŕtanie železobetónu za mokra, so stojanom Ø250
Suché vŕtanie do železa/muriva, so stojanom s odsávacím rotorom Ø250

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------------------------|----------|----|------------|------------|
| EDM25 vŕtací motor, RODIACUT | EDT Set2 | 4 | 2 749,95 € | 3 299,94 € |



Užitočná dĺžka 430mm, UNC 1.1/4"

| Dĺžka korunky | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|---------|----|----------|----------|
| DX 40-UNC 5/4" | FF00040 | 1 | 95,95 € | 115,14 € |
| DX 50-UNC 5/4" | FF00050 | 1 | 109,95 € | 131,94 € |
| DX 60-UNC 5/4" | FF00060 | 1 | 125,95 € | 151,14 € |
| DX 80-UNC 5/4" | FF00080 | 1 | 143,95 € | 172,74 € |
| DX 100-UNC 5/4" | FF00100 | 1 | 167,95 € | 201,54 € |
| DX 110-UNC 5/4" | FF00110 | 1 | 181,95 € | 218,34 € |
| DX 120-UNC 5/4" | FF00120 | 1 | 191,95 € | 230,34 € |
| DX 130-UNC 5/4" | FF00130 | 1 | 229,95 € | 275,94 € |

ROAIRVAC R32
Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975

Zabudovaný merač vákuua a elektromagnetický ventil


| Model | ROAIRVAC R32 1.5 | ROAIRVAC R32 3.0 | ROAIRVAC R32 6.0 | ROAIRVAC R32 9.0 |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No. | 1000002399 | 1000002713 | 1000001231 | 1000002714 |
| Výkon čerpadla | 42 l/min 2.5 m ³ /h | 85 l/min 5.1 m ³ /h | 170 l/min 10.2 m ³ /h | 255 l/min 15.3 m ³ /h |
| Stupne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max.vákuová sila | 15 micron / 0.02 mbar | 15 micron / 0.02 mbar | 15 micron / 0.02 mbar | 15 micron / 0.02 mbar |
| Výkon motora | 190 W • 1720 r/m | 250 W • 1720 r/m | 550 W • 1720 r/m | 750 W • 3440 r/m |
| Konektor | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Adaptér | 5/16" SAE M/3/8" SAE M | 5/16" SAE M/3/8" SAE M | 5/16" SAE M/3/8" SAE M | 5/16" SAE M/3/8" SAE M |
| Množstvo oleja | 250 ml | 330 ml | 580 ml | 590 ml |
| Hmotnosť | 10.1 kg | 11.9 kg | 17.3 kg | 18.4 kg |
| Displej Ø | 50 mm | 50 mm | 80 mm | 80 mm |

*Olej, No.:169200

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|------------|----|-----------------|----------|
| ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 42 l/min | 1000002399 | 1 | 329,95 € | 395,94 € |
| ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 85 l/min | 1000002713 | 1 | 419,95 € | 503,94 € |
| ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 170 l/min (do vypredania zásob) | 1000001231 | 2 | 669,95 € | 803,94 € |
| ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 255 l/min | 1000002714 | 1 | 764,95 € | 917,94 € |


Lamelový hrebeň 8-9-10-12-14-15 mm

- Hrebeň na rebra ROTHENBERGER možno použiť na vyhladzovanie rebier výmenníka tepla chladiacích a klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|--------|----|----------------|---------|
| Lamelový hrebeň | 224500 | 1 | 25,95 € | 31,14 € |

Sanifresh sprej

- Odporúča sa na odstraňovanie roztočov, prachu, baktérií a spór húb
- Možno nastriekať priamo na čistený povrch
- Neutralizuje nepríjemné pachy, s vôňou mäty



| SANIFRESH sprej | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|----------|----|-----------------|----------|
| 1 x 400 ml | 085800-1 | 1 | 18,95 € | 22,74 € |
| 12 x 400 ml | 85800 | 1 | 170,95 € | 205,14 € |

ROAIRVAC R32 2.0 CL / R32 5.0 CL

Dvojúrovňová vákuová pumpa akumulátorová a káblová.

Balast ventil



| | 2.CL | 5. CL |
|------------------|-------------|--------------|
| Výkon čerpadla | 57 L / perc | 142 L / perc |
| Max.vákuová sila | 23 micron | 15 micron |
| Výkon motora | 186 W / 18V | 550 W / 18V |
| Konektor | 1/4" | 1/4" |

CAS akumulátor

Kompatibilný s viac ako 200 elektrickými náradiami od 20 výrobcov

Bezuhíkový motor

Pre prácu bez opotrebenia a dlhšiu životnosť stroja

Špeciálny filter

Na redukciu olejovej hmly.

Lahké a kvalitné púzdro

Zabraňuje strate vákuua a spätnému preplachu olej



| ROAIRVAC R32 CL | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|------------|----|----------|------------|
| R32 2.0 CL | 1000003229 | 2 | 459,95 € | 551,94 € |
| R32 2.0 CL sada | 1000003230 | 2 | 799,95 € | 959,94 € |
| R32 5.0 CL | 1000003231 | 2 | 599,95 € | 719,94 € |
| R32 5.0 CL sada | 1000003233 | 2 | 919,95 € | 1 103,94 € |

Minerálny olej pre vákuové pumpy

- Olej do vákuovej pumpy v 1 l fľaši
- Poskytuje optimálne mazanie a hlbokú vákuum



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------|--------|----|----------|---------|
| Minerálny olej 1L | 169200 | 1 | 35,95 € | 43,14 € |

ROREC PRO Digital

Lahký odsávací prístroj. Na chladivá A1, A2L a A2 (ako R32). Vďaka vysokému výkonu je vhodný aj pre veľké systémy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Výkon odsávania Plynnej formy: | 0.5 kg/min; 30 kg/h |
| Kvapalnej formy: | 3.5 kg/min; 210 kg/h |
| Push/pull: | 9.5 kg/min; 570 kg/h |
| Elektrické dáta: | 230 V/50-60 Hz |
| Motor: | 730 W |
| Vysokotlakový spínač: | 38.5 bar |
| Veľkosť stroja: | 380x250x350 mm |
| Hmotnosť: | 12 kg |



Lahko sa prenáša v pracovnej oblasti pomocou ramenného popruhu

Dobre prehľadný digitálny display



- Vhodné pre A1, A2L a A2 chladivá (ako R32)
- Kompaktný, hmotnosť menej ako 12kg
- Digitálny display a ovládanie jedným tlačítkom
- Bezúdržbová prevádzka vďaka bezolejovému 2-piestovému kompresoru
- 4-pólový motor zaručuje dlhú životnosť stroja
- Automatické vypnutie a opätovné spustenie, akonáhle je tlak obnovený
- Vypúšťanie zvyškov chladiva pomocou funkcie PURGE

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------|------------|----|------------|------------|
| ROREC PRO Digital | 1500002637 | 3 | 1 799,95 € | 2 159,94 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROCOOL 600

Zdokumentované meranie, kontrola všetkých typov chladiacich médií

- Externá Pirani - vákuová sonda umožňuje odčítanie vákua tam, kde je meranie najpresnejšie t.j. priamo na chladiarenskom zariadení
- Modulárny systém: základný stroj možno doplniť Red Boxom, externou Pirani vákuovou sondou, svorkovým teplomerom
- Súčasné prepočítanie podchladenia ako aj prehriatia zariadení
- V pamäti viac ako 80 (napr. R32) chladív
- Nové informácie o chladive a softvéri je možné aktualizovať online
- Nahrávanie dát 12hodín na prístroj a 96 hod. na RED Box



| ROCOOL 600 | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|------------|----|-----------------|----------|
| ROCOOL 600. 1teplomer, blister | 1000000569 | 2 | 459,95 € | 551,94 € |
| Súprava kufríka + 2 svorky na meranie teploty | 1000000570 | 2 | 599,95 € | 719,94 € |
| Vákuová sonda pre ROCOOL 600 | 1000000541 | 3 | 399,95 € | 479,94 € |
| S teplomerom, S RedBox, v kufrí | 1000000572 | 2 | 699,95 € | 839,94 € |

ECO R32 MANIFOLD SADA V KUFRÍKU

- 1,6 trieda, bez pulzácií 80 mm tlakomery s farebným gumovým ochranným potiahom
- 6x príslušenstvo 1/4" SAE: 3x hadica, 1x vak a 2x Schrader koncovka
- 2 ks 1/4-5/16" SAE adaptér Hliníkový kryt so sklíčkom
- Ľahko prechodné membrány
- 3 dielna sada tlakových hadíc
- Plastový kufrík



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------|----------|----|-----------------|----------|
| ECO R32 sada | 170559S3 | 1 | 149,95 € | 179,94 € |
| ECOR22-R134A | 170559S4 | 1 | 145,95 € | 175,14 € |

Súprava na dusík

- Monitorovanie tlaku a zisťovanie netesností pomocou dusíka
- Prívod dusíka počas spájkovania - prevencia tvorby vodného kameňa
- Preplachovanie inštalovaného potrubia



Tlakomer 1,0 s jemnou stupnicou



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|------------|----|-----------------|----------|
| Súprava na dusík | 1000003865 | 1 | 667,95 € | 801,54 € |

ROCADDY 120 R32 (CL) Analóg / Digitálne

Univerzálne súpravy na vyprázdňovanie a dopĺňanie

Digitálne sady
(220V alebo akumulátorové)

Analógové montážne pomôcky
(220V alebo akumulátorové)



ROCADDY 120 – Každá sada obsahuje:
kufor, olej, sada hadíc (2 ks), TC 35 Pro, MINICUT II., ROSCALE 120 kg váha



2 x analóg montážna pomôcka
(ROCADDY 120 analóg)



| ROCADDY 120 | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------|------------|----|------------|------------|
| R32 CL DIGITAL | 1000003623 | 4 | 2 359,95 € | 2 831,94 € |
| R32 DIGITAL | 1000002561 | 3 | 2 299,95 € | 2 759,94 € |

| ROCADDY 120 | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------|------------|----|------------|------------|
| R32 120 CL ANALOG | 1000003622 | 4 | 2 279,95 € | 2 735,94 € |
| R32 120 ANALOG | 1000002560 | 2 | 2 219,95 € | 2 663,94 € |

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION plynulý momentový otočný kľúč

Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrútkovanie klobúkových matic veľkosti 15-32 mm podľa EN 378-2:2008-06

ROTORQUE AIRCON

- 10–110 Nm
- ± 4% presnosť
- 1 Nm polohovanie



ROTORQUE REFRIGERATION

- Otočný momentový kľúč
- 10–70 Nm
- ± 3% presnosť
- 1/2 Nm polohovanie
- Vhodný pre prácu s valcovou hlavou



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|------------|----|----------|----------|
| ROTORQUE AIRCON | 1000000224 | 1 | 145,95 € | 175,14 € |
| ROTORQUE REFRIG. | 1000000225 | 1 | 203,95 € | 244,74 € |

Uchytenie 9x12

Hlava je vymeniteľná v rámci ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION otočného momentového kľúča



Viditeľný krútiaci moment

Uťahovanie vždy podľa normy

SÚPRAVA 3 TLAKOVÝCH HADÍC

| Súprava 3tlakových hadíc | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------------------|------------|----|----------|----------|
| 1/4" SAE, 1,5 m (sima) | 1500000024 | 1 | 63,95 € | 76,74 € |
| 5/16" SAE, 1,5m (R410, R32) | 1500000026 | 1 | 79,95 € | 95,94 € |
| 1/4" SAE, 1,5 m (PLUS) | 1500000028 | 1 | 109,95 € | 131,94 € |
| 5/16" SAE, 1,5 m (PLUS, R410, R32) | 1500000030 | 1 | 129,95 € | 155,94 € |
| Sada na opravu hadíc 1/4" SAE | 1500002272 | 4 | 6,95 € | 8,34 € |
| Sada na opravu hadíc 5/16" SAE | 1500002273 | 4 | 6,95 € | 8,34 € |

„Standard“ a „Plus“ prevedenie, L=1,5 m



- S teflónovým tesnením,
- Pracovný tlak 60 barov
- Môže sa používať s chladivami R32 a R744

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROLEAK PRO

Elektronický prístroj pre detekciu netesnosti v chladiacich okruhoch.

40 cm dlhá, ohýbateľná sonda
Dostupnosť aj na úzkych miestach

Akustický signál

Pohodlné použitie

RESET tlačítko

Nastavenie nulového bodu na uľahčenie hľadania úniku

7 farebný LED

Rýchle nastavenie koncentrácie chladiva pomocou farebnej škály



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------|------------|----|-----------------|----------|
| ROLEAK PRO | 1500002241 | 2 | 468,95 € | 562,74 € |

Univerzálne vnútorné a vonkajšie odhrotače

Rýchle a ľahké odhrotačenie Ø4–36 mm



Adaptér na vrtanie pre 1500000237
No. 11044

Adaptér na vrtanie pre 1500000236
No. 11045



INOX odhrotač 6 - 35 mm
No. 1500000237



K/b odhrotač 4-36 mm
No. 11006



INOX odhrotač 10 - 54 mm
No. 1500000236

| Model (RS:1) | No. | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------|
| Odhrotač 4-36mm | 11006 | 12,95 € | 15,54 € |
| Odhrotač 10-54mm | 1500000236 | 93,95 € | 112,74 € |
| Odhrotač 6-35mm | 1500000237 | 69,95 € | 83,94 € |
| Adaptér na vrtanie pre 1500000237 | 11044 | 75,95 € | 91,14 € |
| Adaptér na vrtanie pre 1500000236 | 11045 | 95,95 € | 115,14 € |

Momentové kľúče, vidlicové, 17-29 mm

• Pre presné dotiahnutie prírubových spojov Sada pozostáva z momentových otočných kľúčov (10–70Nm) a 6 vidlicových nastavcov 17, 22, 24, 26, 27 a 29 mm pre spojenie kužeľovo rozvalcovaných potrubných spojení 1/4", 3/8", 1/2" a 5/8" podľa **DIN EN 378-2: 2012-08**.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|--------|----|-----------------|----------|
| Momentové kľúče | 175001 | 1 | 112,95 € | 135,54 € |

GRATFIX HSS UNIGRAT - RUKO prevedenie

- Vymeniteľné čepele
- GRATFIX Umelohmotná rukoväť so zásobníkom pre čepele
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť zaisťuje bezpečné uchopenie



No. 107051

No. 107054

No. 107052

| Odhrotače | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|--------|----|----------------|---------|
| 3ks vymeniteľné čepele | 107051 | 1 | 20,95 € | 25,14 € |
| 1ks vymeniteľná čepeľ | 107054 | 1 | 9,95 € | 11,94 € |
| 1 ks čepeľ | 107052 | 1 | 8,95 € | 10,74 € |

ROSCALE 120

Digitálna váha. Maximálna hmotnosť: 120kg.

- ± 0,5% citlivosť
- Vonkajší ovládací panel pre jednoduché ovládanie
- 5 g rozlíšenie
- Hmotnosť: 3,2 kg



Univerzálny rozvalcovač 4-16 mm

Určené pre presné rozvalcovanie 45° na medených rúrkach Ø4–16 mm (3/16–5/8")

- Univerzálne využitie a vysoká presnosť rozvalcovania pomocou samocentrických čeľustí pre všetky priemery
- Kontrolované rozvalcovanie bez nepravidelností
- Kužeľový hrot so špeciálnou geometriou.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------|-----------|----|-----------------|----------|
| Digitálna váha | R17300416 | 2 | 329,95 € | 395,94 € |

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------|--------|----|----------------|---------|
| Univerzálna rozvalcovač | 222601 | 1 | 48,95 € | 58,74 € |

Súpravy ROLOCK EPT na rezanie rúr z medi, hliníka a mäkkej ocele

Náradie na rozširovanie a kalibráciu mäkkých a polotvrdých rúr 8–42 mm (5/16–1.3/4") ako aj výrobu redukcií.

- Viac ako 50% úspora nákladov na pracovný čas, spájkovací materiál, energie voči spájaniu rúr pomocou fittingov
- Náklady na fittingy a ich skladovanie odpadajú
- Prerobenie kúskov rúr na spájacie časti
- Bezpečné spájanie rúr podľa DVGW
- Robustné, ľahké, odolné proti opotrebeniu
- Presné nastavenie kapilárnej medzery
- EPT®–Technológia–vnútorný prepínač



| ROLOC EPT sada | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------------------|-------|----|-----------------|------------|
| 10-12-15-16-18-22-28 | 12537 | 1 | 599,95 € | 719,94 € |
| 3/8"-1,2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8" | 12541 | 1 | 859,95 € | 1 031,94 € |

PIPECUT MINI

- Rezanie rúr z medi, plastu, uhlíkovej ocele, liatiny alebo nehrdzavejúcej ocele do Ø110 mm za studena
- Žiadna bodová korózia
- Poskytuje kolmý rez
- 4,3 kg



| PIPECUT MINI | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|------------|----|-------------------|------------|
| +Duracut Uni pílovým kotúčom, stojan na potrubia, ROCASE | 1000003374 | 3 | 1 433,95 € | 1 720,74 € |
| + fréza UNI + 18V 4,0Ah batéria + nabíjačka, v kufri | 1000003398 | 3 | 1 993,95 € | 2 392,74 € |
| DURACUT St pílový kotúč | 1500003674 | 3 | 125,95 € | 151,14 € |



ROFLARE REVOLVER 6-18 mm alebo 1/4" - 3/4"

- Garantované normalizované rozvalcovanie
- Zabraňuje vzniku nákladov kvôli netesnostiam
- Jednoručný rýchly systém
- Automatické nastavenie hĺbkového dorazu: presné nastavenie polohy rúry vzhľadom k valcovaciemu kuželu



Nástroj na kuželové rozvalcovanie 6-18 mm a 1/4" - 3/4"

Na tvarovanie medených rúr s 45° hranam.

- Koniec rúry bez trhlín
- Žiadne zmenšenie hrúbky steny
- Žiadny sklz potrubia
- Dlhá životnosť, robustný



| ROFLARE REVOLVER | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|------------|----|-----------------|----------|
| M.6-8-10-12-16-18mm | 1000000222 | 1 | 288,95 € | 346,74 € |
| C. 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" | 1000000223 | 1 | 288,95 € | 346,74 € |

| Nástroj na kuželové rozvalcovanie | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------------------|--------|----|-----------------|----------|
| Sada. 1/8"-3/4" | 222401 | 1 | 253,95 € | 304,74 € |
| Sada. 6-18mm | 222403 | 1 | 193,95 € | 232,74 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROMAX 4000 »B« MaxiPro® CAS RO CASE TECHNOLOGY

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fitingy až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34kN.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

| | |
|---------------------------|---|
| Váha: | 3.6 kg (bez čeluste) |
| Ťažisko: | 32–34 kN / 40 mm |
| Veľkosť: | Ø12–110 mm |
| Interval služby: | 40,000 lis / 2 roky |
| Svorka lisovacej čeluste: | Otočná až o 270° |
| Zdroj: | RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion akumulátorom |
| Prevádzková teplota: | -10°C ... 60°C |
| Lisovanie: | Až 240 lisu (4.0 Ah akumulátorom) (SV 18 na medenej tvarovke) až 105 krát (2.0 Ah akumulátorom) |



No. 1000002207



No. 1000001840

Sada (Obj. č. 1000002945) pozostáva zo sád 1000002207 a 1000001840 a obsahuje:

ROMAX 4000 stroj, »B« MaxiPro® standard sada lisovacích čelustí 1/4–1.1/8", 1x 4Ah akumulátor, »B« MaxiPro® sada nástrojov (No. 1000002207), ktorá obsahuje: TC 35 odrezávač medi (No. 70027), vnútorný a vonkajší odhrotovač 6–36 mm (No. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (No. 21660), ROVLIES čistič rúr (No. 45268), MaxiPro® hĺbkomer (No. 1000002400)

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--|------------|----|-------------------|------------|
| ROMAX 4000 stroj, sada »B« MaxiPro® Standard čeluste 1/4–1.1/8", 1x 4Ah nabíjačkou | 1000002945 | 1 | 2 999,95 € | 3 599,94 € |
| Sada »B« MaxiPro® Standard čeluste 1/4–1.1/8" | 1000002207 | 1 | 1 799,95 € | 2 159,94 € |
| ROMAX 4000 BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufri | 1000001840 | 1 | 1 349,95 € | 1 619,94 € |

"STVORENÉ AKO VYDRŽADLO" VĎAKA LASEROVÉMU VYTVRDENIU

Lisovacie čeluste sú v častiach vytvrdzované laserom. Toto im dáva nadštandardnú a jedinečnú odolnosť presne v miestach s najvyšším tlakom. Laserové vytvrdenie výrazne zvyšuje životnosť každej našej čeluste.

Sada (no.1000003581):
4 lisovacie čeluste v kufri

Conex | Bänninger
»B« MaxiPro®



No. 1000003581

Lisovacia čelusť standard

Vhodná pre všetky lisy, ktoré majú axiálnu tlakovú silu 32–34 kN, a majú kompatibilnú svorku lisovacích čelustí.



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|------------|----|-----------------|----------|
| MaxiPro® Standard lisovacie čeluste v kufri 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" | 1000003581 | 2 | 622,95 € | 747,54 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 1/4" | 1000001889 | 2 | 189,95 € | 227,94 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 3/8" | 1000001890 | 2 | 189,95 € | 227,94 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 1/2" | 1000001891 | 2 | 204,95 € | 245,94 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 5/8" | 1000001892 | 2 | 204,95 € | 245,94 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 3/4" | 1000001893 | 2 | 215,95 € | 259,14 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 7/8" | 1000001894 | 2 | 215,95 € | 259,14 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 1" | 1000001895 | 2 | 225,95 € | 271,14 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 1.1/8" | 1000001896 | 2 | 225,95 € | 271,14 € |
| MaxiPro® Standard lis. čelusť 1.3/8" | 1000002943 | 1 | 229,95 € | 275,94 € |



ROMAX Compact TT (TWIN TURBO) »B« MaxiPro®

Conex | Bänninger¹⁾



Inovatívny lisovací systém vhodný pre aplikácie v klimatizácii a chladiarenstve, pozostávajúci z »B« MaxiPro® fittingov od firmy Conex Bänninger a vhodných lis. čelustí a lis. strojov od firmy ROTHENBERGER

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Hmotnosť:** 2.5 kg (bez lis. čeluste)
- Veľkosť:** Ø12–40 mm plast/viacvrstvové
Ø12–35 mm kov
- Servisný interval:** 40,000 lis / 2 roky
- Telo držíaka čelustí:** otočné o 270°
- Napájanie:** RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion akumulátorom
- Prevádzková teplota:** -10°C ... 60°C
- Lisovanie:** 130 lis 2.0 Ah akumulátorom,
SV18 testované na nerezových fittingoch



No. 1000001989

No. 1000002267

Sada (Obj. č. 1000004286) pozostáva so sád 1000001989 a 1000002461 obsahuje:

ROMAX Compact TT stroj, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah akumulátor (Obj. č. 1000001652), RO BC nabíjačka (Obj.č. 1000001654), 8x »B« MaxiPro® lis. čeluste (Obj. vid. nižšie), TC 35 (Obj.č. 70027), vnútorný/vonkajší odhrotovač (Obj.č. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (Obj.č. 21660), ROVLIES čistič rúr (Obj.č. 45268), MaxiPro® hlbkomer (Obj. č. 1000002400), 2x RO CASE 4414 kufor

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---|------------|----|------------|------------|
| ROMAX Compact TT stroj, sada »B« MaxiPro® Compact čeluste 1/4–1.1/8", 1x 2Ah nabíjačkou | 1000004286 | 1 | 2 399,95 € | 2 879,94 € |
| Sada »B« MaxiPro® Compact čeluste, 1/4"–1.1/8" | 1000001989 | 1 | 1 219,95 € | 1 463,94 € |
| ROMAX Compact TT BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufri | 1000004261 | 1 | 1 249,95 € | 1 499,94 € |

"STVORENÉ AKO VYDRŽADLO" VĎAKA LASEROVÉMU VYTVRDENIU

Lisovacie čeluste sú v častiach vytvrzované laserom. Toto im dáva nadštandardnú a jedinečnú odolnosť presne v miestach s najvyšším tlakom. Laserové vytvrdenie výrazne zvyšuje životnosť každej našej čeluste.

Lisovacia čelusť compact

Vhodné pre všetky lis. stroje, ktorej axiálna tlaková sila je 19–21 kN, a má kompatibilný držiak na lisovacie čeluste.



No. 1000003580

Sada (obj.č. 1000003580) obsahuje:
4 lisovacie čeluste v kufri

Conex | Bänninger

»B« MaxiPro®

| Model | No. | RS | Nettó ár | S DPH |
|--|------------|----|----------|----------|
| MaxiPro® Compact lisovacie čeluste v kufri 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" | 1000003580 | 2 | 622,95 € | 747,54 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 1/4" | 1000001749 | 2 | 189,95 € | 227,94 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 3/8" | 1000001750 | 2 | 189,95 € | 227,94 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 1/2" | 1000001751 | 2 | 204,95 € | 245,94 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 5/8" | 1000001752 | 2 | 204,95 € | 245,94 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 3/4" | 1000001753 | 2 | 215,95 € | 259,14 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 7/8" | 1000001754 | 2 | 215,95 € | 259,14 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 1" | 1000001755 | 2 | 225,95 € | 271,14 € |
| MaxiPro® Compact lis. čelusť 1.1/8" | 1000001756 | 2 | 225,95 € | 271,14 € |
| MaxiPro® hlbkomer | 1000002400 | 1 | 23,95 € | 28,74 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Univerzálne pílové listy, HSS bimetal, 5 ks ks/balenie

L 1/2" univerzálny upínač je možné použiť okrem píl Rothenberger pre stroje Flex, Bosch, Hitachi, Makita, Rigid a Rems.



| Veľkosť (LxBxS) | Z/coll | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------|--------|--------|----|----------------|---------|
| 150x20x0,9 | 24 | 865784 | 1 | 25,95 € | 31,14 € |
| 150x20x0,9 | 18 | 865785 | 1 | 20,95 € | 25,14 € |
| 150x20x0,9 | 14 | 865786 | 1 | 20,95 € | 25,14 € |
| 200x20x0,9 | 18 | 865787 | 1 | 32,95 € | 39,54 € |
| 200x20x0,9 | 14 | 865788 | 1 | 27,95 € | 33,54 € |
| 300x20x0,9 | 10-14 | 865789 | 1 | 34,95 € | 41,94 € |

INOX PROFI Plus, 115x1; 125x1 (10 ks)

- Veľmi tenké: čistý rez, s minimálnou námahou, v čo najkratšom čase
- Na milimeter presné použitie, práca bez vibrácie



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------------|---------|----|----------------|---------|
| INOX PROFI 115*1 (10 ks) | 071533D | 1 | 18,95 € | 22,74 € |
| INOX PROFI 125*1 (10 ks) | 071534D | 1 | 19,95 € | 23,94 € |

ROCHECK sada

Rohové vodováhy k presnému nastaveniu vodovodných batérií.

- Jemné nastavenie horizontálne i vertikálne (97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm)
- V oceľovom kufríku



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------|-------|----|-----------------|----------|
| ROCHECK sada | 70667 | 1 | 176,95 € | 212,34 € |

Sada skrutkovačov 7-dielna (1000V)



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------------------------|--------|----|----------------|---------|
| Sada skrutkovačov 7-dielna | 323126 | 1 | 26,95 € | 32,34 € |

TAŠKY



Veľkosť: 450 x 285 x 335mm
Objem: kb. 30 l
No. 1500001320



Veľkosť: 380 x 300 x 370 mm
Objem: kb. 42 l

| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------|------------|----|----------------|---------|
| Taška na náradie | 1500001320 | 4 | 77,95 € | 93,54 € |
| TRENDY taška | 402311 | 1 | 79,95 € | 95,94 € |

ROBUCKET

- Krabice ROBOX B2650 je možné vložiť na usporiadanie malých dielov.
- Vedro ROBUCKET je kompatibilné so systémom tašky ROCASE
- Možno pripnúť na prenosné tašky.
- Vnútri vedra je značka litra



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|----------|------------|----|----------------|---------|
| ROBUCKET | 1000002627 | 4 | 35,95 € | 43,14 € |

Presný dierovač 32mm a 35mm

VÝROBA rovnomerných otvorov s priemerom 32 mm / 35 mm

- Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú spojovacie boxy, pre rozvodné skrine, rozvádzače, drezy a telesá
- Metrický napínač s tvrdosťou 12,9
- Špeciálne brúsená nástrojová oceľ
- 3-bodové rezanie



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------|---------|----|----------------|---------|
| Presný dierovač 32 mm | 021832X | 1 | 39,95 € | 47,94 € |
| Presný dierovač 35 mm | 021835X | 1 | 49,95 € | 59,94 € |

EUROLINE sada skrutkovačov



| Model | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|---------------|-------|----|----------------|---------|
| EUROLINE sada | 73570 | 1 | 33,95 € | 40,74 € |

STRAUSS PÁNSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ČIERNÁ / ČERVENÁ

Vodoodpudivá, vetruodpudivá a priedušná vďaka vlastnostiam dryplexx®. Super ľahké a flexibilné. Vnútri celá podšitá vlnou. Mäkký mikrofleece na golieri. 2 bočné vrecká a jedno náprsné vrecko na zips. Zipsy s vymeniteľnými ťaháčikmi zipsov. Nastaviteľná manžeta. Vyšívané červené logo ROTHENBERGER na hrudi. Materiál bundy: 100 % polyester (kb. 285 g/m²)



| Strauss čierna | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-----------------------|-------|----|----------------|---------|
| Softshell čierna S | FUN31 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell čierna M | FUN32 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell čierna L | FUN33 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell čiernaXL | FUN34 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell čierna XXL | FUN35 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell čierna XXXL | FUN36 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |



| Strauss červená | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------|-------|----|----------------|---------|
| Softshell červená S | FUN25 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell červená M | FUN26 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell červená L | FUN27 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell červená XL | FUN28 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell červená XXL | FUN29 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |
| Softshell červená XXXL | FUN30 | 4 | 79,95 € | 95,94 € |

STRAUSS PÁNSKA VESTA ČIERNÁ / ČERVENÁ

Vodoodpudivá, vetruvzdorná a priedušná vďaka dryplexx® softlight. Ultra ľahké a flexibilné. Vnútorňa celovlnená podšívka. Mäkký mikrofleece na golieri. 2 bočné vrecká a vrecko na hrudníku. Zipsy s vymeniteľnými ťaháčikmi zipsov. Vyšívané červené logo ROTHENBERGER.

Materiál Vesty:
100 % polyester (kb. 285 g/m²)



| Strauss čierna | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|-------------------|-------|----|----------------|---------|
| Vesta čierna S | FUN19 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta čierna M | FUN20 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta čierna L | FUN21 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta čierna XL | FUN22 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta čierna XXL | FUN23 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta čierna XXXL | FUN24 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |



| Strauss červená | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|--------------------|-------|----|----------------|---------|
| Vesta červená S | FUN13 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta červená M | FUN14 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta červená L | FUN15 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta červená XL | FUN16 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta červená XXL | FUN17 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |
| Vesta červená XXXL | FUN18 | 4 | 67,95 € | 81,54 € |

*Ponuka platí od 01.02.2024 do 30.06.2024, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

PURE H₂O - Demineralizačná patróna

Jednoduché plnenie všetkých vykurovacích systémov technickou vodou podľa noriem

„Plug and Play“ systém

Patróna reguluje všetky relevantné parametre

Špeciálna kvalitná živica meniaci farbu

Zobrazí zákazníčkovi, keď je patróna hotová

Dostupné v troch rôznych veľkostiach

Pre vykurovacie systémy všetkých veľkostí



| PURE H ₂ O patron | No. | RS | Bez DPH* | S DPH |
|------------------------------|------------|----|-----------------|----------|
| Demineralizačná patróna S | 1500004290 | 1 | 139,95 € | 167,94 € |
| Demineralizačná patróna M | 1500004322 | 1 | 166,95 € | 200,34 € |
| Demineralizačná patróna L | 1500004325 | 1 | 218,95 € | 262,74 € |

KLIKAJTE SEM:

rothenberger.sk

 facebook / Instagram: [rothenbergersk](https://www.instagram.com/rothenbergersk)

Rothenberger Slovakia s.r.o.
Vodná 1/2
945 01 Komárno

Csaba Horváth
E-mail: csaba.horvath@rothenberger.com
Mobil: + 421 905 225 514

Váš veľkoobchodný partner: