

**30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION**

**SORTIMENT
PRODUKTOV
01.07.2026 - 31.12.2026**

2026 / II

ROMAX NANO



ROMAX NANO - HYBRIDNÝ LISOVACÍ STROJ

ROTHENBERGER ROMAX NANO je najmenší a najľahší lis na svete s výkonom 32 kN pre uhlíkovú oceľ, INOX a meď do 50 mm a plastové a viacvrstvové kompozitné systémy do 110 mm, pre plastové a viacvrstvové kompozitné tvarovky do 110 mm. **Pohon eDirectDrive** a uchopovač lisovacích čelustí 2 v 1 umožňujú používať mimoriadne kompaktné lisovacie čeluste **NANO iJAWS** a štandardné lisovacie čeluste systému R spoločnosti ROTHENBERGER. Automatické nastavenie tlaku, pripojenie k aplikácii a technológia batérie **CAS** zabezpečujú bezpečnosť a jednoduchú dokumentáciu prác.

NANO iJAW

Nový typ lisovacích čelustí s technológiou RFID, optimalizovanou na hmotnosť a rozmer.

Možnosť spojenia

Monitorovanie lisovacej sily a lisovacích cyklov, poliautomatické správy, štatistiky lisovania pomocou aplikácie.

LED

Indikácia stavu stroja a osvetlenie pracovnej plochy.



Klieština 2 v 1

Vhodná pre NANO a štandardné čeluste

Hybridný lisovací stroj

2 úrovne lisovacej sily (iJAW a 32 kN) V jednej jednotke.

eRotationDrive

Umožňuje použitie variabilnej prítlačnej sily a znižuje celkovú hmotnosť stroja (približne 2,3 kg).

NANO iJAW TECHNOLOGIA

Technológia **NANO iJAW** kombinuje mimoriadne kompaktné a ľahké lisovacie čeluste s inteligentnými funkciami. Vďaka integrovanému **čipu RFID** komunikuje NANO iJAWS v reálnom čase so systémom ROMAX NANO. Automatické a optimalizované nastavenie lisovacieho tlaku a ukladanie údajov o životnosti čelustí zvyšujú bezpečnosť a efektívnosť lisovacej operácie. Okrem toho prepojenie s aplikáciou ROTHENBERGER uľahčuje dokumentáciu a poskytuje informácie o intervaloch údržby na zabezpečenie bezchybnej dostupnosti čísel nástrojov.

AKÉ SÚ VÝHODY LISOVANIA?

- Úspora času:** v porovnaní s tradičnými metódami výrazne skracuje čas potrebný na inštaláciu alebo opravu
- Bezpečnejšie a spoľahlivejšie spoje:** poskytuje pevné a stabilné spoje s menšou pravdepodobnosťou poruchy v priebehu času.
- Čistý proces:** Žiadne kovové triesky ani masťné zvyšky, čo zaručuje čisté pracovné prostredie.
- Menší počet potrebných nástrojov:** Jeden nástroj zvládne viacero systémov.
- Menší počet pracovných postupov:** Nie je potrebné dodatočné preplachovanie dusíkom (ACR).

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.



Naše lisy s batériovou platformou **AMPShare** sa dodávajú v kufri L-BOXX..


Vlastnosti systému kufrov:

- Zacvakávací mechanizmus: kufre je možné spojiť a uzamknúť jedným pohybom pre bezpečnú prepravu.
- Robustné vďaka bezpečne uzatvárateľným rukovätiam a odolnému materiálu; zatiaľ čo prídavná predná rukoväť umožňuje jednoduché držanie pri tele.
- Vysoká nosnosť: vrch kufrov unesie zaťaženie až 100 kg a ich vnútorná kapacita je až 25 kg.
- Inštalácia do vozidla: možno ich priamo a bezpečne pripevniť k regálovým systémom Sortimo do auta.
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom: robustná konštrukcia chráni nástroje pred prachom a striekajúcou vodou.

Model	No. CAS/ROCASE	No. AMPSHARE/L-BOXX	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX NANO, bez akumulátora a nabíjačky, 4212	1000004824	1000004825	1	1 468,95 €	1 806,81 €
ROMAX NANO, bez akumulátora a nabíjačky, 6214	1000005041	-	1	1 510,95 €	1 858,47 €
ROMAX NANO Basic Set, 1x 2 Ah	1000005042	1000005483	1	1 678,95 €	2 065,11 €
NANO iJAWs Set, M, 15-22-28, 2Ah, CAS	1000005044	1000005494	1	2 139,95 €	2 632,14 €
ROMAX NANO iJAW Set SV, 15-22-28 mm, 1x 2 Ah	1000005046	1000005496	1	2 139,95 €	2 632,14 €
ROMAX NANO iJAW Set TH, 16-20-26 mm, 1x 2 Ah	1000005048	1000005492	1	2 139,95 €	2 632,14 €
ROMAX NANO SET iJAW U16-20-25, 2AH, EU, AMP	-	1000005498	1	2 139,95 €	2 632,14 €
ROMAX NANO SET iJAW >B<MPro1/4-5/8" 2AH, EU, AMP	-	1000005622	1	2 139,95 €	2 632,14 €

Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
NANO iJAW SV 15 mm	1000050214	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW SV 18 mm	1000050216	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW SV 22 mm	1000050217	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW SV 28 mm	1000050218	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW TH 16 mm	1000050245	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW TH 20 mm	1000050247	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW TH 26 mm	1000050249	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW TH 32 mm	1000050250	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW, M, 15mm	1000050226	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW, M, 22mm	1000050228	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW, M, 28mm	1000050229	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAWs Set, M, 15-22-28mm	1000004942	1	453,56 €	557,88 €
NANO iJAW Set SV 15-22-28 mm	1000004939	1	453,56 €	557,88 €
NANO iJAW Set TH 16-20-26 mm	1000004940	1	453,56 €	557,88 €

Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
NANO iJAW MAXIPRO 1/4"	1000050200	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW MAXIPRO 3/8"	1000050201	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW MAXIPRO 1/2"	1000050202	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW MAXIPRO 5/8"	1000050203	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW MAXIPRO 3/4"	1000050204	1	151,16 €	185,93 €
NANO iJAW MAXIPRO 7/8"	1000050205	1	167,95 €	206,58 €
NANO iJAW MAXIPRO 1"	1000050206	1	167,95 €	206,58 €
NANO iJAW MAXIPRO 1-1/8"	1000050207	1	167,95 €	206,58 €
Čelust' sada iJAW >B<MaxiPro 1/4-5/8"	1000004944	1	748,69 €	920,89 €
Čelust' sada iJAW >B<MaxiPro 1/4-1-1/8"	1000004945		Dostupné od druhej polovice roku 2026	



Dostupné pre operačné systémy iOS aj Android



Jasný prstenec LED optimálne osvetľuje pracovnú plochu a indikuje rôzne prevádzkové stavy.

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROCOOL MINI

Digitálna servisná batéria s inteligentným pripojením pre presné merania.

Viac ako 160 uložených dát

V aplikácii ROTHENBERGER si ho možno uložiť ako obľúbený

Pripojiteľnosť

Kontrola, meranie a prostredníctvom aplikácie ROTHENBERGER (Android a iOS)



LCD displej

Vysoké rozlíšenie a jas pre optimálnu čitateľnosť

Pevný kryt motora

Robustné, vodotesné a odolné voči nárazom

Výhody použitia:

- Bezdrôtový prenos a zaznamenávanie údajov pre väčšiu slobodu pohybu a transparentnosť
- Intuitívne ovládanie cez aplikáciu RO ACR (iOS a Android)
- Monitorovanie údajov v reálnom čase – priamo z vášho smartfónu, pohodlne odkiaľkoľvek
- Automatická dokumentácia nameraných hodnôt s dátumom a časom
- Funkcie exportu do Excelu/PDF – ideálne na sledovanie a prenos údajov zákazníkovi v jednoduchom/ spravovateľnom formáte
- Overiteľná kvalita práce: ukážte svojim zákazníkom, čoho je váš systém HVAC schopný



Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCOOL MINI	1000005060	1	225,95 €	277,92 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROCOOL MAXI - NOVINKA!

NOVINKA!

Digitálny servisný ventil. ROCOOL MAXI s veľkým pracovným rozsahom (-1bar až +55 bar) umožňuje všestranné merania v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky.

Zosilnený hák

Stabilný a bezpečný, pri zachovaní flexibility

Konektivita

Kontrola, meranie a oveľa viac prostredníctvom aplikácie ROTHENBERGER (Android a iOS)

18 rôznych chladív

LCD displej

Displej s vysokým rozlíšením a jasom pre optimálnu čitateľnosť

Odolný kryt prístroja

Robustný, vodotesný a odolný proti nárazom



4-cestný ventilový blok

Pripojenie a ovládanie 4 tlakových hadíc

Výhody použitia:

- Rýchle a spoľahlivé merania pri údržbe a servise
- Vysoká presnosť merania pre precíznú diagnostiku systému
- Široký rozsah tlaku a teploty pre všestranné aplikácie
- Robustné vyhotovenie pre náročné pracovné podmienky
- Jednoduché pripojenie k štandardným chladiacim systémom

Tlakový rozsah: -1 – 55 bar

Presnosť: ±0,1% FS

Jednotky merania: psi, kg/cm², inHg, bar, kPa, MPa, °C, °F

Prevádzková teplota: -10 až +50 °C

Pripojenia: 3 x 1/4" SAE, 1 x 3/8" SAE, 1 x PS/2



Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCOOL MAXI	1000005503	1	544,95 €	670,29 €

ROSCALE 150

Digitálna váha chladiva pre presnú prácu na chladiacich okruhoch

Merací rozsah do 150 kg

Ideálne pre všetky profesionálne pre chladiarenské aplikácie

Robustný kryt stroja

Presná meracia technika v hliníkovom puzdre z gumy s platformomou

Bezdrôtová prevádzka

Ovládanie aplikáciou pre väčšiu flexibilitu a slobodu

Výhody použitia:

- Bezdrôtový prenos dát cez aplikáciu (iOS a Android): zobrazenie a ovládanie priamo na vašom mobilnom zariadení
- Automatický pohotovostný režim, keď je aplikácia neaktívna – pre dlhšiu prevádzkovú dobu
- Robustné hliníkové puzdro s gumenými nožičkami – ideálne pre staveniská a dielne
- Jednotky hmotnosti: kg, lbs, oz – voľne voliteľné pre každú aplikáciu
- Merací rozsah do 150 kg (220 lbs) – ideálne pre profesionálne chladiace aplikácie
- Vysoká presnosť a rozlíšenie, kompatibilné so všetkými chladivami
- Prepravné puzdro je súčasťou balenia – chráni zariadenie počas prepravy



Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSCALE 150	1000005062	1	336,95 €	414,45 €

NOVINKA!

ROSCALE 150 VALVE - NOVINKA!

Vďaka presným schopnostiam merania umožňuje ventil ROSCALE spoľahlivú a efektívnu reguláciu počas procesov plnenia.

ROSCALE vyniká svojím profesionálnym výkonom a precíznou prevádzkou. Jeho kompaktný dizajn zaisťuje jednoduchú manipuláciu, vďaka čomu sa dá efektívne využívať aj v stiesnených pracovných priestoroch. Intuitívna konštrukcia podporuje rýchlu a efektívnu prácu. Vďaka pokročilej technológii tento produkt stanovuje nové štandardy v oblasti spoľahlivosti a presnosti.

- Plne automatické: plnenie a odsávanie chladiv pomocou ROSCALE 150
- Odolný kufrík: robustný, vodotesný a odolný proti nárazom
- Bluetooth: ovládanie, meranie a oveľa viac prostredníctvom aplikácie ROTHENBERGER (Android a iOS) a ROSCALE 150



Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSCALE 150 VALVE	1000005505	1	136,95 €	168,45 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROLEAK PRO IR

Zariadenie na detekciu únikov kombinuje maximálnu citlivosť a jednoduché použitie.

40 cm dlhý, flexibilný senzor

Ľahký prístup k ťažko dostupným miestam

Stanovenie koncentrácie chladiacej kvapaliny

Koncentrácia chladiva – viditeľná pomocou ôsmich farebných pruhov

RESET-tlačítko

Nastavenie hrotu sondy ako nulového bodu pre uľahčenie detekcie úniku

Tri rôzne úrovne citlivosti

Presná a rýchla lokalizácia úniku

Zvukový signál

Pohodlné použitie



Výhody použitia:

- Odolný a vysoko citlivý infračervený senzor s citlivosťou na únik 4 g/rok
- Vhodné pre: CFC, HFC, HCFC a HFO-1234yf
- Stanovenie koncentrácie chladiva v 3 úrovniach citlivosti
- Nastavenie hrotu sondy ako nulového bodu pre uľahčenie detekcie úniku
- Jednoduchý prístup aj k ťažko dostupným miestam úniku
- Automatické vypnutie



Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROLEAK PRO	1000005063	1	564,95 €	694,89 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROVAC PRO

Digitálny vákuomer pre efektívne merania aj v náročných podmienkach!

Inovatívny

Pripojenie Bluetooth, ovládanie nabíjací port USB-C

MEMS senzor

Inovatívny mikroelektromechanický systém s viacerými teplotnými senzormi

LCD displej

Vysoké rozlíšenie a podsvietenie

Extrémne kompaktný

Ideálne pre stiesnené inštalačné priestory a mobilné použitie

Výhody použitia:

- Technológia teplotných senzorov MEMS pre konzistentné a vysoko kvalitné výsledky
- Podsvietený LCD displej, ľahko čitateľný aj pri slabom osvetlení
- Extrémne kompaktný a robustný – ideálny do stiesnených priestorov a na mobilné použitie
- Pripojenie k aplikácii (Android a iOS): pre analýzu, vizualizáciu a reporting
- Záznam údajov o procese evakuácie v reálnom čase – priamo vo vašom smartfóne
- Nabíjací port USB-C a vstavaná lítiová batéria pre dlhú prevádzkovú dobu

Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROVAC PRO	1000005061	1	225,95 €	277,92 €

ROCLAMP - NOVINKA!

Kliešťový teplomer. ROCLAMP disponuje pracovným rozsahom 6 – 38 mm, vďaka čomu sa flexibilne prispôsobí rôznym priemerom potrubia.

Veľká upínacia kapacita

Pre rúry s priemerom 6 – 38 mm / ¼" – 1½"

Otočná rukoväť

Všetky údaje, vždy na dohľad

Bluetooth

Ovládanie, meranie a oveľa viac prostredníctvom aplikácie ROTHENBERGER (Android a iOS), ako aj so zariadeniami Rocoool Mini a Maxi

Výhody použitia:

- Rýchle a spoľahlivé merania pri údržbe a servise
- Vysoká presnosť merania pre precíznu diagnostiku systému
- Široký teplotný rozsah pre všestranné využitie
- Robustná konštrukcia s otočnou rukoväťou pre náročné prevádzkové podmienky
- Kompatibilný so zariadeniami ROCOOL MINI a ROCOOL MAXI

Popis	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCLAMP	1000005504	1	136,95 €	168,45 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROINFRATECT

Termokamera na účinnú diagnostiku s vysokým rozlíšením

Efektívna a časovo úsporná detekcia únikov pomocou vreckovej termokamery s vysokým rozlíšením. Kompaktná kamera umožňuje veľmi rýchlu detekciu anomálií, takže sa vám investícia vráti už po niekoľkých použitíach.

Rozlíšenie 256 x 192 px

Vysoké rozlíšenie: pre jednoduchú identifikáciu tepelných anomálií

Frekvencia obrazu 25 Hz

Presná a rovnomerná detekcia tepla

Presné meranie teploty od -20 °C do 400 °C

Pokrýva široký rozsah aplikácií

Ekvivalent šumu (NETD): < 40 mK

Detekuje aj tie najmenšie teplotné rozdiely

Režimy obrazu: Tepelný, fúzia, PIP a optický

Vizuálne a termálne snímky súčasne - vytváranie jasných referenčných snímok

ROINFRATECT je určený na kontrolu a údržbu, ako aj na detekciu potrubia a netesností. Možno ho použiť na zisťovanie usadenín v radiátoroch alebo únikov vody a na kontrolu panelových vykurovacích systémov alebo vykurovacích potrubí.

Termometria sa v oblasti TZB presadila ako spoľahlivá a hospodárna metóda merania na kontrolu, zisťovanie netesností, diagnostiku budov, kontrolu kvality a mnohé ďalšie účely. Bezkontaktné, nedeštruktívne meranie pomáha okrem iného obmedziť opravárenské opatrenia, zabrániť poškodeniu budov a udržiavať služby budov. Termokamery sú užitočným doplnkom tradičných meracích prístrojov, ktoré používajú technici TZB.

Princíp činnosti: Všetky materiály vyžarujú tepelné alebo infračervené žiarenie pri teplotách nad absolútnou nulou (-273,15 °C alebo 0 K). Čím je objekt teplejší, tým viac žiarenia vyžaruje. Termokamera dokáže toto vyžarované žiarenie zistiť a premeniť na obraz.

Najdôležitejšie technické parametre	
Infračervené rozlíšenie:	256 x 192 px
Citlivosť na teplo:	40 mK
Frekvencia snímok:	25 HZ
3,5" LCD dotykový displej 640 x 480 px	
Teplotný rozsah:	-20 °C do 400 °C
Zabudovaná pamäť flash s kapacitou 16 GB	
Výdrž batérie:	približne 4h
Čas nabijania batérie:	približne 2,5h úplne nabité
Úroveň ochrany:	IP 54



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROINFRATECT	1500005132	1	717,95 €	883,08 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROTEST AIR

Unikátny - prvý mobilný, univerzálny systém na kontrolu vodovodných potrubí.

Systém batérií CAS

Umožňuje použitie mobilnej aplikácie

Zabudovaný kompresor

Jednoduchá a automatická kontrola potrubných systémov vzduchom

Odolné a praktické

Kompresor a potrebné príslušenstvo sú bezpečne nainštalované v kufri ROCASE.

Zabudovaný displej

Jednoduchá kontrola skúšobného tlaku a trvania testu

Úložný priestor pre ďalšie testovacie zariadenia

Všetko na jednom mieste, od príslušenstva a bezpečný úložný priestor pre príslušenstvo a nástroje.

Aplikácia

Zobrazenie meraní a export skúšobných protokolov prostredníctvom aplikácie ROTHENBERGER.

Technické údaje	
Veľkosť	585 x 385 x 140 mm
Hmotnosť	približne 6kg
Tlak	do 3 bar
Batériový systém	CAS
Skúšky úniku vzduchu a tlakové skúšky	Podľa normy DIN EN 806-4
Obsah balenia	ROTEST AIR, vysokotlakové skúšobné spojky s rýchlospojkami G1/2,, a G3/4", skúšobná hadica s rýchlospojkami, ROFAST 7" ochrana rukoväte kľúča



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTEST AIR	1000005106	1	1 427,95 €	1 756,38 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

CESTA LISOVACÍCH ČELUSTÍ



Triedenie - Nemecko, Kelkheim



Príchod - Maďarsko, pobočka Rothenberger

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROMAX® Compact III s CAS alebo AMPShare akumulátorom

Elektrohydraulický radiálny lis ROMAX Compact III je vhodný pre systémovo závislé lisovanie tvaroviek do 35 mm (kov) alebo 40 mm (plast).

Vyvážený dizajn

Optimalizovaná hmotnosť a veľkosť pre lepšiu manipuláciu so strojom pri každodennom používaní

Bluetooth®

Stroj je možné pripojiť k Rothenberger app.

Viac akumulátorové systémy

Vhodné pre batériové systémy CAS a AMPShare (2 rôzne verzie stroja).

Set obsahuje: základný stroj, 18V /2 Ah akumulátor, nabíjačka, 3ks lisovacích čelustí, v ROCASE

ROMAX Compact III	No. CAS	No.AMPShare	RS	Bez DPH*	S DPH
Základný stroj	1000004265	1000004266	1	1 088,95 €	1 339,41 €
Basic set, 1 x 2Ah	1000004261	1000004267	1	1 135,95 €	1 397,22 €
Set M 15-22-28, 2 Ah	1000004273	1000004274	1	1 506,95 €	1 853,55 €
Set SV 15-22-28, 2 Ah	1000004275	1000004276	1	1 506,95 €	1 853,55 €
Set TH 16-20-26, 2 Ah	1000004279	1000004280	1	1 506,95 €	1 853,55 €
Set U 16-20-25, 2 Ah	1000004281	1000004283	1	1 506,95 €	1 853,55 €
Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8",2 Ah	1000004286	1000004287	1	2 461,95 €	3 028,20 €

ROMAX® 4000 basic

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34kN.

- 60-120 stlačení na jedno nabitie v závislosti od materiálu a veľkosti kovania
- Zvýšený výkon vďaka technológii batérie CAS alebo AMPShare
- Pracujete bez námahy aj v náročných podmienkach
- Automatický reset, blokovanie otočných čelustí v modeli 0°-270°
- Hmotnosť 3,6 kg a vyvážené rozloženie hmotnosti
- Rýchly pracovný čas 5 sekúnd na stlačenie
- Predĺžený servisný interval 40 000 lisovanií/2 roky



Model					
ROMAX 4000 základný stroj v kufri	1000002683	1000004166	1	1 191,95 €	1 466,10 €
ROMAX 4000 basic (Základný stroj + 18 V/4Ah CAS akumulátor + nabíjačka v ROCASE kufri)	1000001840	1000004165	1	1 264,95 €	1 555,89 €
ROMAX 4000 basic plus SV 15-22-28 lisovacie čeluste v ROCASE kufri	1000001924	1000004173	1	1 778,95 €	2 188,11 €
ROMAX 4000 basic plus M 15-22-28 lisovacie čeluste v ROCASE kufri	1000001927	1000004174	1	1 778,95 €	2 188,11 €
ROMAX 4000 basic plus TH 16-20-26 lisovacie čeluste v ROCASE kufri	1000001925	1000004169	1	1 782,95 €	2 193,03 €
ROMAX 4000 basic plus U 16-20-25 lisovacie čeluste v ROCASE kufri	1000001926	1000004170	1	1 782,95 €	2 193,03 €
ROMAX 4000 basic plus M 15-22-28 lisovacie čeluste v ROCASE kufri	1000001927	1000004174	1	1 778,95 €	2 188,11 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

LISOVACIA TECHNIKA



SILA LISOVANIA 19 kN, ČAS CYKLU 3s



AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIA

Od teraz možnosť výberu podľa vlastnej potreby!

Naše zariadenia sú k dispozícii AMPShare alebo CAS akumulátorovou technológiou!

AMPShare technológie

Skvelý výkon

Vysoko výkonné batérie AMPShare ProCORE18V poskytujú výnimočný výkon pre najnáročnejšie práce a materiály.

Technológia Coolpack

Vynikajúce tepelné spracovanie umožňuje rýchly odvod tepla pre dlhšiu životnosť a výnimočne dlhšiu pracovnú životnosť.

Kompaktná a nízka hmotnosť

Batérie AMPShare sú kompaktné a ľahké pre ergonomickjšiu a pohodlnejšiu prácu, najmä v nepriaznivých pracovných polohách.

Nabitý energiou pre váš ďalší projekt!

Bezdrôtovo na plný výkon. S akumulátorovým náradím ROTHENBERGER AMPShare je možné vykonávať najbežnejšie práce ako lisovanie, ohýbanie, rezanie závitov, ako aj kontrolu a polohovanie bez priameho napájania. Technológia batérií AMPShare napájaná 18V batériami Bosch ProCORE je jednou z najpokročilejších a najvýkonnejších na trhu.



Batéria a nabíjačka CAS kombinovateľné a mimoriadne výkonné

Vysoko výkonné batérie a nabíjačky CAS možno používať so všetkými akumulátorovými strojmi CAS a možno ich navzájom kombinovať. Systém CAS je založený na 30-ročných skúsenostiach spoločnosti Metabo s výrobou batérií.

Kombinované a mimoriadne silné

ROTHENBERGER ponúka široký sortiment akumulátorového náradia. Či už ide o lis, kameru na kontrolu potrubia, stroj na čistenie kanalizácie alebo skrutkovač: všetko náradie je kompatibilné s CAS.

Akumulátory LiHD - trieda 18 V

Spoločnosť ROTHENBERGER ponúka 18 V akumulátory CAS s kapacitami 2 Ah, 4 Ah a 8 Ah. Batérie LiHD s kapacitou 4 Ah a 8 Ah sa vyznačujú mimoriadne kompaktným tvarom, pretože ich články sú tesne vedľa seba - odtiaľ pochádza názov lítiové batérie s vysokou hustotou (LiHD). Každý článok generuje teplo, takže batérie LiHD majú mimoriadne účinné chladenie.

Model	No.CAS	No.AMPShare	RS	Bez DPH*	S DPH
RO BP18/2 18V/2.0 Ah	1000001652	1000003859	4	90,95 €	111,87 €
RO BP18/4 18V/4.0 Ah	1000001653	1000003860	4	168,95 €	207,81 €
RO BP18V/4, 4.0 Ah Li-HD	1000002548	1000003863	4	163,95 €	201,66 €
RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD	1000002549	1000003864	4	266,95 €	328,35 €
RO BC nabíjačka	1000001654	1000003858	4	84,95 €	104,49 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.



ROMAX® 3000 AC a ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110mm*, s axiálnou lisovacou silou 32-34 kN.

- Bezpečnostný zámok zaručuje, že nedôjde k náhodnému otvoreniu, pretože je potrebné otočenie o 180°
- Jeden cyklus stlačenia trvá približne 5s
- Technológia konštantnej sily (CE) zaručuje požadovanú lisovaciu silu 32-34 kN
- 5 m kábla
- Ergonomické vďaka pogumovanej rukoväti a vyváženému rozloženiu hmotnosti



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX 3000 AC v ROCASE	1000001001	1	1 514,95 €	1 863,39 €
ROMAX AC ECO v ROCASE	15705	1	1 100,95 €	1 354,17 €

No.1000001001

Lisovacie krúžky a medzičelusť ZBR. V úzkych priestoroch. Možno otočiť o 180 stupňov.



POZRITE SA!



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada lis. krúžkov M15-22-28-35	1000003973	1	478,76 €	588,87 €
Sada lis. krúžkov SV15-18-22-28	1000003974	1	477,86 €	587,77 €
Sada lis. krúžkov. TH16-20-26-32	1000003975	1	546,26 €	671,90 €
Sada lis. krúžkov U16-20-25-32	1000003976	1	542,66 €	667,47 €
Medzičelusť lis. krúžkov ZBR Compact	1000003589	2	140,36 €	172,64 €
Medzičelusť lis. krúžkov ZBR Compact	1000003590	2	129,56 €	159,36 €



DURA LAZR TEC

Dlhá životnosť. Bezpečné. Presné. Naše DURA LAZR TEC lisovacie čeluste tvoria nový štandard kvality pre všetkých ostatných výrobcov. Jedinečný ROTHENBERGER proces laserového vytvrdzovania, vykonávaný v našich vlastných výrobných priestoroch, dosahuje vynikajúcu úroveň tvrdosti a odolnosti voči opotrebeniu. Čo zaručuje vyššiu bezpečnosť a dlhšiu životnosť!

Čiastočné laserové kalenie na vysoko namáhaných miestach

- Optimálne dodržiavanie kontúr pre maximálnu presnosť po celú dobu životnosti
- O 40 % vyššia tvrdosť v porovnaní s bežnými výrobnými metódami

100 % predĺžená životnosť a to aj vďaka čiastočnému vytvrdzeniu

Miesta, ktoré musia zostať flexibilné, zostanú flexibilné

Prispôsobenie k lamele lisovacej čeluste

Zvýšenie životnosti približne o 45 %*

Zvýšeniu tvrdosti

- Lisovacie čeluste ROTHENBERGER majú najvyšší stupeň tvrdosti na vysoko namáhaných miestach, na koncoch kontúr, aj v mieste dotyku koliesok vysúvacieho piesta s čelusťou
- Aj v prípade zvýšenej tvorby výronkov je opotrebenie znížené na minimum



*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ČELUSTE TYPU STANDARD a COMPACT

ROMAX 4000; ROMAX 3000; ROMAX 3000 AC; ROMAX AC ECO a ďalšie vhodné pre čeluste STANDARD

Lisovacie čeluste ROTHENBERGER v optimalizovanej kvalite materiálu a vyhotovenia, na lisovanie tvaroviek Ø 63mm (plastové systémy/viacvrstvové kompozitné systémy), alebo až do 54mm (kov), ktoré sú kompatibilné so systémom.

Model	RS	No.standard	Bez DPH*	S DPH	No.compact	Bez DPH*	S DPH
Čelusť M15mm	1	015102X	127,76 €	157,14 €	015152X	127,76 €	157,14 €
Čelusť M18 mm	1	015103X	127,76 €	157,14 €	015153X	127,76 €	157,14 €
Čelusť M22 mm	1	015104X	127,76 €	157,14 €	015154X	127,76 €	157,14 €
Čelusť M28 mm	1	015105X	135,86 €	167,11 €	015155X	135,86 €	167,11 €
Čelusť M35 mm	1	015106X	152,96 €	188,14 €	1000002267	145,76 €	179,28 €
Čelusť SV15 mm	1	015212X	127,76 €	157,14 €	015262X	127,76 €	157,14 €
Čelusť SV18 mm	1	015213X	127,76 €	157,14 €	015263X	127,76 €	157,14 €
Čelusť SV22 mm	1	015214X	127,76 €	157,14 €	015264X	127,76 €	157,14 €
Čelusť SV28mm	1	015215X	135,86 €	167,11 €	015265X	135,86 €	167,11 €
Čelusť SV35 mm	1	015216X	152,96 €	188,14 €	1000002266	157,46 €	193,68 €
Čelusť SV42mm	1	015217X	366,26 €	450,50 €	-	-	-
Čelusť SV54 mm	1	015218X	397,76 €	489,24 €	-	-	-
Čelusť TH16 mm	1	015322X	140,36 €	172,64 €	015385X	140,36 €	172,64 €
Čelusť TH18 mm	1	015323X	140,36 €	172,64 €	015398X	140,36 €	172,64 €
Čelusť TH20 mm	1	015324X	140,36 €	172,64 €	015389X	140,36 €	172,64 €
Čelusť TH26 mm	1	015326X	140,36 €	172,64 €	015391X	140,36 €	172,64 €
Čelusť TH32 mm	1	015327X	152,96 €	188,14 €	015393X	152,96 €	188,14 €
Čelusť TH40 mm	1	015328X	229,46 €	282,24 €	015401X	321,26 €	395,15 €
Čelusť U16 mm	1	015312X	140,36 €	172,64 €	015352X	140,36 €	172,64 €
Čelusť U18 mm	1	015313X	140,36 €	172,64 €	015353X	140,36 €	172,64 €
Čelusť U20 mm	1	015314X	140,36 €	172,64 €	015354X	140,36 €	172,64 €
Čelusť U25 mm	1	015315X	140,36 €	172,64 €	015355X	140,36 €	172,64 €
Čelusť U32 mm	1	015317X	145,76 €	179,28 €	015357X	145,76 €	179,28 €
Čelusť U40 mm	1	015318X	229,46 €	282,24 €	015358X	283,46 €	348,66 €
Čelusť M42 mm	1	1000001273	463,46 €	570,06 €	-	-	-
Čelusť M54 mm	1	1000001274	483,26 €	594,41 €	-	-	-
Čelusť TH50 mm	2	1000001810	544,46 €	669,69 €	-	-	-
Čelusť TH63 mm	2	1000001811	544,46 €	669,69 €	-	-	-

- Vysoká stabilita a odolnosť proti opotrebovaniu
- Otvorenie čeluste jedným prstom

- Vysoká presnosť pri lisovaní
- Rameno čelustí pracuje synchronne



015153X



015324X



1000001273

SADA ČELUSTÍ TYPU STANDARD/COMPACT

Sada čelustí v ROCASE	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SV15-18-22-28	015060X	1	516,56 €	635,37 €
M15-18-22-28	015062X	1	516,56 €	635,37 €
TH16-20-26-32	015065X	1	516,56 €	635,37 €
U16-20-25-32	015067X	1	516,56 €	635,37 €

Sada čelustí v ROCASE	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Compact TH 16-20-26-32	1000002803	1	513,86 €	632,05 €
Compact SV 15-18-22-28	1000002800	1	516,56 €	635,37 €
Compact M 15-18-22-28	1000002804	1	516,56 €	635,37 €
Compact U 16-20-25-32	1000002805	1	513,86 €	632,05 €




*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Paralelné zveráky

- Paralelné upínacie čeluste kované z ocele
- Robustné a dlhotrvajúce
- Chránené, pevné vreteno zveráku s lichobežníkovým závitom

070705X: 3/8 - 1.1/2"
070735X: 3/4 - 2"



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Paralelný zverák 16-55	070705X	1	348,95 €	429,21 €
Paralelný zverák 27-70	070735X	1	408,95 €	503,01 €

Reťazový zverák na rúry, 4"

- Trubková svorka v tvare V so zúbkovaním a stredovým mostíkom: bráni ohýbaniu pri upínaní
- Náhradné čeluste a výmena napínacej reťaze: diely podliehajúce opotrebeniu sa dajú bez problémov vymeniť
- Rýchle upevnenie excentrickým ramenom a predpínacou skrutkou:



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Reťazový zverák na rúry 4"	70714	1	260,95 €	320,97 €

Trojnohý univerzálny pracovný stojan bez/so zverákom

- Pre 1" rúru na podopretie nástroja na strope, ohýbanie rúr Ø 3/8" - 1/2" - 3/4".
- Skladací, extrémne stabilný stojan

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Trojnohý univerzálny pracovný stojan	70751	1	554,95 €	682,59 €
Trojnohý univerzálny pracovný stojan so zverákom	70752	1	769,95 €	947,04 €
Trojnohý univerzálny 1/8 - 2"	70740	1	456,95 €	562,05 €



PRACOVNÝ STOLÍK

UNIVERZÁLNY PRACOVNÝ STOLÍK 1000x700x835 mm

Vďaka sklopným kamenným nohám je pracovný stôl mimoriadne vhodný na prepravu na pracovisko. Robustná pracovná plocha z bukoveho dreva s oceľovými hranami je ideálna aj na prácu so zverákmi.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Pracovný stolík	70696	1	260,95 €	320,97 €

Vyklápací zverák na rúry 1/8-2"; 1/8-3", 1/8-4"

- Pohyblivá horná čelusť: pre bezpečné držanie.
- Odolný epoxidový práškový náter: obzvlášť odolný voči poveternostným vplyvom
- 4-bodové upínanie rúrky: rúrka môže byť pevne pripnutá, nedeformuje sa



Vklápací zverák na rúry	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/8 - 2"	70710	1	151,95 €	186,90 €
1/8 - 3"	70712	1	260,95 €	320,97 €
1/8 - 4"	70711	1	335,95 €	413,22 €



SUPERTRONIC 2000 E

Akumulátorový závitorez v rozsahu rozmerov Ø 1/2" - 2". Bezuhlíkový akumulátorový stroj so všetkými výhodami verzie 1010 W. Ďalšie výhody:

- Ideálne na ťažko dostupné práce (pri stene)
- Nezávislosť na napájaní zo siete
- Jednoduché

Vhodné pre pohon ROGROOVER



TERAZ UŽ 8Ah AKUMULÁTOROM!

*1/2"-2" závitoreznými hlavami, akum, nabíj, so zverákom v kufrí

SUPERTRONIC 2000 E	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SC. 2000 E CAS 8Ah	1000004985	1	2 068,95 €	2 544,81 €
SC. 2000 AMPShare 8Ah	1000004986	1	2 068,95 €	2 544,81 €

SUPERTRONIC® 2000 1/2"-2"

Presný, spoľahlivý a profesionálny závitorez so 7 stupňovou prevodovkou.

- 4-násobne rýchlejšie radenie vzad
- Upevnenie hlavy s napínacou pružinou
- Bezpečné uzamknutie s tvrdeným prizmatickým protiľahlým ramenom



Vysoký krútiaci moment;
1010 Wattový motor,
7 osová prevodovka

SUPERTRONIC 2000	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/2"-2" reznými hlavami, v kufrí, so zverákom	71256	1	1 443,95 €	1 776,06 €

SUPER CUT RUČNÉ REZACIE SADY

Ručné závitové súpravy pre Ø 1/2" - 2", BSPT R 1,2-1"-3/8-2"

- Račňová kľuka so smerovou prevodovkou s ľahkým hliníkovým krytom
- Rýchla a jednoduchá výmena hlavy s pružinovým upevnením
- Jednoduchá práca vďaka ručnej páke posunutej o 22,5° od osi račne
- Rezanie závitov podľa normy DIN EN 10255 štandard



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPER CUT, BSPT R, 1/2-1"	070780X	1	238,95 €	293,91 €
SUPER CUT 1/2"-5/4"	070781X	1	272,95 €	335,73 €
SUPER CUT, BSPT R, 3/8-2"	070891X	1	646,95 €	795,75 €
SUPER CUT 1/2"-2"	070892X	1	589,95 €	725,64 €

SUPERTRONIC® 1250

Elektrický ručný závitorez do 1.1/4" hlavy 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" s držiakom, zverák, v kufríku.

- Úzky a kompaktný dizajn na ťažko prístupné miesta
- Plynulá rýchlosť vpred a vzad s elektrickým prepínačom smeru jazdy v rukoväti
- Vysoký a plynulý prenos výkonu vďaka 5-osovej prevodovke a 800-wattovému motoru
- Protizávažie na jednoduchú prácu a bezpečné upevnenie (len 4,9 kg)



KG LEN 4,9 KG

Supertronic 1250	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/2-5/4" rezné hlavy, v kufrí, s so zverákom	71450	1	835,95 €	1 028,22 €

SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE STACIO-NÁRNE AUTOMATICKÉ ZÁVITOREZY

Na mobilné použitie a stacionárne rezanie.

- Automatické olejové čerpadlo s nastaviteľným objemom kvapaliny
- Predné a zadné centrovacie skľučovadlo zaručuje jednoososť
- Nastaviteľná dĺžka a hĺbka závit
- Bezpečnostný nožný spínač



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPERTRONIC 2SE Aut.	1500004023	3	3 575,95 €	4 398,42 €
SUPERTRONIC 3SE Aut.	56255	3	5 015,95 €	6 169,62 €
SUPERTRONIC 4SE Aut.	56465	3	8 428,95 €	10 367,61 €
Nastaviteľný držiak rúr do 6"	56047	2	326,95 €	402,15 €

ROLL GROOVER, ROGROOVER 2"-6"

Pre inštalatérov vykurovacích a požiarnych vodovodných systémov na predrezávanie drážok na ocelových rúrach s veľkosťou 2-6".

- Základné zariadenie možno použiť pre rúry s priemerom 2-6", pre ostatné veľkosti (1"-1,1/2", 1,1/4") voliteľne s objednanými prítlačnými valcami
- Môže sa používať s príslušnou veľkosťou podlahovej frézy v závislosti od základnej dosky



ROGROOVER 2-6"	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPOWER 50R, SC 2 SE	56505	1	1 635,95 €	2 012,22 €
pre SUPERTRONIC 3SE	56506	1	1 725,95 €	2 122,92 €
pre SUPERTRONIC 4 SE	56507	1	1 725,95 €	2 122,92 €
ROLLGROOVER hand	1000000212	2	2 015,95 €	2 479,62 €

ROGROOVER 1" – 12"

Elektrohydraulický drážkovač pre štandardné i tenkostenné ocelové rúry Ø1–12" (33–324 mm). Prístroj vhodný pre výrobu normovaných drážok, má stabilnú konštrukciu, revolverovú hlavu a laserový zameriavač polohy.

- Drážkovací stroj s prítlačnými valčekmi namontovanými na revolverových hlavách 1-1,1/2", 2-6" a 8-12" umožňuje nastaviť pracovnú veľkosť bez použitia náradia
- Spoľahlivý motor s výkonom 1500 W
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Bezpečnostný nožný spínač



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROGROOVER 1-12"	1500001351	3	5 694,95 €	7 004,79 €

RONOL® SYN

Syntetická kvapalina na rezanie.

- 100% rozpustná vo vode, fyziologicky neškodná
- Vyvinutá pre pitnú vodu a sanitárne zariadenia.
- Bez minerálnych olejov

RONOL®

Olej na rezanie závitov na minerálnej báze.

- Neodporúča sa pre systémy pitnej vody.


VYNIKAJÚCE CHLADENIE A MAZANIE V JEDNOM.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RONOL spray 600 ml	65008	1	18,95 €	23,31 €
RONOL SYN spray 600 ml	65013	1	18,95 €	23,31 €
RONOL olej 5L	65010	1	73,95 €	90,96 €
RONOL SYN závitorezný olej 5L	65015	1	75,95 €	93,42 €

Závitorezné nože

Závitorezné nože od 1/4"- 2"

Presné rezné čepele vyrobené z tvrdej špeciálnej ocele pre extrémnu odolnosť. Extrémne široké, vymeniteľné rezné čepele pre najnáročnejšie použitie a dlhú životnosť



Závitorezné nože	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/4"	070831x	1	73,95 €	90,96 €
3/8"	070832x	1	50,95 €	62,67 €
1/2"	070833x	1	50,95 €	62,67 €
3/4"	070834x	1	50,95 €	62,67 €
1"	070835x	1	50,95 €	62,67 €
5/4"	070836x	1	50,95 €	62,67 €
6/4"	070869x	1	92,95 €	114,33 €
2"	070870x	1	92,95 €	114,33 €
BSPT1/2-3/4"(nový typ)	56003	3	193,95 €	238,56 €
BSPT 1-2"(nový typ)	56007	3	193,95 €	238,56 €
Sada 2.1/2-3"AUT	56291	3	232,95 €	286,53 €
Sada 2.1/2"-4" AUT	56294	3	566,95 €	697,35 €
Sada 1/2" - 3/4 "	056370x	3	220,95 €	271,77 €
Sada 1" - 2"	056371x	3	220,95 €	271,77 €

Závitorezné hlavy

Ručné závitorezné hlavy od 1/4" do 2", vhodné pre všetky ručné a elektrické závitorezné stroje.



Závitorezná hlava	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/4"	070821X	1	64,95 €	79,89 €
3/8"	070822X	1	64,95 €	79,89 €
1/2"	070823X	1	64,95 €	79,89 €
3/4"	070824X	1	64,95 €	79,89 €
1"	070825X	1	81,95 €	100,80 €
5/4"	070826X	1	84,95 €	104,49 €
6/4"	070842X	1	131,95 €	162,30 €
2"	070843X	1	134,95 €	165,99 €

ZDRSŇOVAČ ZÁVITOV 3/8"- 2"

Na rovnomerné brúsenie závitov v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou valčiek z tvrdennej ocele



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Zdrsňovač 3/8-2"	56500	1	128,95 €	158,61 €

ROWELD ROFUSE TURBO S

Elektrofúzna zváračka pre PE a PP tvarovky. Zváracie napätie medzi 8-48 V. ROFUSE TURBO S je vhodný najmä na elektrofúzne zváranie kódovaných armatúr pod tlakom nachadzajúce sa systéme (plynu a vody).

Výhody aplikácie:

- Bezpečné: funkcia plne automatickej regulácie teploty (Heat-Control, HC) z prostredia aktuálnej teploty, teploty zariadenia zohľadní funkciu zvarania , ktorý sa má zvärať, určí možnosť zvarania.
- Profesionálna dokumentácia: prenos uložených zvarov na (USB), archivácia a tlač na počítači v aplikácii „RODATA 2.0“.
- Generátor čiarových kódov: „RODATA 2.0“ generuje čiarový kód pre stavebné projekty a meno zvárača.



- Robustný kufor
- Káble môžu byť bezpečne uložené
- Jazykovo neutrálna výučba
- Jednoduché použitie
- Dobre usporiadaný displej na intuitívnu prácu
- Harmonogram programu je možné individuálne upraviť

Technické údaje:	
Výkon	3 600 W
Napätie	220-240 V
Priemer pracovnej plochy	20–160 mm
Sieťov konektor	E+F (CEE 7/7)
Dokumentácia	Áno
Zváracie napätie	8-48V
Výstupný prúd	76A
Zváranie tvaroviek	PE, P




Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFUSE TURBO S Elektromontážna zváračka do 20-160	1000004403*	3	1 896,95 €	2 333,25 €

ELEKTROFITINGOVÉ ZVÁRANIE
LÚPACIE ZARIADENIA

Pre bezpečnú a rýchlu prípravu rúr a tvaroviek. Dodávané v prepravnej krabici.

Výhody zariadenia:

- Odpružená čepeľ poskytuje automatické prichytenie na oválne rúrk
- Dlhá životnosť vďaka karbidovému lúpaciemu nožu
- Automatický posuv umožňuje rovnomerné lúpanie
- Jednoduchá manipulácia a nízka namáhanosť počas procesu odlupovania
- Je možné pripojenie pomocou akumulátorového skrutkovača (č. 1500004346 a č. 1500004348)



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Lúpacie zariadenie 20-75 mm	1500004346	1	1 016,95 €	1 250,85 €
Lúpacie zariadenie rotačné 90-315 mm	1500004347	1	1 316,95 €	1 619,85 €
Lúpacie zariadenie rotačné 180-400 mm	1500004348	1	1 464,95 €	1 801,89 €
Rotačné lúpacie zariadenie reťazové 200-800 mm	1500004349	1	3 865,95 €	4 755,12 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROWELD® ROFUSE SANI 160 / 315

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy k odpadovým rúram do Ø160 mm a do Ø315 mm. Na elektro-fitingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm, Ceos, Valsir, odpadové potrubie. Jednoduché použitie. Vhodné príslušenstvo aj k stroju ROWELD SANILINE.

- Vizuálne monitorovanie procesu zvarovania; robustný kryt odolný voči nárazom (IP 54)
- Automatické nastavenie parametrov zvarovania
- Jednoduchá manipulácia
- Automatické rozpoznanie fittingov
- 3 m zvärací kábel



Pre P160 SANILINE a P250A.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Roweld Rofuse Sani 160	1000002630	3	774,95 €	953,19 €
Roweld Rofuse Sani 315	1000002631	3	919,95 €	1 131,54 €

ROWELD P63 S-6, P125

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek Ø20-63 a Ø63-125 mm.

- Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF.
- Obzvlášť vhodný pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, na obrubách strieň, lemovaní komínov a strešných žlabov.
- Dodáva sa s profilovými nastavcami.
- P63-3 P=800W, P125-3 P=1200WPVDF.



053891X



55546

ROWELD zvärací prístroj	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
P 63 S-6 20-63 set	053891X	1	608,95 €	749,01 €
P 125 E-3 63-125 set	55546	1	1 728,95 €	2 126,61 €

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálny zvärací prístroj na PE a PP elektrofitingy 20–400 mm, a 20–1200 mm.

- Úplne automatické nastavovanie zväracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (v prípade, že el. fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Vkladanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu
- Bezdrôtový skener
- Dosah skenera aj 50 m od prístroja

Technické údaje:	
Výkon:	3000 VA
Menovitý prúd:	80 A
Zváracie napätie:	8–48V
Stupeň ochrany:	IP 54
Prevádzk.teplota:	-10 °C / +40 °C
Hmotnosť:	21,5 kg

Video:



Uloženie 2000 protokolov, USB 2.0

ROFUSE TURBO	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
400 Turbo.	1000000999	3	2 550,95 €	3 137,67 €
1200 Turbo	1000001000	3	3 061,95 €	3 766,20 €



Mechanické stláčadlo pre PE rúrk Ø 32-63 mm

Upínacie zariadenie na dočasné zablokovanie PE-HD rúr

- Bočné rozpery zabraňujú poškodeniu potrubia
- Jednoduchý, robustný dizajn – ideálne pre použitie na staveniskách

Bronzové nitové lôžko



6 nastaviteľná hrúbka panelu:

- 2,3 mm
- 3,0 mm
- 3,7 mm
- 4,6 mm
- 5,8 mm
- 6,8 mm

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Lis na stlačenie rúr Ø 32-63 mm	53200	4	376,95 €	463,65 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROWELD® P 250A ZVÁRAČKA PE RÚR

Na zváranie tenkostenných rúr.

- Na tupé zváranie Ø40–250 mm
- Univerzálne použitie pre kanalizácie aj komíny
- Možnosť zvärať aj priemer 125 mm



¹ 1 Dodávané veľkosti redukčných podložiek:
40-50-56-63-75-90-110-125-160-180-200-225

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROWELD P250 A2 kompletný s redukčnými vložkami ¹	55795	4	5 662,95 €	6 965,43 €

ROWELD® P 160 SANILINE zväračka na plasty Ø40–160

Zvárací prístroj plastových rúr Ø40–160 mm

- Zváranie rúr a tvaroviek z materiálov PE, PP
- Frézovanie 45° skosenia a iných uhlov



Dodávané veľkosti redukčných podložiek:
40-50-63-75-90-110-125

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROWELD P160 S SANILINE sada vložiek ¹	54004	4	3 049,95 €	3 751,44 €

Zváračky plastových rúr ROWELD® SHD

Hydraulický poloaufomatický zvärač plastových rúr pre tlakové rúry a odtokové systémy do Ø 63-250 a 90-315

Na zváranie rúr z PE, PP a PVDF na tupo na stavbách, pri pokládke rúr alebo v dielňach, od priemeru 63 mm do 315 mm, v závislosti od typu. Vysoká nosnosť, jednoduchá manipulácia. Odporúča sa na zváranie zavlažovacích rúr, ochranných rúr, kanalizačných rúr, vodovodných rúr.



DOSTUPNÉ S AUTOMATICKÝM/POLOAUTOMATICKÝM CNC OVLÁDANÍM

Robustný základný stroj so štyrmi základnými upínacími čeľustami


Variabilný počet pohyblivých blokov. Jednoduché zmenšenie veľkosti 6 na šírku, 2 zužujúce sa polovice na veľkosť.

Hydraulická hadica

Vysokotlaková hadica bezodkvapová rýchlospojka pripojenie, s protiprachovým krytom

Elektronická riadiaca jednotka

Zabudovaný termostat a časovače



Vykurovacie teleso potiahnuté teflónom

Vynikajúci nepriľnavý povrch a výborné rozloženie tepla

Bezpečnosť koncoviek rúr s motorovými spínačmi

Vysoký krútiaci moment, pomalý rýchlostný motor

Základný stroj s pevnou rámovou konštrukciou

Stabilný, zabezpečujúci súosovosť konštrukcie. Krátka, ľahko sa premiestňuje aj v stiesnených priestoroch

Glycerínový manometer 1 bar rozdelením

Stabilný, pokojný hladký chod, prehľadný

Zostava - základný stroj, hydraulický zdroj, vykurovacie teleso, redukčné vložky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROWELD SHD250 (63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 so sťahujúcimi vložkami)	SHD250W22	4	7 597,95 €	9 345,48 €
ROWELD SHD315 (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280 so sťahujúcimi vložkami)	SHD315W19	4	10 112,95 €	12 438,93 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

MAPP® plyn - 2700 °C

Vysokoúčinný plyn na tvrdé spájkovanie, 100 % propylén.

- Bezpečné, rýchle, lacnejšie a jednoduchšie ako acetylén
- 360-stupňová rotácia, neiskriaci, stabilný plameň
- Môže sa používať pri teplotách pod 0°C
- Náplň 800 ml / 400 gr.
- Pripojenie EÚ 7/16"



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
MAPP plyn, EU prevedenie	035521-C	1	34,95 €	42,99 €

Maxigas 400 plynová kartuša, 600ml

Môže dosiahnuť teplotu plameňa 2200 °C, preto je najvhodnejší na tvrdé spájkovanie

- Veľmi vysoká teplota plameňa (do 2200°C)
- Po dokončení práce je možné kazetu jednoducho odpojiť zo spájkovacej pištole, ventil náplne úplne uzavrie plyn.
- Náplň 600 ml / 352 gr.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Maxigas 600 ml	035570-B	1	11,95 €	14,70 €

ROXY 400L

Štandardný zvärací prístroj

- Vysoká teplota plameňa (do 3100 °C) na rýchle spájkovanie
- 400-litrová plniteľná fľaša s kyslíkom
- Maxigas 400 s plynom (400 ml)
- S vymeniteľnými hlavicami horákov (1,5 mm, 2 mm, 3 mm)
- Prídavné horáky 0,3-0,5-0,7 mm
- Zabudované bezpečnostné zariadenia spoľahlivo zabráňujú spätnému vzplanutiu plameňa



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROXY 400 L sada	035780X	1	632,95 €	778,53 €

ALLGAS 2000 PS 0,5/2

Je vhodný pre vysoké teploty plameňa (2 850 °C), a preto je ideálny na efektívne autogénne spájkovanie.

- Ideálne na mobilné servisné práce vďaka kompaktnému prepravnému rámu s autogénnym plameňom
- Malá plynová fľaša na propán a kyslíkovú fľašu sa ľahko plní
- Flexibilná vložka pre kompaktnú rukoväť na prácu v ťažko prístupných miestach



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ALLGAS 2000 sada	35655	2	939,95 €	1 156,14 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Multigas 300 plynová kartuša

Plynová kartuša ROTHENBERGER Multigas 300 so závitovým pripojením 7/16"-EU môže dosiahnuť teplotu plameňa až 1900 °C, a preto je vhodná pre mnoho aplikácií (ako mäkké spájkovanie, tvrdé spájkovanie a rôzne ohrievacie práce).

- Náplň 600 ml / 338 gr.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Multigas 300 plynová kartuša	35510	1	8,95 €	11,01 €

C200 plynová kartuša s bezpečnostným systémom

fľaša obsahujúca zmes butánu a propánu pre teplotu plameňa do 1800 °C

- Top Safe System (TSS) - Integrovaný obmedzovač úniku podľa EN417:2012 na zníženie úniku plynu pri krátkodobom odpojení horáka od zásuvnej plynovej fľaše
- Náplň 330 ml / 190 gr.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
C200 plynová kartuša	035901-B	1	4,95 €	6,09 €



SUPER FIRE 3 HOT BOX, 7/16"

- S jednou kazetou je možné spájkovať až 2,5 hodín
- Výkonný cyklónový horák na efektívne spájkovanie rúr do priemeru 28 mm
- Systém "Twist ,N' Load" (5 rôznych horákov) - rýchla výmena horáka jednou rukoväťou
- Piezo zapalovanie a blokovacie tlačidlo pre pohodlnú a ekonomickú prácu
- Dlhšia rukoväť pre ešte stabilnejšie umiestnenie na plynovej kartuši



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPER FIRE 3 HOT-BOX	1000002371	1	258,95 €	318,51 €

ROFIRE GLOBAL, 7/16"

Na mäkké a tvrdé spájkovanie

- Na spájkovanie s cyklónovým horákom do Ø 22 mm
- 2,5 hodín efektívnej práce je možné s plynom MAPP
- Konštantná prítomnosť plameňa
- Piezo zapalovanie



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFIRE GLOBAL 7/16"	1500002869	2	76,95 €	94,65 €

AIRPROP sada na spájkovanie

ROTHENBERGER AIRPROP je spájkovacia jednotka s bezpečnostnou rukoväťou so zapalovaním a rúrkovou reťazou, 2,5 m hadicou na LPG.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
AIRPROP sada	31020	1	117,95 €	145,08 €

ROFLAME 4 PIEZO

Má funkciu predhrievania, ktorú možno po krátkom čase ohrevu (cca 5 sekúnd) použiť až do 360° nad hlavou.

- Piezoelektrické zapalovanie
- Nastaviteľná hlava



Kovový kryt pre plynové fľaše C 200

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFLAME 4 PIEZO	1000002358	1	73,95 €	90,96 €

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Mäkké spájkovanie do Ø35 mm a tvrdé spájkovanie do Ø28 mm.

- Piezoelektrické zapalovanie
- Teplota plameňa 2700 °C
- Ľahká ergonomická rukoväť
- 2,5 hodiny práce s jedným plynom MAPP
- Možnosť pripojenia 5 rôznych spájkovacích hláv
- Systém Twist n' Load

SUPER FIRE 4 sada:

- Super Fire 4 Základná hlava,
- Cyklónový horák Ø16 mm,
- 2 ks plynu MAPP,
- Reflektor plameňa, bodový horák
- Kufrík ROCASE



Štandard horák 490°C No:354456

Cyklónový horák na spájkovanie častí . 950°C No: 35457

Horúcovzdušný horák na PVC. 400°C No:35458

720°C No:35459

Možno ich použiť pre rukoväte SUPER FIRE 4 aj PowerJet.


Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Super Fire 4 HOT BOX	1000002368	1	247,95 €	304,98 €
SUPER FIRE 4 basic hlava	1500001355	1	111,95 €	137,70 €
Bodový horák	35455	1	40,95 €	50,37 €
Štandard horák	35456	1	38,95 €	47,91 €
Cyklónový horák	35457	1	43,95 €	54,06 €
Horák na zršťovaciu fóliu	35458	1	95,95 €	118,02 €
Zmršťovací horák	35459	1	65,95 €	81,12 €

OCHRANNÁ TKANINA

Nehorľavá ochranná rohož ROTHENBERGER spoľahlivo chráni komponenty, steny a povrchy pred popálením počas spájkovania a zvarovania.

- Nehorľavý a odolný voči vysokým teplotám do 840 °C
- Trvalá tepelná odolnosť do 700 °C pre priamy plameň a tekutú trosku
- Dobrá tvárnosť, dlhá životnosť, bez azbestu, bez keramiky a zdravotne neškodný

Hrúbka: 1,4 mm
Hmotnosť: 1 000 g/m²



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Ochranná tkanina	31050	1	39,95 €	49,14 €

Čistiaca handrička ROVLIES, 10 ks

Vynikajúci na odstránenie z oxidovanej vrstvy pred spájkovaním.

- Odstraňuje oxidovanú vrstvu , koróziu, nečistoty ako masť a olejové škvry
- Zníženie korózie
- Žiadne kovové opotrebovanie materiálu a dá sa použiť aj na sucho a mokro
- Flexibilné a odolné chemikáliám

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROVLIES 10 ks	045268F	1	3,95 €	4,86 €

ROTHERM 2000

Elektrický stroj na mäkké spájkovanie do 6-54 mm.

- Možno objednať samostatne alebo v súprave. Súprava obsahuje: základné náradie (36700), spájkovaciu pastu 250 gr (45255), rúrkovú hlavu (10-12-15-18-22 mm) a čistiacu handričku 5 ks a kovový kufrík.

- Spájkovanie bez otvoreného ohňa
- Veľký pracovný rádius pre prácu pod stropom
- Pohodlná preprava a práca
- Vysoký výkon, krátky čas spájkovania
- Automatické vypnutie v prípade preťaženia
- Rukoväť sa neprehrieva
- Nie je potrebné kupovať a prepravovať plynové fľaše
- Vyhovuje prepravným predpisom
- Možnosť pripojenia do akejkoľvek 230 V zásuvky, 2 m prípojovací kábel
- Kontrolka siete (červená) a kontrolka práce (zelená), poistka zariadenia je prístupná zvonku

Tepelná ochrana proti preťaženiu - a automatické vypnutie zariadenia

2 000 W - vysoký výkon, krátky čas zvarovania

Spájkovanie bez otvoreného plameňa - steny nie sú v nebezpečnosti požiaru, podlahové krytiny alebo plastové odtoky

Extrémne flexibilný, extra dlhý 4 m kábel spájkovacej pištole - veľký pracovný rádius, a aj na prácu pod stropom

Praktický dizajn - jednoduchá preprava

Rozmerné chladiace rebrá z nehrdzavejúcej ocele zabráňujú prehriatiu

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTHERM 2000	36700	1	842,95 €	1 036,83 €
ROTHERM 2000 sada	36702	1	938,95 €	1 154,91 €

Plochá elektróda ROTHERM 2000

- Široký dizajn, aj pre väčšie priemery rúr
- Mäkké pájkovanie bez otvoreného ohňa - nie je potrebný požiarový dozor!



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Plochá Elektróda ROTHERM 2000 s držiakom	36710	1	62,95 €	77,43 €
Plochá elektróda ROTHERM 2000 bez držiaka	36720	1	21,95 €	27,00 €

Tyčová elektróda ROTHERM 2000

- Široký dizajn, aj pre väčšie priemery rúr
- Mäkké pájkovanie bez otvoreného ohňa - nie je potrebný požiarový dozor!



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Tyčová elektróda ROTHERM 2000 s držiakom	36711	1	64,95 €	79,89 €
Tyčová elektróda ROTHERM 2000 bez držiaka	36721	1	27,95 €	34,38 €



SIEVERT® PONUKA:

SIEVERT HANDYJET POWER plynom



- Zariadenie na mäkké a tvrdé spájkovanie s piezo zapalovaním s 300 ml plynom.

- Propán bután s prípojkou EU 7/16
- Teplota plameňa 1925 Oc.
- Vhodné aj pre iné spájkovacie zariadenia Rothenberger.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SIEVERT HANDYJET	2282-02	2	74,95 €	92,19 €
POWERGAS 300 ML	2203-83	1	7,95 €	9,78 €

SIEVERT HANDYJET, piezo

s butánom 190g



- Pohodlná gumená rukoväť.
- Piezo zapalovanie a stabilný plameň.
- Vynikajúce pre mäkké spájkovanie

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SIEVERT handyjet	2283-02	1	73,95 €	90,96 €

Dvojitá spájkovacia hlava SIEVERT turbojet s piezo zapalovaním

- PIE20 - automatické zapalovanie
- Nízka hmotnosť, hliníkové telo
- Horák, ktorý možno otáčať o 360 stupňov
- Cyklónový horák

Váha	350g
Napojenie	7/16" EU
Priemer horáka, mm	14x2
Spotreba plynu, (g/h)	590
Výkon	kW 7,6
Prevádzkový tlak	1-2,5 bar
Druh plynu	Propán/bután



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SIEVERT turbojet twin spájkovačka	2641-12	1	100,95 €	124,17 €

PowerJet Ultragas sada

Spájkovacia súprava Powerjet s 1 Ultragasom.

Vhodné na ohrev, mäkké a tvrdé spájkovanie. Môže sa používať vo všetkých polohách. Systém Twist n' Load so stopkou horáka.

- Na mäkké, tvrdé spájkovanie a ohrievanie
- Možno použiť vo všetkých polohách
- Twist n' Load (vymeniteľný) systém tyče horáka
- Šetrí plyn a zabezpečuje plynulú prácu



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
PowerJet + Ultragas	2535-12	1	125,95 €	154,92 €


SIEVERT Ultragas - 2100 °C

Plynová zmes propánu, butánu a propylénu.

- Zabudovaná ochrana pred vzplanutím
- Odporúča sa otáčať o 360 stupňov na prácu nad hlavou
- Náplň 380 ml / 210 gr
- Pripojenie EÚ 7/16"




Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sievert Ultragas	2205-83	1	10,95 €	13,47 €



ROCUT 26 MSR - nožnice na rezanie rúr pre viacvrstvové kompozitné a plastové rúry (0-26mm (0-1"))

S novou rezačkou ROCUT 26 MSR môžete bez námahy a presne rezať plastové a viacvrstvové kompozitné rúry s priemerom až 26 mm. Tieto praktické nožnice na plastové rúry zabezpečujú čisté rezy bez ohľadu na remeslo.

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ, PRESNOSŤ A BEZPEČNOSŤ



Menšia potreba námahy: brúsené, zakrivené oceľové ostrie pre menšiu silu rezania.

Presné rezy: optimalizovaná geometria čepele umožňuje pravouhlé rezy s minimálnym množstvom dodatočného opracovania.

Žiadne klzanie: pogumovaná rukoväť zaručuje bezpečné uchopenie aj pri intenzívnom používaní.

Jednoduchá preprava: transportný zámok drží čepeľ bezpečne na mieste, aby sa predišlo poraneniam

ROCUT 26 MSR bol vyvinutý tak, aby vám ponúkol maximálnu účinnosť pri minimálnej námahe. Vďaka brúsenému nožu v kombinácii s robustnou oporou rúrky môžete každý rez vykonať presne. Hliníkové puzdro navyše zaisťuje, že náradie je mimoriadne ľahké do ruky bez toho, aby stratilo čokoľvek zo svojej robustnosti.

Bezpečná práca je najvyššou prioritou - ergonomická pogumovaná rukoväť zabraňuje pošmyknutiu pri práci, takže sa môžete plne sústrediť na svoj projekt. A keď prácu dokončíte, môžete nožnice pohodlne a bezpečne uložiť vďaka integrovanému prepravnému zámku.

S nožnicami ROCUT 26 MSR zažijete kvalitu strihania na najvyššej úrovni - pre dokonalé výsledky pri každom strihu!

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCUT 26 MSR, 0-26mm	1000004324	1	59,95 €	73,74 €
Čepeľ do ROCUT 26 MSR	1000004800	4	24,95 €	30,69 €



No. 1000004800

ROCUT 42 Twin Cut nožnice

Na strihanie všetkých štandardných plastových rúr s priemerom do 1,5/8" / 42 mm.

Výhody použitia:

- Dve funkcie v jedných nožniciach: priamy strih, račňový strih.
- S funkciou priameho rezu možno rúry rezať o 80 % rýchlejšie, čím sa šetrí čas, pretože kalibrácii je potrebné venovať len malo času.
- Račňový strih: ak je veľkosť rúry príliš veľká, alebo materiál príliš hrubý na priamy strih, nožnice jednoducho prepnete pustením spodnej rukoväte a nožnice sa automaticky prepnú do račňového režimu.
- Rýchle nastavenie čepele priamo na rúre šetrí čas počas práce.
- Strihanie si vyžaduje o 20 % menej námahy vďaka čepeľi potiahnutej PTFE.

Technické údaje

Priamy rez	Ø 0-20 mm
Račňový rez	Ø 20-42 mm
Čepeľ	V-kontúra, potiahnutá PTFE
Vhodné pre	PP, PE, PEX, PB, PVDF


Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCUT 42 TWIN CUT	1000003011	1	93,95 €	115,56 €
ROCUT TWIN CUT 42 nôž	1000003104	1	51,95 €	63,90 €



Výkonné rezanie s funkciou račne.



Náhradný nôž No. 1000003104



S funkciou priameho rezania rúry o 80 % rýchlejšie, čo šetrí váš čas, keďže kalibrácii je potrebné venovať menej času.!

1, Interné testovanie.

V porovnaní s predchádzajúcim modelom ROCUT TC 42, s použitím 16 mm rúrky.

ROCUT®

Rezáky na plastové rúry do Ø 75 mm.

Vhodné na presné rezanie rúr z PP, PE, PE-X, PB a PVDF. Rezačky plastových rúr ROTHENBERGER spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu! Čepele s V-brúsením zabezpečujú čistý a dokonale rovný rez pre všetky typy plastových rúr do Ø 75 mm. Robustná hliníková konštrukcia zaručuje presnú manipuláciu a dlhú životnosť pri profesionálnom používaní.

- Minimálne úsilie pri rezaní
- Presné pravouhlé rezanie bez deformácií
- Vyvážený prenos výkonu
- Automatické, riadené oneskorenie stlačením tlačidla
- Transportný zámok: po použití možno rukoväť zatvoriť v transportnej polohe

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCUT 42 TC	52000	1	73,95 €	90,96 €
ROCUT 26 TC	52005	1	23,95 €	29,46 €
ROCUT TC 32	52040	1	53,95 €	66,36 €
ROCUT 50TC	52010	1	78,95 €	97,11 €
ROCUT TC-63	52030	1	95,95 €	118,02 €
ROCUT 75 TC PE	52015	1	215,95 €	265,62 €

ROCUT® nože



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCUT 42TC nôž	52042	1	47,95 €	58,98 €
ROCUT 32 TC nôž	52041	1	18,95 €	23,31 €
ROCUT 50 TC nôž	52011	1	65,95 €	81,12 €
ROCUT 63TC nôž	52031	1	70,95 €	87,27 €
ROCUT 75 TC nôž	52016	1	121,95 €	150,00 €

KALIBRÁTOR PLASTOHLINÍK



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
16-20-26-32 mm s račňou	1000004482	1	67,95 €	83,58 €
40/50/63 mm s račňou	1000004583	1	154,95 €	190,59 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

REZANIE

ROXCUT



Rezací nôž vyrobený z vysokokvalitného materiálu zaručuje dlhú životnosť

REZANIE

OCEĽ, INOX, UHLÍKOVÁ OCEĽ

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
INOX TC 42 Pro 6-42 Cu	70070	1	61,95 €	76,20 €
INOX TC 35 Pro, 6-35 mm/ 1/4- 1.3/8"	70055	1	58,95 €	72,51 €
Frézy na oceľové rúry SUPER 2", 10-60 mm	70045	1	109,95 €	135,24 €
Frézy na oceľové rúry ENORM 4", 60 - 115 mm	70060	1	332,95 €	409,53 €
Frézy na oceľové rúry SUPER 2", INOX, 10-60 mm	70087	1	131,95 €	162,30 €
Frézy na rúry CSST 10-42 mm	1000001747	1	70,95 €	87,27 €
Inox frézy na rúry 6-60 mm	70340	1	148,95 €	183,21 €



Rezací a oporný valec namontovaný na ložisku

MED'

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Minicut I. PRO 3-16 mm Cu	70401	1	18,95 €	23,31 €
Minicut II.Pro 6-22 mm Cu	70402	1	18,95 €	23,31 €
MINICUT 2000 6-22 mm Cu	70105	1	22,95 €	28,23 €
MINI MAX 3-28 mm Cu	70015	1	31,95 €	39,30 €
TUBE CUTTER 6-35 mm Cu	70027	1	44,95 €	55,29 €
TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm	71019	1	23,95 €	29,46 €
TUBE CUTTER 42 PRO 6-42 mm Cu	70029	1	53,95 €	66,36 €
INOX TC 42 Pro 6-42 mm Cu	70030	1	112,95 €	138,93 €



Pílový list bimetal HSSE 4 Plus, 300 mm

Ručný pílový list HSSE 4 PLUS je optimálny na rezanie rúr a profilov

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Pílový list	71213	1	1,95 €	2,40 €



*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Rezačky rúr

Rezačky rúr k precíznemu rezaniu



TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm
No. 70032



ROCUT Plastic Pro

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
TUBE CUTTER AUTOMATIC 6-67 mm	70031	1	112,95 €	138,93 €
TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm	70032	1	215,95 €	265,62 €
TUBE CUTTER AUTOMATIC 110-168 mm	70033	1	257,95 €	317,28 €
ROCUT Plastic Pro 40 - 50mm	1000003106	1	49,95 €	61,44 €
ROCUT Plastic Pro 32-40 mm	1000003052	1	38,95 €	47,91 €
ROCUT Plastic Pro 15-22 mm	1000003051	1	22,95 €	28,23 €

REZACIE KOLIESKA

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Rezacie koliesko/ med' (5ks/ balení)	070017D	1	30,95 €	38,07 €
Rezacie koliesko inox (5ks /balení)	070056D	1	44,95 €	55,29 €
Rezacie koliesko pre INOX TC 10-54 (2ks kol.+2ks ložísk)	70341	1	23,95 €	29,46 €
Rezné kolieska CSST Inox (5ks)	1000002077	1	30,95 €	38,07 €
Rezacie koliesko 70045/3ks roz. 1/8"-2"	070051D	1	33,95 €	41,76 €
Rezacie kolieska Inox 2 ks / pre 70044,70087	070089D	1	33,95 €	41,76 €
Rezacie kolieska pre 70060 /2ks roz. 2"-4"	070061D	1	47,95 €	58,98 €
Rezacie koliesko pre plast, veľkosť 1, 3ks	070028D	1	27,95 €	34,38 €
Rezacie koliesko pre plast, veľkosť 2, 3ks	055054D	1	53,95 €	66,36 €
Rezacie koliesko pre plast, veľkosť 3, 2ks	055074D	1	56,95 €	70,05 €



No. 070017D



No. 070056D



No. 70341



No. 1000002077



No. 070051D



No. 070089D



No. 070061D



No. 070028D



No. 055054D



No. 055074D

REZANIE

OHÝBANIE

TUBE BENDER MAXI sada

Jednoručná ohýbačka na medené rúry do 90°, Ø 12-15-18-22 mm a MSR Ø 14-16-18-30-26-32 mm

- Duramag Poťah – poťah s dlhou životnosťou
- Rýchla výroba oblúkov vďaka račňovému posuvu



23095

Pre medené rúry, v ROCASE kufríku

TUBE BENDER MAXI sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
12-15-18-22 mm	023020X	1	260,95 €	320,97 €
12-14-16-18-22 mm	023021X	1	271,95 €	334,50 €

Pre päťvrstvové plastové rúry, v kufríku ROCASE


TUBE BENDER MAXI sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
MSR 14-16-18-20-26 mm	023091X	1	290,95 €	357,87 €
MSR 14-16-18-20-26-32 mm	23095	1	585,95 €	720,72 €



ROBEND® H+W Plus sada

Univerzálna ručná ohýbačka rúr do 180°, Ø 8 - 22 mm.

- Ohýbanie je možné ručne, alebo pomocou zveráka
- Presné ohýbanie rúr bez záhybov



Presné ohýbanie
Na ohýbacom segmente je označená min. mierka a polomer ohybu

ROBEND H+W	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada 15-18-22mm	24505	1	850,95 €	1 046,67 €
Sada 12-15-18-22 mm	24500	1	1 022,95 €	1 258,23 €

Sprej na ohýbanie 150ml

- Kombinácia mazacích olejov
- Vďaka špeciálnej viskozite sa dajú ľahko ohýbať aj medené a oceľové rúry



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sprej 150 ml	25120	1	26,95 €	33,15 €

Tube Bender súprava 6-8-10-12 mm



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
TubeBender súprava	24132	1	374,95 €	461,19 €

ROBEND® 4000 E

- Akumulátorová ohýbačka rúr do 180°, Ø 12 - 28 mm pre medené rúry, rúry z uhlíkovej ocele.
- Uhol ohybu sa dá nastaviť bez použitia náradia
 - Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného ohybového oblúka - ideálne na rýchlu výrobu rovnakých oblúkov
 - Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
 - Prevádzka na batérie nezávislá od napájania
 - Výkonná batéria CAS až na 60 ohybov - pre medené rúrky s priemerom 28 mm




Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROBEND 4000 E sada, CAS	1000003392	2	2 450,95 €	3 014,67 €
ROBEND 4000 E sada, AMPShare	1000004191	2	2 450,95 €	3 014,67 €

ROBULL E / ME TYP

Na ohýbanie pozinkovaných a ťahaných oceľových rúr za studena v manuálnom a motorickom prevedení od 3/8" do 2"

- Ohýbanie do 90°



ROBULL E	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
3/8"-2" uzavretý rám, ručnou hydraulikou, v oceľovom kufríku s ohýbacími segmentmi	057961X	3	2 153,95 €	2 649,36 €
3/8"-2" otvorený rám, ručná hydraulika, v oceľovom kufríku s ohýbacími segmentmi	057966X	3	2 196,95 €	2 702,25 €
3/8"-2" otvorený rám, 230 V motor, v oceľovom kufríku s ohýbacími segmentmi	057973X	3	3 061,95 €	3 766,20 €
Trojnožka, poskladateľná	58182	1	308,95 €	380,01 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

OHÝBANIE

ROBEND® 4000 sada

- Elektrická ohýbačka rúr do 180°, Ø 12 - 35 mm med' a 12-28mm ulíková oceľ, INOX.
- Uhol ohybu sa dá nastaviť bez použitia náradia
 - Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
 - Silný motor, až 1010 W



ROBEND 4000 E sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
(15-18-22-28mm.)	1000001550	2	2 089,95 €	2 570,64 €
15-18-22-28-32-35mm)	1000001567	2	2 891,95 €	3 557,10 €



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Trojnožka k ROBEND 4000	25748	1	137,95 €	169,68 €

KLIEŠTE

Super otvárateľný kľúč 6"; 8"

Otvárateľný kľúč	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
6" L=176mm; S=34mm	1500001509	1	48,95 €	60,21 €
8" L=216mm; S=39mm	1500001510	1	54,95 €	67,59 €

Schodový UNI Kľúč na ventily s račnou


Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
UNI Kľúč	73297	1	42,95 €	52,83 €

SADA KLIEŠTE



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada kliešte 4ks.	070137X	5	165,95 €	204,12 €
Rohové kliešte na rúry 1"-1.1/2"-2"	070130X	5	153,95 €	189,36 €
Economy sada kliešte 3ks.*	070140X	5	103,95 €	127,86 €

ROFAST 7"- 10" 1K / 2K 3 páry ochranných čelustí



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFAST 7" 1K, 3 páry ochranných čelustí	1000004325	1	51,95 €	63,90 €
ROFAST 7" 2K, 3 páry ochranných čelustí	1000004710	1	52,95 €	65,13 €
ROFAST 10" 1K, 3 páry ochranných čelustí	1000004802	1	64,95 €	79,89 €
ROFAST 10" 2K, 3 páry ochranných čelustí	1000004810	1	66,95 €	82,35 €
3 páry páre ochranných čelustí k ROFAST 7"	1000004811	1	8,95 €	11,01 €
3 páry páre ochranných čelustí k ROFAST 10"	1000004812	1	9,95 €	12,24 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

REŤAZOVÉ KLIEŠTE NA RÚRY 4" / 6" / 8"

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Reťazové kliešte 4"	70244	1	249,95 €	307,44 €
Reťazové kliešte 6"	70245	1	404,95 €	498,09 €
Reťazové kliešte 8"	70246	1	539,95 €	664,14 €

JEDNORUČNÉ KLIEŠTE NA RÚRY „HEAVY DUTY“

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
HEAVY DUTY 18"(2.1/2")	70154	1	70,95 €	87,27 €
HEAVY DUTY 24"(3")	70155	1	103,95 €	127,86 €
HEAVY DUTY 36"(5")	70156	1	229,95 €	282,84 €

Nastaviteľné kľúče 6"; 8"; 10"; 12"; 15"

Nastaviteľné kľúče	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
6" L=160mm; S=20mm	70441	1	20,95 €	25,77 €
8" L=210mm; S=25mm	70442	1	22,95 €	28,23 €
10" L=250mm; S=29mm	70443	1	25,95 €	31,92 €
12" L=300mm; S=34mm	70444	1	33,95 €	41,76 €
15" L=380mm; S=44mm	70445	1	67,95 €	83,58 €



Kliešte na vodné čerpadlo typu SPK

Kliešte na vodné čerpadlo typu SPK	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SPK 7"	70521	5	16,95 €	20,85 €
SPK10"	70522	5	18,95 €	23,31 €
SPK 12"	70523	5	28,95 €	35,61 €

KLIEŠTE SIKO

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Kliešte SIKO 7"	70527	5	11,95 €	14,70 €
Kliešte SIKO 10"	70528	5	14,95 €	18,39 €
Kliešte SIKO 12"	70529	5	26,95 €	33,15 €

SUPER "S" HASÁK

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPER "S" hasák1/2"	070121x	5	30,95 €	38,07 €
SUPER "S" hasák 1"	070122x	5	41,95 €	51,60 €
SUPER "S" hasák 1.1/2"	070123x	5	56,95 €	70,05 €
SUPER "S" hasák 2"	070124x	5	80,95 €	99,57 €
SUPER "S" hasák 3"	70125	5	140,95 €	173,37 €

HASÁK 90°

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Hasák 1" 90°	070110X	5	38,95 €	47,91 €
Hasák 1.1/2" 90°	070111X	5	54,95 €	67,59 €
Hasák 2" 90°	070112X	5	80,95 €	99,57 €
Hasák 3" 90°	70113	5	136,95 €	168,45 €
Hasák 90°- 4"	70114	5	149,95 €	184,44 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

KLIEŠTE

ROGRIP XL kliešte max. 3.1/2"

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROGRIP XL 16"	1000000328	5	66,95 €	82,35 €

ROGRIP M TENKÉ SIKO KLIEŠTE

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROGRIP F 2K				
ROGRIP M 2K				
ROGRIP M 1K				
ROGRIP M 7" 1K	1000002697	5	22,95 €	28,23 €
ROGRIP M 7" 2K	1000002698	5	22,95 €	28,23 €
ROGRIP M 10" 1K	1000002699	5	26,95 €	33,15 €
ROGRIP M 10" 2K	1000002700	5	26,95 €	33,15 €
ROGRIP F 7", 1K.	1000002701	5	27,95 €	34,38 €
ROGRIP F 7",2K	1000002702	5	29,95 €	36,84 €
ROGRIP F 10", 1K	1000002704	5	29,95 €	36,84 €
ROGRIP F 10", 2K	1000002705	5	30,95 €	38,07 €



TESTOVANIE

RP 50 DIGITAL digitálna tlaková pumpa

- Digitálny snímač tlaku pre meranie do 30 barov
- Tvorba digitálnych testovacích protokolov a vizualizácií tlakových kriviek
- Digitálny snímač tlaku umožňuje presné nastavenie skúšobného tlaku
- Bezdrôtové odčítanie testovacích údajov cez Bluetooth®
- Možná výroba test protokolu cez aplikáciu
- 5 ročná záruka proti korózii: Extrémne odolný povlak



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RP 50 digital	1000004000	1	544,95 €	670,29 €

RP 50-S / 50-S INOX

Presné, robustné skúšobné čerpadlo do 60 barov.

- Presné, robustné skúšobné čerpadlo do 60 barov.
- Unikátny dvojventilový testovací systém
- Páka slúži aj ako transportná rukoväť, celok dobre vyvážený na ľahké prenášanie
- Plnenie a testovanie 0-60 barov, stupnica 1 bar,
- Objem nádrže 12 l
- Plnenie 45 ml na jeden zdvih
- Vhodné pre olej, vodu a glykol

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RP 50-S	60200	1	353,95 €	435,36 €
RP 50-S INOX	60203	1	461,95 €	568,20 €

ROTEST® spray

Vysoko citlivý penový sprej.


Štandard 0-50 °C (65000)

Nemrznúce prevedenie od -15 °C - +50 °C, možno použiť aj na kyslík (065000F)

- Odporúča sa na zemný plyn, horľavé plyny
- Pre klimatizačné plyny, vzduch

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTEST spray 400 ml	65000	1	7,95 €	9,78 €
ROTEST spray 400 ml	065000F	1	7,95 €	9,78 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.



Inštruktážne video



RP 30

Malé skúšobné čerpadlo na testy do 30 barov.

- Jednoduché, ľahké plastové telo
- Plnenie 16 ml na jeden zdvih
- Pripojenie 1/2"



RP PRO III

Elektrické skúšobné čerpadlo do 40 barov.

- Kryt z ABS plastu
- Zabudovaná ochrana proti prehriatiu
- Glycerínový manometer (bar - psi - Mpa)
- Plniaca hadica 2 m, tlaková hadica 1,2 m
- Prívod vody 6 l/min, pripojenie 1/2"
- Vhodný na vodu, olej a glykol



TP25

Manuálna skúšobná pumpa

- Bezpečný a presný výsledok merania: dvojventilový systém umožňuje samočinné testovanie čerpadla a presné jemné doladenie tlaku
- Skúšobná hadica z ocelového pletiva eliminuje chyby merania, ktoré môžu vzniknúť pri rozťahovaní počas používania
- Ocelová nádrž s povrchovou úpravou DURAMANT



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RP PRO III	61185	1	907,95 €	1 116,78 €
RP 30	61130	1	182,95 €	225,03 €

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
TP25 skúšobná pumpa	60250	1	245,95 €	302,52 €

ROFROST II R290 1.1/4" a 2"

S hmotnosťou 18 kg (1,1/4") patrí medzi najľahšie elektrické zmrazovacie systémy rúr na trhu!

- Redukčné vložky v rôznych veľkostiach pre všetky bežné priemery rúr
- Proces mrazenia prebieha automaticky po nasadení hláv
- Použitie mraziacej pasty zaručuje optimálne mrazenie
- Proces zmrazovania prebieha automaticky po pripojení svoriek



1500004195: ROFROST Turbo II R290 1.1/4", 6 redukčné vložky, 230 V
1500004196: ROFROST Turbo II R290 2", 8 redukčné vložky, 230 V

ROFROST	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFROST II R290 1.1/4"	1500004195	2	1 460,95 €	1 796,97 €
ROFROST II R290 2"	1500004196	2	1 688,95 €	2 077,41 €
Pasta	62291	3	28,95 €	35,61 €



Flexibilné chladiace hadice uľahčujú prácu aj v stiesnených priestoroch.



Proces zmrazovania prebieha automaticky po pripojení svoriek.



Použitie mraziacej pasty zaručuje optimálne mrazenie.

TESTOVANIE

TESTOVANIE

ROTEST GW 150/4 čerpadlo na testovanie tlaku plynu

Analógový detektor úniku. Test hustoty s vodným stĺpcom do 160 mBar.


Skúška hustoty so vzduchovým médiom do max. 4 Bar.

- Meranie je analógové, takže nie je potrebné žiadne elektrické napájanie.
- Kovová skrinka chráni všetky súčasti, aby ostali neporušené, meracia sústava zreteľne ukazuje všetky hodnoty.
- Použitie je veľmi jednoduché, kalibrácia každé 2 roky.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTEST GW 150/4	61700	1	831,95 €	1 023,30 €

ROTEST príslušenstvo

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTEST kónická zátka 3/8"-1/2"	351260	2	51,95 €	63,90 €
ROTEST kónická zátka 1/2"-1"	351261	2	44,95 €	55,29 €
ROTEST kónická zátka 3/4"-5/4"	351262	2	50,95 €	62,67 €
ROTEST zátka - cylindrická 3/4"	351271	2	33,95 €	41,76 €
ROTEST zátka - cylindrická 1"	351272	2	33,95 €	41,76 €
Meriaca kvapalina modrá pre ROTEST GW 150/4 100ml	351257	2	31,95 €	39,30 €
Inšpekčné sklo ROTEST GW	1500001029	4	22,95 €	28,23 €



ROLEAK Aqua 3 Plus sada

Akustický detektor netesností na vyhľadávanie netesností v medených, MSR a PEX vodovodných rúrkach.

- Detekcia netesností pre potrubia z rôznych materiálov.
- Zosilňuje hluk prúdenia na presnú detekciu netesností.
- Bezdrôtový prenos signálu do slúchadiel



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROLeak Aqua 3Plus Set	1500003533	4	1 292,95 €	1 590,33 €

ROTEST® Electronic 4

Zariadenie na detekciu úniku plynu.

- Únik je signalizovaný vizuálne aj akusticky
- Vďaka 42 cm dlhej flexibilnej meracej hlavici a zabudovanému svetlu možno ľahko skontrolovať aj tmavé a ťažko prístupné miesta



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTEST Electronic 4	1000003199	1	338,95 €	416,91 €

ROPULS eDM REDUKCIA TLAKU

Na čistenie radiátorov, podlahových kúrení, aj preplachovanie potrubí na pitnú vodu*. Čistenie mechanicky, zmesou voda + vzduch a pomocou špeciálnej chémie.

Jeden stroj, tri aplikácie:

- 1. Podlahové vykurovanie/preplachovanie vykurovacieho okruhu.
- 2. Čistenie rozvodov pitnej vody podľa DIN 1988-2
- 3. Dezinfekcia rozvodov pitnej vody
- Dve rýchlosti preplachovania (pulzné a konštantné prúdenie vzduchu) pre dobré výsledky čistenia
- Jednoduché používanie s prehľadným ovládacím panelom
- Kompaktné rozmery na jednoduchú manipuláciu na mieste
- Jednoduché a profesionálne vytvorenie preplachovacieho protokolu vo formáte PDF prostredníctvom aplikácie
- Možnosť chemického čistenia pomocou vstrekovača ROCLEAN a reduktora tlaku dodávaného ako príslušenstvo

Veľký LED displej prietokov a na zobrazenie meracích impulzov, membránová klávesnica s tlačidlami na výber programu

Prehľadný ovládací panel

NW 7.2 rýchlospojka

Pneumatická prípojka na pripojenie zariadení

Prepínač funkcií

Možnosť ROCLEAN funkcie prepnutia

ROPULS eDM dokumentácia

- ✓ Jednoduché
- ✓ Rýchle
- ✓ Profesionálna

Odstránenie nánosov z podlahových a radiátorových vykurovacích systémov
Čisté vykurovacie systémy nám šetria energiu

Čisté vykurovacie systémy nám šetria energiu

Odstránenie stavebných materiálov a ich zvyškov ešte pred uvedením do prevádzky
Čisté, hygienické potrubné systémy

Čisté, hygienické potrubné systémy

Pulzné preplachovanie rozvodov pitnej vody so zmesou stlačeného vzduchu a vody, podľa DIN 1988-podľa 2/EN 806
Zaručená bezpečnosť pre inštalatérov, montérov a aj operátorov

Bezpečnosť pre inštalatérov - monterov a to pre operátorov

Funkcia dokumentácie aplikácie ROPULS eDM
ROPULS eDM s funkciou ROCLEAN na čistenie a údržbu

150000203 plus 1-0

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPULS eDM + obmedzovač tlaku + injektor + 6ks chémie pre podlahové kúrenia	1000002825	3	3 186,95 €	3 919,95 €
ROPULS eDM čistiaci kompresor	1000001134	3	3 024,95 €	3 720,69 €
ROCLEAN Injektor ROPULS zariadeniu	1000000190	2	174,95 €	215,19 €
Redukčný ventil 2bar	1500000203	2	136,95 €	168,45 €

ROPULS chemikálie na čistenie radiátorových vykurovacích systémov 6 x 1L



Skvelý čistiaci účinok, možno použiť v akomkoľvek systéme.
Po vyčistení by nemal zostať v systéme.
Injektor ROPULS zmieša obsah 1 fľaše so 100L vody.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPULS kyselina 6ks	1500000202	1	256,95 €	316,05 €

ROPULS konzervačný prostriedok pre radiátorové a plošné vykurovacie systémy 6 x 1L



Naplniť do vyčisteného systému.
Chráni a konzervuje čisté povrchy.
Injektor ROPULS zmieša obsah 1 fľaše so 100L vody.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPULS kyselina 6ks	1500000200	1	256,95 €	316,05 €

ROCAL 20

- Zmena prúdenia prepínačom, na rýchle odstránenie vodného kameňa
- Pravidelné používanie chemických prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa
- Zaručuje optimálnu prevádzku vykurovacieho systému, čím sa zvyšuje jeho životnosť a účinnosť.
- Výtlačný výkon 40 l/min, výtlačná výška 10 m



ROCAL Acid Multi odstraňovač vodného kameňa koncentrát sa riedi s vodou, podľa pokynov v návode, zabezpečuje aj ochranu systémov proti korózii(Meď, oceľ, hliník, INOX, plastové rúry)

Neutralizačný prášok odporúča sa použiť 1% roztok

ROCAL Acid Plus odstraňovač vodného kameňa S KYSELINOU FOSFOROVOU (pre meď a oceľ)

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCAL 20	61100	1	844,95 €	1 039,29 €
ROCAL Acid Plus, 5 kg	61105	1	47,95 €	58,98 €
ROCAL Acid Plus, 10 kg	61106	1	92,95 €	114,33 €
ROCAL Acid Plus, 25 kg	1500000914	1	173,95 €	213,96 €
ROCAL Acid M. 30 kg	1500000117	1	236,95 €	291,45 €
Acid Multi Odvápňovač 5L	1500000115	1	56,95 €	70,05 €
Acid Multi Odvápňovač 10L	1500000116	1	95,95 €	118,02 €
Neutralizačný prášok 1 kg	61115	1	20,95 €	25,77 €

ROPULS čistič podlahového kúrenia/ chemikália proti riasam/algacídum 6 x 1L



Môže byť použitý v akomkoľvek systéme na čistenie zanesených a riasových systémov.
Po vyčistení by nemal zostať v systéme.
Injektor ROPULS zmieša obsah 1 fľaše so 100L vody.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPULS kyselina 6ks	1500000201	1	256,95 €	316,05 €



ROSOLAR PLNIČKA KOLEKTOROV

Vhodné pre naplnenie plochých a trubicových kolektorov

- Voliteľné: robustné a teplotne odolné (90 °C) čerpadlo s obežným kolesom: malé pevné častice sa ľahko prečerpávajú.
- Výkonné čerpadlo na rýchle plnenie a účinné preplachovanie solárnych kolektorov
- Hadice odolné voči vysokým teplotám (100 °C) umožňujú bezpečné plnenie a údržbu solárnych kolektorov
- Výškovo nastaviteľná (76 - 110 cm) teleskopická rukoväť na priestorovo úsporné skladovanie, jednoduchú prepravu a dobrú manipuláciu v úzkych pivničných priestoroch
- Premyslená manipulácia: nádoba sa vďaka veľkému otvoru ľahko plní.
- Uzatvárací ventil v spodnej časti umožňuje jednoduché vypustenie celej nádrže



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSOLAR	1500000135	2	845,95 €	1 040,52 €
ROSOLAR uzáver	805531	3	35,95 €	44,22 €
ROSOLAR sada filtrov	132003	3	56,95 €	70,05 €

PURE H2O - Demineralizačná patróna

Jednoduché plnenie všetkých vykurovacích systémov technickou vodou podľa noriem .

- Zabraňuje škodlivým usadeninám vo vykurovacom systéme, tvorbe vodného kameňa, ktorý bráni prenosu tepla
- Zabraňuje korózii a tým tvorbe korózneho kalu, ktorý vedie k upchávaniu vykurovacích systémov
- Ak je vykurovací systém dostatočne odvzdušnený, upraví hodnotu PH (8,5 PH je chránená hodnota)
- Kvalita plniacej vody pod 100 Micro siemens podľa VDI 2035
- Praktické pripojenie na systém KM 3/4"
- Množstvo odsolenej vody, ktoré môže dodať (S, M, L) patróna závisí od miestnej kvality vody

„Plug and Play“ system

Patróna reguluje všetky relevantné parametre

Špeciálna kvalitná živica meniaci farbu

Na stupnici zobrazí stav zostávajúcej náplne

Dostupné v troch rôznych veľkostiach

Pre vykurovacie systémy všetkých veľkostí



ROCAM 4 PLUS 30 metrovým káblom

Inšpekčná kamera na potrubia s priemerom 40 - 300 mm, s dĺžkou kábla 30 metrov, integrovaným softvérom pre dokumentáciu a veľkým, odnímateľným 10,4" dotykovým displejom.

Výhody použitia:

- Úprava obrázkov, nastavenia fotoaparátu a navigácia v menu cez 10,4" farebný dotykový displej
- Priamy záznam obrázkov (JPG) alebo videí (AVI, rozlíšenie 720 x 600 px) a možnosti úprav (napr. orezanie)
- Rýchly zber údajov so vstavanou klávesnicou na označenie, zvýraznenie a pomenovanie
- Prenos obrazu a videa cez Wi-Fi, Micro-HDMI, Mini-USB, SD kartu
- Živé vysielanie obrazu a dát cez Wi-Fi do aplikácie ROCAM 4
- Samonastaviteľné a vymeniteľné hlavy kamery
- Vymeniteľný káblový bubon pre rôzne dĺžky potrubných systémov
- CAS akumulátorová technológia

Wi-Fi vysielateľ

Jednoduchý prenos signálu

Odnímateľná zobrazovacia jednotka s 10,4" farebným dotykovým displejom

Plná funkčnosť aj v stiesnených priestoroch

Zabudované reproduktory

Li-Ion akumulátor 18 V / 4,0 Ah (rovnaký ako pre ROMAX 4000)

Dlhá výdrž batérie (až 6 hodín)

Digitálne počítadlo dĺžky

Zabudovaný mikrofón

Možnosť záznamu zvuku pre dokumentáciu

Vymeniteľný káblový bubon 30 m / 16 m

Veľký prevádzkový rozsah medzi priermi rúr Ø 40-300 mm

Ø 30 mm hlava kamery 175 LUX (0,5 m),
Ø 70-150 mm pre rúrky
Ø 40 mm hlava kamery 666 LUX (0,5 m),
Ø 100-300 mm pre rúrky
MiniModul Ø25 mm hlava kamery,
Ø 40-100 mm pre rúrky

1500003296



No.	Model	RS	Bez DPH*	S DPH
1500002613	ROCAM 4 Plus kamera 30m káblom 30mm hlavou	3	7 393,95 €	9 094,56 €
1500002614	ROCAM 4 Plus kamera 30m káblom 40mm hlavou	3	8 133,95 €	10 004,76 €

ROSCOPE® mini sada

Súčasť výbavy každého inštalatéra, na rýchlu inšpekciu rúr, dutín a zariadení

- Hlava kamery Ø8,5 mm a kábel dĺžky 120 cm pre inšpekciu malých potrubí a lepšiu efektívnosť práce
- Elektronická rotácia obrazu o 180° zaručuje výbornú orientáciu obsluhy
- Vodeodolná hlava kamery



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSCOPE Mini sada.	1000002268	1	217,95 €	268,08 €

ČO MÔŽE SPÔSOBIT' PLNENIE NEDEMIRELIZAČNOU VODOU?

Naplnenie vykurovacích systémov nedemirelizačnou vodou môže mať vážne následky. Je možné, že sa vytvorí korózia, dierka, ako aj zanášanie potrubia. V systémoch kde je napustená voda, ako sú plynové kotly, tepelné čerpadlá a solárne kolektorové systémy, neupravená voda z vodovodu, ktorá nebola upravená. Dôsledkom sú aj usadeniny vodného kameňa. Čím je väčší obsah vody v systéme, tým viac vodného kameňa sa dostane do plniaceho priestoru.



VŽDY POUŽÍVAJTE DEMINERALIZOVANÚ VODU!



PURE H ₂ O patron	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Demineralizačná patróna S	1500004290	1	144,95 €	178,29 €
Demineralizačná patróna M	1500004322	1	166,95 €	205,35 €
Demineralizačná patróna L	1500004325	1	220,95 €	271,77 €

ROCAM® MINI HD & modul 25/22 HD



Ø 50-110-trubkam

- Optimalizovaná tuhosť kábla a geometria hlavy kamery až šesť otáčok o 90° (50 mm rúrky) alebo tri 90° otáčky (40 mm rúrky)
- HD kvalita obrazu s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov pre rýchlu a presnú detekciu poškodenia, upchatia potrubia
- 7" full-HD rezistívny dotykový displej pre jednoduché ovládanie aj v pracovných rukavičkách
- Funkcie dokumentácie (katalóg poškodení, analýza poškodení) dostupná priamo na mieste
- Aplikácie na dokumentáciu, živé vysielanie cez systémy iOS a Android
- 22 m kábel pre aplikácie na veľké vzdialenosti až do niekoľkých poschodí
- Vhodné pre všetky bežné veľkosti rúr od DN40 do DN100




Model	No.CAS	No.AMPShare	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCAM mini HD - 25/22 HD modul sada	1000003922	1000004127	3	3 761,95 €	4 627,20 €
Rocam Mini HD modul 20/16 sada, 2Ah akumulátor	1000005076	1000005070	3	3 577,95 €	4 400,88 €
Rocam Mini HD základný stroj, modul 20/16	1000005081	1000005075	3	3 398,95 €	4 180,71 €
Rocam Modul 20/16 HD, káblový bubón	1000005077	1000005071	1	2 470,95 €	3 039,27 €

ROLOC PLUS HD lokátor

Modul ROLOC PLUS ponúka mechanikom profesionálny a rýchly spôsob identifikácie problému. Spolu s modulom ROCAM mini HD je vhodný na určenie presného miesta a hĺbky defektu. Modul ROLOC PLUS HD je možné použiť len spolu s modulom ROCAM mini HD.



Prijatie:
0,6-1,8 m vertikálne
0 - 4,5 m horizontálne



Teleskopická funkcia
Pre pohodlnejšiu prepravu a nastavenie

Viac frekvencie
Lokalizácia najpoužívanejších kamier

Meranie hĺbky
Presná lokalizácia vysielača

Model	No.CAS	No.AMPShare	RS	Bez DPH*	S DPH
ROLOC PLUS HD	1000003962	1000004132	3	1 681,95 €	2 068,80 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

R600 ŠPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

Čistič rúr pre rúry Ø 20 - 150 mm. Ideálne kompletne riešenie pre inštalatérov, údržbárske služby a čističov potrubí na účinné odblokovanie kanalizačných potrubí s priemerom do 150 mm.

- Špirály s priemerom 8 mm a 10 mm možno použiť aj s adaptérom.
- Priame upevnenie 22 mm a 16 mm špirál.
- Maximálna dĺžka 50 m so 16 mm špirálou
- Maximálna dĺžka 60 m s 22 mm S-špirálou



Sada obsahuje:

R600 základ. stroj; 5x16mm x 2,3 m špirála; 3 ks 16 mm čistiace hlavy; 5x22 mm x 4,5m špirála, 5ks čistiace hlavy, vodiaca rukavica, vodiaca trubica, ROWONOL olej

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R600 základný stroj + 16-22 sada náradia	19173	2	1 834,95 €	2 256,99 €

R550 16 mm Sada špirál a nástrojov

Ideálny pre inštalatérov a pracovníkov údržby na účinné odblokovanie kanalizačných systémov s priemerom do 110 mm.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R550 + 16 sada špirál a nástrojov	1000000149	2	1 465,95 €	1 803,12 €



Vysokotlakové umývačky HD 13/100, HD 17/190

HD 13/100 Ø 150mm (230 V, 2,3kW)

Maximálny tlak 100 bar
Prietok vody 13 l/min
20 m HD hadica, motor 2,3 kW (Obj. č.76020)

HD 17/190 Ø 200 mm (380 V, 5kW)

Maximálny tlak 190 bar
Prietok vody 17 l/min
40 m HD hadica, motor 5 kW (obj. č.76070)



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
HD 13/100 220V	76020	4	4 115,95 €	5 062,62 €
HD 17/190 380V	76070	4	5 715,95 €	7 030,62 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

R600 VarioClean akumulátorová špirálová čistička Ø 20-150 mm

Na efektívne a flexibilné odstraňovanie upchávok v kanalizačnom potrubí do priemeru 150 mm.

- Možno použiť so všetkými typmi 16-22 mm špirál Rothenberger
- Efektívna bezdrôtová práca s CAS alebo AMPShare batériou
- Elektronika VarioClean. S tromi úrovňami pohonu:
- Odstraňovanie upchatia – Čistenie – Turbo čistenie.**
- Optimálne nastavenie je možné zvoliť na odstránenie všetkých druhov blokád.
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie



Powered by



Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť (18,7 kg - s batériou)

VarioClean Electronic

Optimálne prispôsobenie sa typu blokády pre rýchlejšiu prácu

LED osvetlenie

Dokonalé osvetlenie pracovného priestoru

Všestranná aplikácia

70 nástrojov s 5 rôznymi typmi špirál

Držiak špirály / volič špirály

Bezpečné vkladanie a vyberanie nových špirálových segmentov

Upínací systém Multigrip Center-Lock

Pre veľkosti špirál 16 a 22 mm. Automatické prispôsobenie pre všetky veľkosti

Pre rôzne platformy batérií

Vhodné pre batériové systémy AMPShare alebo CAS

Bezkartáčový motor

Pre prácu bez opotrebovania a dlhšiu životnosť stroja

Technické údaje

Napätie	230 V
Priemer špirály	8-22 mm
Priemer pracovného priestoru	4/5-6" / 20-150 mm
Dĺžka pracovného priestoru	60 m
Počet akumulátora	1 ks
Akumulátorový systém	Nabíjateľné
Akumulátorový systém	CAS alebo AMPShare
Typ akumulátora	Li-HD alebo ProCORE
Kapacita akumulátora	8 Ah
VarioClean počet otáčok	427 / 527 / 614 otáčky/min

Set obsahuje:
R600 VarioClean zákl.stroj, 18V/8Ah Li-Ion akumul., nabíjačka

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R600 VarioClean	1000003372	2	2 030,95 €	2 498,07 €

Set obsahuje:
R600 VarioClean základný stroj, 18V/8Ah Li-Ion akumul., nabíjačka, 5x22 mm x 4,5m špirála, 5ks čistiace hlavy; vodiaca rukavica, vodiaca trubica, ROWONOL olej

Model	No. CAS	RS	Bez DPH*	S DPH
R600 VarioClean	1000003346	2	2 514,95 €	3 093,39 €

ROSPI® H+E PLUS

ROSPI H+E je optimálny nástroj pre inštalatérov a pracovníkov údržby na odstraňovanie upchatých potrubí v spojovacích potrubíach umývadiel, drezov, sprch a vaní.



- Odstránenie umývadiel a sifónov nie je potrebné
- Prepnutie z manuálneho na elektrické použitie v priebehu niekoľkých sekúnd
- Bezpečné uchopenie aj pri vyšších rýchlostiach počas vŕtania
- Odolný voči nárazom a chránený pred znečistením
- Možnosť pohonu pre bežné el. vrtačky šesťhanným hriadeľom



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSPI 8H+E Plus 8mmx7,5m	72095	1	216,95 €	266,85 €
ROSPI ECO 10mmx10m	92592	1	166,95 €	205,35 €
ROSPI ECO 8mmx7,5m	92591	1	112,95 €	138,93 €

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionálna tlaková/sacia pumpa. Optimálny nástroj na odstránenie upchatí umývadiel, vaní, toaliet.

- Jednoduchá manipulácia s nastaviteľnou rukoväťou
- Vysoká sacia a výtlačná sila, vďaka jednodielnemu tvarovanému telu
- Krátky adaptér pre umývadlá, sprchy a vane
- Dlhý adaptér pre toalety
- Robustné telo z ABS plastu



Dlhý adapter

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPUMP Super Plus	072070X	1	100,95 €	124,17 €

Špirála 8 mm x 7,5 m a 10 mm x 10 m

Na odstránenie upchávok v potrubí s maximálnym priemerom 50 mm pre inštalatérov kúrenia a klimatizácie, upratovacie služby.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Špirála 8mm x 7,5m	72412	1	48,95 €	60,21 €
Špirála 8mm x 7,5m	72413	1	70,95 €	87,27 €
Špirála 10mm x 10m	72422	1	56,95 €	70,05 €
Špirála 10mm x 10m	072422S	1	73,95 €	90,96 €

3S RUČNÁ ČISTIČKA
13 mm x 15 m so špirálou

Pre rúry 25–100 mm vhodná ručná bubnová čistička, špirála 13 mm/15 m s koncovou spojkou 16mm, križová hlava 16 mm.

- Flexibilná práca, univerzálne použitie Možno použiť 16 mm nástroje na čistenie potrubia
- So stojanom na čistiace nástroje pre bezpečnú prácu
- Plastový špirálový bubon odolný voči korózii a nárazom



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
3S ručná čistička	72003	1	451,95 €	555,90 €
13 mm x 15m špirála 3S	72016	1	160,95 €	197,97 €

ROPUMP čistiaca pumpa

Pre upratovacie služby v umývadlách a sprchách, alebo na rýchle odstránenie blokády vo vani.

- Malá a praktická
- Kompaktná a efektívna

Flexibilný konektor

Pre rôzne aplikácie



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPUMP	71991	1	22,95 €	28,23 €

Aplikácie / typy špirálových hláv


Príklady použitia pre vysokovýkonné náradie na čistenie potrubia značky ROTHENBERGER s bezpečnostnými T-drážkami.

Vhodné pre všetky špirály na čistenie kanalizácie značky ROTHENBERGER Ø 16 mm-5/8"; Ø 22 mm-7/8"; Ø 32 mm-1,1/4"

Vyťahovací vrták




Špeciálny nástroj na vyťahovanie predmetov z potrubia napr. textilie, špirály, alebo nástroje



Lievikový vrták



Napr. na odstraňovanie upchávok z textilu, resp. určené na ich vyťahovanie.



Fréza s lopatkovou hlavou




Vynikajúci na vyrezávanie medzier alebo nánosov bahna v rúrach, taktiež nástroj na dočisťovanie.



Špirálová rezná hlava




Špeciálny nástroj na sekanie malých koreňov a iného materiálu uviaznutého v rúre



Žiarovkový vrták




Najbežnejší nástroj pre čistenie úzkych, alebo viacnásobne rotujúcich rúr a odtokov



Křížový ozubený vrták




Najčastejšie používaný nástroj na čistenie úzkych alebo viacnásobne otočných rúr a čistenie kanalizácie. Špeciálny nástroj na uvoľnenie zatuhnutých upchávok potrubia.



Dvojreťazová čistiaca hlava




Betónové, liatinové a keramické rúry. Silný účinok.



Karbidový vrták




Tento nástroj s tvrdokovovou špičkou je určený na odstraňovanie upchávok ako sú napr. cement, moč, vodný kameň atď. voda a pod.



2-cestný prerezávač koreňov



Špeciálny nástroj na rezanie koreňov v oboch smeroch. Vhodný aj na pevné materiály



PREPLACHOVANIE RÚR A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ

Špirály na čistenie potrubia

- **Štandard** - flexibilné špirály na prácu na krátke vzdialenosti
- **SMK** - vďaka plastovému strediu poskytuje špirála väčšiu ochranu proti upchatiu.
- **S** - zvýšená stabilita na dlhšie vzdialenosti
- **S - SMK** - zvýšená stabilita na dlhšie vzdialenosti a bez žiadneho usadzovania nečistôt na špirále



Standard špirála



SMK špirála



S-SMK špirála

Veľkosť/typ	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
16mm x 2,3m Stand.	72431	1	42,95 €	52,83 €
16 mm x 4 m Stand.	72437	1	56,95 €	70,05 €
16mm x 2,3m SMK	72433	1	53,95 €	66,36 €
16mm x 2,3m S	72428	1	56,95 €	70,05 €
16mm x 2.3m S-SMK	72435	1	81,95 €	100,80 €
22 mm x 4,5 m Stand.	72441	1	67,95 €	83,58 €
22mm x4,5m SMK	72442	1	90,95 €	111,87 €
22mm x 4.5m S	72443	1	84,95 €	104,49 €
22mm x 4.5m S-SMK	72444	1	109,95 €	135,24 €

Sada špirál a náradí



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Špirálová sada štandard 16mm (a, c, d, f, i, j, k, l)	072945X	1	411,95 €	506,70 €
Špirálová sada štandard 22mm (b, c, d, e, g, h, i, j, k, l)	072955X	1	573,95 €	705,96 €
Špirálová sada štandard 16- 22mm (všetky)	072956X	1	742,95 €	913,83 €

Príslušenstvo na čistenie rúr - špirály, rezacie hlavy

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Kuželový vrták 16	72163	1	33,95 €	41,76 €
Priamý vrták 16	72161	1	36,95 €	45,45 €
Lievikový vrták 16	72165	1	33,95 €	41,76 €
Křížový listový vrúbkovaný vrták16/35	72176	1	50,95 €	62,67 €
Listový vrták 16/25	72169	1	31,95 €	39,30 €
Vídlcová rezná hlava 16	72164	1	39,95 €	49,14 €
Kuželový vrták 22	72263	1	48,95 €	60,21 €
Priamý vrták 22	72221	1	42,95 €	52,83 €
Lievikový vrták 22	72222	1	42,95 €	52,83 €
Lopatkový vrták 22/65	72261	1	73,95 €	90,96 €
Vrúbkovaná vídlcová hlava 22/76	72250	1	84,95 €	104,49 €
Křížový, listový, vrúbkovaný vrták 22/45	72275	1	67,95 €	83,58 €
Hlava reťazová	72185	1	101,95 €	125,40 €
Reťazová hlava	72284	1	112,95 €	138,93 €



No. 72163



No. 72161



No. 72222



No. 72176



No. 72169



No. 72164



No. 72250



No. 72185



No. 72261

RODIA PRO RIG

Nové vŕtacie súpravy RODIA PRO RIG radu 250 a 400 sú ľahšie a robustnejšie - aj v náročných podmienkach. Nastavenie bez použitia náradia, priložené číselníkové meradlá a vodomerné prístroje umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž našich vŕtacích súprav.

viac informácií na strane 50

Oceľový ozubený hrebeň
Robustný aj v náročných podmienkach prostredia

Štvorcová podpera pre maximálnu stabilitu vrátane rukoväte na transport
Väčšia stabilita a jednoduchšia preprava

Robustná základná doska pre upevnenie pomocou vákua
Bezpečné upevnenie na hladkých povrchoch pre ďalšie bez dodatočného pevnovacieho materiálu

Univerzálny držiak
Flexibilné použitie rôznych vŕtačiek

MODEL	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Vŕtacia sada RODIA PRO RIG400 a RODIADRILL 500	1000005140	3	4 599,95 €	5 657,94 €
RODIA PRO RIG 400 stojan	1000005101	3	2 359,95 €	2 902,74 €
Vŕtacia sada RODIA PRO RIG 250/RODIADRILL 160	1000005325	3	3 000,95 €	3 691,17 €
Vŕtacia sada RODIA PRO RIG 250/RODIADRILL 200	1000005324	3	3 893,95 €	4 789,56 €
Vŕtacia sada RODIA PRO RIG 250/RODIADRILL 500	1000005321	3	4 485,95 €	5 517,72 €
Vŕtacia sada RODIA PRO RIG 250/RODIADRILL 1800 DRY	1000005330	3	2 845,95 €	3 500,52 €
RODIA PRO RIG 250 stojan	1000005100	3	1 920,95 €	2 362,77 €



Vŕtacie korunky

DX High Speed Dry

High Speed Plus
Naturstein

DX High Speed Plus

SPEED STAR DX



Pripojenie k	G 1/2", 1.1/4" UNC	G 1/2"	G 1/2", 1.1/4" UNC	G 1/2", 1.1/4" UNC
Priemer vŕtáka	Ø 32–205 mm	Ø 6–67 mm	Ø 20–300 mm	Ø 10–500 mm
Pracovná dĺžka	G 1/2" & 1.1/4" UNC 150 mm A 330 mm	bis Ø 10 mm = 50 mm ab Ø 12 mm = 120 mm	G 1/2", 400 mm 1.1/4" UNC, 430 mm	G 1/2", 400 mm 1.1/4" UNC, 430 mm
Pracovné podmienky	suché	mokrý	mokrý a suchý	mokrý a suchý
Dlaždice	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓
Žula	✓	✓✓✓	✓	✓✓
Mramor	✓	✓✓✓	✓	✓✓
Tehla	✓✓✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Steny	✓✓✓	✓	✓✓✓✓	✓✓✓
Vápennopieskové tehly	✓✓✓	✓	✓✓✓✓	✓✓✓
Asfalt	✓✓✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Podkladový betón	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Betón	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Železobetón	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓

✓✓✓ = vynikajúce na vŕtanie za sucha
✓✓ = dobre aplikovateľné na vŕtanie za sucha
✓ = vhodné na vŕtanie za sucha
✓✓✓ = vynikajúce na mokré vŕtanie
✓✓ = vhodné na vŕtanie za mokra
✓ = vhodné na vŕtanie za mokra

VRTÁKY DO SUCHÉHO ŽELEZOBETÓNU, BETÓNU, MURIVA

- Vlastné brúsenie a/alebo ostrenie špeciálnym brúsnym kameňom (skracaje čas vŕtania)
- Užitočná dĺžka: 300 mm
- Veľkosť pripojenia: UNC 1, 1/4"

KORUNOVÉ SEGMENTY AX9 S MATRICOVOU ŠTRUKTÚROU DIAMANTOVÉHO ZRNA



Len na použitie s vysávačom!

PREDLŽOVAČ KORUNKY



DX-HIGH SPEED PLUS

Užitočná dĺžka 500mm, UNC 1.1/4"

Dĺžka korunky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
DX 150-UNC 5/4"	FF00150	1	317,95 €	391,08 €
DX 160-UNC 5/4"	FF00160	1	330,95 €	407,07 €
DX 180-UNC 5/4"	FF00180	1	374,95 €	461,19 €
DX 200-UNC 5/4"	FF00200	1	389,95 €	479,64 €
DX 220-UNC 5/4"	FF00220	1	461,95 €	568,20 €
DX 250-UNC 5/4"	FF00250	1	489,95 €	602,64 €
DX 300-UNC 5/4"	FF00300	1	717,95 €	883,08 €
DX-350-UNC 5/4"	FF00350	1	833,95 €	1 025,76 €
DX-400-UNC 5/4"	FF00400	1	948,95 €	1 167,21 €




Užitočná dĺžka 430mm, UNC 1.1/4"

Dĺžka korunky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
DX 40-UNC 5/4"	FF00040	1	114,95 €	141,39 €
DX 50-UNC 5/4"	FF00050	1	131,95 €	162,30 €
DX 60-UNC 5/4"	FF00060	1	143,95 €	177,06 €
DX 80-UNC 5/4"	FF00080	1	172,95 €	212,73 €
DX 100-UNC 5/4"	FF00100	1	200,95 €	247,17 €
DX 110-UNC 5/4"	FF00110	1	218,95 €	269,31 €
DX 120-UNC 5/4"	FF00120	1	229,95 €	282,84 €
DX 130-UNC 5/4"	FF00130	1	258,95 €	318,51 €

PRÍSLUŠENSTVO

FF35135
Brúsný kameň pre suché a mokré vŕtáky



FF35190
Medený krúžok vyrovnáva nerovnosti medzi pripojením motora a vŕtákom.

1-WEKA-AS13.300

Vŕták na ručné vŕtanie za L = 300 suchých korúnok

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Brúsný kameň	FF35135	4	161,95 €	199,20 €
Vŕták	1-WEKA-AS13.300	4	177,95 €	218,88 €
Vŕták	1-WEKA-AS13.400	4	185,95 €	228,72 €
Medený krúžok k 5/4" vŕtacím korunkám	FF35190	2	2,95 €	3,63 €

RODIADRILL 1800 DRY VŔTACÍ MOTOR

Jadrové vrtanie ľahšie bez menších nečistôt a bez vody

Môže byť namontovaný aj na stojane

FF30150 alebo FF30250)

Bezpečnostná preklzovacia spojka s krútiacim momentom 20 Nm.

Automatické vypnutie ochrany proti preťaženiu

G 1/2"

1.1/4"UNC

Zabudované zariadenie na odsávanie vysávačom / efektívne odstavanie

Chladienie vrtakov /korunky. Čistá práca

Technológia POWER PLUS (zapnutie/vypnutie)

Efektívne vrtanie zabezpečuje 23 000 jemných úderov za minútu

Technické parametre:

Zaznamenaný výkon: 2,500 W
Dodaný výkon: 1,800 W
Spotreba energie: 8.5 A
Rozsah vrtania (tehla) 32–202 mm
Rozsah vrtania (do betónu, železobetónu) 32–150 mm

Veľkosť úchopu korunky: 1.1/4"UNC vonkajší závit a G 1/2" vnútorný závit

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RODIA 1800 Vŕtací motor	FF40185	3	1 090,95 €	1 341,87 €

RODIADRILL 200 VŔTACÍ MOTOR

Výhody aplikácie:

- Nízke prevádzkové náklady vďaka hlavne s nízkou údržbou
- Bezpečnosť pre motor a používateľa vďaka integrovanej mechanickej klznej spojke, elektronicky riadenej poistke proti preťaženiu a prúdovému chrániču PRCD.
- Optimálny postup vrtania vďaka elektronicky riadenému mäkkému štartu a LED displeju
- V prípade poistky proti preťaženiu je motor po opätovnom spustení okamžite pripravený na použitie

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RODIADRILL 200 Vŕtací motor	FF40220	3	2 506,95 €	3 083,55 €

DIAMANTOVÉ VŔTANIE

DIAMANTOVÉ VŔTANIE

RODIACUT 150 / RODIADRILL 200

Vŕtací stojan RODIACUT 150 v kombinácii s skľučovadlom a vŕtacím motorom RODIADRILL 200 na vŕtanie otvorov s priemerom Ø 10–132 mm (Ø 162 mm) do železobetónu.

RODIADRILL 200:

Ø 10–132 mm pre stojanové, mokré vŕtanie do (železobetónu)
Ø 10–82 mm pre ručné, mokré vŕtanie do (železobetónu)
Ø 10–162 mm pre ručné, suché vŕtanie do muriva

Výhody použitia:

- Uhol vrtania nastaviteľný v rozmedzí 0° až +45° v krokoch po 15°
- Na všetky nastavenia stojana je potrebný len jeden nástroj
- 2 vyrovnávacie indikátory a 4 nastavovacie skrutky pre rýchle a presné nastavenie
- Ľahká hliníková konštrukcia umožňuje obsluhu jednou osobou
- Plne vybavený vŕtací stojan s indikátorom stredu, dorazom hĺbky vrtania a stupnicou pre jednoduchšie použitie

Technické údaje:

Príkon: 2,700 W
Výkon: 2,200 W
Otáčky: 3,200 ot./min
Dĺžka vŕtacieho zdvihu: 430 mm
Rozsah vrtania do betónu: 132 mm
Rozsah vrtania do muriva: 162 mm

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RODIACUT 150 / RODIADRILL 200	FF34160	3	3 532,95 €	4 345,53 €

RODIA DRY CLEANER 1600

Odporúčame v kombinácii s odsávacím systémom RODIADRILL 1800 DRY alebo ROTHENBERGER RODIADUST.

- Odsávač jemného prachu triedy M
- s 2 polyesterovými filterami
- Funkcia automatického spustenia a oklepania filtra
- 5 m hadica
- Vhodný aj na mokré odsávanie

Technické špecifikácie:

Napätie: 240 V
Hladina akustického výkonu (LwA): 69 dB(A)
Výkon: 1 600 W
Dĺžka hadice: 5 m

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RODIA dry	1000003978	3	743,95 €	915,06 €

Samostatná elektrická prípojka

Pre ďalšie nástroje

Trieda ochrany proti prachu

Umožňuje prácu s nebezpečnými prachmi s limitnou hodnotou > 1 mg/m³

Vynikajúca účinnosť čistenia

2 polyesterové filtračné patróny s 99,9 % zachytávaním prachu

Pohodlie používateľa so širokým rozsahom ovládania

5 m dlhá sacia hadica a 8 m dlhý napájací kábel

VŔTACIE MOTORY

	RODIADRILL 1800 Dry	RODIADRILL 160	RODIADRILL 200	RODIADRILL 500
Vŕtanie so stojanom: Betón	Ø 32–202 mm	Ø 10–132 mm	Ø 10–200 mm	Ø 32–400 (500) mm*
Vŕtanie so stojanom: Murivo	Ø 32–202 mm	Ø 32–162 mm	Ø 32–225 mm	Ø 32–400 (500) mm*
Ručné vŕtanie: Betón	Ø 32–92 mm	Ø 10–82 mm	Ø 10–82 mm	-
Ručné vŕtanie: Murivo	Ø 32–92 mm	Ø 32–162 mm	Ø 32–250 mm	-
Výkon	1.800W	1.400W	2.200W	3.000W
Prevodovka/stupeň	1-stupeň	2-stupeň	3-stupeň	3-stupeň
Otáčky	1.800 U/min	500/1.050 U/min	600/1.250/3.200 U/min	215/430/785 rpm
Krútiaci moment	20Nm	55/27Nm	71/34/17Nm	185/107/55Nm
Hmotnosť	5,500 kg	6,700 kg	7,200 kg	12,100 kg
Číslo výrobku	FF40185	FF40165	FF40220	FF40400

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

VŔTACIE SYSTÉMY

	RODIACUT 150 RODIADRILL 160	RODIACUT 150 RODIADRILL 200	RODIACUT 250 RODIADRILL 200	RODIACUT 250 RODIADRILL 500	RODIACUT 400 PRO RODIADRILL 500
Vŕtanie so stojanom: Betón	Ø 10–132 mm	Ø 10–152 mm	Ø 10–200 mm	Ø 32–250 mm	Ø 32–400 (500) mm*
Vŕtanie so stojanom: Murivo	Ø 10–152 mm	Ø 10–152 mm	Ø 32–225 mm	Ø 32–250 mm	Ø 32–400 (500) mm*
Ručné vŕtanie: Betón	Ø 10–82 mm	Ø 10–82 mm	Ø 10–82 mm	-	-
Ručné vŕtanie: Murivo	Ø 32–162 mm	Ø 32–250 mm	Ø 32–250 mm	-	-
Výkon	1.400W	2.200W	2.200W	3.000W	3.000W
Prevodovka/stupeň	2-stupeň	3-stupeň	3-stupeň	3-stupeň	3-stupeň
Otáčky	500/1,050 rpm	600/1,250/3,200 rpm	600/1,250/3,200 rpm	215/430/785 rpm	215/430/785 rpm
Krútiaci moment	55/27Nm	71/34/17Nm	71/34/17Nm	185/107/55Nm	185/107/55Nm
Hmotnosť	16,7 kg	17,2 kg	25,2 kg	30,1 kg	39,8 kg
Číslo výrobku	FF34150	FF34160	FF34200	FF34260	FF34500

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROREC PRO A3

Zariadenie na odsávanie chladiva - nová generácia!Odolný proti výbuchu - zariadenie má certifikát ATEX!

- **Nevýbušné:** pre chladivá triedy A1, A2L, A2 a A3 (napr. R290)
- **Kompaktný dizajn** a hmotnosť pod 12 kg
- **Digitálny displej** a ovládanie jedným tlačidlom
- Bezúdržbová prevádzka vďaka **2 bezolejovým piestom**
- **4-pólový motor** zaručuje dlhú životnosť stroja
- **Automatické** zastavenie a automatické spustenie hneď, ako tlak opäť stúpne
- Vypúšťanie zvyškov chladiacej kvapaliny pomocou **funkcie PURGE**



NEVÝBUŠNÝ Možno použiť aj pre plyny R290 a R32!

Technické údaje

Vypúšťací výkon	v plynnom stave: 0,5 kg/min; 30 kg/h kvapalnú : 3,5 kg/min; 210 kg/h tlak/podtlak: : 9,5 kg/min; 570 kg/h
Pracovný tlak	38,5 bar
Príkon	750 W
Frekvencia	50–60 Hz
Napätie	220–240 V

Digitálny display

Prehľadné, štruktúrované zobrazenie nameraných hodnôt tlaku

Bezolejový, 2-piestový kompresor

Extra výkon, bezúdržbová prevádzka

Nízkotlakový spínač

Automatické vypnutie a reštart, po opätovnom náraste tlaku



Bezpečne pripojený sieťový kábel



Filter chladiacej kvapaliny na ochranu zariadenia, súčasťou rozsahu dodávky



PURGE funkcia

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROREC PRO A3 R290 230V,EU	1500004451	3	2 270,95 €	2 793,27 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROCOOL 600

Zdokumentované meranie, kontrola všetkých typov chladiacich médií

- Externá Pirani - vákuová sonda umožňuje odčítanie vákua tam, kde je meranie najpresnejšie t.j. priamo na chladiarenskom zariadení
- Modulárny systém: základný stroj možno doplniť Red Boxom, externou Pirani vákuovou sondou, svorkovým teplomerom
- Súčasné prepočítanie podchladenia ako aj prehriatia zariadení
- V pamäti viac ako 80 (napr. R32) chladív
- Nové informácie o chladive a softvéri je možné aktualizovať online
- Pamäť: 12 hodín interná, 96 hod. použitím externej päte RED BOKSZ



Technické údaje

Pracovný tlak	-1–60 bar
Teplota pracovného priestoru	-10–50 °C
Zaznamenávanie údajov	96 hodín
Pripojenie	1/4" SAE
Veľkosť displeja	11 cm

ROCOOL 600	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCOOL 600. 1teplomer, blister	1000000569	2	459,95 €	565,74 €
Súprava kufríka + 2 svorky na meranie teploty	1000000570	2	581,95 €	715,80 €
Vákuová sonda pre ROCOOL 600	1000000541	3	404,95 €	498,09 €
S teplomerom, S RedBox, v kufrí	1000000572	2	668,95 €	822,81 €

GRATFIX HSS UNIGRAT - RUKO prevedenie

- Vymeniteľné čepele
- GRATFIX Umelohmotná rukoväť so zásobníkom pre čepele
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť zaisťuje bezpečné uchopenie



Odhrotovače	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
3ks vymeniteľné čepele	107051	1	20,95 €	25,77 €
1ks vymeniteľná čepeľ	107054	1	10,95 €	13,47 €
1 ks čepeľ	107052	1	9,95 €	12,24 €

Kefka na vnútorné čistenie

15 mm; 18 mm; 22 mm; 28 mm

Odolná kefa s pevnou plastovou rukoväťou na účinné odstraňovanie oxidu pred spájkovaním

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Kefka na vnútorné čistenie 15mm	854183	1	6,95 €	8,55 €
Kefka na vnútorné čistenie 18mm	854185	1	6,95 €	8,55 €
Kefka na vnútorné čistenie 22mm	854186	1	7,95 €	9,78 €
Kefka na vnútorné čistenie 28mm	854187	1	7,95 €	9,78 €

Univerzálne vnútorné a vonkajšie odhrotovače

Rýchle a ľahké odhrotovanie Ø4–36 mm



Model (RS:1)	No.	Bez DPH*	S DPH
Odhrotovač 4-36mm	11006	12,95 €	15,93 €
Odhrotovač 10-54mm	1500000236	89,95 €	110,64 €
Odhrotovač 6-35mm	1500000237	65,95 €	81,12 €
Adaptér na vŕtanie pre 1500000237	11044	73,95 €	90,96 €
Adaptér na vŕtanie pre 1500000236	11045	98,95 €	121,71 €

ROBUCKET

- Krabice ROBOX B2650 je možné vložiť na usporiadanie malých dielov.
- Vedro ROBUCKET je kompatibilné so systémom tašky ROCASE
- Možno pripievať na prenosné tašky.
- Vo vnútri vedra sú rysy pre odčítanie objemu

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROBUCKET	1000002627	4	50,95 €	62,67 €



*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROAIRVAC R32 2.0 CL / R32 5.0 CL

Dvojúrovňová vákuová pumpa akumulátorová a kábová.



	2.CL	5. CL
Výkon čerpadla	57 L / perc	142 L / perc
Max.vákuová sila	23 micron	15 micron
Výkon motora	186 W / 18V	550 W / 18V
Konektor	1/4"	1/4"

Balast ventil



Špeciálny filter

Na redukciu olejovej hmly.

Lahké a kvalitné púzdro

Zabraňuje strate vákuu a spätnému preplachu olej



CAS alebo AMPShare akumulátor

Kompatibilný s viac ako 200 elektrickými náradiami od 20 výrobcov

Bezúhľový motor

Pre prácu bez opotrebenia a dlhšiu životnosť stroja



ROAIRVAC R32 CL	No.CAS	RS	Bez DPH*	S DPH
R32 2.0 CL	1000003229	2	506,95 €	623,55 €
R32 2.0 CL sada	1000003230	2	810,95 €	997,47 €
R32 5.0 CL	1000003231	2	679,95 €	836,34 €
R32 5.0 CL sada	1000003233	2	969,95 €	1 193,04 €

Minerálny olej pre vákuové pumpy



- Olej do vákuovej pumpy v 1 l fľaši
- Poskytuje optimálne mazanie a hlboké vákuum

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Minerálny olej 1L	169200	1	33,95 €	41,76 €



*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROAIRVAC R32

Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975



Zabudovaný merač vákuu a elektromagnetický ventil

Model	ROAIRVAC R32 1.5	ROAIRVAC R32 3.0	ROAIRVAC R32 6.0	ROAIRVAC R32 9.0
No.	1000002399	1000002713	1000001231	1000002714
Výkon čerpadla	42 l/min 2.5 m³/h	85 l/min 5.1 m³/h	170 l/min 10.2 m³/h	255 l/min 15.3 m³/h
Stupne	2	2	2	2
Max.vákuová sila	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar
Výkon motora	190 W • 1720 r/m	250 W • 1720 r/m	550 W • 1720 r/m	750 W • 3440 r/m
Konektor	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Adaptér	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M
Množstvo oleja	250 ml	330 ml	580 ml	590 ml
Hmotnosť	10.1 kg	11.9 kg	17.3 kg	18.4 kg
Displej Ø	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm

*Olej, No.:169200

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 42 l/min	1000002399	1	346,95 €	426,75 €
ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 85 l/min	1000002713	1	391,95 €	482,10 €
ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 170 l/min (do výpredania zásob)	1000001231	1	662,95 €	815,43 €
ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 255 l/min	1000002714	1	784,95 €	965,49 €

Momentové kľúče, vidlicové, 17-29 mm

- Pre presné dotiahnutie prírubových spojov Sada pozostáva z momentových otočných kľúčov (10–70Nm) a 6 vidlicových nadstavcov 17, 22, 24, 26, 27 a 29 mm pre spojenie kužeľovo rozvalcovaných potrubných spojení 1/4", 3/8", 1/2" a 5/8" podľa DIN EN 378-2: 2012-08.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Momentové kľúče	175001	1	117,95 €	145,08 €



Lamelový hrebeň 8-9-10-12-14-15 mm

- Hrebeň na rebrá ROTHENBERGER možno použiť na vyhladzovanie rebrovania výmenníka tepla chladiacich a klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel.



Sanifresh sprej

- Odporúča sa na odstraňovanie roztočov, prachu, baktérií a spór húb
- Možno nastriekať priamo na čistý povrch
- Neutralizuje nepríjemné pachy, s vôňou máty



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Lamelový hrebeň	224500	1	26,95 €	33,15 €

SANIFRESH sprej	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1 x 400 ml	085800-1	1	19,95 €	24,54 €
12 x 400 ml	85800	1	168,95 €	207,81 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ECO R32 MANIFOLD SADA V KUFRÍKU

- 1,6 trieda, bez pulzácií 80 mm tlakomery s farebným gumovým ochranným poťahom
- 6x príslušenstvo 1/4" SAE: 3x hadica, 1x vak a 2x Schrader koncovka
- 2 ks 1/4-5/16" SAE adaptér Hliníkový kryt so sklíčkom
- Ľahko prechodné membrány
- 3 dielna sada tlakových hadíc
- Plastový kufrík



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
PLUS R32 sada	170559S5	1	176,95 €	217,65 €
ECO R32 sada	170559S3	1	153,95 €	189,36 €
ECOR22-R134A	170559S4	1	144,95 €	178,29 €

Súprava na dusík

- Monitorovanie tlaku a zisťovanie netesností pomocou dusíka
- Prívod dusíka počas spájkovania - prevencia tvorby vodného kameňa
- Preplachovanie inštalovaného potrubia



Tlakomer 1,0 s jemnou stupnicou



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Súprava na dusík	1000003865	1	666,95 €	820,35 €

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION plynulý momentový otočný kľúč

Samonastaviteľný momentový kľúč, s hrebeňovým pohonom, a bezpečné utiahnutie prírubových spojov 15-32 mm

Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrutkovanie klobúčkových matic veľkosti 15-32 mm podľa EN 378-2:2008-06


- Vždy sa hodí, pokrýva všetky prírubové matice do 15-32 mm
- Žiadne sklznutie vďaka samosvornému ozubenému prevodu a funkcii račne
- Jednoduchý a spoľahlivý: požadovaný krútiaci moment podľa normy EN 378-2:2012-08 pre všetky veľkosti je vyrazený do materiálu, nedá sa zotrieť
- Hlbkovo vyrazené údaje: jednoduché uťahovanie podľa normy
- ROTORQUE REFRIGERATION je vhodný na obrábanie hláv valcov

ROTORQUE AIRCON


- 10–110 Nm
- ± 4% presnosť
- 1 Nm polohovanie



Zatvorené



Otvorené



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTORQUE AIRCON	1000000224	1	138,95 €	170,91 €
ROTORQUE REFRIG.	1000000225	1	193,95 €	238,56 €

ROTORQUE REFRIGERATION

- Otočný momentový kľúč
- 10–70 Nm
- ± 3% presnosť
- 1/2 Nm polohovanie
- Vhodný pre prácu s valcovou hlavou



Uchytenie 9x12

Hlava je vzájomne kompatibilná medzi systémami ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION



Viditeľný krútiaci moment


Uťahovanie vždy podľa normy

SÚPRAVA 3 TLAKOVÝCH HADÍC

- S teflónovým tesnením,
- Pracovný tlak 60 barov
- Môže sa používať s chladivami R32 a R744

„Standard“ a „Plus“ prevedenie, L=1,5 m

Súprava 3tlakových hadíc	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/4" SAE, 1,5 m (sima)	1500000024	1	64,95 €	79,89 €
5/16" SAE, 1,5m (R410, R32)	1500000026	1	79,95 €	98,34 €
1/4" SAE, 1,5 m (PLUS)	1500000028	1	125,95 €	154,92 €
5/16" SAE, 1,5 m (PLUS, R410, R32)	1500000030	1	139,95 €	172,14 €
Sada na opravu hadíc 1/4" SAE	1500002272	4	7,95 €	9,78 €
Sada na opravu hadíc 5/16" SAE	1500002273	4	7,95 €	9,78 €



KLIMATIZAČNÁ TECHNIKA

Súpravy ROLOCK EPT na rezanie rúr z medi, hliníka a mäkkej ocele

Náradie na rozširovanie a kalibráciu mäkkých a polotvrdých rúr 8–42 mm (5/16–1.3/4") ako aj výrobu redukcií.

- Viac ako 50% úspora nákladov na pracovný čas, spájkovací materiál, energie voči spájaniu rúr pomocou fittingov
- Náklady na fittingy a ich skladovanie odpadajú
- Prerobenie kúskov rúr na spájacie časti
- Bezpečné spájanie rúr podľa DVGW
- Robustné, ľahké, odolné proti opotrebeniu
- Presné nastavenie kapilárnej medzery
- EPT®-Technológia–vnútorný prepínač



ROLOC EPT sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
10-12-15-16-18-22-28	12537	1	617,95 €	760,08 €

ROFLARE REVOLVER 6-18 mm alebo 1/4" - 3/4"

- Garantované normalizované rozvalcovanie
- Zabraňuje vzniku nákladov kvôli netesnostiam
- Jednoručný rýchly systém
- Automatické nastavenie hĺbkového dorazu: presné nastavenie polohy rúry vzhľadom k valcovaciemu kuželu



ROFLARE REVOLVER	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
M.6-8-10-12-16-18mm	1000000222	1	288,95 €	355,41 €
C. 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	1000000223	1	288,95 €	355,41 €

ROSCALE 120

Digitálna váha. Maximálna hmotnosť: 120kg.

- ± 0,5% citlivosť
- Vonkajší ovládací panel pre jednoduché ovládanie
- 5 g rozlíšenie
- Hmotnosť: 3,2 kg



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Digitálna váha	R17300416	2	346,95 €	426,75 €



Nástroj na kuželové rozvalcovanie 6-18 mm a 1/4" - 3/4"

Na tvarovanie medených rúr s 45° hranám.

- Koniec rúry bez trhlín
- Žiadne zmenšenie hrúbky steny
- Žiadny sklz potrubia
- Dlhá životnosť, robustný



Nástroj na kuželové rozvalcovanie	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada. 1/8"-3/4"	222401	1	277,95 €	341,88 €
Sada. 6-18mm	222403	1	201,95 €	248,40 €

Univerzálny rozvalcovač 4-16 mm

Určené pre presné rozvalcovanie 45° na medených rúrkach Ø4–16 mm (3/16–5/8")

- Univerzálne využitie a vysoká presnosť rozvalcovania pomocou samocentrických čelustí pre všetky priemery
- Kontrolované a rovnomerné rozvalcovanie
- Kužeľový hrot so špeciálnou geometriou.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Univerzálna rozvalcovač	222601	1	50,95 €	62,67 €

ROMAX 4000 ›B‹ MaxiPro®

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34kN.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Váha: 3.6 kg (bez čeluste)
- Centrum tlakovej sily: 32–34 kN / 40 mm
- Veľkosť: Ø12–110 mm
- Servisný interval: 40,000 lis / 2 roky
- Svorka lisovacej čeluste: Otočná až o 270°
- Batéria: RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion
- Prevádzková teplota: -10°C ... 60°C
- Lisovanie: Lisovanie: Až 240 krát (4.0 Ah akumulátorom) (SV 18 na medenej tvarovke) resp. 105 krát (2.0 Ah akumulátorom)



Sada (Obj. č. 1000002945) pozostáva zo sád 1000002207 a 1000001840 a obsahuje:

ROMAX 4000 stroj, ›B‹ MaxiPro® standard sada lisovacích čelustí1/4–1.1/8", 1× 4Ah akumulátor, B‹ MaxiPro® sada nástrojov (No. 1000002207), ktorá obsahuje: TC 35 odrezávač medi (No. 70027), vnútorný a vonkajší odhrotovač 6–36 mm (No. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (No. 21660), ROVLIES čistič rúr (No. 45268), MaxiPro® hlbkomer (No. 1000002400)

Model	No.CAS	No.AMPShare	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX 4000 stroj, sada ›B‹ MaxiPro® Standard čeluste 1/4–1.1/8", 1× 4Ah nabíjačkou	1000002945	1000004175	1	3 215,95 €	3 955,62 €
Sada ›B‹ MaxiPro® Standard čeluste 1/4–1.1/8"	1000002207	-	1	1 660,46 €	2 042,37 €
ROMAX 4000 BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufri	1000001840	1000004165	1	1 264,95 €	1 555,89 €

KALENÉ LASEROM - DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Lisovacie čeluste ›B‹ MaxiPro® sú na najviac namáhaných miestach lokálne kalené laserom. Toto dáva každej našej lisovacej čelusti nadštandardnú a jedinečnú životnosť.

Sada (no.1000003581): 4 lisovacie čeluste v kufri

Conex | Bänninger ›B‹ MaxiPro®



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
MaxiPro® Standard lisovacie čeluste v kufri 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	1000003581	1	600,26 €	738,32 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1/4"	1000001889	2	184,46 €	226,89 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 3/8"	1000001890	2	184,46 €	226,89 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1/2"	1000001891	2	196,16 €	241,28 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 5/8"	1000001892	2	196,16 €	241,28 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 3/4"	1000001893	2	208,76 €	256,77 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 7/8"	1000001894	2	208,76 €	256,77 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1"	1000001895	2	215,96 €	265,63 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1.1/8"	1000001896	2	215,96 €	265,63 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1.3/8"	1000002943	1	233,06 €	286,66 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROMAX Compact III

Inovatívny lisovací systém vhodný pre aplikácie v klimatizácii a chladiarenstve, pozostávajúci z ›B‹ MaxiPro® fittingov od firmy Conex Bänninger a vhodných lis. čelustí a lis. strojov od firmy ROTHENBERGER

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Hmostnosť: 2.5 kg (bez lis. čeluste)
- Veľkosť: Ø12–40 mm plast/viacvrstvové Ø12–35 mm kov
- Servisný interval: 40,000 lis / 2 roky
- Telo držiaka čelustí: otočné o 270°
- Napájanie: RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion akumulátorom
- Prevádzková teplota: -10°C ... 60°C
- Lisovanie: 130 lis 2.0 Ah akumulátorom, SV18 testované na nerezových fittingoch



Sada (Obj. č. 1000004286) pozostáva so sád 1000001989 a 1000002461 obsahuje:

ROMAX Compact TT stroj, 1× RO BP 18 V / 2.0 Ah akumulátor (Obj. č. 1000001652), RO BC nabíjačka (Obj.č. 1000001654), 8x ›B‹ MaxiPro® lis. čeluste (Obj. vid. nižšie), TC 35 (Obj.č. 70027), vnútorný/vonkajší odhrotovač (Obj.č. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (Obj.č. 21660), ROVLIES čistič rúr (Obj.č. 45268), MaxiPro® hlbkomer (Obj. č. 1000002400), 2x ROCASE 4414 kufor

Model	No.CAS	No.AMPShare	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX Compact TT stroj, sada ›B‹ MaxiPro® Compact čeluste 1/4–1.1/8", 1× 2Ah nabíjačkou	1000004286	1000004287	1	2 461,95 €	3 028,20 €
Sada ›B‹ MaxiPro® Compact čeluste, 1/4"–1.1/8"	1000001989	-	1	1 159,16 €	1 425,77 €
ROMAX Compact TT BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufri	1000004261	1000004267	1	1 135,95 €	1 397,22 €

CONEX BÄNNINGER® ›B‹ MAXIPRO LISOVACIE SLUČKY PRE ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Vhodné na použitie v potrubových systémoch pre chladiace systémy a tepelné čerpadlá s teplotou od -40 °C do +140 °C pri pracovnom tlaku do 48 barov.

Ovládacie čeluste nie sú súčasťou dodávky súprav!



Model	Lisovacia slučka Ø	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	1/4"	1000003610	2	117,86 €	144,97 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	3/8"	1000003611	2	117,86 €	144,97 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	1/2"	1000003612	2	117,86 €	144,97 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	5/8"	1000003613	2	117,86 €	144,97 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	3/4"	1000003614	2	117,86 €	144,97 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	7/8"	1000003615	2	149,36 €	183,71 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	1"	1000003616	2	149,36 €	183,71 €
Lisovacia slučka ›B‹ MaxiPro	1.1/8"	1000003617	2	149,36 €	183,71 €
Medzičelusť slučky R Standard		1000003589	2	140,36 €	172,64 €
Medzičelusť slučky R Compact		1000003590	2	143,95 €	177,06 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Univerzálne pílové listy, HSS bimetál, 5 ks/balenie

L 1/2" univerzálny upínač je možné použiť okrem píl Rothenberger pre stroje Flex, Bosch, Hitachi, Makita, Rigid a Rems.



Veľkosť (LxBxS)	Z/coll	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
150x20x0,9	24	865784	1	23,95 €	29,46 €
150x20x0,9	18	865785	1	19,95 €	24,54 €
150x20x0,9	14	865786	1	19,95 €	24,54 €
200x20x0,9	18	865787	1	32,95 €	40,53 €
200x20x0,9	14	865788	1	25,95 €	31,92 €
300x20x0,9	10-14	865789	1	32,95 €	40,53 €

Špeciálny maticový kľúč SW 10–32 mm

Špeciálny skrutkovač matic pre závitníky, možno použiť na odstraňovanie matic s priemerom 10-32 mm na ťažko prístupných miestach. Otočná krížová rukoväť umožňuje optimálny prenos sily.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Špeciálny maticový kľúč SW 10–32 mm	70228	1	50,95 €	62,67 €



ROCHECK sada

Rohové vodováhy k presnému nastaveniu vodovodných batérií.

- Jemné nastavenie horizontálne i vertikálne (97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm)
- V oceľovom kufríku



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCHECK sada	1000004797	1	169,95 €	209,04 €

Presný dierovač 32mm a 35mm

VÝROBA rovnomerných otvorov s priemerom 32 mm / 35 mm

- Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú spojovacie boxy, pre rozvodné skrine, rozvádzače, drezy a telesá
- Metrický napínač s tvrdosťou 12,9
- Špeciálne brúsená nástrojová oceľ
- 3-bodové rezanie



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Presný dierovač 32 mm	021832X	1	33,95 €	41,76 €
Presný dierovač 35 mm	021835X	1	38,95 €	47,91 €

TAŠKY



Veľkosť: 380 x 300 x 370 mm
Objem: kb. 42 l



Veľkosť: 450 x 285 x 335mm
Objem: kb. 30 l

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
TRENDY taška	402311	1	67,95 €	83,58 €

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Taška na náradie	1500001320	4	86,95 €	106,95 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

INOX PROFI Plus, 115x1; 125x1 (10 ks)

- Veľmi tenké: čistý rez, s minimálnou námahou, v čo najkratšom čase
- Na milimeter presné použitie, práca bez vibrácie

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
INOX PROFI 115*1 (10 ks)	071533D	1	18,95 €	23,31 €
INOX PROFI 125*1 (10 ks)	071534D	1	19,95 €	24,54 €



Sada skrutkovačov 7-dielna (1000V)



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada skrutkovačov 7-dielna	323126	1	28,95 €	35,61 €

EUROLINE sada skrutkovačov



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
EUROLINE sada	73570	1	33,95 €	41,76 €

CAS a AMPShare akumulátorové výrobky celý sortiment a ich prehľad v tabuľke

CAS	AMPShare	Obrázok	Model	Bez DPH*	RS
1000001654	1000003858		Nabíjačka	84,95 €	4
1000001652	1000003859		RO BP18/2 18V/2.0 Ah	90,95 €	4
1000001653	1000003860		RO BP18/4 18V/4.0 Ah	168,95 €	4
1000002548	1000003863		18V/4.0 Ah Li-HD	163,95 €	4
1000002549	1000003864		RO BP18/8, 8.0Ah 18VLi-HD	266,95 €	4
1000003920	1000004125		Modul 25/22 HD-držiak kábľa	3 213,95 €	3
1000003921	1000004126		ROCAM mini HD- Monitor	1 172,95 €	3
1000003922	1000004127		ROCAM mini HD modul 25/22Set EU	3 761,95 €	3
1000003960	1000004131		ROCAM mini HD&25/22HD základné zariadenie	3 782,95 €	2
1000003962	1000004132		ROLOC PLUS HD lokátor	1 681,95 €	3
1000003963	1000004133		ROCAM mini HD&Modul ROLOC PLUS HD - EU	3 077,95 €	3
1000003964	1000004137		ROCAM mini HD&ROLOC PLUS HD základné zariadenie	2 848,95 €	3
1000001840	1000004165		ROMAX 4000 Basic lisovačka 4Ah Li-Ion batéria + nabíjačka	1 264,95 €	1
1000002683	1000004166		ROMAX 4000 základný stroj bez nabíjačky a batéria ROCASE	1 191,95 €	1
1000001923	1000004167		ROMAX 4000 Basic lisovačka 18V 4Ah+2Ah Li-Ion batéria + nabíjačka	1 843,95 €	1
1000001925	1000004169		ROMAX 4000 TH 16-20-26 sada	1 782,95 €	1
1000001926	1000004170		ROMAX 4000 U 16-20-25 sada	1 782,95 €	1
1000001924	1000004173		ROMAX 4000 set SV15-22-28 čeluste	1 778,95 €	1
1000001927	1000004174		ROMAX 4000 M15-22-28 sada	1 778,95 €	1
1000002945	1000004175		ROMAX 4000 Maxipro set 1/4" -1.1/8"	3 215,95 €	1
1000004265	1000004266		ROMAX Compact III základný stroj bez batéria a nabíjačky	1 088,95 €	1
1000004261	1000004267		ROMAX Compact III Basic1x2Ah	1 135,95 €	1
1000004263	1000004272		ROMAX COM3 BASIC SET2,2X2AH,EU	1 132,95 €	1
1000004273	1000004274		ROMAX Compact III M15-22-28, 2Ah	1 506,95 €	1
1000004275	1000004276		ROMAX Compact III SV15-22-28, 2Ah	1 506,95 €	1
1000004279	1000004280		ROMAX Compact III TH16-2026, 2Ah	1 506,95 €	1
1000004281	1000004283		ROMAX Compact III U16-20-25, 2Ah	1 506,95 €	1
1000004286	1000004287		ROMAX Compact III >B<MaxiPro 1/4-1.1/8", 2Ah	2 461,95 €	1
1000003387	1000004184		SUPERTRONIC 2000E bez akumulátora a nabíjačky	1 577,95 €	2
1000003388	1000004185		SUPERTRONIC 2000E 1/2-2" bez akumulátora a nabíjačky	1 967,95 €	2
1000003391	1000004190		ROBEND 4000 E základný stroj bez batéria a nabíjačky	2 303,95 €	2
1000003392	1000004191		ROBEND 4000 E sada 15-18-22-28mm čelustami	2 450,95 €	2
1000003393	1000004192		ROBEND 4000 E sada 12-14-16-18-22-28mm čelustami	2 739,95 €	2
1000003394	1000004193		ROBEND 4000 E sada 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" čelustami	2 671,95 €	2

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

POLOKOŠEĽA ČIERNA

Prijemné na nosenie.
Rovný strih. 1x1 rebrovaný krk a manžety.
S 3 gombíkmi vpredu. Logo s golierom na hrudi.



Veľkosť	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
S	FUN7	4	13,95 €	17,16 €
M	FUN8	4	13,95 €	17,16 €
L	FUN9	4	13,95 €	17,16 €
XL	FUN10	4	13,95 €	17,16 €
XXL	FUN11	4	13,95 €	17,16 €
XXXL	FUN12	4	13,95 €	17,16 €

STRAUSS PÁNSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA

Vodoodpudivá, vetruodpudivá a priedušná vďaka vlastnostiam dryplexx®.
Super ľahké a flexibilné. Vnútri celá podšitá vlnou. Mäkký mikrofleece na golieri. 2 bočné vrecká a jedno náprsné vrecko na zips. Zipsy s vymeniteľnými ťaháčikmi zipsov. Nastaviteľná manžeta.
Vyšívané červené logo ROTHENBERGER na hrudi.
Materiál bundy: 100 % polyester (kb. 285 g/m²)



Veľkosť	No.čierna	No.červená	RS	Bez DPH*	S DPH
S	FUN31	FUN25	4	79,95 €	98,34 €
M	FUN32	FUN26	4	79,95 €	98,34 €
L	FUN33	FUN27	4	79,95 €	98,34 €
XL	FUN34	FUN28	4	79,95 €	98,34 €
XXL	FUN35	FUN29	4	79,95 €	98,34 €
XXXL	FUN36	FUN30	4	79,95 €	98,34 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

STRAUSS PÁNSKA VESTA

Vodoodpudivá, vetruvzdorná a priedušná vďaka dryplexx® softlight. Ultra ľahké a flexibilné. Vnútorňa celovlnená podšívka. Mäkký mikrofleece na golieri. 2 bočné vrecká a vrecko na hrudníku. Zipsy s vymeniteľnými ťaháčikmi zipsov. Vyšívané červené logo ROTHENBERGER.
Materiál Vesty: 100 % polyester (kb. 285 g/m²)



Veľkosť	No.čierna	No.červená	RS	Bez DPH*	S DPH
S	FUN19	FUN13	4	66,95 €	82,35 €
M	FUN20	FUN14	4	66,95 €	82,35 €
L	FUN21	FUN15	4	66,95 €	82,35 €
XL	FUN22	FUN16	4	66,95 €	82,35 €
XXL	FUN23	FUN17	4	66,95 €	82,35 €
XXXL	FUN24	FUN18	4	66,95 €	82,35 €

STRAUSS ZIMNÁ BUNDA ČIERNA

Táto zimná softshellová bunda je mäkká a pohodlná, no zároveň odolná. Jeho vetruvzdorné, vodoodpudivé a priedušné vlastnosti ho predurčujú na vonkajšie použitie, dokonca aj vo vlhkom a veternom počasí.
Celoprešívaná podšívka s termoreflexnou zónou na chrbte zaisťujú teplo v chladných dňoch. Vstavané reflexné prvky vpredu, vzadu a na rukávoch zvyšujú viditeľnosť. Inteligentný dizajn vreciek s premyslenými detailmi.



Veľkosť	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
S	FUN37	4	142,95 €	175,83 €
M	FUN38	4	142,95 €	175,83 €
L	FUN39	4	142,95 €	175,83 €
XL	FUN40	4	142,95 €	175,83 €
XXL	FUN41	4	142,95 €	175,83 €
XXXL	FUN42	4	142,95 €	175,83 €

*Ponuka platí od 01.07.2026 do 31.12.2026, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

KLÍKAJTE SEM:

rothenberger.sk

facebook / Instagram: rothenbergersk



Rothenberger Slovakia s.r.o.
Vodná 1/2
945 01 Komárno

Róbert Bitter
E-mail: robert.bitter@rothenberger.com
Mobil: + 421 905 225 514

Váš veľkoobchodný partner:



Pokiaľ nie je uvedené inak, nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na celú publikáciu a to v tlačenej aj digitálnej forme, prednosť majú informácie špecifické pre jednotlivé produkty, informácie o akciách a cenách platia výlučne pre uvedené produkty a obdobia.

Vyhradujeme si právo na technické zmeny, obrázky a obsah dodávky sa môžu líšiť, nezodpovedáme za typografické a tlačové chyby. Všetky informácie sú uverejnené bez záruky, zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov je v rozsahu povolenom zákonom vylúčená, záväzná zákonná zodpovednosť zostáva nezmenená.

Akcia platí v období od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026 alebo do vypredania zásob, vyhradujeme si právo na predčasné ukončenie akcie z dôvodu vážnych dôvodov. Ceny sú uvedené v mene € za kus, ako nezáväzný odporúčaný spotrebiteľské ceny bez dane z pridanej hodnoty, môžu byť účtované náklady na dopravu, platnosť cien do 31.12.2026.

Tovar je kdispozícii výhradne prostredníctvom distribútorov, priamy predaj sa neuskutočňuje. Platnosť od 06/2026.

ROTHENBERGER Nástroje a stroje K. 1097 Budapešť, Gubacsi út 24.

Rothenberger Slovakia s.r.o.
Vodná 1/2
945 01 Komárno

BONUS PROGRAM

Zbierajte. Uplatnite.

Využite výhody



OBJAVTE BONUSOVÝ PROGRAM ROTHENBERGER A VYUŽÍVAJTE JEHO VÝHODY!

1

Zbierajte.

Nakupujte zúčastnené produkty a zbierajte bonusové body.

2

Uplatnite si.

Vytvorte si účet na account.rothenberger.com

3

Využite výhody.

Vymeňte si svoje bonusové body za hodnotné odmeny a využite výhody!!

